

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, MD-2069, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Ion Creangă 1**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **19 aug 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, MD-2069, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Ion Creangă 1**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1754033036975 din 20 aug 2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Articole electrice, materiale de construcții și articole conexe”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **19 aug 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, MD-2069, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Ion Creangă 1**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Articole electrice, materiale de construcții și articole conexe”, prin procedura de achizitie LD**, pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile, respectiv până la data de **21 oct 2025 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **19 aug 2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Articole electrice, materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 2 Consumabile electrice, iluminat						
Ușa de vizitare 200x400 mm	VTK0103	Ucraina	Ventika	Usita de vizitare - proiectata pentru instalare în perete sau tavan. Ușor de instalat cu ajutorul mortarului sau adezivului. Posibilitate de instalare este universală pentru deschiderea din stânga sau din dreapta. Posibilitatea utilizării în zonele umede. Se deschide și se închide printr-o atingere ușoară. Usor de intretinut.	Usita de vizitare - proiectata pentru instalare în perete sau tavan. Ușor de instalat cu ajutorul mortarului sau adezivului. Posibilitate de instalare este universală pentru deschiderea din stânga sau din dreapta. Posibilitatea utilizării în zonele umede. Se deschide și se închide printr-o atingere ușoară. Usor de intretinut.	Conform standardelor producătorului
Ramă dublă Nilson albă	Rama	Turcia	Nilson	Ramă dublă Nilson albă	Ramă dublă Nilson albă	
Doze -dimensiuni d70x45	Modulo	Federatia Rusa	System Electric	Doza derivatie incastrata, D70x45 mm	Doza derivatie incastrata, D70x40 mm	
Bandă izolantă PVC -19 mm*20m	YT8165	China	Yato	Banda izolatoare electrică din PVC , cu lungimea de 20 de metri și grosimea de 0,19 mm	Banda izolatoare electrică din PVC , cu lungimea de 20 de metri și grosimea de 0,19 mm	
Tub gofrat Ø16 mm	Tub gofrat	Republica Moldova	Wixo	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm.	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm.	
Linear LED	Corp de il. Linear	Turcia	Rightlight	40 W/m.l, culoarea corpului negru, înălțimea 50mm, grad de protecție IP 54, temperatura de culoare 4100k, lățimea 65 mm, unghi fascicul luminos 160 gr, tip de montare-suspendabil, flux luminos 3500Lm, lungimea la solicitarea beneficiarului, durata de funcționare 25 000 ore, lungimi solicitate 1000 mm, 1200mm, 1500mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm	40 W/m.l, culoarea corpului negru, înălțimea 70mm, grad de protecție IP 65, temperatura de culoare 4000k, lățimea 50 mm, unghi fascicul luminos 160 gr, tip de montare-suspendabil, flux luminos 3500Lm, lungimea la solicitarea beneficiarului, durata de funcționare 25 000 ore, lungimi solicitate 1000 mm, 1200mm, 1500mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 4000 mm	
Forbox 6 mm	Forbox	China	Kasan	Forbox 6 mm , pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări	Forbox 6 mm , pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și	

				și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	
Forbox 8 mm	Forbox	China	Kasan	Forbox 8 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	Forbox 8 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	Conform standardelor producătorului
Forbox 10 mm	Forbox	China	Kasan	Forbox 10 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	Forbox 10 mm, pentru conectarea cu șurub a conductorilor, protejând firul de deteriorări și excluzând posibilitatea scurtcircuitării la carcasa instalației electrice.	
Cutie p/u automate 36 module ЩР-36 IP31 IEK ,metal 540x310x120 mm	ЩР-363	Federatie Rusa	IEK	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	
Cutie p/u automate 48 module ЩР-48 -1 IP31 IEK ,metal 670x330x120 mm	ЩР-48-1	Federatie Rusa	IEK	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	Proiectat pentru asamblarea tablourilor de distribuție cu echipamente modulare, pentru intrarea și distribuția energiei electrice, precum și pentru protecția rețelelor de 230/400 V împotriva curenților de suprasarcină și de scurtcircuit.	
Cutie p/u automate 24 module plast 358x478x94 mm	ECG28MED IA	China	ETI	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.	
Cutie p/u automate 12 module plast 358x329x94 mm	ECG14MED IA	China	ETI	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.	Cutie multimedia este destinată instalării de echipamente multimedia - componente ale sistemului de automatizare a clădirilor și sisteme de curent redus, inclusiv routere, distribuitoare SAT, sisteme de securitate și alarmă de incendiu, supraveghere video etc. Corpul este fabricat din plastic de înaltă calitate, ușa este din tablă de oțel alb.	
Doze derivație 160x130x70 mm	Doza	Italia	Elettrocanali	Doze derivație, dimensiuni 160x130x70 mm, material plastic	Doze derivație, dimensiuni 160x130x70 mm, material plastic IP40	
Cablu electric VVGngLS 5x16	VVGngLS 5x16	Ucraina	33QM	Tip material-cupru, model VVGngLS, secțiune 16 mm ² , numărul de fire 5	Tip material-cupru, model VVGngLS, secțiune 16 mm ² , numărul de fire 5	
Cablu electric SVVP 2x0,75 mm ²	SVVP 2x0,75	Ucraina	33QM	Tip material-cupru, model SVVP, secțiune 0,75 mm ² , numărul de fire 2	Tip material-cupru, model SVVP, secțiune 0,75 mm ² , numărul de fire 2	

Panou LED incastrat 40W - 4000K – p/u Armstrong, culoarea corpului la solicitarea beneficiarului	BP15-36610	China	Brytron	Puterea 40W, temperatura culoare 4000k, materialul corpului metal, durata de funcționare 30000 ore, tip LED, tip de montare incorporabil, lingimea si lățimea 595 mm, tensiune 220-240 V, grad de protecție-IP20, Unghi fascicul luminos-120°, Termen de garanție 12 luni.	Puterea 40W, temperatura culoare 4000k, materialul corpului metal, durata de funcționare 30000 ore, tip LED, tip de montare incorporabil, lingimea si lățimea 595 mm, tensiune 220-240 V, grad de protecție-IP20, Unghi fascicul luminos-120°, Termen de garanție 12 luni.
Înterupătoare cap-scara cu clapete dublu	EPH060012 1	Germany	Schneider- Electric	Este o clapetă dublă pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată din termoplastic durabil, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.	Este o clapetă dublă pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată din termoplastic durabil, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.
Înterupătoare cap-scara cu clapete ordinare	EPH040012 1	Germany	Schneider- Electric	Este o clapetă ordinară pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată din termoplastic durabil, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.	Este o clapetă ordinară pentru întrerupător, de culoare albă. Este fabricată din termoplastic durabil, cu finisaj mat sau semi-mat, și se fixează prin clipsare fără șuruburi.
Cutie hidrant, neechipata, CFS-50-S, 500x500x150mm	Cutie hidrant	Romania	No Brand	Cutie hidrant, neechipata, CFS-50-S, 500x500x150mm	Cutie hidrant, neechipata, CFS-50-S, 500x500x150mm

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Articole electrice, materiale de construcții și articole conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
LOTUL 2 Consumabile electrice, iluminat									
31000000-6	Ușa de vizitare 200x400 mm	bucăți	50	55,00	66,00	2750,00	3300,00	Livrarea bunurilor se va efectua pe parcursul anului 2025, la solicitarea autorității contractante, în termen de până la 3 (trei) zile lucrătoare	MD62AG000000022512017195-LEI MDL
	Ramă dublă Nilson albă	bucăți	200	15,00	18,00	3000,00	3600,00		
	Doze -dimensiuni d70x45	bucăți	1500	15,00	18,00	22500,00	27000,00		
	Bandă izolanță PVC -19 mm*20m	rul.	110	15,00	18,00	1650,00	1980,00		
	Tub gofrat Ø16 mm	metri	6000	3,00	3,60	18000,00	21600,00		
	Linear LED	metri	200	700,00	840,00	140000,00	168000,00		
	Forbox 6 mm	bucăți	200	2,25	2,70	450,00	540,00		
	Forbox 8 mm	bucăți	200	3,50	4,20	700,00	840,00		
	Forbox 10 mm	bucăți	100	3,50	4,20	350,00	420,00		
	Cutie p/u automate 36 module III _{PH} -36 IP31 IEK ,metal 540x310x120 mm	bucăți	4	450,00	540,00	1800,00	2160,00		
	Cutie p/u automate 48 module III _{PH} -48 -1 IP31 IEK ,metal 670x330x120 mm	bucăți	2	950,00	1140,00	1900,00	2280,00		
	Cutie p/u automate 24 module plast 358x478x94 mm	bucăți	20	775,00	930,00	15500,00	18600,00		
	Cutie p/u automate 12 module plast 358x329x94 mm	bucăți	10	650,00	780,00	6500,00	7800,00		
	Doze derivație 160x130x70 mm	bucăți	50	35,00	42,00	1750,00	2100,00		
	Cablu electric VVGngLS 5x16	metri	150	175,00	210,00	26250,00	31500,00		
	Cablu electric SVVP 2x0,75 mm2	metri	200	5,00	6,00	1000,00	1200,00		
	Panou LED incastat 40W - 4000K – p/u Armstrong, culoarea corpului la solicitarea beneficiarului	bucăți	200	300,00	360,00	60000,00	72000,00		
	Întrerupătoare cap-scara cu clapete dublu	bucăți	15	85,00	102,00	1275,00	1530,00		
	Întrerupătoare cap-scara cu clapete ordinare	bucăți	15	52,00	62,40	780,00	936,00		
Cutie hidrant, neechipata, CFS-50-S, 500x500x150mm	bucăți	15	1600,00	1920,00	24000,00	28800,00			
TOTAL Lot 2						330155.00	396186.00		

Semnat: semnătură electronică

Numele, Prenumele: Scobioală Eugeniu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: EURO LIGHT SRL

Adresa: MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19