

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1764672469312 din data de „01” Ianuarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente multifuncționale comunale (tractor și echipament) pentru necesitățile Primăriei s. Gordinești, rl. Rezina	Pagina: <u>1</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 1					
<i>Tractor</i>	Lovol TH 854	China	Shandong Lovol Heavy Industry International Trading Co., LTD	Stare: Nou, care să corespundă cerințelor de mediu Anul de producere: nu mai devreme de 2024 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident Putere motor: min. 85 CP Puterea nominală APP min. 50 kW Turații nominale la motor: min. 2400 rpm Capacitatea cilindrică: min. 3,4 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină) Volumul rezervorului: min. 80 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător Capacitatea max.de încărcare pe tiranti min. Semi-independent: >2000; Independent >3000 kg Debitul hidraulic: min. 45 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze să fie împreună Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca Dimensiunea anvelopelor: Fata /Spate: 12.4x24/18.4x30 Dimensiuni: cca 4100x2000x2700 mm Greutatea tractorului: min. 4400 kg Greutăți adiționale (față/spate) min. 200/160 kg Girofar, stergator parbriz față/spate Garanție minim 24 luni sau 2000 de moto-ore	Stare: Nou, corespunde cerințelor de mediu Anul de producere: 2025 Cabina izolată fonic, cu aer condiționat, câmp de vizibilitate mare, protecție în caz de accident: DA Putere motor: 85 CP Puterea nominală APP: 53,3 kW Turații nominale la motor: 2400 rpm Capacitatea cilindrică: 3,47 litri Motorul să fie cu aspirarea forțată a aerului (cu turbină): DA Volumul rezervorului: 80 l Turații la APP: 540/1000 rot/min Control combinat al forței și poziției la ridicător : DA Capacitatea max.de încărcare pe tiranti: Semi-independent: 2000 kg; Independent 4000 kg Debitul hidraulic: 46 l/min Baia sistemului hidraulic cu baia cutiei de viteze să fie împreună: DA Dotat cu compresor de aer, prize spate pentru remorca: DA Dimensiunea anvelopelor: Fata / Spate: 12.4x24 / 18.4x30 Dimensiuni: 4173x2013x2757 mm Greutatea tractorului: 4400 kg Greutăți adiționale: (față/spate) 200/160 kg Girofar, stergator parbriz față/spate : DA Garanție: 24 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1764672469312 din data de „01” Ianuarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente multifuncționale comunale (tractor și echipament) pentru necesitățile Primăriei s. Gordinești, rl. Rezina	Pagina: <u>2</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 2					
<i>Încărcător frontal</i>	TUR BASIC 1600	Polonia	HYDRAMET Sp.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitoare 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1600 kg Greutatea: min. 950 kg Garanția: min. 12 luni.	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 4549 mm Manipularea: Joystick/distribuitoare 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 950 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 3					
<i>Cupa cu maxilar</i>	MTC- CM-0.8	Moldova	MTC Metals SRL	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,80 m3 Lungimea: min. 930 mm Lățimea cupei: min. 2000 mm Greutatea: min. 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: 0,80 m.cub. Lungimea: 930 mm Lățimea cupei: 2000 mm Greutatea: 420 kg Garanția: 12 luni de la cumpărare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul de mai sus)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1764672469312 din data de „01” Ianuarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente multifuncționale comunale (tractor și echipament) pentru necesitățile Primăriei s. Gordinești, rl. Rezina	Pagina: <u>3</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 4					
<i>Lama pentru deszăpezire</i>	MTC-T-218	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă Lamă universală montabilă frontal la tractorul propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații: DA Lățimea de lucru: 2,4 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei: DA Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 442 kg Garanția: 12 luni de la procurare
Lotul 1, poziția 5					
<i>Fărămițător de crengi</i>	AM-120TR-K	Ucraina	TOB “АПІА.І”	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus al prezentei specificații, atașabil în spate Putere motor (CP), min. 50 Max. revoluții ale cuțitelor de lucru (rpm), min 220 Numărul de cuțite (buc), min. 6 Max. performanță (m3/ora), min. 10 Diametru lemn (mm), min. 100-120 Lungimea piesei de prelucrat primite (mm), min. 90-180 Diametrul axei tractorului (mm), min. 28 Dimensiuni admisie (mm), min. 160x180 Dimensiuni (mm), min. 1000x1650x2030 Greutate (kg), min. 440 Echipat cu bandă de transportare de 2,5 m pentru evacuare direct în remorcă Garanția: min. 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus al prezentei specificații, atașabil în spate Putere motor (CP): 50 CP Max. revoluții ale cuțitelor de lucru (rpm): 220 Numărul de cuțite (buc): 6 Max. performanță (m3/ora): 10 Diametru lemn (mm): 100-120 Lungimea piesei de prelucrat primite (mm): 90-180 Diametrul axei tractorului (mm): 28 Dimensiuni admisie (mm): 160x180 Dimensiuni (mm): 1000x1650x2030 Greutate (kg): 440 Echipat cu bandă de transportare de 3 m pentru evacuare direct în remorcă: DA Garanția: 12 luni de la cumpărare.

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1764672469312 din data de „01” Ianuarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente multifuncționale comunale (tractor și echipament) pentru necesitățile Primăriei s. Gordinești, rl. Rezina	Pagina: <u>4</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 1, poziția 6					
<i>Remorcă pentru tractor</i>	3YD-CD-5T	Turcia	Tinaz Tarım ve Sanayi Makinaları Tic.ve San. A.Ş.	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus în pct.1 Completare: cu obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecții antibicicletă, Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: min. 5000 kg Volum: min. 10 m3 Dimensiuni de gabarit: min. 4500x2200x2000 mm Modul de descărcare: 3 părți Tip anvelopă: 9.00-16 Sistem de frînare: pneumatic Greutate goală: min. 2100 kg Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus. Completări: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecții antibicicletă Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: 5000 kg Volum: 10 m.cub. Dimensiuni de gabarit: 4500x2200x2000 mm Modul de descărcare: 3 părți Tip anvelopă: 9.00-16 Sistem de frînare: pneumatic Greutate: 2180 kg Garanția : 12 luni de la procurare.
Lotul 1, poziția 7					
<i>Perie comunală cu colector</i>	ECO CLEAN 2.30	Polonia	TALEX Sp. z o. o.	Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: min. 2,3 m Diametrul periei: min. 500 mm Volum colector de gunoi : min. 200litri Volum rezervor de apă: min. 175 litri Greutatea: min. 580 kg Presiunea de lucru: 15 MPa Garanția : min. 12 luni	Stare: Nouă Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus: DA Acționarea: hidraulică Echipată cu: sistem de stropire, colector pt. gunoi, perie laterală rotativă pt. acostamente Lățimea de lucru: 2,3 m Diametrul periei: 510 mm Volum colector de gunoi: 200 litri Volum rezervor de apă: 175 litri Greutatea: 580 kg Presiunea de lucru: 15 MPa Garanția : 12 luni de la procurare.

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1764672469312 din data de „01” Ianuarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente multifuncționale comunale (tractor și echipament) pentru necesitățile Primăriei s. Gordinești, rl. Rezina	Pagina: <u>5</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 2, poziția 1					
<i>Tomberon de gunoi 240 litri</i>	TK-240P	Turcia	TEKNIK KONTEYNER PLASTİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	• Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice • Cantitatea: 300 unități • Capacitate: 240 litri • Dimensiuni aproximative: ○ Înălțime: 1060 mm ±5% ○ Lățime: 580 mm ±5% ○ Adâncime: 740 mm ±5% • Greutate maximă admisă: Min. 90 kg încărcare statică • Culoare: Verde, conform standardelor europene de salubritate • Capac: ○ Fixat prin balamale rezistente la uzură ○ Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă • Mecanism de prindere și manipulare: ○ Dotat cu două roți din cauciuc plin, diametru min. 200 mm ○ Ax metalic zincat anticoroziv ○ Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare) ○ Garanția : min. 24 luni	• Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la raze UV, temperaturi extreme și produse chimice: DA • Cantitatea: 300 unități • Capacitate: 240 litri • Dimensiuni aproximative: ○ Înălțime: 1060 mm ○ Lățime: 580 mm ○ Adâncime: 740 mm • Greutate maximă admisă: 96 kg încărcare statică • Culoare: Verde, conform standardelor europene de salubritate • Capac: ○ Fixat prin balamale rezistente la uzură: DA ○ Ușor de deschis și închis, protejat împotriva infiltrațiilor de apă: DA • Mecanism de prindere și manipulare: ○ Dotat cu două roți din plastic, diametru 200 mm: DA ○ Ax metalic zincat anticoroziv: DA ○ Bordură frontală întărită pentru ridicare mecanizată (compatibilă cu sistemele standard de ridicare): DA ○ Garanția : 24 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (continuare la tabelul anterior)

Numărul procedurii de achiziție* (LP): ocds-b3wdp1-MD-1764672469312 din data de „01” Ianuarie 2026	
Obiectul achiziției: Achiziționarea de echipamente multifuncționale comunale (tractor și echipament) pentru necesitățile Primăriei s. Gordinești, rl. Rezina	Pagina: <u>6</u> din <u>6</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri/Servicii:					
Lotul 2, poziția 2					
<i>Încărcător pentru coșuri de gunoi</i>	MTC-ICG	Moldova	MTC Metals SRL	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii Înălțime de încărcare: min. 3.3 m Capacitatea de ridicare pînă la 500 kg Greutatea min. 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : min. 12 luni	Mecanism de ridicare: Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii: DA Înălțime de încărcare: 3.3 m Capacitatea de ridicare: pînă la 500 kg Greutatea: 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): 3000X600X3200 mm Lățimea de prindere a bacului: 360-560 mm, de 120 litri și 240 litri Garanția : 12 luni de la procurare

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7