

**Lucrări de reparație capitală a sediului  
Procuraturii raionului Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Ungheni****Valoarea de deviz 368 867,83 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. 1.Lucrari de reparatie<br/>1.1.Finisari interioare 1.1.1.Tavane</b>                                                                   |      |                                       |                                       |                              |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                             | m2   | 43,14                                 | 13,10<br>12,90                        | 565,23<br>556,62             |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   | 43,14                                 | 4,45<br>1,50                          | 191,76<br>64,50              |
| 3      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   | 43,14                                 | 93,49<br>76,50                        | 4 033,16<br>3 300,00         |
| 4      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   | 43,14                                 | 31,12<br>27,09                        | 1 342,34<br>1 168,76         |
| 5      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   | 43,14                                 | 4,45<br>1,50                          | 191,76<br>64,50              |
| 6      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   | 43,14                                 | 40,03<br>27,50                        | 1 726,73<br>1 186,50         |
|        |                             |                                                                                                                                             |      |                                       |                                       |                              |
|        |                             | <b>Total 1.Lucrari de reparatie<br/>1.1.Finisari interioare 1.1.1.Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |      |                                       |                                       | <b>8 050,98<br/>6 340,88</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5      | 6              | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|--------------------------------|
|    |         | <b>2. 1.1.2.Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                |                                |
| 7  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                               | m2 | 158,28 | 15,37<br>14,72 | 2 433,51<br>2 329,90           |
| 8  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                    | m2 | 86,40  | 13,10<br>12,90 | 1 131,88<br>1 114,66           |
| 9  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2 | 235,17 | 4,45<br>1,50   | 1 046,84<br>353,00             |
| 10 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                            | m2 | 235,17 | 77,98<br>61,00 | 18 337,98<br>14 345,50         |
| 11 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 235,17 | 15,40<br>12,00 | 3 622,03<br>2 822,00           |
| 12 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                          | m2 | 235,17 | 4,45<br>1,50   | 1 046,84<br>353,00             |
| 13 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                | m2 | 235,17 | 31,13<br>27,10 | 7 319,96<br>6 373,42           |
| 14 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                             | m2 | 407,58 | 40,02<br>27,50 | 16 311,35<br>11 208,50         |
| 15 | CK18A   | Lambriu din material;le lemnoase laminate PAL30*2cm, pentru protectia peretilor                                                                                                                                                                         | m  | 32,00  | 57,53<br>15,00 | 1 840,97<br>480,00             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                |                                |
|    |         | <b>Total 1.1.2.Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |                | <b>53 091,36<br/>39 379,98</b> |
|    |         | <b>3. 1.1.3.Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                |                                |
| 16 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                                                | m2 | 148,14 | 23,31<br>22,08 | 3 452,76<br>3 270,72           |
| 17 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                                                                                                                          | m2 | 147,08 | 62,68<br>34,60 | 9 218,40<br>5 089,16           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                 | 7                               |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                                 |
| 18 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp -parchet laminat ,clasa 33,grosime 12mm,stratul sintetic 5mm                   | m2 | 148,14 | 286,94<br>64,40   | 42 508,02<br>9 540,12           |
| 19 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                          | m2 | 150,76 | 300,08<br>124,00  | 45 240,42<br>18 694,24          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                   |                                 |
|    |         | <b>Total 1.1.3.Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   | <b>100 419,60<br/>36 594,24</b> |
|    |         | <b>4. 1.1.4. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                   |                                 |
| 20 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                                                                                                                                                            | kg | 26,00  | 3,06<br>2,88      | 79,67<br>74,88                  |
| 21 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv                                                                                   | m2 | 4,20   | 1 189,35<br>36,15 | 4 995,27<br>151,84              |
| 22 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,60   | 1 397,62<br>40,25 | 3 633,81<br>104,66              |
| 23 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,40   | 1 397,56<br>40,10 | 3 354,15<br>96,24               |
| 24 | RpCP03A | Repararea usilor metalice, prin inlocuirea tabliilor din tabla                                                                                                                                                                                       | kg | 60,00  | 24,52<br>6,38     | 1 471,50<br>382,80              |
| 25 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente,                                                                                                                                                 | m2 | 36,00  | 82,97<br>72,42    | 2 987,10<br>2 607,12            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5     | 6                  | 7                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |                | intr-un strat la timplarie metalica                                                                                                                                                                                                           |    |       |                    |                               |
| 26 | CK11A          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din otel                                                                           | m2 | 13,80 | 1 284,89<br>106,90 | 17 731,44<br>1 475,22         |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                    |                               |
|    |                | <b>Total 1.1.4. Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |    |       |                    | <b>34 252,94<br/>4 892,76</b> |
|    |                | <b>5. 1.1.5. Scari</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                    |                               |
| 27 | RpCP44B        | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                                                                                              | kg | 37,00 | 0,65<br>0,58       | 24,10<br>21,34                |
| 28 | CH06A          | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m  | 12,80 | 1 264,66<br>45,00  | 16 187,71<br>576,00           |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                    |                               |
|    |                | <b>Total 1.1.5. Scari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |    |       |                    | <b>16 211,81<br/>597,34</b>   |
|    |                | <b>6. 1.1.6. Evacuarea deseurilor</b>                                                                                                                                                                                                         |    |       |                    |                               |
| 29 | TrB05A2-5      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m                                                                                                                                             | t  | 3,20  | 164,74<br>164,74   | 527,16<br>527,16              |
| 30 | TRI1AA04<br>B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                                                                                    | t  | 3,20  | 34,50<br>34,50     | 110,40<br>110,40              |
| 31 | TsI50F         | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km                                                                                                                                                                                 | t  | 3,20  | 27,19<br>0,00      | 87,00<br>0,00                 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |                    |                               |
|    |                | <b>Total 1.1.6. Evacuarea deseurilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |                    | <b>724,56<br/>637,56</b>      |
|    |                | <b>7. 1.2. Rampa de acces pentru persoane cu dezabilitati</b>                                                                                                                                                                                 |    |       |                    |                               |
| 32 | RpCB18D        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm                                                                                                                                                   | m3 | 1,20  | 727,32<br>724,30   | 872,78<br>869,16              |
| 33 | CB01A          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de                                                                                                                                                                              | m2 | 12,00 | 174,97<br>84,00    | 2 099,64<br>1 008,00          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5     | 6                  | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                    |                               |
| 34 | CC09A   | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv                                                                                                                                                               | m2 | 16,00 | 102,34<br>52,50    | 1 637,44<br>840,00            |
| 35 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)                                                                                                      | m3 | 3,20  | 1 202,00<br>389,43 | 3 846,39<br>1 246,18          |
| 36 | CH06A   | Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox(4bare orizontale d=12mm si bara de fixare de d=50.8mm, bara de sprijin d=50.8mm)                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 6,00  | 1 264,65<br>45,00  | 7 587,90<br>270,00            |
| 37 | CG17A   | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 11,00 | 299,35<br>124,00   | 3 292,89<br>1 364,00          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |                    |                               |
|    |         | <b>Total 1.2.Rampa de acces pentru persoane cu dezabilitati<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                    | <b>19 337,04<br/>5 597,34</b> |
|    |         | <b>8. 1.3.Paza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                    |                               |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 19,00 | 13,10<br>12,90     | 248,90<br>245,10              |
| 39 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 19,00 | 105,41<br>83,80    | 2 002,73<br>1 592,20          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6               | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------------|
|    |         | cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                      |    |         |                 |                              |
| 40 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                 | m2 | 19,00   | 4,45<br>1,50    | 84,55<br>28,50               |
| 41 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- inclusiv coltare din aluminiu | m2 | 19,00   | 77,98<br>61,00  | 1 481,53<br>1 159,00         |
| 42 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                | m2 | 19,00   | 17,20<br>7,00   | 326,87<br>133,00             |
| 43 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                      | m2 | 19,00   | 120,83<br>61,00 | 2 295,83<br>1 159,00         |
| 44 | CN01A   | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-garaj                                      | m2 | 128,00  | 4,00<br>3,00    | 512,26<br>384,00             |
|    |         |                                                                                                                                                                                             |    |         |                 |                              |
|    |         | <b>Total 1.3.Paza<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |    |         |                 | <b>6 952,67<br/>4 700,80</b> |
|    |         | <b>9. 1.4. Subsol</b>                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                              |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                             | m2 | 108,30  | 13,10<br>12,90  | 1 418,66<br>1 397,04         |
| 46 | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                    | m2 | 108,30  | 105,41<br>83,80 | 11 415,55<br>9 075,54        |
| 47 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                | m2 | 108,30  | 77,98<br>61,00  | 8 445,15<br>6 606,50         |
| 48 | CF51B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                | m2 | -108,30 | 30,80<br>24,00  | -3 335,95<br>-2 599,00       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------------------|
|    |         | Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2                                                         |     |        |                |                                |
| 49 | CN01A   | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)-garaj | m2  | 221,00 | 4,00<br>3,00   | 884,44<br>663,00               |
|    |         |                                                                                                                                                        |     |        |                |                                |
|    |         | <b>Total 1.4. Subsol<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |     |        |                | <b>18 827,85<br/>15 143,08</b> |
|    |         | <b>10. 1.5.Canalizarea</b>                                                                                                                             |     |        |                |                                |
| 50 | RpSB02B | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 75 mm - 100 mm                 | m   | 11,20  | 49,02<br>49,02 | 549,00<br>549,00               |
| 51 | RpSB02C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din gresie ceramica si gresie ceramica antiacida, cu diametrul de 125 mm - 150 mm                | m   | 1,00   | 57,50<br>57,50 | 57,50<br>57,50                 |
| 52 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 11,20  | 49,17<br>15,98 | 550,66<br>179,00               |
| 53 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm             | buc | 8,00   | 71,78<br>16,00 | 574,24<br>128,00               |
| 54 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 1,00   | 45,51<br>12,50 | 45,51<br>12,50                 |
| 55 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                   | buc | 3,00   | 50,16<br>11,00 | 150,47<br>33,00                |
|    |         |                                                                                                                                                        |     |        |                |                                |
|    |         | <b>Total 1.5.Canalizarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                      |     |        |                | <b>1 927,38<br/>959,00</b>     |
|    |         | <b>11. 2.Electricitatea</b>                                                                                                                            |     |        |                |                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6               | 7                          |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|----------------------------|
| 56 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,00 | 70,44<br>15,50  | 281,76<br>62,00            |
| 57 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor cu 2 clape                                                                                                                                                                                                  | buc | 4,00 | 72,02<br>15,00  | 288,06<br>60,00            |
| 58 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat LPO 4*12, inclusiv lampile                                                                                                                                                     | buc | 4,00 | 314,60<br>54,50 | 1 258,40<br>218,00         |
| 59 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate                                                                                                                                                             | buc | 2,00 | 310,40<br>14,00 | 620,80<br>28,00            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |                 |                            |
|    |         | <b>Total 2.Electricitatea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |      |                 | <b>2 449,02<br/>368,00</b> |

|  |  |                                          |          |                                  |
|--|--|------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 262 245,21                       |
|  |  | CASM                                     | 22,50 %  | 25 922,47                        |
|  |  | Transportarea materialului               | 5,00 %   | 7 285,87                         |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 2,00 %   | 5 909,07                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 301 362,62                       |
|  |  | Beneficiul                               | 2,00 %   | 6 027,25                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 307 389,87                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 61 477,96                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |          | <b>368 867,83<br/>115 210,98</b> |

Intocmit

VIKMAR INVEST SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)