

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21000119 din 14.11.2018	Data: „14” Noiembrie 2018	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Sistem de conferință audio cu traducere simultană	Lot: 1	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
32330000-5	1. Unitate Centrală de audio conferință	TS-0200M	Republica Populară Chineză	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Include funcția pentru controlul microfoanelor delegaților, distribuirea interpretării simultane.</li> <li>• Setarea numărului (1/2/3/4) al delegațiilor autorizate să vorbească în același timp</li> <li>• Setarea limitării timpului de vorbire (1 ~ 240 de minute)</li> <li>• asigură interconectarea cu alte sisteme externe, cum ar fi: PC, interfața audio, unități interpret;</li> <li>• Nu mai puțin de 4 canale a interpretari simultane</li> <li>• Gestionarea centralizată a microfonelor</li> <li>• Multiple interfețe audio de intrare / ieșire:</li> <li>➢ intrare pentru microfon (similar conector de tip XLRf balansat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Include funcția pentru controlul microfoanelor delegaților, distribuirea interpretării simultane.</li> <li>• Setarea numărului (1/2/4/8) al delegațiilor autorizate să vorbească în același timp</li> <li>• Setarea limitării timpului de vorbire (1 ~ 240 de minute)</li> <li>• asigură interconectarea cu alte sisteme externe, cum ar fi: PC, interfața audio, unități interpret;</li> <li>• 16 canale a interpretari simultane extensibile la 64</li> <li>• Gestionarea centralizată a microfonelor</li> <li>• Multiple interfețe audio de intrare / ieșire:</li> <li>➢ intrare pentru microfon (similar conector de tip XLRf balansat)</li> <li>➢ Două interfețe simetrice de intrare RCA pentru linia audio de intrare</li> </ul>	



				<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Două interfețe simetrice de intrare RCA pentru linia audio de intrare</li> <li>&gt; Iesire audio (similar conector de tip XLRM balansat)</li> <li>&gt; Două interfețe simetrice de ieșire RCA pentru linia audio de ieșire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Iesire audio (similar conector de tip XLRM balansat)</li> <li>&gt; Două interfețe simetrice de ieșire RCA pentru linia audio de ieșire</li> <li>• suporta pana l 4096 unitati delegate</li> <li>• posibilitatea conectarii unei camera video si extindere</li> </ul> <p><b>Fisa Tehnica Nr. 1 atasată</b></p>	
2. Unitate centrală de audio conferință de extindere a cantității de participanți	TS-0200ME	Republica Populară Chineza	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colaborarea cu unitatea centrala a congresului pentru extinderea capacității a sistemului</li> <li>• Alimentarea sincronizata On / Off cu unitatea centrala a congresului</li> <li>• Interconexiuni:</li> <li>&gt; Iesiri pentru conectarea statiilor de discutii.</li> <li>&gt; prize standard RJ45 de intrare si alta de ieșire pentru conectarea la unitatea centrala de congress</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colaborarea cu unitatea centrala a congresului pentru extinderea capacității a sistemului</li> <li>• Alimentarea sincronizata On / Off cu unitatea centrala a congresului</li> <li>• Interconexiuni:</li> <li>&gt; Iesiri pentru conectarea statiilor de discutii.</li> <li>&gt; prize standard RJ45 de intrare si alta de ieșire pentru conectarea la unitatea centrala de congress</li> </ul> <p><b>Fisa Tehnica Nr. 2 atasată</b></p>	
3. Statia presedintelui, de masa	TS-0205	Republica Populară Chineza	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Difuzor Hi-Fi</li> <li>• Buton de prioritate</li> <li>• Microfon de tip detasabil</li> <li>• Indicator a timpului vorbit</li> <li>• Selector de canal încorporat cu butoane de selectare a canalelor sus / jos și display dublu digital ce indica canalele</li> <li>• Rezistența excelentă la interferențe a telefoanelor mobile</li> <li>• Buton On / Off pentru microfon cu indicator</li> <li>• Microfon cu indicator unidirecțional cu inel iluminat in două culori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecran Senzorial de 4.3 inch</li> <li>• Difuzor Hi-Fi</li> <li>• Buton de prioritate</li> <li>• Microfon de tip detasabil</li> <li>• Indicator a timpului vorbit</li> <li>• Selector de canal încorporat cu butoane de selectare a canalelor sus / jos și display dublu digital ce indica canalele</li> <li>• Rezistența excelentă la interferențe a telefoanelor mobile</li> <li>• Buton On / Off pentru microfon cu indicator</li> <li>• Microfon cu indicator unidirecțional cu inel iluminat in două culori</li> </ul> <p><b>Fisa Tehnica Nr. 3 atasată</b></p>	





<p>4. Statia delegatilor cu doua canale, de masa</p>	<p>TS-0205A</p>	<p>Republica Populară Chineză</p>	<p>ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hi-Fi difuzor</li> <li>• Microfon de tip Pluggable</li> <li>• Indicator a timpului vorbit</li> <li>• Selectorul canalului încorporat constă din butoane de selectare a canalelor sus / jos și din 2 display-uri digitale ce indica canalele</li> <li>• Rezistența excelentă la interferențe a telefoanelor mobile</li> <li>• Buton On / Off pentru microfon cu indicator</li> <li>• Microfon cu indicator unidirecțional cu inel iluminat în două culori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecran Sensorial de 4.3 inch</li> <li>• Hi-Fi difuzor</li> <li>• Microfon de tip Pluggable</li> <li>• Indicator a timpului vorbit</li> <li>• Selectorul canalului încorporat constă din butoane de selectare a canalelor sus / jos și din 2 display-uri digitale ce indica canalele</li> <li>• Rezistența excelentă la interferențe a telefoanelor mobile</li> <li>• Buton On / Off pentru microfon cu indicator</li> <li>• Microfon cu indicator unidirecțional cu inel iluminat în două culori</li> </ul> <p><b>Fisa Tehnica Nr. 4 atașată</b></p>	
<p>5. Statie de traducere simultana</p>	<p>TS-0670HY</p>	<p>Republica Populară Chineză</p>	<p>ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minim 4 canale de interpretare, inclusiv limba originală a sedintei</li> <li>• Topologia conexiunilor in serie</li> <li>• Rezistența excelentă la interferențe a telefoanelor mobile</li> <li>• Reglarea sensibilitatii a microfonului</li> <li>• Funcția de repetare</li> <li>• Ecran LCD cu iluminare vizibilă în întuneric</li> <li>• butoane de selecție a limbilor cu indicator de activare</li> <li>• Difuzor încorporat cu control al volumului</li> <li>• Moduri între cabinele interpretilor (Interlock, Override, BC-Override)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecran Sensorial de 7 inch</li> <li>• 15 canale de interpretare, inclusiv limba originală a sedintei</li> <li>• Topologia conexiunilor in serie</li> <li>• Rezistența excelentă la interferențe a telefoanelor mobile</li> <li>• Reglarea sensibilitatii a microfonului</li> <li>• Funcția de repetare</li> <li>• butoane de selecție a limbilor cu indicator de activare</li> <li>• Difuzor încorporat cu control al volumului</li> <li>• Moduri între cabinele interpretilor (Interlock, Override, BC-Override)</li> </ul> <p><b>Fisa Tehnica Nr. 5 atașată</b></p>	



6. Casti pentru traducatori	TS-930	Republica Populară Chineză	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibil cu unitatea de interpretare pentru monitorizare și vorbire</li> <li>• Conectarea printr-un singur fir lateral, oferind o experiență mai bună pentru utilizatori</li> <li>• Reglarea benzii de susținere, potrivită pentru toți utilizatorii</li> <li>• Modelul polar al microfonului: Omnidirecțional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibil cu unitatea de interpretare pentru monitorizare și vorbire</li> <li>• Conectarea printr-un singur fir lateral, oferind o experiență mai bună pentru utilizatori</li> <li>• Reglarea benzii de susținere, potrivită pentru toți utilizatorii</li> <li>• Modelul polar al microfonului: Omnidirecțional</li> </ul>	
7. Transmisor digital prin InfaRosu	TS-0670H-8	Republica Populară Chineză	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibil cu orice alt sistem de interpretare IR simultană</li> <li>• Capabil să distribuie minim 4 canale audio</li> <li>• Potrivit pentru săli interioare de conferințe</li> <li>• Fiecărui canal audio poate fi atribuit denumirea limbei pentru o identificare ușoară</li> <li>• Sincronizarea automată cu numărul de canale utilizate de sistem</li> <li>• În timpul întreruperii, muzica de background poate fi folosit pentru a sonoriza toate canalele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibil cu orice alt sistem de interpretare IR simultană</li> <li>• Capabil să distribuie minim 16 canale audio</li> <li>• Potrivit pentru săli interioare de conferințe</li> <li>• Fiecărui canal audio poate fi atribuit denumirea limbei pentru o identificare ușoară</li> <li>• Sincronizarea automată cu numărul de canale utilizate de sistem</li> <li>• În timpul întreruperii, muzica de background poate fi folosit pentru a sonoriza toate canalele</li> </ul>	
8. Receptor Infrarosu fara fir	TS-0670HD	Republica Populară Chineză	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibil cu sistem de interpretare IR simultană</li> <li>• Selectarea canalelor prin butonul sus / jos, 4 canale disponibile</li> <li>• Ecran LCD - afisarea numărului canalului, numele limbii, indicația bateriei și a semnalului</li> <li>• Numărul de canale disponibile este întotdeauna același cu numărul de canale utilizate de sistem, eliminând necesitatea de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibil cu sistem de interpretare IR simultană</li> <li>• Selectarea canalelor prin butonul sus / jos, 16 canale disponibile</li> <li>• Ecran LCD - afisarea numărului canalului, numele limbii, indicația bateriei și a semnalului</li> <li>• Numărul de canale disponibile este întotdeauna același cu numărul de canale utilizate de sistem, eliminând necesitatea de a caută printre canalele neutilizate</li> </ul>	






				<ul style="list-style-type: none"> <li>a cauta printre canalele neutilizate</li> <li>Volum reglabil</li> <li>Un unghi de recepție mare, asigurând o calitate perfectă a sunetului</li> <li>Semnalul audio se stinge automat când recepția semnalului este prea slab, asigurând că utilizatorul primește numai un sunet de înaltă calitate</li> <li>Poate fi atârnat de gât printr-o curea sau se potrivește în buzunarul cămășii</li> <li>Poate fi folosit cu baterii de unică folosință sau acumulator ecologic reîncărcabil</li> <li>Nu consuma energie atunci când căștile sunt deconectate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Volum reglabil</li> <li>Un unghi de recepție mare, asigurând o calitate perfectă a sunetului</li> <li>Semnalul audio se stinge automat când recepția semnalului este prea slab, asigurând că utilizatorul primește numai un sunet de înaltă calitate</li> <li>Poate fi atârnat de gât printr-o curea sau se potrivește în buzunarul cămășii</li> <li>Poate fi folosit cu baterii de unică folosință sau acumulator ecologic reîncărcabil</li> <li>Nu consuma energie atunci când căștile sunt deconectate</li> </ul> <p><b>Fisa Tehnica Nr. 8 atașată</b></p>	
<b>9. Emitator digital prin infrarosu</b>	<b>TS-0670HS</b>	Republica Populară Chineza	ITC AUDIO Guangzhou BaoLun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibil cu sistem de interpretare prin Infrarosu simultană</li> <li>Distanța maxima de radiație: 50 metri</li> <li>Sincronizare ON / OFF cu transmiiător</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibil cu sistem de interpretare prin Infrarosu simultană</li> <li>Distanța maxima de radiație: 40 metri</li> <li>Sincronizare ON / OFF cu transmiiător</li> </ul> <p><b>Fisa Tehnica Nr. 9 atașată</b></p>	
<b>10. Căști stereo</b>	<b>TS-930</b>	Republica Populară Chineza	ITC AUDIO Guangzhou BaoLun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizat cu IR receiver sau cu o stație de conferință</li> <li>Reglarea benzii de susținere, potrivită pentru toți utilizatorii</li> <li>Burete pentru fixarea confortabila a castilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizat cu IR receiver sau cu o stație de conferință</li> <li>Reglarea benzii de susținere, potrivită pentru toți utilizatorii</li> <li>Burete pentru fixarea confortabila a castilor</li> </ul>	



11. Stația mobilă de reîncărcare	TS-0670HC	Republica Populară Chineză	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizat pentru încărcarea receptorilor prin infrarosu</li> <li>• Întrerupător</li> <li>• Indicatorul cu statutul de încărcare a receptorilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizat pentru încărcarea receptorilor prin infrarosu</li> <li>• Întrerupător</li> <li>• Indicatorul cu statutul de încărcare a receptorilor</li> </ul>	<p><b>Fisa Tehnica Nr. 11 atașată</b></p>
12. Cabluri	TS-10D	Republica Populară Chineză	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabluri si conectoare de interconetare a tuturor elementelor sistemului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabluri si conectoare de interconetare a tuturor elementelor sistemului</li> </ul>	<p><b>Fisa Tehnica Nr. 16 atașată</b></p>
13. Aplicatie software de configurare	TS-0200 Software	Republica Populară Chineză	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilitatea de configurare a sistemului de la calculator</li> <li>• Management a microfoanelor</li> <li>• Setarile pentru traducere simultanta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilitatea de configurare a sistemului de la calculator</li> <li>• Management a microfoanelor</li> <li>• Setarile pentru traducere simultanta</li> </ul>	<p><b>Fisa Tehnica Nr. 15 atașată</b></p>
14. Amplificator	T-240	Republica Populară Chineză	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puterea de ieșire: 240W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puterea de ieșire: 240W</li> </ul>	<p><b>Fisa Tehnica Nr. 15 atașată</b></p>
15. Boxe audio	T-775H	Republica Populară Chineză	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putere nominală: 30 W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putere nominală: 30 W</li> </ul>	<p><b>Fisa Tehnica Nr. 16 atașată</b></p>



16. Statie cu microfoane radio	T-521UH	Republica Populară Chineză	ITC AUDIO Guangzhou Baolun Electronics Co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarcator pentru baterii inclus</li> <li>• Doua radio microfoane de mana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarcator pentru baterii inclus</li> <li>• Doua radio microfoane de mana</li> </ul>	Fisa Tehnica Nr. 17 atasată	
--------------------------------	---------	----------------------------	--	---	---	-----------------------------	--

Semnat: \_\_\_\_\_



Numele, Prenumele: Papanaga V.

În calitate de: Director General

Ofertantul: "Victiana" SRL

Adresa: Mun. Chisinau str. Alexandru Hîjideu 66 ap.3,

