


Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1784683019540	Data: 22/07/2026	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Echipament pentru terenuri de joacă (inclusiv livrare și instalare), CPV: 37535200-9	Lot: 1	Pagina: 1 din 17

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
37535200-9	Lot-1: Echipament pentru terenuri de joacă (inclusiv livrare și instalare), CPV: 37535200-9						
	Balansoar cu spătar THT-02 https://www.playpark.md/balansoare/balansoar-cu-spatar-tht-02.html	THT-02	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	1. Descriere generală: Balansoar cu spătar THT-02 de exterior pentru mișcare oscilatorie, destinat dezvoltării echilibrului și coordonării pentru copiii cu vârsta de peste 3 ani. Designul pune accent pe siguranță prin integrarea spătarelor ergonomice și a sistemelor de amortizare la contactul cu solul. 2. Caracteristici constructive și materiale: Structura portantă (suportul de legănare): Confectionată din țevă profilată din oțel cu secțiunea 60×60 mm, rigidizată cu panouri din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) cu grosimea de 15 mm. Bază oscilantă: Ax central montat pe o bază metalică din 2 țevi Ø42 mm, cu mecanism de rotație silențios și durabil. Zona de șezut: Scaunele și spătarele sunt realizate integral din HDPE multistrat cu grosimea de 15 mm, fără componente toxice, rezistent la razele UV și uzură mecanică. Elemente de siguranță:	 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176

					Mânere metalice de susținere cu diametrul Ø21 mm, prevăzute cu mânere ergonomice din HDPE, cu diametrul exterior Ø48 mm, pentru o prindere sigură și confortabilă. Amortizoare de impact la capete, realizate din poliuretan (PU) de înaltă densitate, cu grosimea de 20 mm, pentru protecția coloanei vertebrale a copiilor. Amortizoarele din poliuretan reduc șocurile la contactul cu solul și contribuie la siguranța utilizatorilor. 3. Parametri tehnici și dimensiuni: Capacitate: 2 utilizatori (max. 55 kg per utilizator). Lungime totală: 2500 mm. Lățime: 330 mm. Înălțime: 880 mm.  Protecție anticorozivă: Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic (2 straturi, 100 micrometri). Conexiuni: Toate șuruburile sunt zincate și protejate cu capace antivandal din plastic. 4. Instalare și fundație: Fundație: Bloc de beton (BC 300) cu dimensiunile 500 × 500 × 600 mm. Fixare: Adâncire în sol la 0,60 m, pentru stabilitate și eliminarea riscului de răsturnare. Siguranță montaj: Fixarea componentelor se execută astfel încât dezamblarea lor să fie imposibilă fără unelte speciale. 5. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova. EN 1176 • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
37535200-9	Figurina pe arc ZP-13 (tip Scuter) https://www.playpark.md/echipamente-de-joaca-pentru-copii/figurina-pe-arc	ZP-13	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini 1. Figurina pe arc ZP-13 (tip Scuter) destinat utilizării în spații publice (parcuri, grădinițe, zone de recreere). 2. Descriere generală Balansoarul este proiectat pentru copii cu vârsta între 3–12 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de 1 persoană. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Design atractiv în formă de scuter, ideal pentru dezvoltarea echilibrului și coordonării. 3. Componente principale • Bază inferioară • Arc elicoidal • Suport de legănare în formă de scuter  ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176	

	arc-scuter-zp-13.html				• Scaun din HDPE • Mânere metalice • Suporturi pentru picioare 4. Specificații tehnice • Arc elicoidal: Ø 20 mm, înălțime 400 mm. • Sezut și panouri: HDPE multistrat, grosime 19 mm, colorat divers, netoxic. • Mânere și suporturi picioare: metal, secțiune Ø 21 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime 100 micrometri. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic, dispozitive de fixare zincate. 5. Dimensiuni generale • Lungime: 800 mm • Lățime: 240 mm • Înălțime: 801 mm • Fundație: 400 × 400 × 500 mm 6. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,50 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova. EN 1176 • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
37535200-9	Balansoar pe arc cu 2 locuri ZP-23 https://www.playpark.md/figurine-pe-arc/balansoar-pe-arc-cu-2-locuri-zp-23.html	ZP-23	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini 1. Balansoar pe arc cu 2 locuri ZP-23 destinat utilizării în spații publice (parcuri, grădinițe, zone de recreere). 2. Descriere generală Balansoarul este proiectat pentru copii cu vârsta între 3–12 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de 2 persoane. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Design atractiv în formă de Doua Masini, ideal pentru dezvoltarea echilibrului și motricității. 3. Componente principale • Bază inferioară • Arc elicoidal • Suport de legănare în formă de doi Masini • Scaune din HDPE multistrat • Mânere metalice • Suporturi pentru picioare 4. Specificații tehnice	 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176


					• Arc elicoidal: Ø 20 mm, înălțime de 400 mm. • Sezut și panouri: HDPE multistrat, grosime de 15 mm, colorat divers, netoxic. • Mânere și suporturi picioare: metal, secțiune de Ø 21 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 microni. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic, dispozitive de fixare zincate. 5. Dimensiuni generale • Lungime: 2660 mm • Lățime: 340 mm • Înălțime: 1100 mm • Fundație: 400 × 400 × 500 mm 6. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,50 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova., EN 1176. • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.			
37535200-9	Figurina pe arc cu spătar ZP-16 (tip Masina) https://www.playpark.md/figurine-pe-arc/figurina-pe-arc-masina-zp-16.html	ZP-16	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	1. Figurina pe arc cu spătar ZP-16, destinat utilizării în spații publice (parcuri, grădinițe, zone de recreere). 2. Descriere generală Balansoarul este proiectat pentru copii cu vârsta între 3–10 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de 1 persoană. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Design atractiv în formă de scuter, ideal pentru dezvoltarea echilibrului și coordonării. 3. Componente principale • Bază inferioară • Arc elicoidal • Scaun cu spetează • 2 protecții laterale în formă de „Masina” • Bare-suporturi pentru mâini și picioare 4. Specificații tehnice		ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176

					• Arc elicoidal: Ø 20 mm, înălțime 400 mm. • Scaun și protecții laterale: HDPE multistrat, grosime de 19 mm, colorat divers, netoxic. • Bare-suporturi pentru mâini și picioare: metal, secțiune de Ø21 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic, dispozitive de fixare zincate. 5. Dimensiuni generale • Lungime: 940 mm • Lățime: 480 mm • Înălțime: 900 mm • Fundație: 400 × 400 × 500 mm 6. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,50 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova., EN 1176. • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.  or. Chișinău Grădinița nr.167 PLAYPARK	
37535200-9	Carusel 5 loc cu volan CA-05 https://www.playpark.md/carusele/carusel-5-loc-cu-volan-ca-05.html	CA-05	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini Carusel cu 5 locuri cu volan CA-05 destinat utilizării în spații publice (parcuri, grădinițe, zone de recreere). 2. Descriere generală Caruselul este proiectat pentru copii cu vârsta între 3–14 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de 5 persoane. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Echipamentul este robust, fabricat din materiale durabile, oferind siguranță și rezistență la utilizare intensă. 3. Componente principale • Ax central cu rulmenți conici radiali • Carcas rotativ din oțel • scaune din HDPE multistrat cu 5 locuri • Podea antiderapantă din HDPE sau HDPE cauciucat • Elemente de fixare zincate și capace antivandal 4. Specificații tehnice • Ax central: țevă portantă Ø 89 mm, grosime de 9 mm.  CA-05	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176

					• Carcas rotativ: țeavă Ø 34 mm. • Scaune: HDPE multistrat, grosime de 15 mm, colorate divers, netoxice. • Podea: HDPE grosime de 10 mm, cu striații antiderapante sau HDPE cauciucat. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime minimă 100 micrometri. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic, dispozitive de fixare zincate. 5. Dimensiuni generale • Diametru: 1600 mm • Înălțime: 752 mm • Fundație: 400 × 400 × 700 mm 6. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,70 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova., EN 1176. • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.		
37535200-9	Nisipieră cu capac DS-43 https://www.playpark.md/nisipiere/nisipiera-cu-capac-ds-43.html	DS-43	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini Nisipieră cu capac destinată utilizării în spații publice (grădinițe, parcuri, zone de recreere). Concept „Turtle & Lizard” 2. Descriere generală Nisipiera este proiectată pentru copii cu vârsta între 1–12 ani , cu o capacitate de utilizare simultană de 4 persoane . Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg/utilizator (pe capace); Produsul este realizat din materiale netoxice și prevăzut cu protecții antivandal, oferind un spațiu de joacă sigur și distractiv. 3. Componente principale • Structură din HDPE multistrat colorat • Capac de protecție din HDPE • Elemente de fixare zincate • Panourile decorative sunt personalizate prin gravură laser sau inserții colorate cu elemente grafice tematice „țestoasă” și „șopârlă”, contribuind la stimularea • Capace antivandal pentru conexiuni		ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176

					4. Specificații tehnice • Material principal: HDPE – polietilenă de înaltă densitate, multistrat, colorat divers, netoxic. • Capac de protecție: HDPE multistrat, rezistent la intemperii. • Conexiuni: acoperite cu capace speciale antivandal. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri. • Materiale utilizate: HDPE, oțel, plastic. 5. Dimensiuni generale • Dimensiuni în poziție închisă: 1340 × 1340 mm; • Lungime totală în poziție deschisă: 2420 mm; • Înălțime în poziție deschisă: 350 mm. • Înălțime în poziție închisă: 514 mm. 6. Cerințe pentru instalare • Montajul se va realiza pe suprafețe plane, cu fixare stabilă. • Instalarea exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova., EN 1176. • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
37535200-9	Măsuță de joacă pentru copii cu 5 scaune F-5 https://www.playpark.md/mese-si-banci-copii/masuta-cu-5-scaune-f-5.html	F-5	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini 1. Măsuță de joacă pentru copii cu 5 scaune F-5, destinat utilizării în spații publice (grădinițe, parcuri, zone de recreere). 2. Descriere generală Setul este proiectat pentru copii cu vârsta de la 1 an și peste, oferind un spațiu educațional sigur și durabil. Construcția este realizată din materiale netoxice și rezistente la intemperii, adaptată pentru utilizare în aer liber. 3. Componente principale • Masă rotundă cu blat din HDPE • 5 scaune • Piloni portanți din oțel • Elemente decorative din HDPE • Carcasă subterană de fixare 4. Specificații tehnice • Pilonii portanți: țevă din oțel cu dimensiuni de 60 × 60 mm și 40 × 40 mm, acoperite cu vopsea pulbere. • Blat și șezuturi: HDPE multistrat, grosime de 15 mm, colorat divers, netoxic. • Măsuța și scaunele sunt decorate cu desene colorate.	 F - 5 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176

						● Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri. ● Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic. 5. Dimensiuni generale ● Diametru: 1220 mm ● Înălțime masă: 555 mm ● Înălțime scaune: 350 mm ● Fundație: 300 × 300 × 500 mm 6. Cerințe pentru instalare ● Elemente de sprijin adâncite în sol la de 0,50 m. ● Betonare cu beton tip BC 300. ● Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță ● Certificări: Certificat de conformitate Moldova., EN 1176. ● Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. ● Termen de garanție – 24 luni.		
37535200-9	Masă de joc TS-23 (tip Aer Hochei)	TS-23	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	Masa de joc este proiectată pentru copii cu vârsta de 5-12 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de 2 persoane. Produsul este realizat din materiale rezistente, oferind siguranță și durabilitate în utilizare intensă. 3. Componente principale ● Masă de joc cu blat din HDPE multistrat ● Picioare de susținere din oțel ● Sistem de ventilație pentru flux de aer ● Accesorii: 2 paletă și 1 puc 4. Specificații tehnice ● Blat de joc: HDPE multistrat, grosime de 15 mm, suprafață netoxică, colorată divers, rezistentă la zgârieturi. ● Picioare de susținere: țevă din oțel Ø 60 mm, grosime de 3 mm. ● Sistem de ventilație: motor electric integrat pentru distribuirea uniformă a fluxului de aer. ● Accesorii: paletă și puc din plastic rezistent la impact. ● Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri. ● Materiale utilizate: oțel, HDPE, plastic. 5. Dimensiuni generale ● Lungime: 1280 mm ● Lățime: 840 mm		ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176

						• Înălțime: 800 mm 6. Cerințe pentru instalare • Montajul se va realiza pe suprafețe plane, cu fixare stabilă. • Instalarea exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
37535200-9	Leagăn dublu PP-36 (cu 2 scaune, tip 1) https://www.playpark.md/echipamente-de-joaca-leagane/structura-leagan-dublu-metal-pp-36.html	PP-36	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	1. Leagăn dublu cu 2 scaune, destinat utilizării în spații publice (grădinițe, parcuri, zone de recreere). 2. Descriere Generală Leagăn dublu cu suporturi metalice și bară orizontală pentru 2 scaune, inclusiv 2 scaune prinse cu lanțuri cauciucate. 3. Specificații Tehnice • Țevi suport: ø57 mm, grosime 3 mm • Bară orizontală: ø76 mm, grosime 2 mm • Dimensiuni: 3450 x 1680 x 220 mm. • Vopsire: electrostatică, două straturi (100 micrometri min.) 4. Siguranță Conform SM EN 1176; 5. Instalare Fundație 400x400x700 mm, adâncire 0,70 m, beton BC 300. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.  	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176
37535200-9	Leagăn dublu PP-36 (cu 2 scaune, tip 2,3) https://www.playpark.md/echipamente-de-joaca-leagane/structura-leagan-dublu-metal-pp-36.html	PP-36	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	2. Leagăn dublu cu 2 scaune, destinat utilizării în spații publice (grădinițe, parcuri, zone de recreere). 2. Descriere Generală Leagăn dublu cu suporturi metalice și bară orizontală pentru 2 scaune, inclusiv 2 scaune prinse cu lanțuri cauciucate. 3. Specificații Tehnice • Țevi suport: ø57 mm, grosime 3 mm • Bară orizontală: ø76 mm, grosime 2 mm • Dimensiuni: 3450 x 1680 x 220 mm. • Vopsire: electrostatică, două straturi (100 micrometri min.) 	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176


						4. Siguranță Conform SM EN 1176; 5. Instalare Fundatie 400x400x700 mm, adâncire 0,70 m, beton BC 300. 6. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni. 	
37535200-9	Complex de joacă Bebeluș-04 https://www.playpark.md/complexe-de-joaca-premium/complex-de-joaca-bebelus-04.html	Bebeluș-04	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	1. <u>Complex de joacă cu 2 turnuri și tobogan pentru copii cu vârsta 2–9 ani, destinat utilizării în spații publice (grădinițe, parcuri, zone de recreere).</u> 2. Descriere general Complexul este proiectat pentru utilizarea sigură și educativă de către copii, fiind prevăzut cu elemente interactive și componente variate de joacă, care contribuie la dezvoltarea motricității, coordonării și abilităților cognitive. 3. Componente principale • 2 turnuri cu acoperiș; • Tobogan din HDPE; • Scară cu trepte și balustrade din HDPE; • Două panouri educaționale: „Alfabet” și „Înțelegerea matematicii – Figuri geometrice”; • Elemente decorative „ Cloud” și „Cățel”; • Element de cățărare tip „Scară de pompieri”; • Trecere tip „Tubus”. 4. Specificații tehnice • Piloni de sprijin din țevă de oțel 80 × 80 mm, grosime 3 mm, prevăzuți cu capace de protecție din plastic. • Scară cu trepte și balustrade din HDPE multistrat, grosime 15 mm, cu suprafață antiderapantă. • Suporturi laterale pentru trepte din HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Acoperișurile turnurilor din HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Tobogan din HDPE multistrat, grosime 15 mm, prevăzut cu: ○ zonă de pornire cu bară de protecție și laterale cu înălțimea de 450 mm; ○ zonă de accelerare; ○ zonă de frânare. • Panouri interactive din HDPE multistrat, grosime 15 mm. 	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176


					• Platformele turnurilor cu formă rotundă, diametru 930 mm, realizate din HDPE antiderapant, grosime 15 mm. • Tub de trecere realizat din HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea totală a stratului de acoperire de 100 microni. • Materiale utilizate: oțel, HDPE și elemente de fixare protejate cu capace antivandal. 5. Dimensiuni generale • Lungime: 3260 mm; • Lățime: 2830 mm; • Înălțime: 2650 mm; • Înălțimea platformelor față de sol: 600 mm; • Fundație: 400 × 400 × 700 mm. 6. Cerințe pentru instalare • Elementele de sprijin vor fi îngropate în sol la o adâncime de 0,70 m. • Betonarea se va realiza cu beton de clasă BC 300. • Sistemul de montaj va exclude posibilitatea demontării fără utilizarea unor unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. Termen de garanție – 24 luni.			
37535200-9	Complex de joacă Indigo-140 https://www.playpark.md/complexe-de-joaca-premium/complex-de-joaca-indigo-140.html	Indigo-140	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	1. Complex de joacă multifuncțional cu turn, tobogan și zone interactive, destinat utilizării în spații publice (grădinițe, parcuri, zone de recreere). 2. Descriere general Complexul este proiectat pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de maximum 7 copii. Greutatea maximă admisă pentru fiecare utilizator este de 55 kg. Complexul include elemente interactive care contribuie la dezvoltarea abilităților fizice și cognitive. 3. Componente principale • Turn cu acoperiș • Tobogan drept din LLDPE • Scară cu trepte și balustrade din HDPE • Balustradă tip balcon • Cățărațoare tip „Scara pompierilor” din metal • Panou „Hublou”		ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176

					• Panou „Ceașă” • Nisipieră 4. Specificații tehnice • Piloni de sprijin din țevă de oțel 80x80 mm, grosime 3 mm, prevăzuți cu capace din plastic. • Scară cu trepte și balustrade din HDPE multistrat, grosime 15 mm, cu suprafață antiderapantă. • Suporturi laterale pentru trepte din HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Platforma turnului: 930x930 mm, realizată din HDPE antiderapant, grosime 15 mm. • Acoperișul turnului: HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Panouri interactive („Hublou”, „Ceașă”, „Nisipieră”) din HDPE multistrat, grosime 15 mm. • Tobogan: ○ zonă de pornire prevăzută cu bară de protecție și laterale cu înălțimea de 450 mm; ○ zonă de accelerare; ○ porțiuni de frânare; ○ borduri laterale cu înălțimea de 120 mm; ○ material: LLDPE, fabricat prin tehnologia rotomoulding. • Elemente metalice sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi, cu grosimea totală a stratului de vopsea de 100 microni. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, LLDPE, elemente de fixare zincate și capace antivandal. 5. Dimensiuni generale • Lungime: 4772 mm • Lățime: 1500 mm • Înălțime: 3400 mm • Înălțimea platformei față de sol: 1500 mm • Fundație: 400 × 400 × 700 mm 6. Cerințe pentru instalare • Elementele de sprijin se îngroapă în sol la o adâncime de 0,70 m. • Betonare cu beton de clasă BC 300. • Montajul este realizat astfel încât să nu permită demontarea fără utilizarea unor unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
--	--	--	--	--	---	--



37535200-9	Complex de joacă Castel YN-305 https://www.playpark.md/complexe-de-joaca-premium/complex-de-joaca-castel-yn-305.html	Castel YN-305	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	1. Complex de joacă hexagonal multifuncțional cu 3 tobogane și multiple facilități pentru copii, destinat utilizării în spații publice (parcuri, grădinițe, zone de recreere). 2. Descriere generală Complexul este proiectat pentru copii cu vârsta de 5-14 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de maxim 14 copii. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Include multiple tobogane, turnuri, elemente de cățărare și panouri interactive. 3. Componente principale • Turn hexagonal cu acoperiș • Turn simplu cu balcon și balustrade • Tobogan mare drept (H=1,5 m) • Tobogan drept (H=1 m) • Tobogan spiralat (H=1,5 m) • 2 panouri «Sabie cavalească» • 2 panouri «Scut cavaleresc» • 4 panouri «Tunuri de batalie» • 3 elemente de protecție împotriva căderii pentru tobogane din plastic • Masă cu scaune • Scară fixă și scară flexibilă din frânghie • Cățărare tip „Perete de alpinism” • Podet cu balustrade tip „Val” • Elemente decorative 4. Specificații tehnice • Pilonii de sprijin: țevă din oțel Ø 76 mm, grosime de 3 mm, acoperiți cu capace de plastic. • Podea turn hexagonal: diametru de 1340 mm, HDPE multistrat, grosime de 15 mm. • Podea turn simplu și balcon: diametru de 930 mm, HDPE multistrat, grosime de 15 mm. • Scara fixă: trepte și balustrade din HDPE multistrat, grosime de 15 mm, suprafață antiderapantă. • Scara flexibilă: frânghie Ø 16 mm din polipropilenă armată cu miez de cauciuc.	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176
------------	--	---------------	----	--------------	---	---	---



					• Perete de alpinism și masă cu scaune: HDPE multistrat, grosime de 15 mm. • Tobogane: ○ Zonă de pornire cu bară de protecție și laterale de de 450 mm ○ Zonă de accelerare ○ Porțiuni de frânare ○ Borduri laterale de 120 mm ○ Material: LLDPE, tehnologie „rotomoulding” • Balustrade treceri: înălțime 700 mm, secțiune 34 mm. • Acoperiș și panouri decorative: HDPE multistrat, grosime de 15 mm. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri. • Materiale utilizate: oțel, HDPE, LLDPE, plastic, cauciuc. 5. Dimensiuni generale • Lungime: 6800 mm • Lățime: 5400 mm • Înălțime: 3820 mm • Înălțimea platformelor: 1000 mm, 1500 mm, 1500 mm • Fundație: 400 × 400 × 700 mm 6. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la 0,70 m. • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.	
37535200-9	Complex de frânghii armate FIRRY (tip piramida) https://www.playpark.md/complexe-de-catarare	FIRRY	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini 1. Complex de frânghii armate (tip piramida) destinată utilizării în spații publice (parcuri, grădinițe, zone de recreere). 2. Descriere generală Structura este proiectată pentru copii cu vârsta de 5-12 ani, cu o capacitate de utilizare simultană de maxim 12 copii. Greutatea maximă admisă per utilizator: 55 kg. Design piramidal robust, cu frânghii armate, ideal pentru dezvoltarea abilităților fizice și sociale. 3. Componente principale • Stâlp central din oțel	 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 EN-1176

					• Frânghii armate din polipropilenă cu miez de cauciuc • Elemente de fixare din plastic oval • Structură piramidală cu ancorare în trei puncte 4. Specificații tehnice • Pilon central: țevă din oțel Ø 108 mm, grosime de 3 mm. • Frânghii: Ø 16 mm, polipropilenă împletită din 6 fibre armate cu metal și miez de cauciuc. • Elemente de fixare: plastic oval, rezistent la uzură. • Elemente metalice: sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri. • Materiale utilizate: oțel, plastic, frânghie armată. 5. Dimensiuni generale • Lungime: 4000 mm • Lățime: 3500 mm • Înălțime: minim 3000 mm • Fundație: 700 × 700 × 1000 mm 6. Cerințe pentru instalare • Elemente de sprijin adâncite în sol la de 1 m (0,70 m pentru elementele solitare). • Betonare cu beton tip BC 300. • Montajul exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.			
37535200-9	Bancă Metal / Lemn Bk-02 https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/banca-bk-02-metal-lemn.html	Bk-02	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	Banca Metal/Lemn Bk-02 este, destinată utilizării în spații publice (parcuri, grădini, zone de recreere). 2. Descriere generală Banca este proiectată pentru utilizare în spații exterioare, având un design elegant și rezistență ridicată la factorii atmosferici. Este ideală pentru zone de relaxare, atât în parcuri publice, cât și în grădini private. 3. Componente principale • 2 profile din lemn prelucrat • Structură metalică din oțel • Elemente de fixare și capace de protecție		ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

					4. Specificații tehnice • Profile lemn: ○ Grosime: 25 mm ○ Lățime: 150 mm ○ Unghiuri rotunjite la 45° ○ Culoare: nisip ○ Rezistență la umiditate, radiații UV și cicluri îngheț-dezghet ○ Bază goală, grosimea marginilor: 6 mm • Structură metalică: ○ Țeavă din oțel Ø 48 mm ○ Elemente sablate și vopsite în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri • Materiale utilizate: oțel, lemn compozit, plastic 5. Dimensiuni generale • Lungime: 1500 mm • Lățime: 440 mm • Înălțime: 660 mm 6. Cerințe pentru instalare • Montajul se va realiza pe suprafețe plane, cu fixare stabilă. • Instalarea exclude posibilitatea dezamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.		
37535200-9	Bancă Metal / Lemn Bk-05 https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/banca-bk-05-metal-lemn.html	Bk-05	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	Banca Metal/Lemn Bk-05 cu spateaza este, destinată utilizării în spații publice (parcuri, grădini, zone de recreere). 2. Descriere generală Banca cu spateaza este proiectată pentru utilizare în spații exterioare, având un design elegant și rezistență ridicată la factorii atmosferici. Este ideală pentru zone de relaxare, atât în parcuri publice, cât și în grădini private. 3. Componente principale • Structură metalică de susținere • Elemente din lemn prelucrat • Elemente de fixare și capace de protecție 4. Specificații tehnice • Profile lemn prelucrat. • Structură metalică: oțel acoperit cu vopsea pulbere, sablat și vopsit în câmp electrostatic, două straturi, grosime de 100 micrometri.	 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

					• Montaj: banca se betonează în pământ pentru stabilitate. • Materiale utilizate: oțel, lemn, plastic. 5. Dimensiuni generale • Lungime: 1500 mm • Lățime: 600 mm • Înălțime: 935 mm 6. Cerințe pentru instalare • Montajul se va realiza pe suprafețe plane, cu fixare stabilă. • Instalarea exclude posibilitatea dezasamblării fără unelte speciale. 7. Conformitate și siguranță • Certificări: Certificat de conformitate Moldova • Toate materialele sunt netoxice, rezistente la intemperii și uzură. • Termen de garanție – 24 luni.		
37535200-9	Instalarea, livrarea și betonarea echipamentelor de joacă	*	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din caietul de sarcini	<i>Oferta include materialele și serviciile de transportare, instalare și montare!!!</i>	ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Semnat: _____
 (semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcov Srghei**
 Ofertantul: **PLAYPARK SRL**

În calitate de: **Director**
 Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**