

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea **Tehnica de calcul, pentru anul 2026**, prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;
2. IDNO: 1003600150602;
3. Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;
4. Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: jurist@inn.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**;
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Instituția Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale*;
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. crt.	Codul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată fără TVA
	30236000-2	Monitor	Buc.	10	Rezoluție 1920x1080 Reglareluminositate Filtru de luminăalbastră QuickFit Dimensiunepanou: 23,8 "(60,5 cm) 16: 9 Ecranlat Saturațieculoare: 72% (NTSC) Frecvența maximă de actualizare: 75Hz Tip panou: Comutareîn plan Pixel Pitch: 0,2652 mm Zona de vizualizare a ecranului : 527,04 x 296,46 mm Luminositate (Max): 250 cd / m ² Afișeazăsuprafațafărăorbire Unghi de vizualizare (CR Ø 10): 178 ° (H) / 178 ° (V) Timp de răspuns: 4 ms (de la gri la gri) Culori de afișare: 16,7M Fărăpălpare Culorișasiu: negru Înclinare: + 22 ° ~ -5 Design subțire: Da Design fărăcadru: Da Intrare PC: HDMI, D-Sub Difuzoare integrate Iesire audio: 3.5mm Mini-Jack Mod de pornire: <14,75 W * Mod de economisire a energiei: <0,5W Mod oprire: <0,5W	22,000.00
	30236000-2	Bloc de sistem	Buc.	15	Tip de carcasă:Turnul Culoare:Negru	84,000.00

					CPU:șasenuclée 6C/12T 3,6-4,6 GHz Placavideo:Grafică Radeon RX Vega 7 RAM:16 GB DDR4 Ieșiri video:1 x HDMI, 1 x VGA Numărul de porturi USB 2.0 x 2 Numărul de porturi USB 3.1;4 x USB 3.2 Conector de rețea (RJ-45) Putere de alimentare:600 W Xilence Capacitate de stocare:1 TB, 512 GB Tipul de unitate:HDD, SSD M.2 PCIeNVMe Puterea de alimentare 650 Unitate DVD RW internă, Super-Multi DVD+24x/-24x, RW+8x/-6x, DL+8x, RAM12x, SATA, negru, vrac.(încorporată)	
30236000-2	Printer pentru sectii	Buc.	3	Imprimantă duplex, Ethernet, WiFi, Viteză de imprimare: Față-verso: Până la 40 ppm (A4), Până la 65,4 ppm (A5-Peisaj) Față-verso: Până la 33,6 ipm (A4) Metodă de imprimare: Imprimare cu fascicul laser monocrom. Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi. Timp de încălzire: Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornireTimp de imprimare a primei pagini: Aprox.: 5,0 secunde sau mai puțin. Limbaje de imprimare: UFR II, PCL 5e, PCL 6, Adobe® PostScript 3. Fonturi: 45 fonturi PCL, 136 fonturi PS Margini de imprimare: 5 mm - sus, jos, stânga și dreapta Întrare hârtie (standard): Casetă de 250 de coli, tavă multifuncțională de 100 de coli Întrare hârtie (opțional): Casetă de 550 de coli Capacitate maximă de alimentare hârtie: Până la 900 de coli Ieșire hârtie: 150 de coli. Tipuri suporturi: Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire, Hârtie creată, Etichete, Carte poștală, Plic Dimensiuni suporturi: Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Dimensiuni personalizate: Min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Tava multifuncțională: A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Hârtie plană, 16K, Fișă index, Plic (COM10, Monarch, C5, DL), Dimensiuni personalizate: Min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Greutăți suport: Casetă (standard și opțională): 60 până la 120 g/m², Tava multifuncțională: 60 până la 199 g/m² Imprimare față-verso: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Hârtie plană, Dimensiuni personalizate - Min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm, 60 - 120 g/m² Volum lunar de imprimare recomandat: 750 - 4.000 de pagini pe lună Ciclu de funcționare: 80.000 de pagini. Viteză procesor: 1.200 MHz, Memorie: 1 GB, Stocare: 4 GB eMMC Panou de control: LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Economisire energie), Butoane, Tastatură numerică cu 10 taste Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Conexiune directă wireless Cartușe: Cartuș 070 (3.000 de pagini) Cartuș 070H (10.200 de pagini) Imprimanta este livrată cu cartușul Star	10,800.00	
30236000-2	Imprimantă multifuncțională	Buc.	3	MFD MFXXXdw MFD A4, ADF 35 de coli. Tip mașină: Imprimare monocromă cu fascicul laser. Imprimare, copiere, scanare, fax. Imprimare față-verso. Viteză de imprimare: Față-o singură: Până la 29 ppm (A4) Față-verso: Până la 18,5 ipm (A4). Rezoluție de imprimare: Până la 2400 echivalent x 600 dpi.	14,400.00	

					Timp de încălzire: Aprox. 7,5 secunde sau mai puțin de la pornire. Timp de imprimare a primei pagini: Aprox.: 5,4 secunde sau mai puțin (400 dpi) Aprox.: 7,1 secunde sau mai puțin (600 dpi) Limbaje de imprimare: UFR II Margini de imprimare: 5 mm - sus, jos, stânga și dreapta Mod economisire toner: Da Viteză de copiere: O singură față: Până la 29 ppm (A4) Față-verso: Până la 18,5 ipm (A4) Timp de imprimare a primei copii: ADF (A4): 8,9 secunde sau mai puțin Calibru de imprimare (A4): 7,6 secunde sau mai puțin Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi Moduri de copiere: Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text Copiere față-verso: De la o singură față la față-verso (automat) Copii multiple: Până la 999 de copii Micșorare/Mărire: 25-400% în trepte de 1% Alte caracteristici: Copii colaționate, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere carte de identitate, copiere pașaport Tip scanner: Color, suport plat și alimentator automat de documente (ADF), 35 de coli Rezoluție scanare: Optică: Până la 600 x 600 dpi, Îmbunătățită: Până la 9600 x 9600 dpi Viteză scanare: Platană: Monocrom o singură față: 2,7 sec/pagină (300x600 dpi) Color o singură față: 3,5 sec/pagină (300x300 dpi) ADF: Monocrom o singură față: 20 ipm (300x600 dpi) Color o singură față: 15 ipm (300x300 dpi) Adâncime de scanare color: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri: 256 de niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA Lățime maximă de scanare: 216 mm Scanare către PC: JPEG (doar o singură pagină) Scanare către cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG Viteză modem: 33,6 Kbps (Până la 3 secunde/pagină) Intrare hârtie (standard): Casetă de 150 de coli, tavă multifuncțională de 1 coală, ADF de 35 de coli Capacitate maximă de intrare hârtie: 186 de coli Ieșire hârtie: 50 de coli Greutăți suport: Casetă: 60 până la 163 g/m², ADF: 105 până la 128 g/m² (o singură coală), 50 până la 105 g/m² (coli multiple) Interfață: USB 2.0 Cartuș 071 (1.200 de pagini) Cartuș 071H (2.500 de pagini)	
	30236000-2	Cartuș Toner	Buc.	4	Cartuș de Toner de Mare capacitate compatibil cu imprimanta Xerox Versalink B7025/B7030/B7035 Model (106R03396) Capacitate 30000 pagini	6,400.00
	30236000-2	Cartuș Compatibil	Buc.	4	Cartuș compatibil cu imprimanta Xerox WC3225 Capacitate 3000 pagini,	1,280.00
	30236000-2	CPU Cooler	Buc.	5	LGA115x/1200 (17.8-33.4dBA, 900-2400RPM, 45.9CFM, 92mm, PWM, 95W, 370g.). LGA1200/1151/1150/	1,464.00
	30236000-2	Camera Video	Buc.	10	Camera web , microfon, apeluri video HD 720p și înregistrare, imagini de 3 megapixeli, USB 2.0	3,200.00
	30236000-2	Unitate de stocare HDD	Buc.	5	3.5" HDD 1.0TB 7200rpm, 64Mb, SATA III	5,770.00
	30236000-2	Unitate de stocare SSD	Buc.	5	2.5" SSD 480GB, SATAIII, Sequential Reads: 555 MB/s, Sequential Writes: 540 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 88,000 IOPS / Write: 83,000 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison S11, NAND TLC	2,304.00
	30236000-2	Unitate de stocare SSD	Buc.	10	2.5" SATA III 6GB/s SSD 128GB, read up 560MB/s, write performance up to 540MB/s IOPs 4K NAND Flash 3D	2,664.00
	30236000-2	Memorie operative RAM	Buc.	10	8GB DDR3-1600MHz, CL 11	4,384.00
	30236000-2	Memorie operative	Buc.	10	8GB DDR4, 2666MHz, CL19	3,640.00

		RAM				
	30236000-2	Cartuș Compatibil	Buc.	20	CARTUȘ LASER HP 2612A/CANON703 (Q2612A/FX9/FX10/CRG303/CRG703) 2K IMAGINE	3,200.00
	30236000-2	Bloc Alimentare	Buc.	10	650W, 12cm fan, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 2x 8pin(6+2), 2x IDE, 4x SATA, black cover, 1.2m EU cable	4,360.00
	30236000-2	CabluPentruImprimanta	Buc.	10	Cablu USB, AM/BM, USB 2.0, Calitateînaltă cu miez de ferită, CCP-USB2-AMBM-15 Lungimecablu: 5 m Interfață: USB 2.0 Conector 1: USB Tip-A Conector 2: USB Tip-B	260.00
	30236000-2	Tastiera	Buc.	25	Tip: Tastatură, Chiclet , multimedia cu fir Interfață: USB Lungimea cablului: 1.5 metri Tastatură: Cu 12 taste multimedia (Fn) Construcție: Rezistentă la stropire (splash proof) Design: Tastă joasă (low profile) Limbi inscripționate: EN/RU (engleză/rusă) Culoare: Negru Caracteristici speciale: Tastă Fn, design ergonomic, conexiune stabilă Compatibilitate: Windows / macOS / Linux Această tastatură oferă o combinație ideală între funcționalitate și durabilitate, fiind potrivită atât pentru birou, cât și pentru utilizarea acasă.	3,600.00
	30236000-2	Mouse	Buc.	25	Conexiune: cu fir Lungimecablu:aproximativ 1.8m Interfață: USB Numărul de butoane: 3 Tip senzor: Optic Rezoluțiamaximă a senzorului, dpi: 900-1200 Culoare: Negru Design: simetric(potrivitpentruutilizare cu mânaștângăsaudreaptă) Compatibilitate:Windows,MacOS,Linux Greutate :90g Altele :Plug & Play(nu necesita driver suplimentare)	3,325.00
	30236000-2	Telefon fix	Buc.	5	Reapelarea ultimului număr, buton flash, comutare ton/impuls. apelare, reglare volum sonerie, reglare volum difuzor, opțiune de montare pe perete.	1,236.00
	30236000-2	Cartuș Compatibil	Buc.	10	Cartuș Laser CRG 071H negruCompatibilImprimanteCompatibile: i-SENSYS LBP122dw, i-SENSYS MF275dw, i-SENSYS MF272dw Randamentimprimare: 2500 Pagini	1,200.00
	30236000-2	Cartuș Compatibil	Buc.	5	Cartuș laser pentru HP CF230X/CRG051H negru Compatibil cu MF264dw,M227fdw.	1,198.00
	30236000-2	Drum Unit	Buc.	5	Drum Unit HP LJ Pro, IMP-HCF232A/CRG051DCompatibil cu Modelul de Toner Cartridge CF232A, CRG 051 D. Capacitate 23000 de pagini.	1,000.00
	30236000-2	Cablu UTP	Buc.	1	Cablu UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50, CUPRU, 305M,	1,440.00
	30236000-2	Mufă RJ45	Buc.	2	Mufă modulară RJ45, Cat.5E, tip lung, 30u" placat cu aur,100buc/pungă.	304.00
	30236000-2	Cablu de telefonie	Buc.	3	Cablu plat telefonic cu 4 fire, TEL4W, 28AWG 2.2X4.5MM 100M/ROLL alb	600.00
	30236000-2	Baterie Bios	Buc.	10	Format bateriei: CR2032. Tip de baterie: Lithium. Tensiune : 3 V.	240.00
	30236000-2	Filtru de rețea 220v	Buc.	20	Numarul de conectori: 5-6 Prize. Lungime Cablu: 3m -5m Material carcasa: Plastic ignifug. Indicatori: Indicație de conectare	2,880.00
	30236000-2	Pastă Termică	Buc.	5	PastătermicăDeepcool Z5 (unsoaretermicăpebază de argintînseringă). Greutatebrută 3g.	280.00
	30236000-2	Cartuș Compatibil	Buc.	25	Cartuș Laser Canon 726-728negruCompatibil . Tipul de cerneală: laser alb-negru.	6,000.00

					Capacitatea 2100 pagini.	
	30236000-2	Cartuş Compatibil	Buc.	20	Cartuş laser Canon CRG057H/CF259X negruCompatibilRandamentimprimare: 10000 Pagini	6,400.00
	30236000-2	Router wireless	Buc.	6	Router Wi-Fi AC dual band, „Archer C24”, 750 Mbps, 4 x antene. Wi-Fi de mare viteză—AC750 dual band este ideal pentru streaming video HD, descărcare de mare viteză. Acoperireextinsă4 anteneleoferă Wi-Fi extinsşiconexiunifiabile. Multi-Mode 3 în 1. Acceptă router, punct de accesşi Range Extender pentruaadaugaflexibilităţi. Controaleparentale. Gestioneazăcândşi cum dispozitiveleconectate pot accesainternetul. Reţeapentruoaspeţi. Oferăaccesseparatpentruoaspeţi,întimpcesecuri zeazăreţeauagază. Streaming HD lină—Acceptă IGMP Proxy/Snooping, Bridge şi Tag VLAN pentruoptimizaştreamingul IPTV. IPv6 acceptat.Compatibil cu IPv6 (ceamaircentăversiune a protocoluluiInternet 6). Compact şimontabil. Conceputpentruaeconomisipaţiuşî pentru a completaorice decor.	2,400.00
	30236000-2	Switch	Buc.	0 1	Numărporturi: 8porturi RJ45 Vitezăporturi: 10/100/1000 Mbps Auto MDI/MDIX: Da Plug & Play: Fărăconfigurare Capacitate switching: 10 Gbps Pachete forwarding rate: 7.4 Mpps Metodă de switching: Store-and-forward Tehnologie Green Ethernet Consumredus (sub 3W) Material: Plastic Alimentare: Adaptor extern: 5V / 0.6A Compatibilitate: Toatesistemele de operare,Consolă (Xbox, PlayStation),TV Smart, PC, laptop, camere IP Routeretoatebrandurile	3,200.00
	30236000-2	Flux de lipit	Buc.	2	Fluxul de lipit LTI-120 este proiectat pentru a îndepărtaoxizii de pesuprafaţa de lipit, pentru a îmbunătăţirăspândirealipiriilichideşipentru a protejaîmpotrivaînfluenţelormediului la lipireaaliavelorinoxidabile, cupruluişialiajeloracestui, produselor galvanizate, nicrom, plumb, nichel, argint, cadmiu, paladiu, bismut. Acest flux de temperaturăjoasăesteutilizatpentrulipirea piesel orsausuprafetelor cu lipituri din grupulstaniu- plumb înintervalul de temperatură 200-300°C	54.40
	30236000-2	olofoniupentru lipit	Buc.	3	Colofoniupentru lipit TOY76836- Folosita flux pentru cositorireaşilipirea pieselor din otel, piese din cupru, zinc şialtemetaleneferoase, cu excepţiaalumiuluişialiajelorpebazaacestui.	76.80
	30236000-2	Pastă de lipit	Buc.	2	Pasta de lipit TOY 76835, 40 g. - Folosita flux pentru cositorireaşilipirea pieselor din otel, a pieselor din cupru, zinc şialtemetaleneferoase, cu excepţiaalumiuluişialiajelorpebază de acesta.	80.00
	30236000-2	Tijă de lipit	Buc.	1	Tijă de lipit POS-61 Ø8 mm REXANT este destinată creării unei conexiuni mecanice pe mice şietanşateermeticîntrepiesesaupentru fixar eacestorape o placă (liduraşicositorizarea dispozitivelorelectronice, echipament medicale, piese auto, plăci de circuite imprimate, echipamente electrice).	284.00
	30236000-2	Cablu Canal	Buc.	0 3	Canalul de cablu este destinat pentru designul decorativ al firelor aşezate în interior, protejează firele de influenţele externe şi poartă siguranţa deosebită mpiedicând accesul direct la fire. Dimensiuni (L x l x H x Ø) - 2000 x 12 x 12 mm. Culoare - Alb. Tip - Adeziv. Tip material	264.00

					- PVC	
	30236000-2	Drum unit	Buc.	3	Model:101R00474 DRUM UNIT Xerox Phaser 3052/3260 WC 3215/3225	940.00
	30236000-2	Drum Unit	Buc.	3	Model/113R00779 Drum Unit compatibil Xerox Versalink B7025/ B7030/ B7035	4,800.00
	30236000-2	Hub USB	Buc.	6	<u>USB Hub ,numarul de porturi</u> <u>3x USB 2.0, 1x USB 3.1,</u> <u>Compatibil cu orice sistem de operare.</u> <u>Conexiune prin USB Type-A</u> <u>Lungimea Cablului 1m</u>	1,440.00
	30236000-2	Scanner	Buc.	2	Tip tablet. Tip matrice CIS. Sursă de lumină LED în 3 culori (RGB). Dimensiune documentului A4. Rezoluție optică 4800x4800 dp. Adâncime de culoare 48 biți. Viteza de scanare (color) 10 pag/min Viteza de scanare (alb/neg) 10 pag/min Interfață USB 2.0 Consum de energie 2,5 W Dimensiuni 249x364x39 mm Greutate 1,5 kg.	4,000.00
	30236000-2	Slim Portable DVD Writer	Buc.	2	Optical Disc Drive 8xDVD±R read/write,24x CD-R/RW read /write.Compatible with CD-R/RW,DVD±R,DVD±RW,DVD±R DL,DVD-RAM and m-disc.	1,280.00
	30236000-2	USB Flash	Buc.	5	Capacitate totală de stocare: 64 GB Interfață: USB 3.2 Gen 1 Viteză maximă de citire: 220 MB/s Viteza maximă de scriere: 100 MB/s Tipul unității flash: Metalic Temperatura de lucru: 0°C 60°C Temperatura de depozitare: 20°C 85°C Compatibilitate: Windows 11, 10,7MacOS (v.10.15.x+), Linux (v.4.4.x+), Chrome OS.	800.00
	30236000-2	Baterie Crona	Buc.	5	Tipul bateriei: Baterie dreptunghiulară 6LF22RE E/6LR61REE Dimensiune bateriei: Croon Tipul bateriei: Alcalin Tensiune: 9 V	400.00
	30236000-2	Baterii	Buc.	5	Baterii: Dimensiune bateriei AALR6REE, Tipul bateriei: Alcalin Tensiune: 1,5 V Cantitatea inclusă 10 Buc. (cutie)	600.00
	30236000-2	Baterii	Buc.	5	Baterii: Dimensiune bateriei AAA LR03XEG Tipul bateriei: Alcalin Tensiune: 1,5 V Cantitatea inclusă 10 Buc. (cutie)	600.00
	30236000-2	Autocolante pentru tastiera	Buc.	10	Set 2 foi autocolante pentru tastatura, PVC, limba engleza-rusa, rezistente la apa,	800.00
	30236000-2	Scară	Buc.	1	Scară dublă 2x5 pentru lucrările la înălțime. Material : aluminiu anodizat. Numar de trepte: 5 pe fiecare parte, acestea oferă o utilizare versatilă și confortabilă, ideală atât pentru uz profesional. Grosime metal: 2mm Înălțime: 130 cm Pas Trepte: 25,5cm . Greutate maximă: 150 kg. Greutate brută : 3,5 kg. Tronsoanele de bază sunt prevăzute cu capete din cauciuc antiderapant, oferind stabilitate și reducând riscurile de alunecare. Sistemele de fixare integrate asigură o utilizare stabilă, eliminând riscul ca scară să se strângă în timpul lucrului.	800.00
	30236000-2	Cartuș Compatibil	Buc.	20	Cartuș Laser Canon 725 negru Compatibil . Tipul de cerneală: laser alb-negru. Capacitatea 2100 pagini.	4,800.00
	30236000-2	Placă Video	Buc.	5	2GB GDDR3, 64 de biți, 902/1600Mhz, radiator pasiv, 1.5 slot, VGA, DVI-D, HDMI,	6,400.00

					Low Profile, 2x suport de profil redus inclus	
	30236000-2	Covoraș pentru mouse	Buc.	150	Mouse Pad 210 x 180 mm, mouse pad din pânză cu fund antiderapant din cauciuc, negru. CONFORT ȘI PRECIZIE Nu se mișcă pe masă Oferă control perfect asupra cursorului mouse-ului Ideal pentru orice mouse optic Bază anti-alunecare - EVA Acoperirea de înaltă calitate pe suprafața covorașului garantează o alunecare excelentă a mouse-ului.	2,400.00
	30236000-2	Boxe	Buc.	10	2.0 / 2x3W RMS, alimentare USB sau 5V DC, control volum, negru	2,400.00
	30236000-2	Cartuș Compatibil	Buc.	10	Cartuș laser Canon SCF226X/CRG-052H negru Compatibil Randament imprimare: 10000 Pagini	2,400.00
	30236000-2	UPS	Buc.	10	UPS Tip: Line-Interactive cu AVR Putere nominală: 1500 VA Putere reală: aprox. 900 W-1000W Baterie: Tip: Plumb-acid VRLA, fără întreținere, autonomie: 8-12 minute (sarcină medie) Intrare: Tensiune: 220-230 V AC Ieșire: Prize: 3-4 x Schuko Undă: sinus simulat Protecții: Supratensiune / subtensiune, Suprasarcină Descărcare completă baterie, Filtrare EMI/RFI Afișaj: LCD multifuncțional (tensiune, baterie, sarcină) Conectivitate: Port USB pentru management și oprire automată PC. Recomandat pentru: - PC, monitor, periferice birou	24,000.00
	30236000-2					265,057.20

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) **pentru mai multe loturi;**

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate:

În decurs de 10 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2026, INCOTERMS DDP;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1	Cerere de participare	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin	Obligativ

		Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	
2	Declarația privind valabilitatea ofertei	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora.	Obligativ
3	Specificații tehnice	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	Obligativ
4	Specificații de preț	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	Obligativ
5	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligativ
6	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligativ
7	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligativ
8	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	Obligativ
9	Declarație de eligibilitate	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 2 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică	Obligativ
10	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020	Obligativ

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): *Nu este cazul;*

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *Nu este cazul;*

15. Ofertele se prezintă în valută: *Lei MD;*

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *Cel mai mic preț și corespunderea cerințelor solicitate;*

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.	Nu este cazul	
2.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”;

- pe: (data) _____

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: conform SIA „RSAP”;

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: *60 zile;*

21. Locul deschiderii ofertelor: *conform SIA „RSAP”;*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *MD;*

23. Alte informații relevante: *Nu sunt*

Conducătorul grupului de lucru

