

**Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT
Gheorghe Asachi din mun.
Chisinau, str. Bucuresti, 64**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatie incaperi sanitare etajul 4 (SAC)**

Valoarea de deviz 553 799,503 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc B cota 10.800				
		1.1. Demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,500	260,718	1 433,949
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi si pereti despartitori PVC	m2	17,000	27,233	462,958
3	RpCM33A	Demontarea gresiei de la pereti	m2	70,000	104,314	7 301,980
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	115,000	18,607	2 139,782
5	RpCM33A	Demontarea gresiei de la pardosea	m2	36,000	104,314	3 755,304
6	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	36,000	21,602	777,672
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,600	338,533	1 218,718
8	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	22,200	60,427	1 341,479
9	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	2,000	7,781	15,562

1	2	3	4	5	6	7
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	7,000	71,324	499,268
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5,000	61,598	307,990
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	14,265	114,118
		Total Demolari Inclusiv salariu				19 368,780 18 612,776
		1.2. Finisare pereti W-1				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	95,000	11,105	1 054,994
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	142,500	28,998	4 132,187
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	95,000	107,828	10 243,660
16	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	95,000	32,518	3 089,248
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	95,000	11,105	1 054,994
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu	m2	95,000	411,598	39 101,810

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare				
		Total Finisare pereti W-1 Inclusiv salariu				58 676,893 24 870,193
		1.3. Finisare pereti W-2				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	55,000	11,105	610,786
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	82,500	28,998	2 392,318
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	55,000	107,828	5 930,540
22	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	55,000	32,518	1 788,512
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	55,000	11,105	610,786
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	55,000	411,598	22 637,890

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisare pereti W-2 Inclusiv salariu				33 970,832 14 398,532
		1.4. Finisare pereti W-3				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	35,000	11,105	388,682
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg	52,500	28,998	1 522,385
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,000	107,828	3 773,980
28	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	35,000	32,518	1 138,144
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,000	4,895	171,332
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	24,423	854,788
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	96,455	3 375,918
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,000	4,895	171,332
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	44,357	1 552,501

1	2	3	4	5	6	7
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,000	28,356	992,460
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,000	4,895	171,332
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	56,542	1 978,970
		Total Finisare pereti W-3 Inclusiv salariu				16 091,824 10 138,545
		1.5. Coltari din aluminiu				
37	CK26D	Coltari din aluminiu	m	55,000	153,584	8 447,120
		Total Coltari din aluminiu Inclusiv salariu				8 447,120 356,620
		1.6. Tavane				
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	40,000	250,910	10 036,409
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,000	4,895	195,808
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 doar la materiale Коэффициент к материалам=2,000	m2	40,000	53,022	2 120,894
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	28,356	1 134,240
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,000	4,895	195,808
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	40,000	56,542	2 261,680

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 944,839 8 740,432
		1.7. Pardosea P-1				
44	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 8 cm	m2	42,000	271,128	11 387,368
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,000	102,388	4 300,296
46	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	42,000	101,465	4 261,522
47	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat	m2	42,000	88,234	3 705,836
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 mm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	42,000	460,981	19 361,221
		Total Pardosea P-1 Inclusiv salariu				43 016,243 9 722,110
		1.8. Treapta pentru vas turcesc				
49	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,500	119,963	539,834
50	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	2,500	2 008,033	5 020,083
		Total Treapta pentru vas turcesc				5 559,917

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 165,499
		1.9. Pereti				
51	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,375	48 728,389	18 273,146
52	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	25,000	2 094,286	52 357,160
53	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	10,000	343,390	3 433,899
54	CK17A2	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	10,000	1 200,298	12 002,980
		Total Pereti Inclusiv salariu				86 067,185 8 862,572
		1.10. Tamplarie				
55	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (11 buc.)	m2	19,530	3 245,898	63 392,381
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	10,000	62,936	629,356
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				64 021,737 1 261,365
		1.11. Consolidare pereti despartitori				
57	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	48,900	29,286	1 432,105
58	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4	kg	112,500	28,998	3 262,252

1	2	3	4	5	6	7
		mm 150x150				
59	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	49,020	17,649	865,152
60	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	29,460	28,582	842,027
61	CB03A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	3,400	119,852	407,497
62	CA04F	Beton turnat clasă C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m ³	0,500	2 008,088	1 004,044
		Total Consolidare pereti despartitori Inclusiv salariu				7 813,077 1 845,780
		Total Bloc B cota 10.800 Inclusiv salariu				358 978,447 99 974,424
		2. Evacuare gunoi				
63	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 50 m	t	6,500	191,926	1 247,522
64	TrI1AA02 C3	Încarcarea materialelor din grupă A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t	6,500	29,178	189,657
65	TsI50B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 15 km (evacuarea gunoiului)	t	6,500	141,900	922,350
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				2 359,529 1 437,179

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			361 337,976
		Asigurarea sociala	24,00 %			24 338,785
		Cheltuieli de transport	4,00 %			10 248,733
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %			5 124,366
		Cheltuieli de regie	9,50 %			34 327,108
		Beneficiu	6,00 %			26 122,618
		TOTAL	100,00 +			461 499,586
		TVA	20,00 %			92 299,917
		Total deviz: Inclusiv salariu				553 799,503

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT
Gheorghe Asachi din mun.
Chisinau, str. Bucuresti, 64**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie incaperi sanitare etajul 4 (SAC)**

Valoarea de deviz 553 799,503 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	318,200	64,84	20 632,088
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	48,750	64,84	3 160,950
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,700	64,84	2 768,668
4.	7123010010200	Betonist	h-om	22,110	64,84	1 433,612
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,1718	64,84	1 437,619

6.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,505	64,84	486,624
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	422,300	64,84	27 381,932
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	96,600	64,84	6 263,544
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,400	64,84	350,136
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,140	64,84	462,958
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,450	64,84	807,258
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240	64,84	15,562
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,980	64,84	1 295,503
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760	64,84	114,118
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,850	64,84	3 686,154
16.	7212030022700	Sudor	h-om	0,489	64,84	31,707
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	39,3505	64,84	2 551,486
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,291	64,84	602,428
19.	7422010060100	Timplar	h-om	33,820	64,84	2 192,889
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,165	64,84	1 437,179
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,0674	64,84	17 251,812
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,570	64,84	231,479
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	105,1187	64,84	6 815,897
Total manopera						111 045,705

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,7335	2,00	1,467
2.	11266111285550 301412	Placi de portelonat 600*600 - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	43,6926	320,00	13 981,632
3.	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	90,450	33,00	2 984,850
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,574	480,00	3 155,520
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,750	28,00	105,000
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,666	38,00	25,308
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,004	4 500,00	18,000
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0277	5 500,00	152,350
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,006	4 500,00	27,000
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 848,400	0,10	384,840
11.	2010237318750	Distantieri	buc	138,9744	1,00	138,975
12.	20301129510002	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	25,000	2 000,00	50 000,000
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,711	285,00	202,635
14.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	81,405	0,60	48,843
15.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1554	33,00	5,128
16.	2320187315789	Decofrol	kg	0,948	10,00	9,480
17.	24165373224382 90	Grund cu cuart "Ghidroizol"	kg	33,600	38,50	1 293,600
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	13,765	90,00	1 238,850
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,750	18,00	499,500
20.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,000	42,00	1 260,000
21.	24302261000001	Fuga	kg	66,8922	50,00	3 344,610
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,002	60,00	60,120
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,3969	32,00	140,701
24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,8177	140,00	674,478
25.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,6177	7,50	102,132
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,250	25,00	131,250
27.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	600,000	5,50	3 300,000
28.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	38,0644	1,35	51,387
29.	25211067253	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	10,000	55,00	550,000
30.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	10,3515	100,00	1 035,150
31.	25213026330334 4	Cimentoplast grosime 8 cm	m2	43,680	250,00	10 920,000
32.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	118,0875	2,00	236,175
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,500	7,00	269,500

34.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8625	1 300,00	1 121,250
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 890,000	6,00	11 340,000
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 184,550	2,60	3 079,830
37.	2652102100737	Var hidratat	kg	666,000	2,50	1 665,000
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,508	2,50	21,270
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	249,900	2,00	499,800
40.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	36,975	18,00	665,550
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	121,3135	8,20	994,770
42.	26621027010001	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	52,7625	65,00	3 429,563
43.	2663103210033000132	Beton C16/20	m3	3,1673	1 400,00	4 434,220
44.	2664102100000	Mortar	m3	2,220	1 300,00	2 886,000
45.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	271,488	5,00	1 357,440
46.	266410222102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,386	1 700,00	2 356,200
47.	26701122030001	Placi tip faianta 30x60 cm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	157,500	200,00	31 500,000
48.	267011220403350522	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	9,018	1 100,00	9 919,800
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	59,218	5,00	296,090
50.	2710602000080	Armatura A1	kg	33,750	23,00	776,250
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	52,1955	10,00	521,955
52.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	30,1965	22,50	679,421
53.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	44,3305	10,00	443,305
54.	2710703520285	Profil de suport	m	110,550	14,00	1 547,700
55.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,489	20,00	9,780
56.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,395	30,00	11,850
57.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,6848	15,00	70,272
58.	274312354902722	Coltari din aluminiu	m	55,000	145,00	7 975,000
59.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	48,900	15,00	733,500
60.	281210630605012233	Usi din profiluri din aluminiu	m2	19,530	3 100,00	60 543,000
61.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,8625	25,00	21,562
62.	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	280,275	25,00	7 006,875
63.	287312200410033	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	113,625	25,00	2 840,625
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,632	24,00	15,168
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2445	72,00	17,604
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	568,120	0,30	170,436
67.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	780,5835	0,30	234,175
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,9212	10,00	349,212
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,6704	15,00	160,057
70.	4100126202818	Apa	m3	3,0203	15,00	45,304
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,000	5,00	130,000
Total materiale de constructii						280 559,055

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,044	350,00	365,400
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,424	35,00	49,840
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,306	35,00	150,710
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,6938	550,00	1 481,590
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,6352	30,00	319,056
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,360	40,00	94,400
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,646	15,00	39,690
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,800	50,00	90,000
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,044	32,00	33,408
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,303	40,00	52,120

11.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7056	40,00	28,224
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,322	35,00	81,270
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,677	550,00	922,350
Total utilaje de constructii						4 060,324

Total	lei	361 337,976
Asigurarea sociala	24,00 %	24 338,785
Cheltuieli de transport	4,00 %	10 248,733
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	5 124,366
Cheltuieli de regie	9,50 %	34 327,108
Beneficiu	6,00 %	26 122,618
TOTAL	100,00 +	461 499,586
TVA	20,00 %	92 299,917

Total deviz:

**553 799,5
03**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT Gheorghe Asachi din
mun. Chisinau, str. Bucuresti, 64**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc B cota 10.800				
		1.1. Demolari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			260,718
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	64,84	226,940
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,800
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi si pereti despartitori PVC	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
3	RpCM33A	Demontarea gresiei de la pereti	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2			18,607
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
5	RpCM33A	Demontarea gresiei de la pardosea	m2			104,314
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
6	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			21,602
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	64,84	9,726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	35,00	1,400
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			338,533
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	136,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	85,589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	32,00	9,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
8	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			60,427
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	64,84	58,356
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	33,00	0,231
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	38,00	1,140
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,700
9	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			7,781
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	64,84	7,781
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71,324
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	64,84	71,324
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61,598
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	64,84	61,598
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,265
		1.2. Finisare pereti W-1				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
14	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			28,998
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe	m2			107,828

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,190
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	480,00	12,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
16	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			32,518
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	3,890
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se vacoordona cu beneficiarul la montare	m2			411,598
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	26701122030001	Placi tip faianta 30x60 cm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	1,0500	200,00	210,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
		1.3. Finisare pereti W-2				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			28,998
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,828
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,190
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	480,00	12,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
22	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			32,518
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	3,890
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2			411,598
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	26701122030001	Placi tip faianta 30x60 cm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	1,0500	200,00	210,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
		1.4. Finisare pereti W-3				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			11,105
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	33,00	8,910
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			28,998
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			107,828
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	64,84	64,840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,60	8,190
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,50	9,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	480,00	12,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	30,00	0,060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	40,00	0,200
28	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5	m2			32,518

1	2	3	4	5	6	7
		mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	3,890
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	15,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,423
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			44,357
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	8,650
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,356
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,00	8,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.5. Coltari din aluminiu				
37	CK26D	Coltari din aluminiu	m			153,584
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	64,84	5,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	274312354902722	Coltari din aluminiu	m	1,0000	145,00	145,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		1.6. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
38	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			250,910
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	26621027010001	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	65,00	68,591
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,663
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 doar la materiale Коэффициент к материалам=2,000	m2			53,022
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,20	17,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,356
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	64,84	12,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	0,4930	18,00	8,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			56,542
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,00	16,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.7. Pardosea P-1				
44	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 8 cm	m2			271,128
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	64,84	11,023
	252130263303344	Cimentoplast grosime 8 cm	m2	1,0400	250,00	260,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	35,00	0,105
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			102,388
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	266410222102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 700,00	56,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
46	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			101,465

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 200, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=6,000 Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	7,781
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,60	33,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	480,00	20,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,180
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	30,00	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,360
47	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor cu "Ghidroizol" intr-un strat	m2			88,234
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	64,84	32,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	64,84	24,639
	241653732243829 0	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	0,8000	38,50	30,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,375
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 mm - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			460,981
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	64,84	71,324
	112661112855503 01412	Placi de portelonat 600*600 - modelul se va coordona cu beneficiarul la montare	m2	1,0300	320,00	332,896
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,320
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	50,00	20,705
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	30,00	0,054
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	40,00	0,672
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
		1.8. Treapta pentru vas turcesc				
49	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,963
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	64,84	61,598
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	25,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,311
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,300
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
50	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 008,033
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	266310321003300 0132	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,064
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,317
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
		1.9. Pereti				
51	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			48 728,389
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	64,84	9 158,003
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	64,84	1 875,813
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,00	30 240,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 300,00	2 990,000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	23,00	2 070,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	25,00	57,499
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	72,000

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	15,00	4,501
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	550,00	2 260,573
52	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 094,286
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	64,84	59,004
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	20301129510002	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	90,00	14,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	140,00	7,840
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	10,00	6,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
53	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			343,390
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	64,84	115,869
	26621027010001	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	1,0500	65,00	68,591
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	10,00	7,387
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	100,00	103,515
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,904
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,30	3,892
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	30,00	0,192
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,477
54	CK17A2	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestas, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			1 200,298
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	64,84	158,858
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	64,84	25,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,210
	267011220403350522	Pereti despartitori din MDF, dotat cu usa cu balamale, minere, lacat	m2	0,9000	1 100,00	991,980
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	60,00	6,012
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,50	1,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		1.10. Tamplarie				
55	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (11 buc.)	m2			3 245,898
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	281210630605012233	Usi din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			62,936
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	25211067253	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m	m	1,0000	55,00	55,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
		1.11. Consolidare pereti despartitori				
57	CL18A	Confectii metalice diverse	kg			29,286
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
58	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1- d4 mm 150x150	kg			28,998
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	64,84	2,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	287312200410033	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,330
59	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,649
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,84	6,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,84	0,259
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,550
60	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,582
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	64,84	4,215
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,324
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,50	23,062
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,280
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,551
61	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	64,84	61,598
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,920
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	285,00	25,650
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,250
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
62	CA04F	Beton turnat clasa C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 008,088
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,178
	266310321003300 0132	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 478,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	15,00	2,316
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	550,00	154,000
		2. Evacuare gunoi				
63	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe	t			191,926

1	2	3	4	5	6	7
		distanta de 50 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	64,84	191,926
64	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
65	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului)	t			141,900
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.