

la Documentația standard din  
Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021

### Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721986102819 din 12.09.2024

Obiectul achiziției: “**Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, partea I, II)”**

**Notă: Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1721986102819 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, partea II) include loturile: 360-718 inclusiv, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi. Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1721985829983 (partea I) și nr. ocds-b3wdp1-MD-1721986102819 (partea II) se consideră o achiziție integrală, luând în considerare același obiect a achiziției și faptul că SIA RSAP nu permite unificarea celor două proceduri de achiziție publică, având în vedere numărul considerabil de loturi.**

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Nr. Lot</b>	<b>Bunuri</b>						
1	Aceclofenac 100 mg				ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
2	Acenocoumarolum 2 mg				ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
3	Acetazolamidum 250 mg				ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
4	Acetylcysteinum 100 mg				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

5	Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau Sol. inj./sol. de inhalat prin nebulizator sau Sol. inj. de inhalat p. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola.		
6	Acetylcysteinum 200 mg (capsule)				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
7	Acetylcysteinum 200 mg (Pulb./sol. orala sau Granule/sol orala sau Comp. eferv.)				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. orala sau Granule/sol orala sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
8	Acetylcysteinum 200 mg/5 ml				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
9	Acetylcysteinum 600 mg				ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comp. eferv. sau pulb/sol. orală sau granule/sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
10	Aciclovirum 200 mg				ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
11	Aciclovirum 250 mg				ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
12	Aciclovirum 50 mg/g				ATC D06BB03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
13	Acidum acetylsalicylicum 100 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
14	Acidum acetylsalicylicum 150 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
15	Acidum acetylsalicylicum 325 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
16	Acidum acetylsalicylicum 500 mg				ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
17	Acidum acetylsalicylicum 75 mg				ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
18	Acidum acetylsalicylicum+Paracetamol+Cofeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg				ATC N02BA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

19	Acidum aminocapronicum 5% 100 ml				ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
20	Acidum ascorbicum 10% 2 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
21	Acidum ascorbicum 10% 5 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
22	Acidum ascorbicum 5% 2 ml				ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
23	Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg				ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
24	Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml				ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
25	Acidum folicum 1 mg				ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
26	Acidum folicum 5 mg				ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
27	Acidum gadobenicum 529 mg/ml 20 ml				ATC V08CA08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
28	Acidum nicotinicum 1% 1 ml				ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
29	Acidum thiocticum 600 mg				ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
30	Acidum thiocticum 600 mg/flacon				ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
31	Acidum tranexamic 500 mg/5 ml				ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
32	Acidum ursodeoxycholicum 150 mg				ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

33	Acidum ursodeoxycholicum 300 mg				ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
34	Acidum valproicum 150 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
35	Acidum valproicum 300 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
36	Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg				ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
37	Ademetioninum 400 mg sau 500 mg				ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
38	Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml				ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
39	Adenosini phosphas 10 mg/ml				ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
40	Aethacizinum 50 mg				ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
41	Albendazolum 4% 10 ml				ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
42	Albendazolum 400 mg				ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
43	Allopurinolum 100 mg				ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
44	Alprazolamum 0.25 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
45	Alprazolamum 0.5 mg				ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

46	Alprostadilum 20 mcg				ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
47	Alteplasmum 50 mg+50 ml				ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
48	Althaea officinalis L./Extractum Althaea herba siccum 50 mg				ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
49	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml				ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
50	Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg				ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
51	Ambazonum 10 mg				ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
52	Ambroxolum 15 mg/5 ml				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
53	Ambroxolum 30 mg				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
54	Ambroxolum 30 mg/5 ml				ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
55	Amikacinum 1000 mg				ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
56	Amikacinum 500 mg				ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

57	Aminophyllinum 150 mg				ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
58	Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml				ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
59	Aminoplasma 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
60	Aminoplasma Hepa 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
61	Aminosol-Neo 10% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
62	Amiodaronum 150 mg/3 ml				ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
63	Amiodaronum 200 mg				ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
64	Amisulpridinum 200 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
65	Amisulpridinum 400 mg				ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
66	Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml				ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
67	Amitriptylinum 25 mg				ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

68	Amlodipinum 10 mg				ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
69	Amlodipinum 5 mg				ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
70	Ammonium causticum 10% 40 ml				ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
71	Amoxicillinum 1000 mg				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
72	Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
73	Amoxicillinum 250 mg				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
74	Amoxicillinum 250 mg/5 ml				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
75	Amoxicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile)				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
76	Amoxicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj./perf..)				ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
77	Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml				ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
78	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

79	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
80	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
81	Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg				ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
82	Ampicillinum 1000 mg				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
83	Ampicillinum 250 mg				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
84	Ampicillinum 500 mg (Capsule/Comprimate)				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
85	Ampicillinum 500 mg (Pulbere/sol.inj.)				ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
86	Aprotininum 100000 KUI/10 ml				ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
87	Aqua pro injectionibus 2 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
88	Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml				ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
89	Aripiprazolum 10 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		



90	Aripiprazolum 15 mg				ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimat/Comprimat orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
91	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,005 mg)/ml				ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
92	Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0,01 mg)/ml				ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.		
93	Atorvastatinum 20 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
94	Atorvastatinum 40 mg				ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
95	Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml				ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
96	Atracurii besilas 50 mg/5 ml				ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
97	Atropini sulfas 0.1% 1 ml				ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
98	Azithromycinum 200 mg/5 ml				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
99	Azithromycinum 250 mg				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
100	Azithromycinum 500 mg (Capsule/Comprimat)				ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

101	Azithromycinum 500 mg (pulb./sol.inj./perf.)				ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
102	Barium sulphate 80-100 g				ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
103	Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml				ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
104	Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml				ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
105	Bendazolum 1% 1 ml				ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
106	Bendazolum 1% 5 ml				ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
107	Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml				ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
108	Benzathini benzylpenicillinum+Benzylpenicillinum 600000 UA				ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
109	Benzocainum+Dermatolum+Mentholu m+Zinci oxydum 100mg+40mg+4mg+20mg				ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
110	Benzydaminum 0.15% 30 ml				ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
111	Benzylis benzoas 20%				ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		

112	Betahistinum (Betahistinum dihydrochloridum) 24 mg				ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
113	Betamethasoni natrii phosphas+Betamethasoni dipropionas/Betamethasonum 2 mg+5 mg/1 ml				ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
114	Betamethasonum+Clotrimazolum+Gentamicinum 0.5 mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g sau 0.5 mg+10 mg+1000 UI/g 15 g				ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
115	Bilastinum 20 mg				ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
116	Bisacodylum 10 mg				ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
117	Bisacodylum 5 mg				ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
118	Bismuthi subcitras 120 mg				ATC A02BX05. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
119	Bisoprololum 10 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
120	Bisoprololum 2.5 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
121	Bisoprololum 5 mg				ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
122	Brinzolamidum 10 mg/ml 5 ml				ATC S01EC04. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

123	Bromhexinum 4 mg				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
124	Bromhexinum 4 mg/5 ml				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
125	Bromhexinum 8 mg				ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
126	Bromocriptinum 2.5 mg				ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
127	Bupivacainum 0.5% 10 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.		
128	Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml				ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare epidural/perineural. Unitatea de masura fiola.		
129	Calcii chloridum 10% 5 ml				ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
130	Calcii gluconas 100 mg/ml				ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
131	Captoprilum 12.5 mg				ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
132	Captoprilum 25 mg				ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
133	Captoprilum 50 mg				ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

134	Carbamazepinum 100 mg/5 ml				ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
135	Carbamazepinum 150 mg sau 200 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
136	Carbamazepinum 200 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
137	Carbamazepinum 300 mg sau 400 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
138	Carbamazepinum 600 mg				ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
139	Carbo activatus 250 mg				ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
140	Carbocisteinum 20-25 mg/ml				ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
141	Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg				ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
142	Cariprazinum hydrochloridum 3 mg				ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
143	Carvedilolum 25 mg				ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
144	Carvedilolum 6.25 mg				ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

145	Cefaclorum 125 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
146	Cefaclorum 250 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
147	Cefaclorum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
148	Cefaclorum 500 mg				ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
149	Cefalexinum 250 mg				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
150	Cefalexinum 250 mg/5 ml 100 ml				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
151	Cefalexinum 500 mg				ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
152	Cefazolinum 1000 mg				ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
153	Cefazolinum 500 mg				ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
154	Cefepimum 1000 mg				ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
155	Cefiximum 100 mg/5 ml				ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

156	Cefiximum 400 mg				ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
157	Cefoperazonum 1000 mg				ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
158	Cefoperazonum 2000 mg				ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
159	Cefoperazonum+Sulbactamum 1000 mg+1000 mg				ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
160	Cefotaximum 1000 mg				ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
161	Ceftazidimum 1000 mg				ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
162	Ceftazidimum 2000 mg				ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
163	Ceftazidimum 500 mg				ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
164	Ceftriaxonum 1000 mg (mod de administrare i/v+i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
165	Ceftriaxonum 1000 mg (mod de administrare i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
166	Ceftriaxonum 500 mg (mod de administrare i/v+i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		

167	Ceftriaxonum 500 mg (mod de administrare i/m)				ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.		
168	Cefuroximum 125 mg/5 ml				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
169	Cefuroximum 1500 mg				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
170	Cefuroximum 500 mg				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
171	Cefuroximum 750 mg				ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
172	Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml				ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
173	Cetirizinum 10 mg				ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
174	Cetirizinum 10 mg/ml				ATC R06AE07. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
175	Chloramphenicolum 10% 25 g				ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
176	Chloramphenicolum 1000 mg				ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
177	Chloramphenicolum+Methyluracilum 0.75 g+4 g/100 g				ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		



178	Chlordiazepoxidum 10 mg				ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
179	Chloropyraminum 20 mg/1 ml				ATC R06AC03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
180	Chloropyraminum 25 mg				ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
181	Chlorpromazinum 25 mg				ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
182	Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml				ATC N05AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
183	Cholini salicylas 20% 10 ml				ATC S02D. Forma farmaceutica Picaturi auriculare, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
184	Cinnarizinum 25 mg				ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
185	Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
186	Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
187	Ciprofloxacinum 250 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
188	Ciprofloxacinum 3 mg/ml				ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		

189	Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
190	Ciprofloxacinum 500 mg				ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
191	Ciprofloxacinum+Dexamethasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
192	Citicolinum 100 mg/ml				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
193	Citicolinum 1000 mg/4 ml				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
194	Citicolinum 500 mg				ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
195	Clarithromycinum 250 mg				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
196	Clarithromycinum 500 mg (Comprimate)				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
197	Clarithromycinum 500 mg (Pulb./sol. perf..)				ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
198	Clemastinum 0.1% 2 ml				ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
199	Clemastinum 1 mg				ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

200	Clonazepamum 0.5 mg				ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
201	Clonazepamum 2 mg				ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
202	Clopidogrelum/Clopidogreli hydrogenulfas 75 mg				ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
203	Clotrimazolum 10 mg/g				ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
204	Clotrimazolum 100 mg				ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
205	Clozapinum 100 mg				ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
206	Clozapinum 25 mg				ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
207	Colchicinum 1 mg				ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
208	Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml				ATC A11CC05. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
209	Colistinum (Colistimethatum natricum) 1000000 UI				ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
210	Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml				ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

211	Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thi aminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml				ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
212	Decametoxinum 0.02% 200-250 ml				ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
213	Decametoxinum 0.02% 400-500 ml				ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
214	Desloratadinum 0.5 mg/ml				ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
215	Desloratadinum 5 mg				ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
216	Dexamethasonum 0.5 mg				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
217	Dexamethasonum 1 mg/ml				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
218	Dexamethasonum 1 mg/ml 3,5 g				ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
219	Dexamethasonum 4 mg/ml 1 ml				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
220	Dexamethasonum 4 mg/ml 2 ml				ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
221	Dexamethasonum+Neomycinum+Poly myxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g 3.5 g				ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		

222	Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml				ATC S03CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
223	Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml				ATC S01CA01. Forma farmaceutica picaturi oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
224	Dexketoprofenum 25 mg				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
225	Dexketoprofenum 50 mg/2 ml				ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
226	Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml				ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.	
227	Dexpanthenolum 50 mg/g				ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.	
228	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
229	Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml				ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.	
230	Diazepamum 10 mg/2 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	
231	Diazepamum 10 mg/2.5 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.	
232	Diazepamum 5 mg				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	

233	Diazepamum 5 mg/2.5 ml				ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.		
234	Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml				ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
235	Diclofenacum 10 mg/g				ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
236	Diclofenacum 100 mg (Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. Prelung.)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
237	Diclofenacum 100 mg (Supozitoare)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
238	Diclofenacum 50 mg (Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
239	Diclofenacum 50 mg (Supozitoare)				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
240	Diclofenacum 50 mg/g				ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
241	Diclofenacum 75 mg/3 ml				ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
242	Digoxinum 0.25 mg				ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
243	Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml				ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

244	Dioxydinum 1% 10 ml				ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola.		
245	Diphenhydraminum 1% 1 ml				ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
246	Dipyridamolom 0.5% 2 ml				ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
247	Dipyridamolom 25 mg				ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
248	Disulfiramum 150 mg				ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
249	Domperidonum 10 mg				ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
250	Donepezilum (Donepezili hydrochloridum) 5 mg				ATC N06DA02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
251	Dopaminum 40 mg/ml 5 ml				ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
252	Doxycyclinum 100 mg				ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
253	Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg				ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
254	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		

255	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
256	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg				ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
257	Duloxetine 30 mg				ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
258	Duloxetine 60 mg				ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
259	Dydrogesteronum 10 mg				ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
260	Enalaprilum 1.25 mg/1 ml				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
261	Enalaprilum 10 mg				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
262	Enalaprilum 20 mg				ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
263	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+12.5 mg				ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
264	Enalaprilum+Hydrochlorothiazidum 10 mg+25 mg				ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
265	Enoxaparini natrium 2000 UI anti-Xa/0.2 ml				ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.		



266	Enoxaparini natrium 4000 UI anti-Xa/0.4 ml				ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
267	Enoxaparini natrium 8000 UI anti-Xa/0.8 ml				ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
268	Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml				ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
269	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI				ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		
270	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 4000 UI				ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta/flacon. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).		

271	Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml				<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa. Notă:</p> <p>Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute.</p> <p>Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat.</p> <p>La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>		
272	Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml				<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.</p>		
273	Epoetinum beta 5000 UI/ 0.3 ml				<p>ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.</p>		
274	Ergocalciferolum 0.125% 10 ml				<p>ATC A11CC01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.</p>		
275	Escitalopramum 10 mg				<p>ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>		
276	Escitalopramum 20 mg				<p>ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>		
277	Esomeprazolom 20 mg				<p>ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropelite gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.</p>		
278	Etamsylatum 250 mg				<p>ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>		

279	Etamsylatum 250 mg/2 ml				ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
280	Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg				ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
281	Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15 mg				ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.		
282	Ethyl aether, $\alpha$ - bromoisovalericum + Phenobarbitalum + Oleum Menthae 20 mg+18.26 mg+1.42 mg/ml 25 ml				ATC N05CB02. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
283	Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml				ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
284	Etodolacum 400 mg				ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
285	Famotidinum 20 mg (Comprimate)				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
286	Famotidinum 20 mg (Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.)				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulb./sol.inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solventul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solventul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solventului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solventul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor).		

287	Famotidinum 40 mg				ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
288	Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze				ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
289	Fentanylum 0,005% 2 ml				ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
290	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg				ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
291	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml				ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
292	Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronum complexus 100 mg/2 ml				ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
293	Ferrosi gluconas hydricus+Mangani gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10 ml				ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.		
294	Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg				ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
295	Fluconazolum 0.2% 100 ml				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
296	Fluconazolum 0.2% 50 ml				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
297	Fluconazolum 100 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

298	Fluconazolum 150 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
299	Fluconazolum 50 mg				ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
300	Fluocinoloni acetonidum 0.25 mg/g				ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
301	Fluocinoloni acetonidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g				ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
302	Fluoxetinum 20 mg				ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
303	Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml				ATC N05AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
304	Fluticasonum 50 mcg/doza 120 doze				ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizata. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitatea de masura flacon.		
305	Fluticasonum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze				ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
306	Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml				ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.		
307	Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml				ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.		
308	Furazidinum 50 mg				ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		

309	Furosemidum 10 mg/ml 2 ml				ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
310	Furosemidum 40 mg				ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
311	Gabapentinum 300 mg				ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
312	Gabapentinum 400 mg				ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
313	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 15 ml				ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
314	Gadobutrolum 1,0 mmol/ml 7,5 ml				ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
315	Ganciclovirum 500 mg				ATC J05AB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
316	Gelatinum succilinum+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml				ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
317	Gentamicinum 40 mg/1 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
318	Gentamicinum 80 mg/2 ml				ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
319	Gliclazidum 30 mg				ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

320	Gliclazidum 60 mg				ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
321	Glimepiridum 4 mg				ATC A10BB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
322	Glucosum 10% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
323	Glucosum 10% 400 ml-500 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
324	Glucosum 40% 10 ml				ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
325	Glucosum 5% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
326	Glucosum 5% 400 ml-500 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
327	Glycerolum 2.11 g				ATC A06AG04. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
328	Haloperidolum 0.5% 1 ml				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
329	Haloperidolum 5 mg				ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
330	Hedera helix 20-40 mg/ml				ATC R05CA. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

331	Hedera helix 5-8 mg/ml				ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
332	Heparini natrium 1000 UI/g				ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
333	Heparini natrium 25000 UI/5 ml				ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
334	Heparini natrium+Benzocainum+Benzylili nicotinas 10000 UA+4 g+0.08 g/100 g 25 g				ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
335	Hepasol-Neo 8% 500 ml				ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
336	Hexetidinum 0.1% 200 ml				ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
337	Hippophae rhamnoides 500 mg				ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
338	Hydrocortisonum 1% 20 g				ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
339	Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25 g				ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
340	Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml				ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
341	Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml				ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		



342	Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml				ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
343	Ibuprofenum 100 mg/5 ml				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
344	Ibuprofenum 200 mg				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
345	Ibuprofenum 400 mg				ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
346	Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg				ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
347	Imipraminum 25 mg				ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
348	Indapamidum 1.5 mg				ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
349	Indapamidum 2,5 mg				ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
350	Indometacinum 10% 40 g				ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
351	Indometacinum 100 mg				ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
352	Indometacinum 25 mg				ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

353	Inosinum 2% 5 ml				ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
354	Inosinum 200 mg				ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
355	Inosinum pranobex 50 mg/ml				ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
356	Inosinum pranobex 500 mg				ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
357	Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
358	Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE05. Forma farmaceutica solutie injectabila în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
359	Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
360	Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.		
361	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.		
362	Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
363	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		

364	Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
365	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml				ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.		
366	Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml				ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.		
367	Interferonum alfa-2b 1000000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
368	Interferonum alfa-2b 150000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
369	Interferonum alfa-2b 500000 UI				ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
370	Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
371	Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
372	Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml				ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
373	Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
374	Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml				ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

375	Iopromidum 768,86 mg/ml 100 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
376	Iopromidum 768,86 mg/ml 200 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
377	Iopromidum 768,86 mg/ml 50 ml				ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
378	Ipidacrinum 0.5% 1 ml				ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
379	Ipidacrinum 1.5% 1 ml				ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
380	Irbesartanum 150 mg				ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
381	Irbesartanum + Hydrochlorothiazidum 300 mg+12.5 mg				ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
382	Itraconazolum 100 mg				ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu micropelite. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
383	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 158- 250 mg + 140-250 mg				ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
384	Kalii aspartas + Magnesii aspartas 452 mg+400 mg/10 ml				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
385	Kalii chloridum 4% 10 ml				ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		

386	Ketaminum 50 mg/ml 10 ml				ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
387	Ketoprofenum 100 mg (Comprimat)				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
388	Ketoprofenum 100 mg (Supozitoare)				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
389	Ketoprofenum 100 mg/2 ml				ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
390	Ketoprofenum 25 mg/g				ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
391	Ketorolacum 10 mg				ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
392	Ketorolacum/Ketorolacum trometaminum 30 mg/1 ml	Ketorolac 30 mg/1 ml, 1ml, sol.inj., N10	Republica Belarus	UPM din Borisov SAD	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	GMP
393	Ketorolacum/Ketorolacum trometaminum 5 mg/ml				ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
394	Ketotifenum 1 mg				ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
395	Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10 <sup>7</sup> CFU (280 mg)				ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
396	Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml				ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		

397	Lactulosum 667 mg/ml 200 ml				ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
398	Lamotriginum 100 mg				ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
399	Lamotriginum 50 mg				ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
400	Lansoprazolum 30 mg				ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
401	Lercanidipinum 10 mg				ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
402	Lercanidipinum 20 mg				ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
403	Levetiracetamum 500 mg				ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
404	Levocarnitinum 100 mg/ml 10 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
405	Levocarnitinum 200 mg/ml 5 ml				ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
406	Levocetirizinum 5 mg				ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
407	Levocetirizinum 5 mg/ml				ATC R06AE09. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

408	Levodopum+Carbidopum 250 mg+25 mg				ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
409	Levofloxacinum 0.5% 100 ml				ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
410	Levofloxacinum 0.5% 5 ml				ATC S01AX19. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
411	Levofloxacinum 500 mg				ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
412	Levomepromazinum 25 mg				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
413	Levomepromazinum 25 mg/1 ml				ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
414	Levothyroxinum 100 mcg				ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
415	Levothyroxinum 50 mcg				ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
416	Lidocaini hydrochloridum -				ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
417	Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml				ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
418	Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml	Lidocaină 20 mg/ml, 1ml, sol.inj. N10	Republica Belrus	UPM din Borisov SAD	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	GMP

419	Lincomycinum 30% 1 ml				ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
420	Linezolidum 2 mg/ml 300 ml				ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
421	Lipofundin 20% 100 ml				ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
422	Lipofundin 20% 500 ml				ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
423	Lisinoprilum 10 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
424	Lisinoprilum 20 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
425	Lisinoprilum 5 mg				ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
426	Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg				ATC C09BB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
427	Loperamidum 2 mg				ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
428	Loratadinum 10 mg				ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
429	Loratadinum 1-1,3 mg/ml				ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		



430	L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml				ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
431	Lornoxicamum 8 mg (Comprimat)				ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
432	Lornoxicamum 8 mg (Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj..)				ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit solvenul în raport de 1:1 (1 flacon pulbere-1 flacon solvent), în cazul în care solvenul nu este prevăzut reieșind din Certificatul de Înregistrare al Medicamentului contractat. Denumirea solvenului urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. Solvenul trebuie să fie autorizat în nomenclatorul de stat al Republicii Moldova (la momentul deschiderii ofertelor)		
433	Losartanum 100 mg				ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
434	Losartanum 50 mg				ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
435	Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg				ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
436	Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
437	Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum/Magnesii citras+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml sau 100 mg+10 mg				ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orala sau Pulb./sol. orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola/plic.		

438	Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg				ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
439	Magnesii sulfas 25% 5 ml				ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
440	Mebendazolum 100 mg				ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
441	Mebeverinum 200 mg				ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
442	Mebhydrolinum 100 mg				ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
443	Meglumini natrium succinatam 1.5% 400 ml				ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
444	Meldonium 10% 5 ml				ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
445	Meloxicamum 15 mg				ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
446	Meloxicamum 15 mg/1.5 ml				ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
447	Memantinum 10 mg				ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
448	Menadioni natrii bisulfis 1% 1 ml				ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		

449	Mentholum in menthylisovaleratum -				ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
450	Meropenemum 1000 mg				ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
451	Meropenemum 500 mg				ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
452	Mesalazinum 250 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
453	Mesalazinum 500 mg				ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
454	Metamizoli natrium 50% 2 ml	Analgin 500 mg/ml, 2ml, sol.inj. N10	Republica Belarus	UPM din Borisov SAD	ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	GMP
455	Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fempiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml				ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
456	Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg				ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
457	Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
458	Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
459	Metforminum/Metforminum hydrochloridum 850 mg				ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

460	Methotrexatum 10 mg/1 ml				<p>ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Seringa preumpluta. Notă: Operatorul economic contractat va furniza cu titlu gratuit seringi pentru administrarea medicamentului în raport de 1:1 (1 flacon/fiolă de medicament - 1 seringă), cu excepția cazului în care medicamentul contractat este ambalat în seringi preumplute. Modelul seringilor urmează a fi indicat în propunerea tehnică în compartimentele: (Denumirea modelului bunului/serviciului, țara de origine, producătorul) unde se indică și denumirea medicamentului oferat. La momentul deschiderii ofertelor se admit doar dispozitive medicale înregistrate în Republica Moldova (incluse în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale).</p>		
461	Methotrexatum 2.5 mg				<p>ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>		
462	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 50 mcg/0.3 ml				<p>ATC B03XA03. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringa preumpluta. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringa preumpluta.</p>		
463	Methyldopum 250 mg				<p>ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>		
464	Methylprednisolonum 16 mg				<p>ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>		
465	Methylprednisolonum 250 mg				<p>ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+fiola.</p>		
466	Methylprednisolonum 4 mg				<p>ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.</p>		
467	Methylprednisolonum 40 mg				<p>ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.</p>		

468	Methylprednisolonum 500 mg				ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon+flacon.		
469	Methyluracilum 500 mg				ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
470	Metoclopramidum 10 mg				ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
471	Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml	Metoclopramid 5 mg/ml, 2ml, sol.inj., N10	Republica Belarus	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	GMP
472	Metoprololum 100 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
473	Metoprololum 25 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
474	Metoprololum 50 mg				ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
475	Metronidazolum 250 mg				ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
476	Metronidazolum 500 mg (Comprimate)				ATC J01XD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
477	Metronidazolum 500 mg (Comprimate vaginale/Ovule)				ATC D06BX01. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
478	Metronidazolum 500 mg/100 ml				ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

479	Metronidazolium + Miconazolium 100 mg+100 mg				ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.		
480	Metronidazolium+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g				ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
481	Midazolamum 5 mg/ml				ATC N05CD08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura mililitru.		
482	Midecamycinum 400 mg				ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
483	Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg				ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum).		
484	Mometasonum 0.1 %				ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
485	Morphinum 1% 1 ml	Morfin sol. inj. 10/ml 1ml N5x2	Rusia	Uzina de preparate endocrine din Moscova, IFSU, Rusia	ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.	GMP
486	Moxifloxacinum 0.5% 5 ml				ATC S01AX22. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
487	Moxifloxacinum 400 mg				ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
488	Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml				ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
489	Moxonidinum 0.2 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

490	Moxonidinum 0.3 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
491	Moxonidinum 0.4 mg				ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
492	Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
493	Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8 ml				ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta.		
494	Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml				ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
495	Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml				ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
496	Naphazolinum 0.05% 10 ml				ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
497	Naphazolinum 0.1% 10 ml				ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
498	Natrii chloridum 0.9% 1000 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
499	Natrii chloridum 0.9% 3000 ml				ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
500	Natrii chloridum 0.9% 400 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

501	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
502	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 100 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
503	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 200 ml-250 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
504	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
505	Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml				ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
506	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 400 ml-500 ml				ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
507	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau 0.86 g+0.03 g+0.0322 g/100 ml 200 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
508	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum+Natrii lactas 500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
509	Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citratas+Glucosum -				ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.oral. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.		
510	Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml				ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
511	Natrii oxybutyras 20% 10 ml				ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		



512	Natrii thiosulfas 300 mg/ml				ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.		
513	Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml				ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
514	Nebivololum 5 mg				ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
515	Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml				ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
516	Nicergolinum 30 mg				ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
517	Nicethamidum 25% 2 ml				ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
518	Nifedipinum 10 mg				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
519	Nifedipinum 20 mg				ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
520	Nifuroxazidum 100 mg				ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
521	Nifuroxazidum 200 mg				ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
522	Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml				ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		

523	Nimodipinum 30 mg				ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
524	Nitroglycerinum 0.4 mg/1doza				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon.		
525	Nitroglycerinum 0.5 mg				ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
526	Norepinephrinum 0.1% 1 ml				ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
527	Norepinephrinum 0.1% 4 ml				ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
528	Norfloxacinum 400 mg				ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
529	Nystatinum 500000 UI (Comprimate)				ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
530	Nystatinum 500000 UI (Ovule)				ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule.		
531	Octreotidum 0.1 mg/1 ml				ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.		
532	Ofloxacinum 200 mg				ATC J01MA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
533	Ofloxacinum 200 mg/100 ml				ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

534	Olanzapinum 10 mg				ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
535	Omeprazolom 20 mg	Omeprazol 20mg, capsule gastrorezistente, N30	Republica Belarus	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	GMP
536	Omnoponum 1 ml				ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.		
537	Ondansetronum 4 mg/2 ml				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
538	Ondansetronum 8 mg				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
539	Ondansetronum 8 mg/4 ml				ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
540	Oseltamivirum 75 mg				ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
541	Otilonii bromidum 40 mg				ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
542	Oxazepamum 10 mg				ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
543	Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml				ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
544	Paliperidonum 6 mg				ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

545	Paliperidonum 9 mg				ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
546	Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza				ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimat gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
547	Pantoprazolum 40 mg (Comprimat gastrorezistent/Capsule)				ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimat gastrorezistent/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
548	Pantoprazolum 40 mg (Pulbere/sol.inj.)				ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
549	Papaverinum 2% 2 ml	Clorhidrat de papaverină 20 mg/ml, sol.inj. 20ml, N10	Republica Belarus	UPM din Borisov SAD, Republica Belarus	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	GMP
550	Papaverinum 20 mg				ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
551	Paracetamolum 10 mg/ml 100 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
552	Paracetamolum 10 mg/ml 20 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
553	Paracetamolum 120 mg/5 ml				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.		
554	Paracetamolum 125 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
555	Paracetamolum 200 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

556	Paracetamolium 250 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
557	Paracetamolium 50 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.		
558	Paracetamolium 500 mg				ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
559	Paroxetinum 20 mg				ATC N06AB05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
560	Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml				ATC C04AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
561	Pentoxifyllinum 200 mg				ATC C04AD03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
562	Perindoprilum 10 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
563	Perindoprilum 5 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
564	Perindoprilum 8 mg				ATC C09AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
565	Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg				ATC C09BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
566	Phenazepamum 1 mg				ATC N05BX. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

567	Phenobarbitalum 100 mg				ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
568	Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml				ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
569	Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml				ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola.		
570	Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml				ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
571	Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml				ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
572	Phospholipidum 300 mg				ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
573	Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml				ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
574	Pilocarpinum 1% 10 ml				ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
575	Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml				ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
576	Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg				ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
577	Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg				ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

578	Piracetamum 20% 5 ml				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
579	Piracetamum 3 g/15 ml				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.		
580	Piracetamum 400 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
581	Piracetamum 800 mg				ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
582	Polimethylsiloxani polihydraz 0,7 g/g 225 g				ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub.		
583	Povidoni iodidum 10% 20 g				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
584	Povidoni iodidum 200 mg				ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.		
585	Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
586	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 1000 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
587	Povidoni iodidum (solutie nestandardizata de Povidon-iod) 100 mg/ml 100-120 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
588	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 100 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		

589	Povidoni iodidum (solutie standardizata de Povidon-iod) 67 mg/ml 1000 ml				ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
590	Prednisolonum 30 mg/1 ml				ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
591	Prednisolonum 5 mg				ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
592	Pregabalinum 150 mg				ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
593	Pregabalinum 300 mg				ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
594	Pregabalinum 75 mg				ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
595	Procainum 0.5% 5 ml				ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
596	Progesteronum 100 mg				ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula.		
597	Progesteronum 200 mg				ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.		
598	Promethazinum 25 mg/ml 2 ml				ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
599	Proparacainum 0.5% 15 ml				ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		



600	Propofolum 10 mg/ml 20 ml				ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
601	Propofolum 10 mg/ml 50 ml				ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
602	Propranololum 10 mg				ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
603	Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml				ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
604	Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml				ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
605	Quetiapinum 200 mg				ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
606	Rabeprazolum 20 mg (Comprimate gastrorezistente/Capsule)				ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
607	Rabeprazolum 20 mg (Pulbere/sol.inj)				ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
608	Ramiprilum 10 mg				ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
609	Ramiprilum 5 mg				ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
610	Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml				ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

611	Repaglinidum 2 mg				ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
612	Retinolum 50000 UI/ml 10 ml				ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
613	Retinolum+Tocoferolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetas 100000 UI+100 mg				ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
614	Risperidonum 1 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
615	Risperidonum 1 mg/ml 30 ml				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
616	Risperidonum 2 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
617	Risperidonum 4 mg				ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
618	Rosuvastatinum 10 mg				ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
619	Rosuvastatinum 20 mg				ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
620	Roxithromycinum 150 mg				ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
621	Salbutamololum 100 mcg/doza 200 doze				ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		

622	Salbutamololum 4 mg				ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
623	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+100 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.		
624	Salmeterolum+Fluticasonum 50 mcg+250 mcg				ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula.		
625	Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg				ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
626	Sertralinum 50 mg				ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
627	Sevofluranum 250 ml (Unitatea de masura flacon)				ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.		
628	Sevofluranum 250 ml (Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil)				ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.		
629	Sildenafilum 50 mg				ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
630	Silymarinum 140 mg/150 mg				ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
631	Silymarinum 70 mg-110 mg				ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
632	Simethiconum 40 mg				ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		

633	Simethiconum 40 mg/ml 30 ml				ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picaturi orale sau Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
634	Sorbilact 200 ml				ATC B05XA31. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
635	Sorbitolum+Mannitolum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml				ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
636	Spiritus aethylicus 70% 100 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
637	Spiritus aethylicus 70% 1000 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
638	Spiritus aethylicus 96% 100 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
639	Spiritus aethylicus 96% 1000 ml				ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
640	Spironolactonum 25 mg				ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
641	Spironolactonum 50 mg				ATC C03DA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
642	Sterofundin ISO 1000 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
643	Sterofundin ISO 500 ml				ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		

644	Strophanthinum 0.025% 1 ml				ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
645	Sulfacetamidum natricum 20% 10 ml				ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
646	Sulfacetamidum natricum 30% 10 ml				ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
647	Sulfadiazinum argenticum 10 mg/g				ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Pasta cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.		
648	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 200 mg+40 mg/5 ml 80 ml				ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.		
649	Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum 400 mg+80 mg				ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
650	Sulfasalazinum 500 mg				ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
651	Sulpiridum 100 mg				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
652	Sulpiridum 100 mg/2 ml				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
653	Sulpiridum 200 mg				ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
654	Tachocomb 4,8 cm x 4,8 cm				ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea de masura bucata.		

655	Tamsulosinum/Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg				ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib. modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
656	Taurinum 4% 10 ml				ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
657	Tenoxicamum 20 mg+2 ml				ATC M01AC02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.		
658	Tetracainum 1% 10 ml				ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
659	Thiamazolum 5 mg				ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
660	Thiaminum/Thihamini hydrochloridum 5% 1 ml				ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
661	Thiocolchicosidum 4 mg/2 ml				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.		
662	Thiocolchicosidum 8 mg				ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
663	Thiopentalum natricum 1000 mg				ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
664	Thiopentalum natricum 500 mg				ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.		
665	Timololum 5 mg/ml				ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		

666	Tinidazolium 500 mg				ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
667	Tizanidinum 4 mg				ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
668	Tobramycinum 0.3% 5 ml				ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
669	Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg				ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
670	Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg				ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
671	Tofisopamum 50 mg				ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
672	Tolperisonum 150 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
673	Tolperisonum 50 mg				ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
674	Torasemidum 10 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
675	Torasemidum 20 mg/4 ml				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
676	Torasemidum 5 mg				ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

677	Tramadolum 100 mg/2 ml				ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.	
678	Tramadolum 50 mg				ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.	
679	Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg				ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
680	Triamcinolonum 40 mg/1 ml				ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.	
681	Trifluoperazinum 5 mg				ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
682	Trihexyphenidylum 2 mg				ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
683	Trimeperidinum 2% 1 ml				ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.	
684	Trimetazidinum 35 mg				ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.	
685	Tropicamidum 0.5% 10 ml				ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.	
686	Tropicamidum 10 mg/ml				ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.	
687	Troxerutinum 2% 40 g				ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.	



688	Troxerutinum 300 mg				ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
689	Umifenovirum 100 mg				ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
690	Umifenovirum 50 mg				ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
691	Urapidilum 5 mg/ml 10 ml				ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
692	Urapidilum 5 mg/ml 5 ml				ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
693	Valaciclovirum 500 mg				ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
694	Valeriana officinalis L./Valerianae radice extractum siccum 20 mg-30 mg				ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
695	Valsartanum 160 mg				ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
696	Valsartanum 80 mg				ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
697	Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg				ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
698	Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg				ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

699	Valsartanum+Hydrochlortiazidum 160 mg +12.5 mg				ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
700	Venlafaxinum 37,5 mg (capsule cu eliberare prelungita)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
701	Venlafaxinum 37.5 mg (Comprimate)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
702	Venlafaxinum 75 mg (capsule cu eliberare prelungita)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.		
703	Venlafaxinum 75 mg (Comprimate)				ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
704	Vincaminum 15 mg/2 ml				ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.		
705	Vincaminum 30 mg				ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.		
706	Vinpocetinum 10 mg				ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
707	Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml				ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
708	Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml				ATC N06BX18. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.		
709	Warfarinum 3 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		

710	Warfarinum 5 mg				ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
711	Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g				ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
712	Xylometazolinum 0.05%				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
713	Xylometazolinum 0.05% 10 ml				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
714	Xylometazolinum 0.1%				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.		
715	Xylometazolinum 0.1% 10 ml				ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picaturi nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.		
716	Zinci oxydum 100 mg/g 25 g				ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.		
717	Zolpidemum 10 mg				ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
718	Zopiclonum 7.5 mg				ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.		
<b>TOTAL</b>							

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Svetlana Susarencu În calitate de Director general

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САНАРИИ-ФИЛМ» С.А.

Str. Grenoble 149A, Chişinău, Moldova

