

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **21080261** din **19.05.2023**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2023**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
I Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei							
1	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.	Moldova	Supraten	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior, ingrediente: emulsie acrilică de apă, calci, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciu mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare	Vopsea pentru exterior alba Eurostil 7kg	
2	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/4,2 kg.	Moldova	Supraten	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior, baza: acrilat, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu:	Vopsea lavabila alb Snejana lav 4.2kg Vopsea acrilică, lavabilă pentru lucrări la interior, baza: acrilat	

9	44110000-4	Email PF-115 de culoare: alba		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: alba.	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete suprafete Palitra greutate 2.7kg	
10	44110000-4	Email PF-115 de culoare: albastru deschis		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: albastru deschis .	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete suprafete Palitra greutate 2.7kg	
11	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: galben.	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete suprafete Palitra greutate 2.7kg	
12	44110000-4	Email PF-115 de culoare: rosu		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: rosu.	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete suprafete Palitra greutate 2.7kg	
13	44110000-4	Email PF-115 de culoare: oranj		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: oranj.	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete suprafete Farbis greutate 2.7kg	
14	44110000-4	Email PF -115 de culoare: violet		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie -2.7 kg, culoare: violet.	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete suprafete Gama color greutate 2.7kg	
15	44110000-4	Email oleo-falic lucios alb 1/5 L.		Polonia	Snieszka	Email oleo-falic pentru lemn și metal grad înalt de alb și lucios culori vii durabile în timp, ambalaj: caldare 5 Litri, culoare: alb	Email oleo-falic pentru lemn și metal grad înalt de alb și lucios Volum 5L snieszka	
16	44110000-4	Lac PF pentru vopsirea lemnului		Moldova	Cheton	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifatic și	Lac pentru lăchături poliuretanic 3.75L	

					aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.		
17	44110000-4	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 0,75l	Moldova	Cheton	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litri	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor	
18	44110000-4	Coler vopsea acrilică concentrată	Moldova	Supraten	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 250 ml. Culori în asortiment	Coler concentrat pentru vopsea emulsie volum 120ml 2buc=240ml	
19	44110000-4	Diluant	Moldova	Cheton	Diluant - dizolvarea substanțelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litri	White spirit 0.9l Diluant - dizolvarea substanțelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice	
20	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	Moldova	Supraten	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg	Supraton 5kg Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante	
21	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare	Moldova	Supraten	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg	Supraton 10kg Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante	

22	44110000-4	Grund Betonkontakt	Moldova	Grund Betonkontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.	Betono grund pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.	
23	44110000-4	Clei pentru tapete	Moldova	Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: 0,200 kg	Clei pentru toate tipurile de tapete 200gr	
24	44110000-4	Clei (adeziv) pentru baghete	Moldova	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretanic, polistiren pe suprafețe minerale, lemnose etc. ambalaj: 0,420 kg	Bagheta 420gr Adeziv de culoare alb pentru lipirea baghetelor din polistiren	
25	44110000-4	Clei PVA 1 kg	Moldova	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului înclieiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.	Clei PVA 0,9kg	
		Total pe lot I:				
II						
Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea						
1	44110000-4	Perie de vopsit 150/50 mm	China	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de înaltă calitate; material clemă – alama nichelată; material coada – plastic	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm	
2	44110000-4	Perie de vopsit 50mm	China	Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafețe mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de	Pensula 2"/50mm maner lemn SIMPLE	

2	44110000-4	Amestic uscat finis,		Moldova	Knauf	Amestic uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg	HP-FINISH chii p/t interior 25kg Knauf	
3	44110000-4	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg		Moldova	Lafarge	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/ sac – 40 kg.	CEMFORT EXTRA M 550 sac 40 kg ciment	
4	44110000-4	Nisip, sac 1/40kg				Nisip, sac 40kg	Nisip cernut sac 40kg	
5	44110000-4	Var hidratat stins 1/25 kg				Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg	Var stins praf sac 20kg +5kg adaugator	
		Total pe lot III:						
IV		Lotul IV: Nisip, tone						
1	44110000-4	Nisip, t				Nisip, t		
		Total pe lot IV:						
V		Lotul V: Tapete						
1	44110000-4	Tapete de vinil 10,05				Tapete pe baza de vinil, Latimea: 1,06 m, Lungimea: 10.05m, stil: Modern, culoare:bej	Tapete pe baza de vinil latime 1.06m lungime 10.5m	
		Total pe lot V:						
VI		Lotul VI: Baghete polistiren						
1	44110000-4	Baghete polistiren L=2m		Rusia	Plintex	Baghetele de interior sunt profile decorative din polistiren care se folosesc pentru decorarea pereților și decorarea tavanului. Material Polistiren XPS Dimensiuni: L=200x1,8x2,4cm	Plinta PLINTEX 150/50 SC Lungime 2m	
		Total pe lot VI:						

								Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 3P Frecvența:50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 kA		
4	44110000-4	Automat monofazat B6						Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :6A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența:50 Hz Capacitatea maximă de rupere:4,5 kA	INTR.AUTOMAT B VA47-29 6A 1P	
5	44110000-4	Automat monofazat C16						Tensiune (V) : 240/415 V Curent (A) :16A Nr.Poli: 1P Frecvența:50/60 Hz	INTR.AUTOMAT C VA47-29 16A 1P	
6	44110000-4	Automat trifazat C16						Tensiune (V) : 400 V Curent (A) :16A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 3P	INTR.AUTOMAT C VA47-29 16A 3P	
7	44110000-4	automat trifazat de tip Sreder						Dimensiuni (LxWxH): 82x54x75,5mm Tensiune (V) : 400 V Curent (A) :40A Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 3P	Intrerupator automat IEK BA47-29 3P C40A	
8	44110000-4	Automat monofazat de tip Sreder						Dimensiuni (LxWxH): 77x70x18mm Tensiune (V) : 250 V Curent (A) :16A Gradul de protecție: IP40 Nr.Poli: 1P	Intr. Automat IEK BA47-29 1P C16A	
9	44110000-4	Becuri led 10 Wt						Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclu mediu de viață: 35000 h	Bec LED A60 12W E27 6000K	

10	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri				Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 100x140x93mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP40 Tip: 2 module	Cutie pentru automate MD9301 1-2M exterior IP40	
11	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 24 locuri				Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24 module	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*24 EXT ALBA HOROZ	
12	44110000-4	Cutie de distribuție pe exterior 10x10				Dimensiuni (LxWxH): 100x100x50mm Culoare: Alb Material: Plastic	CUTIE DE DISTR. IP65 100*100*70 KASAN	
13	44110000-4	Cutie pentru automat cu 6 locuri				Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 140x136x95mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP40 Tip: 6 module	CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*8 EXT ALBA HOROZ	
14	44110000-4	Cablu canal 20x10				Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic	CANAL PENTRU CABLU RUVINIL/ELECOR 20*10*2000	
15	44110000-4	Catarie VVGNg 5x10				Dimensiuni: 5x10mm Culoare: Cupru Temperatura: de la -50C până la +50C Tip material: cupru Numărul de fire: 5 Tensiune: 0,6/1kV	CABLU ELECTRIC VVGng 5x10	

16	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lămpi led tubulare LxHxI=60cm exterioare						Tensiune: 230V AC Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 620 mm Lungime 620 mm	FELINAR ELMOS 4*18 EXTERIOR 60x50cm P/U LED Fara becuri	
17	44110000-4	Corpuri de iluminat (plafon cu becuri led)						Dimensiuni (LxWxH): 230x82,5mm Culoarea : incolor Putere:40W Tensiune 220-240V Gradul de protecție: IP20 Număr de socluri: 2	Plafon rotund pentru 2 becuri led din masa plastica tip UFO soclu E24	
18	44110000-4	Conector Vago cu două locuri						Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm2	CONNECTOR WAGO CONNECTOR-2 2P 0.8- 2.5mm2 HORO	
19	44110000-4	Cablu (fir) electric ABBT 3x2,5						Nr. de fire:3 Secțiune: 2,5 mm2 Temperatura maximă de încălzire a firului:70C Temperatura minimă de montare: - 15C Tensiunea nominal: 660V	Cablu electric ABBT 3x2.5 (plat)	
20	44110000-4	Furcă electrică (euro)						Tip material: plastic Tensiune:250V Curent: 16A Nr.Poli:2P+N	Fisa electrica 2P+E cu inel 16A 250V	
21	44110000-4	Gofră de 32 mm						Dimensiuni (LxWxH):32mm Culoare:Sur	Tub gofrat PVC Ø32mm 320N (25m/colac)	
22	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm						Lungime=600mm Putere:12W	Tub LED T8 60cm, 9W, 900lm, G13 165-265V, 6500K	

23	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2				Lungime=1200mm Putere:18W	Tub LED T8 120cm, 18W, 1800lm, G13 165- 265V, 6500K	
24	44110000-4	Înterupător monopolar (exterior)				Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiunea:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44	Înterupator cu led aparent MISA YA MS 0511102/alb/52752	
25	44110000-4	Înterupător monopolar (interior)				Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 ROSA ALB ELMOS	
26	44110000-4	Înterupător bipolar (interior)				Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 ROSA ALB ELMOS	
27	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)				Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impantantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 ROSA ALBA ELMOS	
28	44110000-4	Priză cu două locuri euroexterior				Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impantantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior	Priza dubla 2P+3 instalare deschisa IP20 16A	

29	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)						Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns	Priza cu impamintare dubla VISAGE VS2811150 (alb)	
30	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)						Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior	Priza cu impamintare aparenta MISA MS0511115 alb	
31	44110000-4	Prelungitor electric cu intreruptor, 3 ochiuri 5m						Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize	PRELUNGITOR 3LOCURI CU PAMINTARE 5M	
32	44110000-4	Plafon LED 120/150V						Gradul de protecție: IP20 Putere: 100W Tensiune: 220 V Ciclul mediu de viață: 40000 h Cu două becuri	Plafon rotund pentru 2 becuri led din masa plastica tip UFO soclu E24	
33	44110000-4	Rezistența pentru boiler (completat cu anod) 1,5 kw						Rezistență electric Inox 1500W Consum: 1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentat Nr. de rezistențe:1 Întrebunțare: Boiler electric Tensiune:220V	Rezistență electric 1.5kw 220v	
		Total pe lot IX:								
X	Lotul X: Jaluzele									
1	44110000-4	Jaluzele cu carmiz h=2,20m l=2,10m						Jaluzelele verticale constau din lamele largi (dungi verticale) de 89 mm lățime, atașate la cornișă. Lamelele se rotesc cu un lanț de	Jaluzelele verticale constau din lamele largi (dungi verticale) de 89 mm lățime, atașate la cornișă. Lamelele se rotesc cu	

					operare și se mișcă cu un cordon cu o greutate. Cornișa de aluminiu se amplasează deasupra ferestrei. Lamellele din țesătur. Pentru armonizarea spațiului, se folosesc țesături cu diferite grade de densitate. Datorită capacității de a roti lamelele la 180°, puteți întuneca sau filtra fluxul de lumină și puteți elimina strălucirea. Înălțimea=2,20m Lățimea=2,10m	un lanț de operare și se mișcă cu un cordon cu o greutate. Cornișa de aluminiu se amplasează deasupra ferestrei. Lamellele din țesătur. Culori, alb, persic, bej, roz, verzui, albastru deschis, galben, gri, terracott, roșu, albastru închis, cafeniu. Înălțimea=2,20m Lățimea=2,10m	
		Total pe lot X:					
XI	Lotul XI: Diverse materiale de construcție						
1	44110000-4	Cuie samorezuri 30mm		Polonia	cuie samorezuri 30mm	Surub autofil.gips cart,metal 3.5*32mm fosfatat	
2	44110000-4	Cuie samorezuri 20mm		Polonia	cuie samorezuri 20mm	KGD 3,5x19 Surub autofiletant p/u lemn	
3	44110000-4	Cuie samorezuri 40mm		Polonia	cuie samorezuri 40mm	Surub autofil.gips cart,metal 3.5*41mm fosfatat	
4	44110000-4	Cuie samorezuri 50mm		Polonia	cuie samorezuri 50mm	Surub autofil.gips cart,lemn 3.5*51mm fosfatat	
5	44110000-4	Cuie ținte 40mm			cuie ținte 40mm	Cuie 40mm	
6	44110000-4	Cuțit fragmentat		China	cuțit fragmentat 18mm - pentru taiere de hartie, carton, tapet, covare subțiri și alte materiale. Manerul în relief ofera o prindere sigura în mana fara alunecare. Corpul elegant subliniaza toate aspectele pozitive ale modelului	Cutter 18mm Higo	

7	44110000-4	Cranbuxa			cranbuxa metalokeramica	Сранбоx (черный) 1/2	
8	44110000-4	Closet WC set(complect)			Closet pentru copii - este destinat dotarii baiilor. Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala. Coloare:Alb Forma:Oval Inaltime:67 cm Inaltime vas:34 cm Lăţime:28,5cm Lungime:58cm Material: Porţelan sanitar Montare rezervor pe vas	Closet pentru copii colombo bembí culoare alb cu rezervor din ceramica	
9	44110000-4	Disc fier pentru bolgarcă 125mmx2	Ucraina	Colombo	disc de fier p/lu bolgarca 125mm*2,0	Disc debitare metal/inox 125x1,2x22,2mm VOLKERS"	
10	44110000-4	Disc fier pentru bolgarcă 180mmx2			disc de fier p/lu bolgarca 180mm*2,0	Диск отрезной по металлу 180*1.6*22.2mm Wokin	
11	44110000-4	Electrozi de sudare 2,5 kg (d=3mm)			electrozi de sudare 2,5 kg (d3mm)	Electrozi AS B d.3.25 x 350mm	
12	44110000-4	Mecanizm/lăcată (broască) 70 mm buc	China		mecanizm/lăcată(broasca) 70 mm	mecanizm/lăcată(broasca) 70 mm	
13	44110000-4	Mecanizm/lăcată (broască) 80 mm buc	China		mecanizm/lăcată (broasca) 80 mm	mecanizm/lăcată(broasca) 70 mm	
14	44110000-4	Samorezuri cu dibluri 6x40	Polonia		samorezuri cu dibluri 6x40	Diblu 6x40 mont. rapida .CUTIE	

15	44110000-4	Spuma montaj FIX 750ml		Moldova		Spuma montaj FIX 750ml		Spuma Poliuretanică Universală Smart Fix 750ml aplicare manuală	
16	44110000-4	Silicon pai, pentru pistol 28cm				silicon pai, pentru pistol 28cm		Bară silicon transparent 11,3mm	
17	44110000-4	silicon adeziv (silicon)				silicon adeziv (silicon)		Elefant Silicon General Purpose Trans 280 ml	
18	44110000-4	Stapler pentru constructie				capsator universal pentru tapiterie Carcasa metalica asigură o rezistență de durată a instrumentului. pentru capse tip J 6 - 14 mm		Capșator manual WOKIN 4-8mm	
19	44110000-4	Șurub autofiletant 20mm		Polonia		Șurub autofiletant 20mm		KG D 3,5x19 Șurub autofiletant p/u lemn	
20	44110000-4	Șurub autofiletant 25mm		Polonia		Șurub autofiletant 25mm		Șurub autofil.gips cart,metal 3.5*25mm fosfatat	
21	44110000-4	Șurub autofiletant 35mm		Polonia		Șurub autofiletant 35mm		Șurub autofil.gips cart,lemn3.5*35mm fosfatat	
22	44110000-4	Șurub autofiletant 45mm		Polonia		Șurub autofiletant 45mm		Șurub autofil.gips cart,lemn 3.5*45mm fosfatat	
23	44110000-4	Șurub autofiletant 55mm		Polonia		Șurub autofiletant 55mm		Șurub autofil.gips cart,lemn 3.5*55mm fosfatat	
24	44110000-4	Șurub autofiletant 70mm		Polonia		Șurub autofiletant 70mm		Șurub autofil.gips cart,lemn 3.8*70mm fosfatat	
25	44110000-4	Șurub autofiletant 95mm		Polonia		Șurub autofiletant 95mm		Șurub autofil.gips cart,lemn 4.8*89mm fosfatat	
26	44110000-4	Spumă poliuretanică		Moldova		Spumă poliuretanică		Spumă Poliuretanică Universală Smart Fix 750ml aplicare manuală	
27	44110000-4	Rem complet p-ru viceu/copii				Rem complet p-ru viceu/copii		Set pentru rezervuorul WC	

28	44110000-4	Robinet (set) pentru bucătărie	China	robinet (set) pentru bucătărie	robinet (set) pentru bucătărie	
29	44110000-4	Robinet lavuar ordinar	China	obinet lavuar ordinar	obinet lavuar ordinar	
30	44110000-4	Robinet (smistiteli) chiuvetă	China	robinet (smistiteli) chiuvetă	robinet (smistiteli) chiuvetă	
		Total pe lot XI:				
XII	Lotul XII: Cherestea nerindeluita					
1	44110000-4	Cherestea nerindeluita 25x150mm	Ucraina	Cherestea nerindeluita - un material universal jeftin pentru construcție și reparații. Grosimea: 25mm Lățime: 150mm Material: Lemn Specie lemn: pin	Cherestea grosime 25mm latime 150mm lungime 6m	
		Total pe lot XII:				
		Total pe procedura:				

Semnat:  Numele, Prenumele: **Eremeev Sergiu** în calitate de: **manager**

Ofertantul: **SRL Langraft** Adresa: **or. Rezina str. Decebal 42**

