

## FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

### Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| Cod poziție                                              | Conținutul cerinței                                                                                         | Răspuns                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                        | 2                                                                                                           | 3                                                 |
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                             |                                                   |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în BAP, și după caz nr. anunțului publicat în Jurnalul Oficial al UE | <b>ocds-b3wdp1-MD-1620986321044<br/>/21039635</b> |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                             |                                                   |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                | <b>IMSP Institutul de Medicină Urgentă</b>        |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante                                                | <b>1003600152606</b>                              |

### Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor              | Răspuns                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1                                                | 2                                  | 3                          |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                    |                            |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic      | <b>MEGACON SERVICE SRL</b> |
| 2A.2                                             | Țara                               | <b>MOLDOVA</b>             |
| 2A.3                                             | Cod poștal                         | <b>MD2069</b>              |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                    | <b>CHISINAU</b>            |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                    | <b>STR.MESAGER 4</b>       |
| 2A.6                                             | Pagina web                         | <b>-</b>                   |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact | <b>GHENADIE CERESAU</b>    |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2A.7.1                                                                                                                                                               | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +373 022 35 80 66                                                  |
| 2A.7.2                                                                                                                                                               | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <a href="mailto:megacon.md@gmail.com">megacon.md@gmail.com</a>     |
| 2A.8                                                                                                                                                                 | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1006600054170                                                      |
| 2A.9                                                                                                                                                                 | Numărul cod TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0505042                                                            |
| 2A.10                                                                                                                                                                | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA                                   |
| 2A.11                                                                                                                                                                | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| 2A.11.1                                                                                                                                                              | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CERESAU GHENADIE                                                   |
| 2A.11.2                                                                                                                                                              | Numele beneficiarului efectiv<br>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară] | CERESAU GHENADIE                                                   |
| 2A.11.3                                                                                                                                                              | Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MOLDOVA                                                            |
| 2A.12                                                                                                                                                                | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÎNTRPRENDERE MICĂ                                                  |
| 2A.13                                                                                                                                                                | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.13.1                                                                                                                                                              | Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                  |
| 2A.13.2                                                                                                                                                              | Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                  |
| 2A.14                                                                                                                                                                | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 2A.14.1                                                                                                                                                              | Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                  |
| 2A.14.2                                                                                                                                                              | Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  |
| 2A.14.3                                                                                                                                                              | Specificați denumirea grupului participant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                  |
| Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |
| 2B.1                                                                                                                                                                 | Nume și prenume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CERESĂU GHENADIE                                                   |
| 2B.2                                                                                                                                                                 | Poziție/acționând în calitate de..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ADMINISTRATOR                                                      |
| 2B.3                                                                                                                                                                 | Țară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MOLDOVA                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2B.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Telefon                                                                                                                                                                                                                  | +37369135312                                            |
| 2B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                         | megacon.md@gmail.com                                    |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 2C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| <b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| 2D.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 2D.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                                                                                                                                             | -                                                       |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                       |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.2                                                                                               | <b>Corupție.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                             | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.3                                                                                               | <b>Fraude.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă,                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
| 3A.4                                                                                    | <b>Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.5                                                                                    | <b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                  |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.1                                                                                  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | sociale?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3B.1.2 | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 3B.1.3 | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                |
| 3B.2   | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?<br><br>Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 3B.2.1 | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |
| 3B.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 3B.4   | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                         | Adresa de internet:<br>www.fisc.md<br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat<br>Referința exactă a documentației: CERTIFICAT privind lipsa sau existenta restanțelor fata de Bugetul Public National |

### C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici

|        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3C.1   | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3C.1.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3C.1.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | text                                                               |

### D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale

|        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                         |                                                                    |
| 3D.1   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.1.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.1.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                          | -                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                             |                                        |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                             |                                        |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                             |                                        |
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                  |                             |                                        |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                 | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da | <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | -                           |                                        |
|        | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                       |                             |                                        |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |



|         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3D.8.1  | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.8.2  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  |
|         | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |
| 3D.9    | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.9.1  | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.9.2  | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  |
|         | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| 3D.10   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| 3D.10.1 | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                        | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu            |
| 3D.10.2 | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspuns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4A.1.1                                                         | Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică. | <b>Certificat de înregistrare</b><br>1. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări<br>2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările<br>3. Activitatea farmaceutică<br>4. Transportul auto de călători în folos public; transportul auto internațional de mărfuri<br>5. Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie<br>6. Tipărire și reproducerea pe suporti a înregistrărilor<br>7. Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice<br>8. Cercetare-dezvoltare<br>9. Fabricarea articolelor din lemn |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 10. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar<br>11. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire<br>12. Comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice<br>13. Transporturi rutiere de mărfuri<br>14. Organizarea activităților de transport<br>15. Servicii de expediere și transport                      |
| 4A.1.2                                        | Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                           | Adresa de internet:<br><a href="http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare">http://www.asp.gov.md/ro/servicii-de-inregistrare</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Agentia Servicii Publice<br>Referința exactă a documentației:<br>CERTIFICAT DE INREGISTRARE<br>Nr.MD 0060565 din 22.11.2006                                                                                                                |
| 4A.2                                          | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4A.2.1                                        | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4A.2.3                                        | Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                    | Adresa de internet:<br><a href="http://www.licentiere.gov.md/">http://www.licentiere.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Directia de licentiere a unitatilor de drept din cadrul Agentiei Servicii Publice<br>Referința exactă a documentației:<br>Licenta seria: A MMII nr:039010<br>Constructiile de cladiri si constructii ingineresti,instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari. |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                            | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4B.1.1                                        | Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date                                                                                                                  | Adresa de internet:<br><a href="https://www.victoriabank.md/">https://www.victoriabank.md/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>VICTORIABANK SA                                                                                                                                                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Referința exactă a documentației:<br>GARANTIE BANCARA<br>GARANTIE DE BUNA EXECUTIE                                                                                                                                             |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri anuală</b> (volumul vânzărilor)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4B.2                                              | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><br><u>Valoare 1 000 000,00 lei, perioada 1 ani</u><br><br><small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small>       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4B.2.1                                            | Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                        | Valoarea : 2 922 521 LEI<br>Anul 2020                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4B.3                                              | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:<br><br><u>Valoare 1 000 000,00 lei, perioada 1 ani</u><br><br><small>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</small> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4B.3.1                                            | Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.                                                                                                                                                                                         | Valoarea- 7 816 533 MDL<br>Anul 2018<br>Valoarea - 4 255 615 MDL<br>Anul 2019<br>Valoarea - 2 922 521 MDL<br>Anul 2020<br>Valoarea medie totală - 4 998 223 MDL                                                                |
|                                                   | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4B.4                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4B.5                                              | Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                | Adresa de internet:<br><a href="https://statistica.gov.md/">https://statistica.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>BIROUL NATIONAL DE STATISTICA<br>Referința exactă a documentației:<br>RAPORT FINANCIAR |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |
| 4C.1                                              | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.                | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                             |
| 4C.1.1                                            | Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                         | Adresa de internet:<br><a href="http://ast.gov.md/">http://ast.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>AGENTIA NATIONALA PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICA<br>Referința exactă a documentației:                     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AVIZ PENTRU PARTICIPARE LA LICITATII                                                                     |
|        | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.3.1 | Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                              | Adresa de internet:<br><a href="https://promstroi.md/ro/main.html">https://promstroi.md/ro/main.html</a> |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><b>PROMSTROI GRUP SA</b>                                       |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Referința exactă a documentației:<br><b>CONTRACT Nr. 53 din 03.12.2020</b>                               |
|        | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
|        | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| 4C.6   | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.7   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4C.8   | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                                                                                                                                           | Anul 2018                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați - 15                                                                                            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2019                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați -15                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2020                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angajați -10                                                                                             |
|        | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
| 4C.9   | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor 3 ani.                                                                                                                                                                                                                                       | Anul 2018                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persoane - 4                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2019                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Persoane - 4                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anul 2020                                                                                                |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane - 4                                                                                                                                                                                                            |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                      |
|         | <b>Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.11   | În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?                                           | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                      |
| 4C.11.1 | Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.                               | Contract de antrepriza nr.150-LP din 07.03.2017<br>IMSP Institutul Oncologic<br>Proces-Verbal de receptie finala nr.63 din 12.09.2017<br>Valoare contract- 4 154 701.21 MDL                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza Nr.<br>MD-2019-07-08-000077-1-11/355 din 08.07.2019<br>IMSP Institutul de Medicina Urgenta<br>Proces-Verbal de receptie a lucrarilor nr.01 din 05.02.2020<br>Valoare contract – 1 999 110.34 MDL |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza nr.54 din 21.08.2017<br>Primaria Straseni<br>Proces-Verbal de receptie finala nr.02 din 13.11.2018<br>Valoare contract – 2 472 390.77 MDL                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza nr.34/1 din 25.09.2017<br>Primaria Ghidighici<br>Procese-Verbale de receptie a lucrarilor insotite de facturi fiscale.<br>Valoare contract – 1 971 041.69 MDL                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Contract de antrepriza nr.2100438/192 din 03.12.2018<br>Consilul Raional Hincesti<br>Proces-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 23.07.2019<br>Valoare contract – 1 284 187.43 MDL                    |
|         | <b>Pentru contractele de achiziţie publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4C.12   | În perioada de referinţă, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                 |
| 4C.12.1 | Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea                                                                                                                                                                                   | text                                                                                                                                                                                                                    |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                               | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4C.13.1                                      | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                                                              | <input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/><br><input type="text"/>                                                                                                                                                                                       |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                 | Adresa de internet: <a href="http://e-cmac.md/">http://e-cmac.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare<br>Referința exactă a documentației:<br>CERTIFICAT DE CONFORMITATE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII Nr.SMC 016/19<br>ISO 9001:2015 |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4E.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4E.2                                         | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br><input type="text"/><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br><input type="text"/><br>Referința exactă a documentației:<br><input type="text"/>                                                                                                                                 |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 4F.1 | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Răspuns                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| 5A.1                                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?<br><br><u>Termen 3 zile de la solicitare.</u><br><br><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 5A.2                                                          | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Adresa de internet:<br> text                            |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text         |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Referința exactă a documentației:<br> text              |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspuns                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                       |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de doc. justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca IMSP Institutul de Medicină Urgentă, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de Licitatie deschisa, număr unic de identificare ocids-b3wdp1-MD-1620986321044, privind achiziționarea lucrărilor „Reconstrucția holului IMSP IMU (str.București)-REPETAT”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: CERESĂU GHENADIE

Funcția: ADMINISTRATOR

Data: 04.06.2021

Adresa: MESAGER NR.4,MUN. CHISINAU,R.MOLDOVA.

Semnătura



## FORMULARUL F 3.3

### OFERTĂ

Către: **IMSP Institutul de Medicina Urgenta**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm  
**Reconstrucția holului IMSP IMU (str. București)-REPETAT**  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

**1 523 874,90 lei un milion cinci sute douazeci si trei mii opt sute saptezeci si patru lei 90 bani**  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

**304 774,98 lei ( trei sute patru mii sapte sute saptezeci si patru lei 98 bani)**  
(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

**1 828 649,88 lei ( un milion opt sute douazeci si opt mii sase sute patruzeci si noua lei 88 bani)**  
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 5 luni

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile,**  
(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 05.08.2021, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi  
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Ceresau Ghenadie**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
**SC „Megacon Service” SRL**  
(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **3 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **5 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **5 zile calendaristice**

Ofertant,

**SC „Megacon Service” SRL**

(semnătura autorizată)

**Reconstructia holului din str.  
Bucuresti al IMSP Institutul de  
Medicina Urgenta**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Reconstructia holului din str. Bucuresti al IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

**Valoarea de deviz 1 828 649,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Tavan Armstrong | m2   | 153,000                               | 7,40<br>7,40                          | 1 131,82<br>1 131,82   |
| 2      | RpCB18E                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                            | m3   | 1,100                                 | 530,70<br>527,29                      | 583,77<br>580,02       |
| 3      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                  | m2   | 145,000                               | 47,63<br>47,34                        | 6 906,40<br>6 864,88   |
| 4      | RpCM33B                     | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare                                                       | m2   | 238,000                               | 68,42<br>68,06                        | 16 283,58<br>16 197,56 |
| 5      | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                   | m2   | 22,560                                | 4,73<br>4,73                          | 106,82<br>106,82       |
| 6      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                  | m2   | 39,700                                | 12,43<br>12,43                        | 493,38<br>493,38       |
| 7      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                             | m2   | 105,460                               | 12,43<br>12,43                        | 1 310,66<br>1 310,66   |
| 8      | RpSB01C                     | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm           | m    | 24,000                                | 23,38<br>23,38                        | 561,03<br>561,03       |
| 9      | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor                                                                                     | kg   | 165,000                               | 1,97                                  | 324,73                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|----------------------|
|    |                | metalice                                                                                                                                                                                                                       |     |         | 1,78             | 292,94               |
| 10 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                 | kg  | 125,000 | 1,38<br>1,18     | 172,02<br>147,94     |
| 11 | RpCQ11A        | Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA                                                                                                                                                                         | m2  | 55,000  | 37,39<br>36,99   | 2 056,44<br>2 034,31 |
| 12 | RpCP45D        | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                 | kg  | 450,000 | 1,38<br>1,18     | 619,35<br>532,62     |
| 13 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                    | m2  | 298,000 | 10,50<br>8,88    | 3 129,14<br>2 645,34 |
| 14 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                  | m2  | 298,000 | 24,85<br>23,08   | 7 406,40<br>6 877,90 |
| 15 | TrB05A1-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                                | t   | 38,000  | 131,38<br>131,38 | 4 992,42<br>4 992,42 |
| 16 | TRI1AA05<br>C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                            | t   | 38,000  | 17,75<br>17,75   | 674,65<br>674,65     |
| 17 | TsI50C5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                         | t   | 38,000  | 93,75<br>0,00    | 3 562,50<br>0,00     |
| 18 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                | m2  | 545,000 | 9,16<br>7,99     | 4 993,73<br>4 354,17 |
| 19 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2  | 45,000  | 4,73<br>4,73     | 213,05<br>213,05     |
| 20 | RpIB11C        | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                       | buc | 16,000  | 2,96<br>2,96     | 47,34<br>47,34       |
| 21 | RpIC18B        | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m   | 68,000  | 17,81<br>13,61   | 1 210,85<br>925,58   |
| 22 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                         | buc | 20,000  | 6,51<br>6,51     | 130,20<br>130,20     |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                     | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| 23 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                               | buc   | 12,000  | 1,77<br>1,77          | 21,30<br>21,30                 |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                       |                                |
|    |         | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |       |         |                       | <b>56 931,58<br/>51 135,93</b> |
|    |         | <b>1.2. Inchideri</b>                                                                                                                                                                                                     |       |         |                       |                                |
| 24 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                | 100m2 | 0,540   | 26 178,85<br>5 035,33 | 14 136,58<br>2 719,08          |
| 25 | CD64C   | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                                                           | m3    | 1,130   | 1 036,03<br>147,66    | 1 170,71<br>166,86             |
| 26 | CA04B   | Cheramzitobeton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv                               | m3    | 3,330   | 1 670,29<br>159,79    | 5 562,06<br>532,09             |
| 27 | CB01B   | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                    | m2    | 24,000  | 150,87<br>59,18       | 3 620,88<br>1 420,32           |
| 28 | CC04D   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm | kg    | 214,000 | 13,19<br>1,69         | 2 821,94<br>360,94             |
| 29 | CD72C   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                           | m2    | 15,000  | 309,44<br>100,70      | 4 641,65<br>1 510,57           |
| 30 | IzF10G  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala                                                                                        | m2    | 23,000  | 98,75<br>3,25         | 2 271,15<br>74,86              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|    |                    | tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                                |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                                |
|    |                    | <b>Total Inchideri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                    | <b>34 224,97<br/>6 784,72</b>  |
|    |                    | <b>1.3. Goluri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                                |
| 31 | CK19A              | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                                                                             | m2  | 56,510 | 1 005,18<br>32,55  | 56 802,69<br>1 839,34          |
| 32 | CK21A              | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                   | m2  | 26,340 | 1 081,12<br>28,11  | 28 476,83<br>740,43            |
| 33 | CK21A              | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu pod termic DH Analogic bloc din str. Bucuresti | m2  | 14,890 | 1 481,13<br>28,11  | 22 053,96<br>418,55            |
| 34 | CK33A              | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 3,000  | 608,66<br>58,00    | 1 825,97<br>173,99             |
| 35 | CK24A<br>aplicativ | Usi glisante din profiluri din aluminiu inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj - liniare cu deschidere automata antrenare ECdrive / ECdrive-FR referinte minime de calitate GEZE                                                                                                         | m2  | 6,300  | 15 035,19<br>31,07 | 94 721,68<br>195,74            |
| 36 | CK26D              | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 18,000 | 121,11<br>2,96     | 2 179,97<br>53,27              |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                                |
|    |                    | <b>Total Goluri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                    | <b>206 061,10<br/>3 421,32</b> |
|    |                    | <b>1.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                    |                                |
| 37 | CA02B2             | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu                                                                                                                                                                                                     | m3  | 2,700  | 961,23<br>171,62   | 2 595,33<br>463,38             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------|
|    |               | betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pandus)                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                 |                        |
| 38 | CB01C         | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2 | 8,000   | 112,82<br>47,34 | 902,59<br>378,75       |
| 39 | CC03B         | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                                                                                                                                                                                                                      | kg | 108,000 | 19,82<br>1,04   | 2 140,99<br>111,85     |
| 40 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 287,590 | 190,74<br>13,85 | 54 855,35<br>3 982,58  |
| 41 | IzF31A        | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Terazid GT-11" - 2 straturi: sau material analogic                                                                                                                                                                                                   | m2 | 287,590 | 65,75<br>26,04  | 18 909,31<br>7 488,60  |
| 42 | RpIzC05A<br>1 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi                                                                             | m2 | 8,000   | 81,84<br>7,69   | 654,75<br>61,55        |
| 43 | CG50B         | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Gresie porcelanat 600x600 mm GP907171 Super White Glased                                                                                                                                                                                      | m2 | 219,600 | 429,22<br>56,49 | 94 256,19<br>12 404,60 |
| 44 | CG50B         | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Gresie porcelanat 600x600 mm Trend TP02 pol rectificat                                                                                                                                                                                        | m2 | 26,500  | 413,99<br>56,49 | 10 970,62<br>1 496,93  |
| 45 | CG50A         | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 6,500   | 276,62<br>70,84 | 1 798,05<br>460,45     |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5       | 6               | 7                               |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |        | dimensiunile placilor sub 40x40 cm Gresie podea Yisus Azul 300x300                                                                                                                                                                                   |    |         |                 |                                 |
| 46 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Gresie portelanat 400x400 mm mat bej deschis                                                                                                         | m2 | 14,490  | 266,49<br>70,84 | 3 861,43<br>1 026,45            |
| 47 | CG50A  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Gresie portelanat 300x300 mm mat bej color                                                                                                           | m2 | 20,500  | 236,04<br>70,84 | 4 838,79<br>1 452,19            |
| 48 | CG18A  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                   | m  | 148,750 | 55,13<br>25,15  | 8 200,99<br>3 741,27            |
| 49 | CG18B  | Scafe cu inaltimea maxima de 25 cm din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp faianta portelanat 600x600 mm Trend TP02 pol rectificat                 | m  | 13,600  | 75,03<br>23,67  | 1 020,40<br>321,94              |
| 50 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex -acoperire antiderapanda analogica Grobo Ecosafe la pandus | m2 | 4,000   | 326,75<br>39,95 | 1 307,01<br>159,79              |
| 51 | CH06A  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta        | m  | 6,000   | 781,74<br>26,63 | 4 690,41<br>159,79              |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                 |                                 |
|    |        | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |    |         |                 | <b>211 002,21<br/>33 710,12</b> |
|    |        | <b>1.5. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                 |                                 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6               | 7                     |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-----------------------|
| 52 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                       | m2 | 14,200  | 699,02<br>76,93 | 9 926,11<br>1 092,47  |
| 53 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din PAL vopsit 20 mm                                                                                                                                                                                 | m2 | 2,400   | 283,66<br>68,05 | 680,78<br>163,33      |
| 54 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane gr 12.5 mm hol                                                                                                      | m2 | 101,500 | 158,41<br>56,52 | 16 078,11<br>5 736,47 |
| 55 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila hol cu acoperire antibacteriala                                                                                                                             | m2 | 103,500 | 195,32<br>65,10 | 20 215,92<br>6 737,64 |
| 56 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane gr 12.5 mm cafea                                                                                                    | m2 | 25,300  | 158,41<br>56,52 | 4 007,66<br>1 429,88  |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila -cafenea cu acoperire antibacteriala                                                                                                                        | m2 | 38,400  | 195,32<br>65,10 | 7 500,40<br>2 499,76  |
| 58 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila -ghiseu, chirie cu acoperire antibacteriala                                                                                                                 | m2 | 17,800  | 195,32<br>65,10 | 3 476,75<br>1 158,75  |
| 59 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual lavabila antibacteriana                                | m2 | 121,850 | 34,36<br>17,16  | 4 187,15<br>2 091,21  |
| 60 | CE32A | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere carcasa receptie | m2 | 15,000  | 56,81<br>23,67  | 852,16<br>355,08      |
| 61 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac                                                                                                  | m2 | 15,000  | 40,35<br>17,75  | 605,31<br>266,31      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|--------------------------------|
|    |       | de ulei pe timplarie de stejar                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                |                                |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                |                                |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                | <b>67 530,35<br/>21 530,90</b> |
|    |       | <b>1.6. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                |                                |
| 62 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 238,600 | 54,22<br>35,51 | 12 935,96<br>8 472,20          |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 238,600 | 2,61<br>0,89   | 622,20<br>211,81               |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Rotband                                                                                          | m2 | 238,600 | 52,05<br>36,10 | 12 418,34<br>8 613,41          |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2 | 196,600 | 16,33<br>5,92  | 3 210,31<br>1 163,48           |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 238,600 | 2,61<br>0,89   | 622,20<br>211,81               |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2 | 196,600 | 28,97<br>16,27 | 5 695,28<br>3 199,57           |
| 68 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual Acril bej deschis -lavabila antibacteriana                               | m2 | 159,100 | 37,85<br>17,16 | 6 021,64<br>2 730,51           |
| 69 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual Acril bej deschis -lavabila                                              | m2 | 15,800  | 37,85<br>17,16 | 598,01<br>271,16               |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                    | 7                                        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|    |           | antibacteriana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                                      |                                          |
| 70 | CN07A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual Acril albastru -lavabila antibacteriana                                                                                                                                            | m2 | 70,500  | <div>39,35</div> <div>17,16</div>    | <div>2 774,05</div> <div>1 209,94</div>  |
| 71 | CN54A     | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 48,800  | <div>15,89</div> <div>4,14</div>     | <div>775,56</div> <div>202,16</div>      |
| 72 | CF30A     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 48,800  | <div>99,58</div> <div>36,10</div>    | <div>4 859,58</div> <div>1 761,67</div>  |
| 73 | CI05A     | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Gala bluie 1301 20x60 lucioasa albastra Spania | m2 | 42,000  | <div>490,46</div> <div>177,54</div>  | <div>20 599,32</div> <div>7 456,68</div> |
| 74 | CM05C     | Geamuri laminate profilate, montate in rame metalice gata confectionate si montate profile "U" asezate simplu, cu sectiunea inchisa de 250 x 50 mm si grosimea de 10 mm                                                                                                                                                                                                 | m2 | 10,610  | <div>139,50</div> <div>39,95</div>   | <div>1 480,12</div> <div>423,82</div>    |
| 75 | CK18C     | Montare otel inoxidabil 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 17,400  | <div>22,05</div> <div>7,69</div>     | <div>383,66</div> <div>133,87</div>      |
| 76 | CK17C apl | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din plexiglas 3 mm montat prin lipire                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 12,000  | <div>1 069,16</div> <div>81,37</div> | <div>12 829,98</div> <div>976,47</div>   |
| 77 | CK18C     | Montarea cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 360,000 | <div>11,37</div> <div>7,69</div>     | <div>4 092,62</div> <div>2 769,62</div>  |
| 78 | CM05C     | Geamuri laminate profilate, montate in rame metalice gata confectionate si montate profile "U" asezate simplu, cu sectiunea inchisa de 250 x 50 mm si grosimea de 10 mm -prelucrarea                                                                                                                                                                                    | m2 | 8,700   | <div>139,50</div> <div>39,95</div>   | <div>1 213,67</div> <div>347,53</div>    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                | 7                              |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |          | coloanelor lipita cu lipici POINT 99                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                                |
| 79 | CK28Bapl | Coloane placate executate pe santier din PAL vopsit 20 mm coler RAL 8023                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 5,140   | 304,53<br>68,05  | 1 565,26<br>349,80             |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                |
|    |          | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                  | <b>92 697,76<br/>40 505,51</b> |
|    |          | <b>1.7. Fasada amenajarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                |
| 80 | CI24Aapl | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea cu teracota neagra (analogic bloc 3 pereti clumbe la iesire)                                                                                                                                                                             | m2 | 65,000  | 426,33<br>114,07 | 27 711,50<br>7 414,51          |
| 81 |          | Adeziv Class porcelanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg | 600,000 | 2,60<br>0,00     | 1 560,00<br>0,00               |
| 82 | CL53A    | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului                  | m2 | 32,000  | 842,18<br>49,62  | 26 949,70<br>1 587,92          |
| 83 | CE06A    | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. acoperis | m2 | 14,800  | 200,58<br>35,51  | 2 968,65<br>525,52             |
| 84 | CL17Bapl | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare --- stergator pentru picioare cu zabrele 1200x600 -2 buc                                                                                                                                                                  | kg | 66,000  | 28,96<br>6,21    | 1 911,22<br>410,12             |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                |
|    |          | <b>Total Fasada amenajarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  | <b>61 101,07<br/>9 938,07</b>  |
|    |          | <b>1.8. WC etaj 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                  |                                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                 | 7                          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|----------------------------|
|    |               | <b>1.8.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   |                            |
| 85 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 10,300 | 190,74<br>13,85   | 1 964,63<br>142,62         |
| 86 | RpIzC05A<br>1 | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi                                                         | m2 | 12,000 | 81,84<br>7,69     | 982,12<br>92,32            |
| 87 | CG50A         | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - gresie portelanat 300x300 mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 10,300 | 236,03<br>70,84   | 2 431,15<br>729,63         |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                   |                            |
|    |               | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                   | <b>5 377,90<br/>964,57</b> |
|    |               | <b>1.8.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                   |                            |
| 88 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                            | m2 | 55,100 | 54,22<br>35,51    | 2 987,39<br>1 956,49       |
| 89 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 55,100 | 2,61<br>0,89      | 143,68<br>48,91            |
| 90 | CI05A         | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 55,100 | 417,43<br>177,54  | 23 000,56<br>9 782,45      |
| 91 | CI14A         | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 16,000 | 51,12<br>14,79    | 817,87<br>236,72           |
| 92 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra:                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 5,250  | 1 184,78<br>47,43 | 6 220,10<br>249,00         |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |       | suprafata golului sub 3 m2                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                |
|     |       |                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                |
|     |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>33 169,60<br/>12 273,57</b> |
|     |       | <b>1.8.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                   |                                |
| 93  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                          | m2  | 10,300 | 2,61<br>0,89      | 26,86<br>9,14                  |
| 94  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                  | m2  | 10,300 | 61,31<br>45,27    | 631,47<br>466,31               |
| 95  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                             | m2  | 10,300 | 21,16<br>16,27    | 217,96<br>167,63               |
| 96  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                          | m2  | 10,300 | 2,61<br>0,89      | 26,86<br>9,14                  |
| 97  | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2  | 10,300 | 34,36<br>17,16    | 353,94<br>176,77               |
|     |       |                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                |
|     |       | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>1 257,09<br/>828,99</b>     |
|     |       |                                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                                |
|     |       | <b>Total WC etaj 2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |        |                   | <b>39 804,59<br/>14 067,13</b> |
|     |       | <b>1.9. Lucrari incalzire , ventilare</b>                                                                                                                                            |     |        |                   |                                |
| 98  | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Bimetal 350 960x430hx80                                                                                    | buc | 4,000  | 1 778,05<br>14,79 | 7 112,20<br>59,18              |
| 99  | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente bimetal 500/96                                                                                                         | buc | 2,000  | 2 287,12<br>73,97 | 4 574,25<br>147,95             |
| 100 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Bimetal 350 800x430hx80                                                                                    | buc | 8,000  | 1 773,05<br>14,79 | 14 184,40<br>118,36            |
| 101 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3                                                                                                                  | m2  | 4,220  | 882,22<br>49,68   | 3 722,98<br>209,65             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                    |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
|     |       | m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x150mm- 7m ; 100x100- 1.8 m                           |     |        |                 |                      |
| 102 | CF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                       | m2  | 18,000 | 327,99<br>65,15 | 5 903,75<br>1 172,77 |
| 103 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm manometru | buc | 6,000  | 381,49<br>36,99 | 2 288,94<br>221,93   |
| 104 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                   | buc | 10,000 | 58,46<br>2,96   | 584,59<br>29,59      |
| 105 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" cu bila                          | buc | 10,000 | 185,60<br>7,10  | 1 856,02<br>71,02    |
| 106 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda               | buc | 6,000  | 47,25<br>4,14   | 283,52<br>24,86      |
| 107 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" PPR 25x3 americanca  | buc | 8,000  | 57,20<br>6,21   | 457,60<br>49,71      |
| 108 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                | buc | 2,000  | 66,34<br>5,33   | 132,69<br>10,65      |
| 109 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" bronz americanca          | buc | 2,000  | 57,20<br>6,21   | 114,41<br>12,43      |
| 110 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" bronz americanca          | buc | 4,000  | 55,79<br>4,74   | 223,16<br>18,94      |
| 111 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de                                                                                                               | buc | 6,000  | 54,77           | 328,60               |



| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6               | 7                 |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------|
|     |          | incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control                                                                                               |     |       | 11,84           | 71,02             |
| 112 | IC30C    | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" teu                                         | buc | 8,000 | 29,87<br>6,51   | 238,96<br>52,08   |
| 113 | AcB01A   | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-mm | buc | 2,000 | 99,47<br>16,27  | 198,95<br>32,55   |
| 114 | AcA26A   | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm                                     | buc | 4,000 | 79,39<br>26,34  | 317,54<br>105,34  |
| 115 |          | Surub                                                                                                                                                            | kg  | 1,800 | 22,00<br>0,00   | 39,60<br>0,00     |
| 116 | IC30B    | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" trecere 3-1                                 | buc | 6,000 | 40,76<br>4,74   | 244,53<br>28,41   |
| 117 | CL20A    | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 100x100 mm                                       | buc | 2,000 | 142,00<br>14,79 | 283,99<br>29,59   |
| 118 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 120x120 mm  | buc | 3,000 | 22,19<br>22,19  | 66,58<br>66,58    |
| 119 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 80 mm       | buc | 8,000 | 22,19<br>22,19  | 177,54<br>177,54  |
| 120 | CO18A    | Usite de acces plastic gata confectionate la blocurile tevilor sanitar -tehnice 500x500 mm                                                                       | buc | 2,000 | 559,39<br>7,99  | 1 118,78<br>15,98 |
| 121 | RCsB29K  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm                             | buc | 4,000 | 69,66<br>15,38  | 278,63<br>61,54   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 122 | SA03A    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" drenaj                                                                                                                         | m   | 12,000 | 78,19<br>10,36     | 938,33<br>124,28              |
| 123 | IC31A    | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv                                                                          | m   | 32,000 | 118,25<br>7,40     | 3 784,08<br>236,72            |
| 124 | RpIF09B  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9                                                                                                                                       | m   | 32,000 | 39,47<br>12,43     | 1 262,89<br>397,69            |
| 125 | RpIzD13A | Armarea (bandajarea) termoizolatiei in vederea tencuirii, la conducte si aparate executate cu tifon la conducte                                                                                                                                              | m2  | 15,000 | 4,12<br>2,66       | 61,83<br>39,94                |
|     |          | <b>Total Lucrari incalzire , ventilare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |        |                    | <b>50 779,34<br/>3 586,30</b> |
|     |          | <b>1.10. Echipament sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                               |
| 126 | SC04A    | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Тюльпан 55x45x20                                             | buc | 6,000  | 1 209,62<br>54,74  | 7 257,72<br>328,45            |
| 127 | SD04A    | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" зТюльпан 701                                                                              | buc | 6,000  | 506,82<br>48,82    | 3 040,94<br>292,94            |
| 128 | SC07A    | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S set Jika toaleta+intalarea +buton pl11 | buc | 2,000  | 1 933,53<br>139,07 | 3 867,05<br>278,15            |
| 129 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau                                                                                                                                                          | m   | 45,000 | 52,23<br>9,47      | 2 350,48<br>426,10            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                                  | 7                                       |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |          | ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                           |     |         |                                    |                                         |
| 130 | SB08C    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                        | m   | 18,000  | <div>35,91</div> <div>7,40</div>   | <div>646,38</div> <div>133,16</div>     |
| 131 | SB09E    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizia                                                | buc | 7,000   | <div>74,42</div> <div>8,29</div>   | <div>520,94</div> <div>58,00</div>      |
| 132 | SB02D    | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 125 mm<br>Trecere fonta -PVC 125x110 mm                   | buc | 6,000   | <div>69,03</div> <div>19,82</div>  | <div>414,15</div> <div>118,95</div>     |
| 133 | SB09E    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC 110 45 gr                                      | buc | 11,000  | <div>54,42</div> <div>8,29</div>   | <div>598,61</div> <div>91,14</div>      |
| 134 | SB10E    | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -adaptor triplu PVC 110x110 87 gr | buc | 9,000   | <div>64,74</div> <div>9,47</div>   | <div>582,63</div> <div>85,22</div>      |
| 135 | SD01B    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"                                                                   | buc | 18,000  | <div>90,84</div> <div>5,33</div>   | <div>1 635,05</div> <div>95,87</div>    |
| 136 | SD01A    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"                                                                   | buc | 8,000   | <div>104,35</div> <div>3,85</div>  | <div>834,77</div> <div>30,77</div>      |
| 137 | SB28Aapl | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.-pentru evacuare condensat de la conditioner                                                         | buc | 2,000   | <div>62,60</div> <div>7,39</div>   | <div>125,20</div> <div>14,79</div>      |
| 138 | SA01D    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1 1/4"                                                                      | m   | 70,000  | <div>112,73</div> <div>25,45</div> | <div>7 890,86</div> <div>1 781,32</div> |
| 139 | SA01B    | Teava din otel zincata pentru                                                                                                                                                | m   | 132,000 | <div>93,13</div>                   | <div>12 293,52</div>                    |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6               | 7                     |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-----------------------|
|     |          | instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                                     |     |         | 20,71           | 2 734,12              |
| 140 | SA01F    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2"                                                                                                                                         | m   | 130,000 | 101,31<br>34,03 | 13 170,00<br>4 423,70 |
| 141 | SA01G    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2 1/2"                                                                                                                                     | m   | 45,000  | 179,11<br>41,43 | 8 059,99<br>1 864,17  |
| 142 | IC02H    | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" d108 | m   | 4,000   | 272,02<br>68,06 | 1 088,07<br>272,23    |
| 143 | RpIF09B  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm                                                                                                                   | m   | 180,000 | 41,63<br>12,43  | 7 493,09<br>2 237,00  |
| 144 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=65x9 mm                                                                                                                              | m   | 45,000  | 52,65<br>14,79  | 2 369,15<br>665,77    |
| 145 | SA14E    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm PP PN20                                                                                                              | m   | 42,000  | 75,45<br>11,54  | 3 168,97<br>484,68    |
| 146 | SD07F    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Robinet incendiu                                                                                                                | buc | 2,000   | 171,78<br>19,53 | 343,56<br>39,06       |
| 147 | SA35D    | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 4" - Reductie 110x125 mm                                                  | buc | 2,000   | 98,93<br>46,16  | 197,86<br>92,32       |
| 148 | SA35B1   | Reductie din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori,                                                                                                     | buc | 2,000   | 76,99<br>43,80  | 153,98<br>87,59       |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6              | 7                    |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|----------------------|
|     |        | teava avind diametrul de 56x65 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                |                      |
| 149 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm.                                                                                                         | buc | 60,000  | 49,72<br>23,67 | 2 983,32<br>1 420,32 |
| 150 | SA04F  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"                                                                                                                                             | m   | 23,000  | 91,33<br>27,22 | 2 100,57<br>626,12   |
| 151 |        | Cot d50 gallvanizat                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 18,000  | 9,00<br>0,00   | 162,00<br>0,00       |
| 152 |        | Cot d20 otel galvanizat                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 36,000  | 5,00<br>0,00   | 180,00<br>0,00       |
| 153 |        | Sgon cu filet zinc 3/4 galvanizat                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 10,000  | 25,00<br>0,00  | 250,00<br>0,00       |
| 154 | SA37F  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                              | buc | 16,000  | 15,98<br>12,72 | 255,71<br>203,58     |
| 155 | SA37I  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                                                                              | buc | 12,000  | 18,64<br>15,39 | 223,69<br>184,64     |
| 156 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                 | kg  | 135,000 | 28,81<br>6,81  | 3 888,77<br>918,77   |
| 157 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Rio Alu | m2  | 86,400  | 96,04<br>31,37 | 8 297,89<br>2 709,97 |
| 158 | ID01A  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                                          | buc | 12,000  | 66,35<br>5,33  | 796,15<br>63,91      |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6               | 7                  |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
| 159 | ID01A    | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                      | buc | 12,000 | 66,35<br>5,33   | 796,15<br>63,91    |
| 160 | ID06A    | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maievschi                                                                                 | buc | 12,000 | 58,46<br>2,96   | 701,51<br>35,51    |
| 161 |          | Futorca d15 mm                                                                                                                                                                                         | buc | 12,000 | 20,00<br>0,00   | 240,00<br>0,00     |
| 162 | IB20A    | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. Picior pentru calorifer                                                                                                  | buc | 24,000 | 12,04<br>4,44   | 288,92<br>106,52   |
| 163 | IC36A    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m   | 80,000 | 31,54<br>8,88   | 2 522,96<br>710,16 |
| 164 | IC36B    | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                   | m   | 68,000 | 38,68<br>10,36  | 2 630,34<br>704,24 |
| 165 | SD20B    | Racord olandez PPR cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"                                                                                                            | buc | 25,000 | 57,20<br>6,21   | 1 429,97<br>155,35 |
| 166 | ID10A    | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"                                             | buc | 24,000 | 139,34<br>13,32 | 3 344,05<br>319,57 |
| 167 |          | Reductie PPR d20x1"                                                                                                                                                                                    | buc | 48,000 | 12,20<br>0,00   | 585,60<br>0,00     |
| 168 |          | Filet scurt d1                                                                                                                                                                                         | buc | 30,000 | 20,00<br>0,00   | 600,00<br>0,00     |
| 169 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 50mm                                              | buc | 30,000 | 22,19<br>22,19  | 665,77<br>665,77   |
| 170 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru                                                                                                                                                                       | buc | 15,000 | 22,19           | 332,88             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6               | 7                    |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|----------------------|
|     |         | conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat d80 mm                                                                                                                                                                                                                |     |         | 22,19           | 332,88               |
| 171 | SF01A   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                 | m   | 355,000 | 4,44<br>4,44    | 1 575,67<br>1 575,67 |
| 172 | SF01B   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                                                                                               | m   | 49,000  | 5,92<br>5,92    | 289,98<br>289,98     |
| 173 | IE01A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2  | 30,720  | 17,18<br>15,68  | 527,86<br>481,78     |
| 174 | AcF11A  | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 355,000 | 3,07<br>2,07    | 1 089,25<br>735,31   |
| 175 | AcF11B  | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 49,000  | 4,53<br>2,96    | 221,94<br>144,99     |
| 176 | RCsB29I | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm                                                                                                                                                                                                      | buc | 18,000  | 64,40<br>14,20  | 1 159,20<br>255,66   |
| 177 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=2.5x0.9=2.25                                                                                                                                                                                       | buc | 6,000   | 182,59<br>39,95 | 1 095,55<br>239,68   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 |                      |
|     |         | <b>Total Echipament sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                 | <b>117 338,67</b>    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5      | 6                     | 7                                  |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|------------------------------------|
|     |             | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |         |        |                       | <b>29 579,79</b>                   |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei     |        |                       | 937 471,64                         |
|     |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                       | 24,00 % |        |                       | 51 422,35                          |
|     |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                           | 1,00 %  |        |                       | 7 089,17                           |
|     |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                  | 9,77 %  |        |                       | 97 307,55                          |
|     |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                   | 5,50 %  |        |                       | 60 130,99                          |
|     |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |         |        |                       | <b>1 153 421,70<br/>214 259,79</b> |
|     |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                |         |        |                       |                                    |
|     |             | <b>2.1. Iluminat electric</b>                                                                                                                                               |         |        |                       |                                    |
| 178 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-650                                                                                                     | 100 buc | 0,080  | 1 030,75<br>952,75    | 82,46<br>76,22                     |
| 179 |             | Intreruptor cu o clapa, C16-122-650                                                                                                                                         | buc     | 8,000  | 27,00<br>0,00         | 216,00<br>0,00                     |
| 180 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa C56-124-650                                                                                                | 100 buc | 0,030  | 1 048,33<br>970,67    | 31,45<br>29,12                     |
| 181 |             | Intreruptor cu doua clape C56-124-650                                                                                                                                       | buc     | 3,000  | 32,00<br>0,00         | 96,00<br>0,00                      |
| 182 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale spot aplicatie LED PL _UL 06SS-P4000K | 100 buc | 0,240  | 3 218,54<br>2 612,79  | 772,45<br>627,07                   |
| 183 |             | Corp de iluminat spot aplicatie LED PL _UL 06SS-P4000K                                                                                                                      | buc     | 24,000 | 285,00<br>0,00        | 6 840,00<br>0,00                   |
| 184 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600x600                                                                                                   | 100 buc | 0,280  | 11 343,18<br>5 474,14 | 3 176,09<br>1 532,76               |
| 185 |             | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600x600                                                                                                                             | buc     | 28,000 | 290,85<br>0,00        | 8 143,80<br>0,00                   |
| 186 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, spot incorporabil 150x150            | 100 buc | 0,090  | 3 156,33<br>2 612,78  | 284,07<br>235,15                   |
| 187 |             | Corp iluminat Spot incorporabil                                                                                                                                             | buc     | 9,000  | 167,00                | 1 503,00                           |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6                    | 7                      |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|------------------------|
|     |             | 150x150 mm                                                                                                                                                 |         |         | 0,00                 | 0,00                   |
| 188 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, lampa Vitollo negru | 100 buc | 0,040   | 3 155,25<br>2 612,75 | 126,21<br>104,51       |
| 189 |             | Corp iluminat lampa Vitollo negru A3215SP-1BK                                                                                                              | buc     | 4,000   | 689,00<br>0,00       | 2 756,00<br>0,00       |
| 190 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, BK-395              | 100 buc | 0,010   | 3 157,00<br>2 613,00 | 31,57<br>26,13         |
| 191 |             | Corp iluminat lampa de perete BK-395                                                                                                                       | buc     | 1,000   | 579,00<br>0,00       | 579,00<br>0,00         |
| 192 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350-III PH-283                                                     | buc     | 2,000   | 99,68<br>70,13       | 199,36<br>140,26       |
| 193 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de difurare 912108 box aut 8 exter                                           | buc     | 1,000   | 99,68<br>70,13       | 99,68<br>70,13         |
| 194 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de difurare 912108 box aut 4 exter                                           | buc     | 2,000   | 99,68<br>70,13       | 199,36<br>140,26       |
| 195 | 08-02-371-1 | Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat                                                                                                       | buc     | 4,000   | 36,91<br>34,91       | 147,66<br>139,66       |
| 196 |             | Regulator automat de flux RAVK bantrenat direct (echivalent Danfos 3)                                                                                      | buc     | 4,000   | 2 000,00<br>0,00     | 8 000,00<br>0,00       |
| 197 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                     | buc     | 1,000   | 33,52<br>33,14       | 33,52<br>33,14         |
| 198 |             | Automat SPC 32 A Legrand RX3 4II                                                                                                                           | buc     | 1,000   | 405,00<br>0,00       | 405,00<br>0,00         |
| 199 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                               | 100 m   | 10,940  | 2 553,34<br>1 526,84 | 27 933,55<br>16 703,67 |
| 200 |             | Calbu VVGng 3x1.5 mm                                                                                                                                       | m       | 350,000 | 8,04<br>0,00         | 2 814,00<br>0,00       |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                  | 4       | 5       | 6                    | 7                              |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------|
| 201 |              | Calbu VVGng 3x4 mm                                                                                                 | m       | 80,000  | 18,75<br>0,00        | 1 500,00<br>0,00               |
| 202 |              | Calbu VVGng 3x2.5 mm                                                                                               | m       | 530,000 | 12,41<br>0,00        | 6 577,30<br>0,00               |
| 203 |              | Calbu VVGng 5x25 mm                                                                                                | m       | 80,000  | 20,00<br>0,00        | 1 600,00<br>0,00               |
| 204 |              | Calbu VVGng 5x4 mm                                                                                                 | m       | 54,000  | 30,00<br>0,00        | 1 620,00<br>0,00               |
| 205 | RpER01A      | Asamblarea ghirlandei de becuri decorative Banda LED 14.4W 6000K Certan 35 m                                       | buc     | 1,000   | 4 054,61<br>19,53    | 4 054,61<br>19,53              |
| 206 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete EM103                                                                             | 100 buc | 0,040   | 3 455,75<br>2 905,75 | 138,23<br>116,23               |
| 207 |              | Indicator de perete EM103 cu lampi LED EXIT                                                                        | buc     | 4,000   | 120,00<br>0,00       | 480,00<br>0,00                 |
| 208 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa HK05 unitara cu impamintare                                    | 100 buc | 0,240   | 1 355,54<br>1 127,38 | 325,33<br>270,57               |
| 209 |              | Priza HK05 unitara cu impamintare                                                                                  | buc     | 24,000  | 50,00<br>0,00        | 1 200,00<br>0,00               |
| 210 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza dubla                                                                                    | buc     | 14,000  | 30,28<br>29,59       | 423,90<br>414,26               |
| 211 |              | Priza telefon Rj-11                                                                                                | buc     | 10,000  | 97,50<br>0,00        | 975,00<br>0,00                 |
| 212 |              | Priza USB                                                                                                          | buc     | 4,000   | 726,66<br>0,00       | 2 906,64<br>0,00               |
| 213 |              | Priza internet Rj 45                                                                                               | buc     | 10,000  | 87,50<br>0,00        | 875,00<br>0,00                 |
| 214 |              | Doza aparataj 10180 C                                                                                              | buc     | 54,000  | 2,30<br>0,00         | 124,20<br>0,00                 |
| 215 |              | Cutie distributie 50x50 mm                                                                                         | buc     | 68,000  | 9,97<br>0,00         | 677,96<br>0,00                 |
| 216 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza TV                                                                                       | buc     | 2,000   | 30,28<br>29,59       | 60,56<br>59,18                 |
| 217 |              | Priza Karea TV                                                                                                     | buc     | 2,000   | 35,00<br>0,00        | 70,00<br>0,00                  |
|     |              |                                                                                                                    |         |         |                      |                                |
|     |              | <b>Total Iluminat electric<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                |         |         |                      | <b>88 078,96<br/>20 737,85</b> |
|     |              | <b>2.2. Ventilarea conditionarea</b>                                                                               |         |         |                      |                                |
| 218 | VC17A        | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat | buc     | 4,000   | 1 552,31<br>1 472,69 | 6 209,24<br>5 890,78           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                    | 7                            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|------------------------------|
|     |               | avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                      |                              |
| 219 | VC16Aapl      | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h perdea de aer                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,000 | 1 398,80<br>1 327,70 | 2 797,59<br>2 655,41         |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                      |                              |
|     |               | <b>Total Ventilarea conditionarea Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                      | <b>9 006,83<br/>8 546,19</b> |
|     |               | <b>2.3. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                      |                              |
| 220 | 08-01-101-1   | Convertizor, masa pina la 0,15 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,000 | 304,15<br>232,57     | 608,30<br>465,15             |
| 221 | IA38A         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,000 | 221,18<br>65,10      | 663,54<br>195,29             |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                      |                              |
|     |               | <b>Total Incalzirea Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                      | <b>1 271,84<br/>660,44</b>   |
|     |               | <b>2.4. Turnichet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                      |                              |
| 222 | M1G01Aap<br>1 | Mecanisme de inchidere, deschidere, actionate manual, hidraulic, pneumatic, electric sau mixt (inchizatoare, clapete de reglare, registre cu jaluzele subare, dispozitive de inchidere-deschidere, etansare, extragere, ecluze de dozare celulara, mecanisme de actionare la registre, clapete, usi la cuptoare, uscatoare, cilindri pneumatici pentru actionarea dispozitivelor de etansare, macazurilor, opritorilor) avind greutatea de pina la 0,5 t turnichet rotativ -fara pret turnichet | t   | 0,200 | 3 144,85<br>2 399,50 | 628,97<br>479,90             |
| 223 | M1G01Aap<br>1 | Mecanisme de inchidere, deschidere, actionate manual, hidraulic, pneumatic, electric sau mixt (inchizatoare, clapete de reglare, registre cu jaluzele subare, dispozitive de inchidere-deschidere, etansare, extragere, ecluze de dozare celulara, mecanisme de actionare la registre, clapete, usi la cuptoare,                                                                                                                                                                                | t   | 0,180 | 3 154,17<br>2 399,44 | 567,75<br>431,90             |

| 1   | 2 | 3                                                                                                                                                                                                     | 4       | 5     | 6                 | 7                               |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------|---------------------------------|
|     |   | uscatoare, cilindri pneumatici pentru actionarea dispozitivelor de etansare, macazurilor, opritorilor) avind greutatea de pina la 0,5 t turnichet rotativ -fara pret turnichet poarta turnichet dubla |         |       |                   |                                 |
|     |   | <b>Total Turnichet Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |         |       |                   | <b>1 196,72<br/>911,80</b>      |
|     |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | lei     |       |                   | 99 554,35                       |
|     |   | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                 | 24,00 % |       |                   | 7 405,51                        |
|     |   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                     | 1,00 %  |       |                   | 660,62                          |
|     |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                            | 76,00 % |       |                   | 23 450,77                       |
|     |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                             | 5,50 %  |       |                   | 7 208,91                        |
|     |   | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |         |       |                   | <b>138 280,16<br/>30 856,28</b> |
|     |   | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                      |         |       |                   |                                 |
|     |   | <b>3.1. Iluminat electric</b>                                                                                                                                                                         |         |       |                   |                                 |
| 224 |   | Tablou electric KLV -U-28 F                                                                                                                                                                           | buc     | 1,000 | 735,00<br>0,00    | 735,00<br>0,00                  |
| 225 |   | Box automate 8 exter                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,000 | 735,00<br>0,00    | 735,00<br>0,00                  |
| 226 |   | Box automate 4 exter                                                                                                                                                                                  | buc     | 2,000 | 550,00<br>0,00    | 1 100,00<br>0,00                |
|     |   | <b>Total Iluminat electric Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |         |       |                   | <b>2 570,00</b>                 |
|     |   | <b>3.2. Conditionarea , ventilarea</b>                                                                                                                                                                |         |       |                   |                                 |
| 227 |   | Aer conditionat ELECTROLUX MONACO DC INVERTER EACS/I-18HM/N3                                                                                                                                          | buc     | 1,000 | 9 000,00<br>0,00  | 9 000,00<br>0,00                |
| 228 |   | Aer conditionat ELECTROLUX MONACO DC INVERTER EACS/I-24HM/N3                                                                                                                                          | buc     | 3,000 | 12 000,00<br>0,00 | 36 000,00<br>0,00               |
| 229 |   | Perdea de aer tip INTELLECT E33 L EU (9 kw)                                                                                                                                                           | buc     | 2,000 | 10 750,00<br>0,00 | 21 500,00<br>0,00               |
|     |   | <b>Total Conditionarea , ventilarea Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                              |         |       |                   | <b>66 500,00</b>                |
|     |   | <b>3.3. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                |         |       |                   |                                 |
| 230 |   | Pompa circulatie in complet                                                                                                                                                                           | buc     | 3,000 | 2 400,00          | 7 200,00                        |

| 1   | 2 | 3                                                                      | 4                 | 5     | 6                  | 7                                        |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|------------------------------------------|
|     |   |                                                                        |                   |       | 0,00               | 0,00                                     |
|     |   |                                                                        |                   |       |                    |                                          |
|     |   | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                           |                   |       |                    | <b>7 200,00</b>                          |
|     |   | <b>3.4. Turnichet</b>                                                  |                   |       |                    |                                          |
| 231 |   | Poarta turnichet dubla                                                 | buc               | 1,000 | 25 150,00<br>0,00  | 25 150,00<br>0,00                        |
|     |   |                                                                        |                   |       |                    |                                          |
|     |   | <b>Total Turnichet<br/>Inclusiv salariu</b>                            |                   |       |                    | <b>25 150,00</b>                         |
|     |   | <b>3.5. Diverse</b>                                                    |                   |       |                    |                                          |
| 232 |   | Emblema luminoasa cu instriptia<br>IMSP INSTITUTUL MEDICINA<br>URGENTA | 1<br>ansamb<br>lu | 1,000 | 125 000,00<br>0,00 | 125 000,00<br>0,00                       |
| 233 |   | Covoras din cauciuc cu orificii<br>rotunde la intrare                  | buc               | 2,000 | 750,00<br>0,00     | 1 500,00<br>0,00                         |
| 234 |   | Covoras din polipropilen linga usa<br>1x2 m                            | buc               | 2,000 | 750,00<br>0,00     | 1 500,00<br>0,00                         |
|     |   |                                                                        |                   |       |                    |                                          |
|     |   | <b>Total Diverse<br/>Inclusiv salariu</b>                              |                   |       |                    | <b>128 000,00</b>                        |
|     |   | <i>Total</i>                                                           | lei               |       |                    | 229 420,00                               |
|     |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                        | 1,20 %            |       |                    | 2 753,04                                 |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                               |                   |       |                    | <b>232 173,04</b>                        |
|     |   |                                                                        |                   |       |                    |                                          |
|     |   | Total                                                                  | lei               |       |                    | 1 523 874,90                             |
|     |   | TVA                                                                    | 20,00 %           |       |                    | 304 774,98                               |
|     |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                               |                   |       |                    | <b>1 828 649,88</b><br><b>245 116,07</b> |

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia holului din str.  
Bucuresti al IMSP Institutul de  
Medicina Urgenta**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Reconstructia holului din str. Bucuresti al IMSP Institutul de Medicina Urgenta**

**Valoarea de deviz 1 828 649,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                          |      |         |       |           |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 715,900 | 29,59 | 21 183,47 |
| 2.  | 2852107335349  | Lucru la masina                          | h-om | 3,977   | 29,59 | 117,67    |
| 3.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 600,555 | 29,59 | 17 770,41 |
| 4.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 93,105  | 29,59 | 2 754,98  |
| 5.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 366,387 | 29,59 | 10 841,39 |
| 6.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 44,138  | 29,59 | 1 306,04  |
| 7.  | 7123011000200  | Betonist                                 | h-om | 13,174  | 29,59 | 389,82    |
| 8.  | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 15,438  | 29,59 | 456,81    |
| 9.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 11,200  | 29,59 | 331,41    |
| 10. | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 47,430  | 29,59 | 1 403,45  |
| 11. | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 10,670  | 29,59 | 315,73    |
| 12. | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 745,660 | 29,59 | 22 064,08 |
| 13. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 260,494 | 29,59 | 7 708,02  |
| 14. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 160,920 | 29,59 | 4 761,62  |
| 15. | 7134030012200  | Izolator hidrofug                        | h-om | 97,714  | 29,59 | 2 891,35  |
| 16. | 7134050013240  | Izolator - termic                        | h-om | 0,795   | 29,59 | 23,52     |
| 17. | 7135010011440  | Geamgiu                                  | h-om | 19,310  | 29,59 | 571,38    |
| 18. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 585,780 | 29,59 | 17 333,25 |
| 19. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 164,672 | 29,59 | 4 872,64  |
| 20. | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 155,230 | 29,59 | 4 593,25  |
| 21. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                | h-om | 34,410  | 29,59 | 1 018,19  |
| 22. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 295,905 | 29,59 | 8 755,84  |
| 23. | 7137010011510  | Electromontor                            | h-om | 0,660   | 29,59 | 19,53     |
| 24. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 5,120   | 29,59 | 151,50    |
| 25. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 244,566 | 29,59 | 7 236,71  |
| 26. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 6,832   | 29,59 | 202,16    |
| 27. | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 50,370  | 29,59 | 1 490,45  |
| 28. | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 16,280  | 29,59 | 481,73    |
| 29. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 5,700   | 29,59 | 168,66    |
| 30. | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 91,555  | 29,59 | 2 709,11  |
| 31. | 7214210026810  | Montator conducte, constructii metalice  | h-om | 19,760  | 29,59 | 584,70    |
| 32. | 7214240021800  | Lacatus mecanic                          | h-om | 23,514  | 29,59 | 695,78    |
| 33. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 26,190  | 29,59 | 774,97    |
| 34. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 549,617 | 29,59 | 16 263,17 |

|     |               |                       |      |           |       |                   |
|-----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 35. | 8283010021000 | Electronist           | h-om | 2,280     | 29,59 | 67,47             |
| 36. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 191,520   | 29,59 | 5 667,07          |
| 37. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 211,354 | 29,59 | 35 843,95         |
| 38. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 139,690   | 29,59 | 4 133,41          |
| 39. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 1 255,876 | 29,59 | 37 161,38         |
|     |               | <b>Total manopera</b> |      |           |       | <b>245 116,07</b> |

### **Materiale:**

|     |               |                                                                                                 |         |         |           |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 00000052      | Nisip                                                                                           | m3      | 0,154   | 195,00    | 30,03     |
| 2.  | 101000115     | Surub                                                                                           | kg      | 1,800   | 22,00     | 39,60     |
| 3.  | 101000163     | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600x600                                                 | buc     | 28,000  | 290,85    | 8 143,80  |
| 4.  | 101000167     | Corp iluminat lampa Vitollo negru A3215SP-1BK                                                   | buc     | 4,000   | 689,00    | 2 756,00  |
| 5.  | 101000169     | Corp iluminat lampa de perete BK-395                                                            | buc     | 1,000   | 579,00    | 579,00    |
| 6.  | 101000174     | Automat SPC 32 A Legrand RX3 4Π                                                                 | buc     | 1,000   | 405,00    | 405,00    |
| 7.  | 101000176     | Calbu VVGng 3x1.5 mm                                                                            | m       | 350,000 | 8,04      | 2 814,00  |
| 8.  | 101000177     | Calbu VVGng 3x4 mm                                                                              | m       | 80,000  | 18,75     | 1 500,00  |
| 9.  | 101000178     | Calbu VVGng 3x2.5 mm                                                                            | m       | 530,000 | 12,41     | 6 577,30  |
| 10. | 101000179     | Calbu VVGng 5x25 mm                                                                             | m       | 80,000  | 20,00     | 1 600,00  |
| 11. | 101000180     | Calbu VVGng 5x4 mm                                                                              | m       | 54,000  | 30,00     | 1 620,00  |
| 12. | 101000185     | Priza HK05 unitara cu impamintare                                                               | buc     | 24,000  | 50,00     | 1 200,00  |
| 13. | 101000187     | Priza telefon Rj-11                                                                             | buc     | 10,000  | 97,50     | 975,00    |
| 14. | 101000188     | Priza USB                                                                                       | buc     | 4,000   | 726,66    | 2 906,64  |
| 15. | 101000189     | Priza internet Rj 45                                                                            | buc     | 10,000  | 87,50     | 875,00    |
| 16. | 101000190     | Doza aparataj 10180 C                                                                           | buc     | 54,000  | 2,30      | 124,20    |
| 17. | 101000191     | Cutie distributie 50x50 mm                                                                      | buc     | 68,000  | 9,97      | 677,96    |
| 18. | 101000198     | Tablou electric KLV -U-28 F                                                                     | buc     | 1,000   | 735,00    | 735,00    |
| 19. | 101000203     | Perdea de aer tip INTELLECT E33 L EU (9 kw)                                                     | buc     | 2,000   | 10 750,00 | 21 500,00 |
| 20. | 101000204     | Poarta turnichet dubla                                                                          | buc     | 1,000   | 25 150,00 | 25 150,00 |
| 21. | 101001200     | Box automate 4exter                                                                             | buc     | 2,000   | 550,00    | 1 100,00  |
| 22. | 10100157      | Intreruptor cu o clapa, C16-122-650                                                             | buc     | 8,000   | 27,00     | 216,00    |
| 23. | 10100159      | Intreruptor cu doua clape C56-124-650                                                           | buc     | 3,000   | 32,00     | 96,00     |
| 24. | 10100161      | Corp de iluminat spot aplicatie LED PL _UL 06SS-P4000K                                          | buc     | 24,000  | 285,00    | 6 840,00  |
| 25. | 10100183      | Indicator de perete EM103 cu lampi LED EXIT                                                     | buc     | 4,000   | 120,00    | 480,00    |
| 26. | 10100193      | Priza Korea TV                                                                                  | buc     | 2,000   | 35,00     | 70,00     |
| 27. | 10100199      | Box automate 8 exter                                                                            | buc     | 1,000   | 735,00    | 735,00    |
| 28. | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                       | t       | 0,001   | 15 000,00 | 15,00     |
| 29. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                        | kg      | 2,520   | 5,00      | 12,60     |
| 30. | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                           | t       | 0,002   | 21 000,00 | 42,00     |
| 31. | 1011148       | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t       | 0,077   | 15 000,00 | 1 155,00  |
| 32. | 1011481       | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                              | t       | 0,007   | 13 000,00 | 91,00     |
| 33. | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                                      | kg      | 0,032   | 25,00     | 0,80      |
| 34. | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                              | t       | 0,120   | 9 600,00  | 1 152,00  |
| 35. | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                   | kg      | 19,645  | 30,00     | 589,35    |
| 36. | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                    | kg      | 2,880   | 15,00     | 43,20     |
| 37. | 1012073       | Ate aspre                                                                                       | kg      | 0,032   | 10,00     | 0,32      |
| 38. | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                          | 10 buc  | 49,230  | 2,50      | 123,07    |
| 39. | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                           | 100 buc | 29,063  | 25,00     | 726,59    |
| 40. | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc  | 49,230  | 2,50      | 123,07    |
| 41. | 1019460       | Banda "IIXB-304"                                                                                | kg      | 0,080   | 15,00     | 1,20      |
| 42. | 1019852       | Vopsea                                                                                          | kg      | 4,476   | 30,00     | 134,28    |
| 43. | 1111000100045 | Tifon tip C lat=0,82 m                                                                          | m       | 17,168  | 1,20      | 20,60     |
| 44. | 1111122200013 | Glob decorativ                                                                                  | buc     | 30,000  | 25,00     | 750,00    |
| 45. | 132           | Cot d50 galvanizat                                                                              | buc     | 18,000  | 9,00      | 162,00    |
| 46. | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4                                                                              | kg      | 4,920   | 25,00     | 123,00    |

|     |                 |                                                                                                                                                          |            |           |            |            |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 47. | 133             | Cot d20 otel galvanizat                                                                                                                                  | buc        | 36,000    | 5,00       | 180,00     |
| 48. | 140             | Futorca d15 mm                                                                                                                                           | buc        | 12,000    | 20,00      | 240,00     |
| 49. | 1411122201275   | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                              | m3         | 1,107     | 750,00     | 830,25     |
| 50. | 1412122100880   | Filer de calcar                                                                                                                                          | kg         | 12,000    | 5,00       | 60,00      |
| 51. | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                    | m3         | 1,868     | 240,00     | 448,32     |
| 52. | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                        | m3         | 0,032     | 195,00     | 6,24       |
| 53. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                        | m3         | 8,625     | 195,00     | 1 681,87   |
| 54. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                        | m3         | 2,122     | 195,00     | 413,80     |
| 55. | 145             | Reductie PPR d20x1"                                                                                                                                      | buc        | 48,000    | 12,20      | 585,60     |
| 56. | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                            | kg         | 0,072     | 22,00      | 1,58       |
| 57. | 146             | Filet scurt d1                                                                                                                                           | buc        | 30,000    | 20,00      | 600,00     |
| 58. | 153             | Sgon cu filet zinc 3/4 galvanizat                                                                                                                        | buc        | 10,000    | 25,00      | 250,00     |
| 59. | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                                                     | kg         | 1,668     | 18,00      | 30,02      |
| 60. | 165             | Corp iluminat Spot incorporabil 150x150 mm                                                                                                               | buc        | 9,000     | 167,00     | 1 503,00   |
| 61. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                          | kg         | 19,704    | 5,60       | 110,33     |
| 62. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                             | kg         | 3,475     | 55,00      | 191,12     |
| 63. | 1752117307067   | Calafat gudronat                                                                                                                                         | kg         | 0,738     | 25,00      | 18,45      |
| 64. | 182             | Aer conditionat ELECTROLUX MONACO DC INVERTER EACS/I-18HM/N3                                                                                             | buc        | 1,000     | 9 000,00   | 9 000,00   |
| 65. | 183             | Aer conditionat ELECTROLUX MONACO DC INVERTER EACS/I-24HM/N3                                                                                             | buc        | 3,000     | 12 000,00  | 36 000,00  |
| 66. | 184             | Emblema luminoasa cu instripta IMSP INSTITUTUL MEDICINA URGENTA                                                                                          | 1 ansamblu | 1,000     | 125 000,00 | 125 000,00 |
| 67. | 196             | Regulator automat de flux RAVK bantrenat direct (echivalent Danfos 3)                                                                                    | buc        | 4,000     | 2 000,00   | 8 000,00   |
| 68. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                 | m3         | 0,084     | 4 000,00   | 336,00     |
| 69. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                    | m3         | 0,472     | 4 000,00   | 1 888,00   |
| 70. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                      | m3         | 0,027     | 4 000,00   | 108,00     |
| 71. | 201010290434100 | Plexiglas 33 mm                                                                                                                                          | m2         | 12,024    | 675,00     | 8 116,20   |
| 72. | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m                                                                                                           | m3         | 0,008     | 4 000,00   | 32,00      |
| 73. | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                          | m3         | 0,010     | 4 000,00   | 40,00      |
| 74. | 2010212906961   | Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm                                                                                                                   | m3         | 0,093     | 4 000,00   | 372,00     |
| 75. | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                      | buc        | 2 139,900 | 0,07       | 149,80     |
| 76. | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                              | buc        | 96,600    | 1,00       | 96,60      |
| 77. | 2030112931101   | Usite de acces plastic gata confectionate la blocurile tevilor sanitar -tehnice 500x500 mm                                                               | buc        | 2,000     | 550,00     | 1 100,00   |
| 78. | 2030112931109   | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                         | m2         | 5,250     | 1 100,00   | 5 775,00   |
| 79. | 2030112938100   | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                    | m2         | 56,510    | 900,00     | 50 859,00  |
| 80. | 2030112947000   | Pervaz de rasinoase                                                                                                                                      | m          | 18,036    | 165,00     | 2 975,94   |
| 81. | 2030112947250   | Usi glisante din profiluri din aluminiu inclusiv accesoriile necesare si sinele de ghidaj -liniare cu deschidere automata antrenare ECdrive / ECdrive-FR | m2         | 6,300     | 15 000,00  | 94 500,00  |
| 82. | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                              | buc        | 26,476    | 0,50       | 13,24      |
| 83. | 2051142950711   | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                             | buc        | 22,612    | 0,50       | 11,31      |
| 84. | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                          | buc        | 240,114   | 0,50       | 120,06     |
| 85. | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                  | kg         | 65,300    | 2,00       | 130,60     |
| 86. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                      | t          | 0,013     | 200,00     | 2,60       |
| 87. | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                      | kg         | 20,000    | 2,00       | 40,00      |
| 88. | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                        | kg         | 2,291     | 5,60       | 12,82      |
| 89. | 2112517330399   | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                   | kg         | 0,502     | 22,00      | 11,04      |
| 90. | 2121117308308   | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                  | kg         | 0,168     | 15,00      | 2,52       |
| 91. | 230             | Pompa circulatie in complex                                                                                                                              | buc        | 3,000     | 2 400,00   | 7 200,00   |
| 92. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                 | l          | 0,640     | 14,00      | 8,96       |
| 93. | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                     | l          | 0,380     | 14,00      | 5,32       |
| 94. | 2320186201527   | Uleiuri pentru motoare M-50                                                                                                                              | kg         | 0,608     | 22,00      | 13,38      |
| 95. | 2320186202624   | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100                                                                                                               | kg         | 0,061     | 55,00      | 3,35       |
| 96. | 2320186202990   | Ulei mineral                                                                                                                                             | kg         | 0,024     | 22,00      | 0,53       |



|      |                 |                                                                                                                           |     |           |        |           |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 97.  | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                  | kg  | 3,840     | 60,00  | 230,40    |
| 98.  | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                | kg  | 97,950    | 10,00  | 979,50    |
| 99.  | 233             | Covoras din cauciuc cu orificii rotunde la intrare                                                                        | buc | 2,000     | 750,00 | 1 500,00  |
| 100. | 234             | Covoras din polipropilen linga usa 1x2 m                                                                                  | buc | 2,000     | 750,00 | 1 500,00  |
| 101. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                 | m3  | 2,484     | 8,33   | 20,69     |
| 102. | 2413527345112   | Silicat de sodiu solutie tip SC S 2902                                                                                    | kg  | 0,190     | 25,00  | 4,75      |
| 103. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                   | kg  | 3,532     | 18,00  | 63,58     |
| 104. | 2414126109482   | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                     | kg  | 0,032     | 25,00  | 0,80      |
| 105. | 241653734382904 | Amestec "Terazid GT-11"                                                                                                   | kg  | 230,072   | 49,00  | 11 273,53 |
| 106. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                       | kg  | 60,455    | 75,00  | 4 534,13  |
| 107. | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                      | buc | 0,819     | 75,00  | 61,42     |
| 108. | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                              | kg  | 82,935    | 10,60  | 879,11    |
| 109. | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                   | kg  | 0,648     | 22,00  | 14,26     |
| 110. | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                    | kg  | 2,400     | 45,00  | 108,00    |
| 111. | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici                                                                             | kg  | 5,150     | 28,03  | 144,35    |
| 112. | 24301161039001  | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici - lavabila antibacteriana                                                   | kg  | 60,925    | 28,03  | 1 707,73  |
| 113. | 24301161039002  | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici Acril bej deschis -lavabila antibacteriana                                  | kg  | 87,450    | 35,00  | 3 060,75  |
| 114. | 24301161039003  | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici Acril albastru -lavabila antibacteriana                                     | kg  | 35,250    | 38,00  | 1 339,50  |
| 115. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                       | kg  | 2,216     | 15,00  | 33,24     |
| 116. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                  | kg  | 0,810     | 45,00  | 36,45     |
| 117. | 2430126105046   | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                                         | kg  | 0,750     | 150,00 | 112,50    |
| 118. | 2430226100000   | Chit                                                                                                                      | kg  | 7,241     | 15,00  | 108,62    |
| 119. | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                      | kg  | 72,578    | 22,00  | 1 596,72  |
| 120. | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                 | kg  | 1,533     | 22,00  | 33,73     |
| 121. | 2430226100814   | Grund miniu G 355-6                                                                                                       | kg  | 1,105     | 25,00  | 27,62     |
| 122. | 2430226101010   | Grund cu quart "Gleta"                                                                                                    | kg  | 20,252    | 28,00  | 567,06    |
| 123. | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                        | kg  | 42,343    | 21,66  | 917,15    |
| 124. | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                      | kg  | 0,122     | 22,00  | 2,68      |
| 125. | 2430226101349   | Chit de cutit C 891-1                                                                                                     | kg  | 3,000     | 20,00  | 60,00     |
| 126. | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                           | kg  | 124,026   | 25,00  | 3 100,65  |
| 127. | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                            | kg  | 21,173    | 45,00  | 952,79    |
| 128. | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                 | kg  | 54,075    | 4,20   | 227,11    |
| 129. | 2430226103064   | Snur profilat din mastic                                                                                                  | kg  | 1,554     | 12,00  | 18,65     |
| 130. | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                          | kg  | 0,345     | 22,00  | 7,59      |
| 131. | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                          | kg  | 2,014     | 30,00  | 60,42     |
| 132. | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                              | kg  | 0,812     | 50,00  | 40,60     |
| 133. | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                               | kg  | 29,490    | 25,00  | 737,25    |
| 134. | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                 | kg  | 311,745   | 2,60   | 810,54    |
| 135. | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                  | kg  | 2,532     | 22,00  | 55,71     |
| 136. | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                               | kg  | 1 657,927 | 2,60   | 4 310,61  |
| 137. | 2513206621507   | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare                                                                                   | kg  | 0,193     | 2,50   | 0,49      |
| 138. | 2513206621601   | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m   | 45,677    | 2,00   | 91,35     |
| 139. | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                             | m   | 110,235   | 2,30   | 253,54    |
| 140. | 2513206621870   | Placa marsit 3 mm                                                                                                         | kg  | 1,213     | 15,00  | 18,21     |
| 141. | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                            | kg  | 0,450     | 14,00  | 6,30      |
| 142. | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                             | buc | 2,100     | 49,00  | 102,90    |
| 143. | 2513307336204   | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                | buc | 12,000    | 54,00  | 648,00    |
| 144. | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                             | buc | 4,040     | 5,00   | 20,20     |
| 145. | 2513736621481   | Banda izolanta                                                                                                            | kg  | 0,040     | 2,00   | 0,08      |
| 146. | 2513736621482   | Banda izolanta                                                                                                            | m   | 18,218    | 2,20   | 40,08     |
| 147. | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori                                                                                                | m   | 10,867    | 2,50   | 27,17     |
| 148. | 2513736621484   | Banda hidroizolanta                                                                                                       | m   | 2,363     | 2,00   | 4,73      |
| 149. | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                             | buc | 2,100     | 45,00  | 94,50     |
| 150. | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                          | m   | 4,466     | 22,00  | 98,25     |

|      |                  |                                                                                                                                                             |     |           |          |          |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 151. | 2521106718394    | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                                                                          | m   | 19,746    | 12,00    | 236,95   |
| 152. | 2521216701000    | Teava din otel                                                                                                                                              | m   | 1,800     | 56,75    | 102,15   |
| 153. | 2521216701000108 | Teava din otel avind diametrul de 4" d108                                                                                                                   | m   | 4,040     | 193,66   | 782,39   |
| 154. | 2521216710000142 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,                                                                        | m   | 82,400    | 22,00    | 1 812,80 |
| 155. | 2521216710000164 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                                                | m   | 70,040    | 27,50    | 1 926,10 |
| 156. | 2521216717050    | Teava din material plastic avind diametrul de 40 mm                                                                                                         | m   | 46,512    | 56,27    | 2 617,23 |
| 157. | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm                                                                                      | m   | 46,350    | 41,00    | 1 900,35 |
| 158. | 2521216720160130 | Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm                                                                                       | m   | 18,540    | 27,50    | 509,85   |
| 159. | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                          | m   | 2,100     | 15,00    | 31,50    |
| 160. | 2521302602900    | Placi termoizolante                                                                                                                                         | m2  | 51,758    | 155,45   | 8 045,78 |
| 161. | 2523116716345    | Covor PVC -acoperire antiderapanda analogica Grobo Ecosafe la pandus                                                                                        | m2  | 4,263     | 220,00   | 937,86   |
| 162. | 252312672115     | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                                       | buc | 2,020     | 54,50    | 110,09   |
| 163. | 2523156713800112 | Fitinguri din fonta avind diametrul de 3/4" teu                                                                                                             | buc | 8,000     | 22,00    | 176,00   |
| 164. | 2523156713800116 | Fitinguri din fonta avind diametrul de 1/2" trecere 3-1                                                                                                     | buc | 6,000     | 35,00    | 210,00   |
| 165. | 2523156713811    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                         | buc | 60,600    | 5,00     | 303,00   |
| 166. | 2523156719204    | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                               | buc | 241,200   | 0,20     | 48,24    |
| 167. | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                          | buc | 48,000    | 0,30     | 14,40    |
| 168. | 2523156719400    | Mufa din material plastic avind diametrul de 40 mm                                                                                                          | buc | 1,680     | 5,00     | 8,40     |
| 169. | 2523156719430    | Cot din material plastic avind diametrul de 40 mm                                                                                                           | buc | 5,040     | 7,50     | 37,80    |
| 170. | 2523156719450    | Teu din material plastic avind diametrul de 40 mm                                                                                                           | buc | 7,980     | 15,00    | 119,70   |
| 171. | 2523156719460    | Reductie din material plastic avind diametrul de 40 mm                                                                                                      | buc | 1,680     | 22,00    | 36,96    |
| 172. | 2523156719501    | Capac hidrometric                                                                                                                                           | buc | 4,262     | 2,00     | 8,52     |
| 173. | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                             | m   | 360,372   | 3,50     | 1 261,30 |
| 174. | 2523156721015118 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm -adaptor triplu PVC 110x110 87 gr                                       | buc | 9,000     | 53,00    | 477,00   |
| 175. | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Revizia avind diametrul de 110 mm           | buc | 7,000     | 65,00    | 455,00   |
| 176. | 2523156721037117 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm Cot PVC 110 45 gr | buc | 11,000    | 45,00    | 495,00   |
| 177. | 2524217304531    | Fisie de etansare                                                                                                                                           | m   | 2,557     | 2,50     | 6,39     |
| 178. | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                   | buc | 2,200     | 5,00     | 11,00    |
| 179. | 2611112501449    | Profile "U" cu sectiune inchisa 250 x 50 mm si grosime 10 mm                                                                                                | m   | 81,102    | 22,00    | 1 784,24 |
| 180. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                | m2  | 251,636   | 6,05     | 1 522,39 |
| 181. | 2622102438000111 | Lavoar Тюльпан 55x45x20                                                                                                                                     | buc | 6,181     | 850,00   | 5 253,85 |
| 182. | 2622102442760    | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                            | buc | 2,121     | 1 000,00 | 2 121,00 |
| 183. | 2622102452900    | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                         | buc | 2,100     | 250,00   | 525,00   |
| 184. | 2624102101102    | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                       | m3  | 1,242     | 705,00   | 875,61   |
| 185. | 2626147370009    | Canale de ventilare metalice*                                                                                                                               | m2  | 4,262     | 450,00   | 1 917,90 |
| 186. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate                                                                                                             | buc | 2 721,600 | 3,50     | 9 525,60 |

|      |                   |                                                                                              |     |           |          |           |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
|      |                   | de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                    |     |           |          |           |
| 187. | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                               | kg  | 6,030     | 1,40     | 8,44      |
| 188. | 2651122100270     | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                          | kg  | 16,235    | 3,30     | 53,58     |
| 189. | 2651122100397     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                           | kg  | 2,000     | 1,40     | 2,80      |
| 190. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                | kg  | 2 051,439 | 1,40     | 2 872,02  |
| 191. | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                 | kg  | 22,611    | 1,40     | 31,66     |
| 192. | 2651122100440     | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                 | kg  | 8,680     | 1,40     | 12,15     |
| 193. | 2652102100737     | Var hidratat                                                                                 | kg  | 1 064,688 | 2,50     | 2 661,72  |
| 194. | 2653102100000     | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                           | kg  | 81,564    | 1,00     | 81,56     |
| 195. | 2653102100827     | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                      | kg  | 9 170,127 | 5,60     | 51 352,71 |
| 196. | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                               | kg  | 24,890    | 1,30     | 32,36     |
| 197. | 2653102100831     | Amestec uscat Rotband                                                                        | kg  | 1 703,604 | 2,00     | 3 407,21  |
| 198. | 26531021008311    | Tink                                                                                         | kg  | 112,240   | 27,50    | 3 086,60  |
| 199. | 26531021008313    | Amestec uscat                                                                                | kg  | 73,542    | 2,00     | 147,08    |
| 200. | 2653102100833     | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                              | kg  | 10,865    | 4,60     | 49,98     |
| 201. | 26531021008332    | Chit pe baza de ipsos "Satroc"                                                               | kg  | 207,393   | 12,00    | 2 488,72  |
| 202. | 2653102100853     | Praimer (grund)                                                                              | kg  | 9,750     | 26,66    | 259,94    |
| 203. | 2653102100880     | Filer de calcar saci S 539                                                                   | kg  | 7,590     | 1,00     | 7,59      |
| 204. | 2662102701000     | Placi ghips-carton gr 12.5 mm                                                                | m2  | 197,121   | 26,66    | 5 255,25  |
| 205. | 26621027010001    | Placi ghips-carton                                                                           | m2  | 18,994    | 26,66    | 506,38    |
| 206. | 26631021000015    | Cheramzitobeton                                                                              | m3  | 3,516     | 1 350,00 | 4 746,60  |
| 207. | 2670112202000     | Placaj pentru cofraje de fag de 15 mm grosime                                                | m3  | 0,180     | 4 000,00 | 720,00    |
| 208. | 26701122020521    | Placi de granit ceramic Gresie porcelanat 600x600 mm GP907171 Super White Glased             | m2  | 222,894   | 350,00   | 78 012,90 |
| 209. | 26701122020522    | Placi de granit ceramic Gresie porcelanat 600x600 mm Trend TP02 pol rectificat               | m2  | 26,897    | 335,00   | 9 010,49  |
| 210. | 26701122020523    | Placi de granit ceramic Gresie podea Yisus Azul 300x300                                      | m2  | 6,597     | 185,00   | 1 220,45  |
| 211. | 26701122020524    | Placi de granit ceramic Gresie portelanat 400x400 mm mat bej deschis                         | m2  | 14,707    | 175,00   | 2 573,72  |
| 212. | 26701122020527    | Placi de granit ceramic Gresie portelanat 300x300 mm mat bej color                           | m2  | 20,807    | 145,00   | 3 017,01  |
| 213. | 26701122020528 0  | Placi de granit ceramic teracota neagra (analogic bloc 3 pereti clumbe la iesire)            | m2  | 66,300    | 275,00   | 18 232,50 |
| 214. | 26701122020528 7  | Placi de granit ceramic -- gresie portelanat 300x300 mm                                      | m2  | 10,454    | 145,00   | 1 515,83  |
| 215. | 2670112202150     | Placi de gresie ceramica                                                                     | m2  | 61,905    | 155,00   | 9 595,27  |
| 216. | 26701122021507 3  | Placi de gresie ceramica Gala bluie 1301 20x60 lucioasa albastra Spania                      | m2  | 47,187    | 220,00   | 10 381,14 |
| 217. | 26701122040505 3  | Placi PAL vopsit 20 mm                                                                       | m2  | 2,588     | 170,66   | 441,67    |
| 218. | 26701122040507 9  | Placi PAL vopsit 20 mm coler RAL 8023                                                        | m2  | 5,543     | 190,00   | 1 053,17  |
| 219. | 2670112204300     | Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate                                               | m2  | 0,077     | 25,00    | 1,93      |
| 220. | 2670112204400     | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                         | m   | 151,725   | 25,00    | 3 793,12  |
| 221. | 26701122044001 49 | Plinte sau scafe din gresie ceramica faianta portelanat 600x600 mm Trend TP02 pol rectificat | m   | 13,872    | 45,00    | 624,24    |
| 222. | 2670112205050     | Placi PFL dur 6 mm                                                                           | m2  | 0,579     | 35,00    | 20,26     |
| 223. | 2681116001317     | Piatra de frecat                                                                             | kg  | 0,097     | 20,00    | 1,94      |
| 224. | 2681126001472     | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                            | buc | 251,169   | 5,60     | 1 406,54  |
| 225. | 2681126001473     | Hirtie pentru slefuit                                                                        | m2  | 0,241     | 5,60     | 1,35      |
| 226. | 2682117323463     | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                              | kg  | 0,190     | 22,00    | 4,18      |
| 227. | 2682117334450     | Placi din azbest                                                                             | kg  | 0,190     | 22,00    | 4,18      |
| 228. | 2682132601626     | Carton bitumat                                                                               | m2  | 46,000    | 15,00    | 690,00    |
| 229. | 2682162611305     | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                | m2  | 88,992    | 56,00    | 4 983,55  |
| 230. | 2682162611370     | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                         | m2  | 23,230    | 75,25    | 1 748,06  |
| 231. | 2710403605057     | Tabla cons.mecanice 4x1000x2000                                                              | kg  | 0,456     | 14,50    | 6,61      |
| 232. | 2710403615911     | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN                                                       | kg  | 0,912     | 14,50    | 13,22     |

|      |                   |                                                                                                                                                    |     |         |        |           |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
|      |                   | 10029                                                                                                                                              |     |         |        |           |
| 233. | 2710403642000     | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                  | m2  | 17,871  | 115,00 | 2 055,16  |
| 234. | 2710403643220     | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                     | kg  | 9,324   | 14,50  | 135,20    |
| 235. | 2710403700053     | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                         | kg  | 2,311   | 10,60  | 24,49     |
| 236. | 2710503803128     | Sirma moale obisnuita D=1,12 mm                                                                                                                    | kg  | 0,304   | 13,50  | 4,10      |
| 237. | 2710602000080     | Armatura A1                                                                                                                                        | kg  | 48,600  | 10,60  | 515,16    |
| 238. | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                    | kg  | 0,540   | 10,60  | 5,72      |
| 239. | 2710602300000     | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                            | kg  | 219,350 | 10,60  | 2 325,11  |
| 240. | 2710700000000     | Suporti sau dispozitive                                                                                                                            | kg  | 135,000 | 22,00  | 2 970,00  |
| 241. | 2710703434920     | Otel lat                                                                                                                                           | kg  | 11,588  | 10,60  | 122,83    |
| 242. | 2710703434927     | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                    | kg  | 5,051   | 30,00  | 151,53    |
| 243. | 2710703501055     | Cornier aripi eg. lam cald 70x70x7 mm                                                                                                              | kg  | 0,304   | 3,50   | 1,06      |
| 244. | 2710703518008     | Profil U ar.eg.lam.cald U 6.5                                                                                                                      | kg  | 0,608   | 14,50  | 8,82      |
| 245. | 2710703519624     | Profil normal I 18 mm                                                                                                                              | kg  | 0,608   | 14,50  | 8,82      |
| 246. | 2710703520284     | Profil de ghidaj                                                                                                                                   | m   | 150,998 | 12,75  | 1 925,23  |
| 247. | 2710703520285     | Profil de suport                                                                                                                                   | m   | 353,317 | 17,50  | 6 183,06  |
| 248. | 2721204111200116  | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare avind diametrul nominal de 125 mm Trecere fonta - PVC 125x110 mm | buc | 6,150   | 25,00  | 153,75    |
| 249. | 27212041114000    | Reductie N4 neagra                                                                                                                                 | buc | 0,160   | 5,00   | 0,80      |
| 250. | 27212041114040    | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                      | buc | 19,986  | 25,00  | 499,65    |
| 251. | 27212041115000    | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                 | buc | 84,117  | 15,00  | 1 261,75  |
| 252. | 27212041115010129 | Reductie din fonta maleabila, zincat avind diametrul de 56x65 mm                                                                                   | buc | 2,020   | 25,00  | 50,50     |
| 253. | 27212041117800    | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                 | buc | 82,040  | 15,00  | 1 230,61  |
| 254. | 27212041117810128 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate - Reductie 110x125 mm                                                                                   | buc | 2,020   | 45,00  | 90,90     |
| 255. | 27212041200000    | Mufa neagra                                                                                                                                        | buc | 0,200   | 25,00  | 5,00      |
| 256. | 2721204120100     | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                  | buc | 10,273  | 25,00  | 256,82    |
| 257. | 2721204122300     | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                              | buc | 25,250  | 50,00  | 1 262,50  |
| 258. | 2721204122300104  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat diametrul 3/4" bronz americanca                                                              | buc | 2,020   | 50,00  | 101,00    |
| 259. | 2721204122300107  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1" PPR 25x3 americanca                                                   | buc | 8,080   | 50,00  | 404,00    |
| 260. | 2721204122300110  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat diametrul 1/2" bronz americanca                                                              | buc | 4,060   | 50,00  | 203,00    |
| 261. | 2721204123100     | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                           | buc | 35,425  | 35,00  | 1 239,88  |
| 262. | 2722103306000     | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal                                                                                      | m   | 36,062  | 56,00  | 2 019,47  |
| 263. | 2722103306000122  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 1 1/4"                                                            | m   | 72,468  | 75,00  | 5 435,10  |
| 264. | 2722103306000123  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 2 1/2"                                                            | m   | 46,132  | 125,00 | 5 766,50  |
| 265. | 2722103306000139  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 3/4"                                                              | m   | 137,320 | 56,00  | 7 689,92  |
| 266. | 2722103306000140  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 2"                                                                | m   | 133,926 | 56,00  | 7 499,86  |
| 267. | 2732103646150     | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate                                                                                                    | m2  | 14,910  | 417,25 | 6 221,20  |
| 268. | 2732103646151     | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate hol cu aoperire antibacteriala               | m2  | 167,685 | 120,00 | 20 122,20 |
| 269. | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                      | kg  | 3,040   | 13,50  | 41,04     |
| 270. | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                               | kg  | 3,220   | 13,50  | 43,47     |
| 271. | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                             | kg  | 0,012   | 13,50  | 0,16      |
| 272. | 2734113805762     | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                     | kg  | 5,616   | 13,50  | 75,82     |
| 273. | 2734113805815     | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                    | kg  | 3,888   | 13,50  | 52,49     |

|      |                   |                                                                                                                                                                       |     |           |          |           |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 274. | 2735725901015     | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                    | kg  | 0,950     | 30,00    | 28,50     |
| 275. | 2735725903105     | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                        | kg  | 0,640     | 75,00    | 48,00     |
| 276. | 2735725903465     | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                    | kg  | 0,180     | 13,50    | 2,43      |
| 277. | 2743123549025     | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                         | m   | 378,000   | 3,50     | 1 323,00  |
| 278. | 27431235490251    | Otel inoxidabil 30 mm                                                                                                                                                 | m   | 18,270    | 10,60    | 193,66    |
| 279. | 2743123549027     | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                              | m   | 18,000    | 115,00   | 2 070,00  |
| 280. | 2744135904000     | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                           | kg  | 0,032     | 250,00   | 8,00      |
| 281. | 2746163334000     | Teava din cupru avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm                                                                                                           | m   | 32,320    | 108,00   | 3 490,56  |
| 282. | 2811236304899     | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) | m2  | 35,376    | 550,00   | 19 456,80 |
| 283. | 28112363062001 02 | Grila ventilatie din plastic 100x100                                                                                                                                  | buc | 2,000     | 125,00   | 250,00    |
| 284. | 28112363098008 4  | Confectii metalice diverse -stergator pentru picioare cu zabrele 1200x600 -2 buc                                                                                      | kg  | 66,000    | 22,00    | 1 452,00  |
| 285. | 2811236312000     | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon                                                                                           | m2  | 14,910    | 175,00   | 2 609,25  |
| 286. | 2811236828003     | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                    | buc | 4,262     | 60,00    | 255,72    |
| 287. | 2811236832352     | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                           | buc | 0,700     | 30,00    | 21,00     |
| 288. | 2812106305714     | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                   | m   | 6,000     | 750,00   | 4 500,00  |
| 289. | 2812106306050     | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                        | m2  | 26,340    | 1 000,00 | 26 340,00 |
| 290. | 28121063060503 3  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare cu pod termic DH Analogic bloc din str. Bucuresti                      | m2  | 14,890    | 1 400,00 | 20 846,00 |
| 291. | 2822115700000     | Radiator bimetal 500/96                                                                                                                                               | buc | 2,000     | 2 200,00 | 4 400,00  |
| 292. | 28221157000009 10 | Radiator Bimetal 350 800x430hx80                                                                                                                                      | buc | 8,000     | 1 750,00 | 14 000,00 |
| 293. | 28221157000009 8  | Radiator Bimetal 350 960x430hx80                                                                                                                                      | buc | 4,000     | 1 755,00 | 7 020,00  |
| 294. | 2822115708001     | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                      | buc | 24,000    | 3,50     | 84,00     |
| 295. | 2873122000751     | Piese forjate                                                                                                                                                         | kg  | 1,242     | 14,50    | 18,01     |
| 296. | 2873122004100     | Plase sudate                                                                                                                                                          | kg  | 109,080   | 18,00    | 1 963,44  |
| 297. | 2873122005198     | Plase in rame                                                                                                                                                         | m2  | 4,262     | 250,00   | 1 065,50  |
| 298. | 2873122005315     | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                              | kg  | 32,832    | 14,50    | 476,06    |
| 299. | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                            | kg  | 3,680     | 17,00    | 62,56     |
| 300. | 2873155900800     | Electrozi de sudura                                                                                                                                                   | kg  | 0,360     | 30,00    | 10,80     |
| 301. | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                               | kg  | 0,330     | 30,00    | 9,90      |
| 302. | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                            | buc | 16,000    | 0,75     | 12,00     |
| 303. | 2874115801071     | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                                     | buc | 72,000    | 0,50     | 36,00     |
| 304. | 2874115801148     | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                     | buc | 24,000    | 0,50     | 12,00     |
| 305. | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                      | buc | 63,933    | 0,50     | 31,97     |
| 306. | 2874115820089     | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                      | buc | 20,100    | 0,50     | 10,05     |
| 307. | 2874115820390     | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                             | buc | 361,800   | 0,50     | 180,90    |
| 308. | 2874115821265     | Surub cap hexagonal M 12 x 260 mm                                                                                                                                     | buc | 1,900     | 0,50     | 0,95      |
| 309. | 2874115827556     | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                             | buc | 56,280    | 0,50     | 28,14     |
| 310. | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                              | buc | 754,180   | 0,50     | 377,09    |
| 311. | 2874115833871     | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                    | buc | 2 356,033 | 0,50     | 1 178,02  |
| 312. | 2874115833873     | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                         | buc | 191,302   | 0,50     | 95,65     |
| 313. | 2874115833876     | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                        | buc | 443,657   | 0,50     | 221,83    |
| 314. | 2874115833880     | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                | kg  | 0,058     | 10,00    | 0,58      |
| 315. | 2874115836521     | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                             | buc | 48,000    | 0,50     | 24,00     |

|      |                   |                                                                        |     |         |          |          |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 316. | 2874115837746     | Suruburi mecanice                                                      | buc | 77,700  | 0,50     | 38,85    |
| 317. | 2874115837749     | Fixari                                                                 | kg  | 4,262   | 15,00    | 63,93    |
| 318. | 2874115840443     | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922                                  | buc | 1,900   | 0,50     | 0,95     |
| 319. | 2874115842702     | Piulita hexag. M10                                                     | buc | 361,800 | 0,20     | 72,36    |
| 320. | 2874115842760     | Piulita hexag. M12                                                     | buc | 152,280 | 0,25     | 38,07    |
| 321. | 2874116312500     | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m   | 17,136  | 25,00    | 428,40   |
| 322. | 2874117300000     | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica                            | buc | 2,080   | 80,00    | 166,40   |
| 323. | 2874125881198     | Saiba plata pentru metal M 6                                           | buc | 63,933  | 0,50     | 31,97    |
| 324. | 2874125881289     | Saibe uzuale, plate M 14                                               | buc | 96,000  | 0,50     | 48,00    |
| 325. | 2874125886734     | Nituri POP                                                             | buc | 77,700  | 0,50     | 38,85    |
| 326. | 2874134203260     | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                        | buc | 2,100   | 45,00    | 94,50    |
| 327. | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                          | buc | 84,033  | 0,30     | 25,21    |
| 328. | 2874136313300     | Diblu din metal                                                        | buc | 638,800 | 1,00     | 638,80   |
| 329. | 2874207327005     | Lant cu zale innodate D=2 mm                                           | kg  | 0,300   | 10,00    | 3,00     |
| 330. | 2875114200400     | Tragator pt. closet                                                    | buc | 2,100   | 25,00    | 52,50    |
| 331. | 2875114202800     | Sifon pt.lavoar                                                        | buc | 6,120   | 145,00   | 887,40   |
| 332. | 2875114203270     | Ventil de scurgere                                                     | buc | 6,120   | 45,00    | 275,40   |
| 333. | 2875114203520     | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                             | buc | 12,240  | 25,00    | 306,00   |
| 334. | 2875116710000     | Rama cu capac pt. closet                                               | buc | 2,100   | 150,00   | 315,00   |
| 335. | 2875270000000     | Flansa plata pentru sudare                                             | buc | 6,000   | 50,00    | 300,00   |
| 336. | 28752741101001 14 | Piese de legatura avind diametrul de 50 mm                             | buc | 4,000   | 45,00    | 180,00   |
| 337. | 2875274114000     | Teu B1, negru                                                          | buc | 0,680   | 22,00    | 14,96    |
| 338. | 2875274118000     | Cot A1 negru                                                           | buc | 0,240   | 7,50     | 1,80     |
| 339. | 2875274123510     | Dop din fonta                                                          | buc | 21,420  | 8,00     | 171,36   |
| 340. | 28752742010001 05 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/4" cu bila   | buc | 10,200  | 175,00   | 1 785,00 |
| 341. | 28752742010001 27 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa-Robinet incendiu                  | buc | 2,030   | 150,00   | 304,50   |
| 342. | 2875274201600     | Robinet cu cep                                                         | buc | 6,000   | 85,00    | 510,00   |
| 343. | 2875274202700     | Robinet cu dublu reglaj                                                | buc | 2,000   | 60,00    | 120,00   |
| 344. | 28752742027001 37 | Robinet tur cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 1/2"            | buc | 12,000  | 60,00    | 720,00   |
| 345. | 28752742027001 38 | Robinet retur cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 1/2"          | buc | 12,000  | 60,00    | 720,00   |
| 346. | 2875274204040     | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                          | buc | 28,000  | 2,50     | 70,00    |
| 347. | 28752742052001 44 | Robinet de inchidere (cana) avind diametrul nominal de 1/2"            | buc | 24,000  | 125,00   | 3 000,00 |
| 348. | 2875274428200     | Flansa rotunda libera                                                  | buc | 18,000  | 80,00    | 1 440,00 |
| 349. | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                     | kg  | 1,200   | 22,00    | 26,40    |
| 350. | 2875276313344     | Diblu cu expandare cu D= 8                                             | buc | 44,000  | 0,50     | 22,00    |
| 351. | 2881116001991     | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi                    | buc | 0,570   | 22,00    | 12,54    |
| 352. | 2881116002700     | Disc abraziv                                                           | buc | 7,258   | 30,00    | 217,74   |
| 353. | 2913124201370     | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                            | buc | 6,000   | 350,00   | 2 100,00 |
| 354. | 29131242021001 19 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 3/4" | buc | 18,108  | 60,00    | 1 086,48 |
| 355. | 29131242021001 20 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 1/2" | buc | 8,040   | 75,00    | 603,00   |
| 356. | 2913124204200     | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                              | buc | 26,148  | 25,00    | 653,70   |
| 357. | 2913134201561     | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                           | buc | 2,100   | 75,00    | 157,50   |
| 358. | 2913134201755     | Robinet coltar, dn=3/8"                                                | buc | 2,100   | 45,00    | 94,50    |
| 359. | 2913134500000     | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                               | buc | 22,000  | 55,00    | 1 210,00 |
| 360. | 2923125729605     | Dulie                                                                  | buc | 30,000  | 2,00     | 60,00    |
| 361. | 2923125729606     | Suber (registru)                                                       | buc | 4,262   | 25,00    | 106,55   |
| 362. | 2952270007000     | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                            | buc | 3,000   | 550,00   | 1 650,00 |
| 363. | 3150145100286     | Bec                                                                    | buc | 30,000  | 27,00    | 810,00   |
| 364. | 31501451002871    | Ghirlanda (L=1-15 m) Banda LED 14.4W 6000K Certan 35 m                 | buc | 1,000   | 2 415,00 | 2 415,00 |
| 365. | 31534141          | Adeziv Class porcelanat                                                | kg  | 600,000 | 2,60     | 1 560,00 |

|      |                     |                                                                                                                             |          |         |        |                          |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------------------------|
| 366. | 3220137315778       | Decapant                                                                                                                    | kg       | 0,336   | 50,00  | 16,80                    |
| 367. | 3320500000000       | Armatura fina                                                                                                               | buc      | 12,120  | 42,00  | 509,04                   |
| 368. | 332051735223        | Termoizolatie conducte                                                                                                      | m        | 34,608  | 25,00  | 865,20                   |
| 369. | 33205173522312<br>4 | Termoizolatie conducte avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm                                                          | m        | 194,670 | 27,00  | 5 256,09                 |
| 370. | 33205173522312<br>5 | Termoizolatie conducte avind diametrul si grosimea de la D=65x9 mm                                                          | m        | 48,668  | 35,00  | 1 703,38                 |
| 371. | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                           | kw       | 101,148 | 1,98   | 200,28                   |
| 372. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 40,593  | 20,47  | 830,94                   |
| 373. | 4100116202820       | Apa potabila                                                                                                                | m3       | 42,878  | 2,47   | 105,91                   |
| 374. | 4100126202818       | Apa                                                                                                                         | m3       | 36,657  | 20,47  | 750,34                   |
| 375. | 4110041             | Energie electrica                                                                                                           | kw-h     | 0,192   | 1,98   | 0,38                     |
| 376. | 5001000100135       | Freza cu carota diamanta                                                                                                    | buc      | 0,273   | 500,00 | 136,50                   |
| 377. | 5009031             | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc   | 180,510 | 22,00  | 3 971,22                 |
| 378. | 5009041             | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc  | 0,776   | 25,00  | 19,40                    |
| 379. | 5009055             | Papuci de cablu din arama                                                                                                   | buc      | 24,480  | 2,00   | 48,96                    |
| 380. | 5009061             | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 302,636 | 0,75   | 226,97                   |
| 381. | 5009081             | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                 | buc      | 2,000   | 15,00  | 30,00                    |
| 382. | 5009101             | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,070   | 15,00  | 1,05                     |
| 383. | 5009109             | Cirlig                                                                                                                      | buc      | 57,120  | 25,00  | 1 428,00                 |
| 384. | 5009129             | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,959   | 30,00  | 28,77                    |
| 385. | 5009264             | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,865   | 45,00  | 38,92                    |
| 386. | 5009500             | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 4,730   | 65,00  | 307,45                   |
| 387. | 5009623             | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,386   | 25,00  | 9,65                     |
| 388. | 5009719             | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                              | 100 buc  | 9,080   | 15,00  | 136,20                   |
| 389. | 5009807             | Formari de capuri de marcare                                                                                                | 100 buc  | 0,204   | 25,00  | 5,10                     |
| 390. | 5009816             | Fisie de montaj                                                                                                             | m        | 371,960 | 1,50   | 557,94                   |
| 391. | 5220077             | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                | kg       | 0,032   | 250,00 | 8,00                     |
| 392. | 5309015             | Tub de polivinilclorura "XBT"                                                                                               | kg       | 0,120   | 15,00  | 1,80                     |
| 393. | 5440089             | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg       | 0,242   | 95,00  | 23,00                    |
| 394. | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc      | 30,085  | 2,60   | 78,22                    |
|      |                     | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |         |        | <b>1 004 398,6<br/>6</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                                               |      |         |        |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 5,258   | 20,00  | 105,16   |
| 2.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 304,418 | 5,00   | 1 522,09 |
| 3.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 31,596  | 15,00  | 473,94   |
| 4.  | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 1,100   | 25,00  | 27,50    |
| 5.  | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 1,100   | 25,00  | 27,50    |
| 6.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                            | h-ut | 9,502   | 15,00  | 142,51   |
| 7.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                        | h-ut | 39,274  | 15,00  | 589,11   |
| 8.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 4,534   | 200,00 | 906,80   |
| 9.  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc                                                                                       | h-ut | 0,141   | 25,00  | 3,52     |
| 10. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                           | h-ut | 1,280   | 25,00  | 32,00    |
| 11. | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                           | h-ut | 0,742   | 45,00  | 33,39    |
| 12. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 1,096   | 45,00  | 49,32    |
| 13. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                     | h-ut | 36,000  | 20,00  | 720,00   |
| 14. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 44,586  | 15,00  | 668,80   |
| 15. | 2952160007250 | Utilaj de ridicat                                                                                             | h-ut | 0,228   | 25,00  | 5,70     |
| 16. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 29,058  | 25,00  | 726,45   |
| 17. | 2952260003540 | Buldozer                                                                                                      | h-ut | 0,060   | 350,00 | 21,00    |
| 18. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                    | h-ut | 9,055   | 200,00 | 1 811,00 |

|     |                |                                                                  |      |        |        |                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 19. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                            | h-ut | 1,080  | 15,00  | 16,20            |
| 20. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                             | h-ut | 1,998  | 25,00  | 49,95            |
| 21. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw              | h-ut | 39,640 | 20,00  | 792,80           |
| 22. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                | h-ut | 37,297 | 20,00  | 745,94           |
| 23. | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,072  | 15,00  | 46,08            |
| 24. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                | h-ut | 0,190  | 15,00  | 2,85             |
| 25. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                              | h-ut | 0,878  | 15,00  | 13,17            |
| 26. | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                 | h-ut | 0,043  | 15,00  | 0,64             |
| 27. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 1,469  | 15,00  | 22,03            |
| 28. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                     | h-ut | 4,800  | 15,00  | 72,00            |
| 29. | 2952270003831  | Malaxor de adezivi                                               | h-ut | 1,457  | 25,00  | 36,42            |
| 30. | 2952270004028  | Topitor bitum pina la 500 l                                      | h-ut | 0,520  | 25,00  | 13,00            |
| 31. | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                           | h-ut | 0,276  | 25,00  | 6,90             |
| 32. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 2,000  | 25,00  | 50,00            |
| 33. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                     | h-ut | 2,340  | 25,00  | 58,51            |
| 34. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 22,383 | 25,00  | 559,57           |
| 35. | 2952270007610  | Dispozitiv pentru gaurit placi                                   | h-ut | 58,260 | 15,00  | 873,90           |
| 36. | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                         | h-ut | 0,519  | 25,00  | 12,97            |
| 37. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                   | h-ut | 36,000 | 15,00  | 540,00           |
| 38. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 4,800  | 25,00  | 119,99           |
| 39. | 330206         | Masini de gaurit electrice                                       | h-ut | 9,728  | 2,50   | 24,32            |
| 40. | 331451         | Perforatoare electrice                                           | h-ut | 65,968 | 2,50   | 164,92           |
| 41. | 3320120007707  | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel           | h-ut | 38,840 | 15,00  | 582,60           |
| 42. | 3410520001102  | Automacara 10 tf                                                 | h-ut | 0,640  | 200,00 | 128,00           |
| 43. | 3410520006731  | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele                  | h-ut | 0,540  | 200,00 | 108,00           |
| 44. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                             | h-ut | 0,160  | 200,00 | 32,00            |
| 45. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                | h-ut | 14,250 | 250,00 | 3 562,50         |
| 46. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 21,670 | 15,00  | 325,05           |
| 47. | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                            | h-ut | 5,258  | 20,00  | 105,16           |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                              |      |        |        | <b>16 931,26</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | lei     | 1 523 874,90 |
| TVA   | 20,00 % | 304 774,98   |

**Total deviz:**

**1 828 649,88**

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reconstructia holului din str. Bucuresti al  
IMSP Institutul de Medicina Urgenta****Investitor IMSP Institutul de Medicina  
Urgenta****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Demontari</b>                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. Tavan Armstrong | m2   |                                        |                      | 7,40<br>7,40           |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                              | h-om | 0,1300                                 | 29,59                | 3,85                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                   | h-om | 0,1200                                 | 29,59                | 3,55                   |
| 2       | RpCB18E                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm                            | m3   |                                        |                      | 530,70<br>527,29       |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                             | h-om | 12,5000                                | 29,59                | 369,87                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 5,3200                                 | 29,59                | 157,42                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                        | m3   | 0,0200                                 | 20,47                | 0,41                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                  | h-ut | 0,2000                                 | 15,00                | 3,00                   |
| 3       | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                  | m2   |                                        |                      | 47,63<br>47,34         |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                             | h-om | 0,8000                                 | 29,59                | 23,67                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 0,8000                                 | 29,59                | 23,67                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                  | m3   | 0,0030                                 | 20,47                | 0,06                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                              | h-ut | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
| 4       | RpCM33B                     | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare                                                       | m2   |                                        |                      | 68,42<br>68,06         |
|         | 7132010010900               | Faiantar                                                                                                             | h-om | 1,1500                                 | 29,59                | 34,03                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 1,1500                                 | 29,59                | 34,03                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                  | m3   | 0,0030                                 | 20,47                | 0,06                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                              | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
| 5       | RpIB11A                     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                   | m2   |                                        |                      | 4,73<br>4,73           |
|         | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                 | h-om | 0,1600                                 | 29,59                | 4,73                   |
| 6       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                  | m2   |                                        |                      | 12,43<br>12,43         |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                              | h-om | 0,2100                                 | 29,59                | 6,21                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                   | h-om | 0,2100                                 | 29,59                | 6,21                   |
| 7       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                             | m2   |                                        |                      | 12,43<br>12,43         |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                              | h-om | 0,2100                                 | 29,59                | 6,21                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                   | h-om | 0,2100                                 | 29,59                | 6,21                   |
| 8       | RpSB01C                     | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm           | m    |                                        |                      | 23,38<br>23,38         |
|         | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                | h-om | 0,7900                                 | 29,59                | 23,38                  |
| 9       | RpCP45A                     | Demontarea usilor si ferestrelor metalice                                                                            | kg   |                                        |                      | 1,97<br>1,78           |
|         | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                      | h-om | 0,0300                                 | 29,59                | 0,89                   |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                   | h-om | 0,0300                                 | 29,59                | 0,89                   |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                              | kg   | 0,0008                                 | 18,00                | 0,01                   |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                            | m3   | 0,0010                                 | 8,33                 | 0,01                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                  | h-ut | 0,0030                                 | 15,00                | 0,04                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,12             |
| 10 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                            | kg   |        |        | 1,38<br>1,18     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200 | 29,59  | 0,59             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 29,59  | 0,59             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0008 | 18,00  | 0,01             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 8,33   | 0,01             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,04             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,12             |
| 11 | RpCQ11A       | Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 37,39<br>36,99   |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2500 | 29,59  | 36,99            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 20,47  | 0,10             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30             |
| 12 | RpCP45D       | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                            | kg   |        |        | 1,38<br>1,18     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0200 | 29,59  | 0,59             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 29,59  | 0,59             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0008 | 18,00  | 0,01             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 8,33   | 0,01             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,04             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050 | 25,00  | 0,13             |
| 13 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 10,50<br>8,88    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 14 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                             | m2   |        |        | 24,85<br>23,08   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900 | 29,59  | 11,54            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900 | 29,59  | 11,54            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75             |
| 15 | TrB05A1-9     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                                                           | t    |        |        | 131,38<br>131,38 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,4400 | 29,59  | 131,38           |
| 16 | TRI1AA05C1    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1                                                                                                       | t    |        |        | 17,75<br>17,75   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000 | 29,59  | 17,75            |
| 17 | TsI50C5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km                                                                                                                                                    | t    |        |        | 93,75<br>0,00    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3750 | 250,00 | 93,75            |
| 18 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                           | m2   |        |        | 9,16<br>7,99     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 29,59  | 3,55             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15             |
| 19 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                        | m2   |        |        | 4,73<br>4,73     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 29,59  | 4,73             |
| 20 | RpIB11C       | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 2,96<br>2,96     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96             |
| 21 | RpIC18B       | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 | m    |        |        | 17,81<br>13,61   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                            | 4     | 5          | 6        | 7         |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------|
|    |                | 1/4"                                                                                                                                                                                         |       |            |          |           |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                         | h-om  | 0,4600     | 29,59    | 13,61     |
|    | 2875274123510  | Dop din fonta                                                                                                                                                                                | buc   | 0,3000     | 8,00     | 2,52      |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0290     | 55,00    | 1,68      |
| 22 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                     | buc   |            |          | 6,51      |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |       |            |          | 6,51      |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2200     | 29,59    | 6,51      |
| 23 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                  | buc   |            |          | 1,77      |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |       |            |          | 1,77      |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,0600     | 29,59    | 1,77      |
|    |                | <b>1.2. Inchideri</b>                                                                                                                                                                        |       |            |          |           |
| 24 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                   | 100m2 |            |          | 26 178,85 |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |       |            |          | 5 035,33  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                        | h-om  | 141,2400   | 29,59    | 4 179,31  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om  | 28,9300    | 29,59    | 856,02    |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                    | buc   | 5 040,0000 | 3,50     | 17 640,00 |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                        | m3    | 2,3000     | 705,00   | 1 621,50  |
|    | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                  | kg    | 90,0000    | 10,60    | 954,00    |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                | kg    | 2,3000     | 14,50    | 33,35     |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                              | m3    | 0,0160     | 4 000,00 | 66,67     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3    | 0,3000     | 20,47    | 6,15      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 4,1100     | 200,00   | 821,85    |
| 25 | CD64C          | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m                                              | m3    |            |          | 1 036,03  |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |       |            |          | 147,66    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                        | h-om  | 4,1600     | 29,59    | 123,10    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,8300     | 29,59    | 24,57     |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                  | m3    | 0,9800     | 750,00   | 734,73    |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                 | kg    | 20,0100    | 1,40     | 28,02     |
|    | 00000052       | Nisip                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,1360     | 195,00   | 26,58     |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                 | kg    | 6,5200     | 2,50     | 16,30     |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                              | m3    | 0,0005     | 4 000,00 | 3,54      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3    | 0,1320     | 20,47    | 2,70      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,3800     | 200,00   | 75,93     |
|    | 2952270003816  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0380     | 15,00    | 0,57      |
| 26 | CA04B          | Cheramzitobeton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimea pina la 35 m inclusiv | m3    |            |          | 1 670,29  |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |       |            |          | 159,79    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                     | h-om  | 4,9500     | 29,59    | 146,47    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,4500     | 29,59    | 13,32     |
|    | 26631021000015 | Cheramzitobeton                                                                                                                                                                              | m3    | 1,0250     | 1 350,00 | 1 425,41  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                | m3    | 0,3300     | 20,47    | 6,96      |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0570     | 15,00    | 0,86      |
|    | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0180     | 350,00   | 6,31      |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,6000     | 25,00    | 15,00     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2800     | 200,00   | 55,98     |
| 27 | CB01B          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                       | m2    |            |          | 150,87    |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |       |            |          | 59,18     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1800     | 29,59    | 5,33      |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                      | h-om  | 1,8200     | 29,59    | 53,85     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                           | kg    | 0,0500     | 22,00    | 1,10      |
|    | 2734113803233  | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                | kg    | 0,1000     | 13,50    | 1,35      |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                   | kg    | 0,1200     | 17,00    | 2,04      |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,1200     | 60,00    | 7,20      |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0030     | 4 000,00 | 12,00     |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                          | m3    | 0,0010     | 4 000,00 | 4,00      |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                        | m3    | 0,0160     | 4 000,00 | 64,00     |
| 28 | CC04D          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimea pina la 35 m             | kg    |            |          | 13,19     |
|    |                |                                                                                                                                                                                              |       |            |          | 1,69      |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |               | inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0570  | 29,59    | 1,69              |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250  | 10,60    | 10,87             |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 13,50    | 0,14              |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30              |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 200,00   | 0,20              |
| 29 | CD72C         | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m                                                                  | m2   |         |          | 309,44<br>100,70  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,4033  | 29,59    | 100,70            |
|    | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr 12.5 mm                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 4,2000  | 26,66    | 112,53            |
|    | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,1450  | 12,75    | 14,67             |
|    | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 17,50    | 38,69             |
|    | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,2200  | 3,50     | 4,29              |
|    | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton                                                                                                                        | m    | 3,0300  | 2,00     | 6,09              |
|    | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9710  | 4,20     | 4,10              |
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750  | 21,66    | 3,81              |
|    | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,5000  | 0,50     | 0,75              |
|    | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,6900 | 0,50     | 6,38              |
|    | 2874115833876 | Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm                                                                                                                                                                                                   | buc  | 29,4300 | 0,50     | 14,79             |
|    | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,0160  | 5,60     | 0,09              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0135  | 15,00    | 0,20              |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0937  | 25,00    | 2,34              |
| 30 | IzF10G        | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale                            | m2   |         |          | 98,75<br>3,25     |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100  | 29,59    | 3,25              |
|    | 2682162611370 | Placi vata minerala termoiz. cladiri                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0100  | 75,25    | 76,00             |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3300  | 1,00     | 0,33              |
|    | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6500  | 10,00    | 16,50             |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,00055 | 200,00   | 0,11              |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,1000  | 2,00     | 2,20              |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,05              |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30              |
|    |               | <b>1.3. Goluri</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 31 | CK19A         | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv                                                                                           | m2   |         |          | 1 005,18<br>32,55 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 29,59    | 29,59             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 29,59    | 2,96              |
|    | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 900,00   | 900,00            |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,7050  | 75,00    | 52,88             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2470  | 45,00    | 11,12             |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000  | 0,50     | 3,00              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 5,60     | 3,36              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 1,98     | 1,98              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
| 32 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 081,12<br>28,11 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8500  | 29,59    | 25,15             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 29,59    | 2,96              |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5000  | 75,00    | 37,50             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1750  | 45,00    | 7,87              |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000  | 5,60     | 3,36              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 1,0000  | 1,98     | 1,98              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
| 33 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la                                                                                                           | m2   |         |          | 1 481,13          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6         | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
|    |                 | constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu pod termic DH Analogic bloc din str. Bucuresti                                                                                                                                                                                  |      |          |           | 28,11     |
|    | 7214210026800   | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500   | 29,59     | 25,15     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000   | 29,59     | 2,96      |
|    | 281210630605033 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare cu pod termic DH Analogic bloc din str. Bucuresti                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000   | 1 400,00  | 1 400,00  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000   | 0,50      | 2,00      |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000   | 75,00     | 37,50     |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750   | 45,00     | 7,88      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000   | 5,60      | 3,36      |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000   | 1,98      | 1,98      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200   | 15,00     | 0,30      |
| 34 | CK33A           | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |          |           | 608,66    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           | 58,00     |
|    | 7214070021400   | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000   | 29,59     | 56,22     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600   | 29,59     | 1,78      |
|    | 2952270007000   | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   | 550,00    | 550,00    |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300   | 22,00     | 0,66      |
| 35 | CK24A aplicativ | Usi glisante din profiluri din aluminiu inclusiv accesorile necesare si sinele de ghidaj -liniare cu deschidere automata antrenare ECdrive / ECdrive-FR referinte minime de calitate GEZE                                                                                                                                                    | m2   |          |           | 15 035,19 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           | 31,07     |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9000   | 29,59     | 26,63     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500   | 29,59     | 4,44      |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000   | 0,50      | 3,00      |
|    | 2030112947250   | Usi glisante din profiluri din aluminiu inclusiv accesorile necesare si sinele de ghidaj -liniare cu deschidere automata antrenare ECdrive / ECdrive-FR                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000   | 15 000,00 | 15 000,00 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,5000   | 1,40      | 0,70      |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020   | 195,00    | 0,40      |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008   | 20,47     | 0,02      |
| 36 | CK26D           | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |          |           | 121,11    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           | 2,96      |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900   | 29,59     | 2,66      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100   | 29,59     | 0,30      |
|    | 2743123549027   | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000   | 115,00    | 115,00    |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000   | 0,50      | 3,00      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100   | 15,00     | 0,15      |
|    |                 | <b>1.4. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |           |           |
| 37 | CA02B2          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (pandus)                                                                                                                                                | m3   |          |           | 961,23    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           | 171,62    |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 5,1500   | 29,59     | 152,39    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500   | 29,59     | 19,23     |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 287,0000 | 1,40      | 405,82    |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,7660   | 195,00    | 150,87    |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,6850   | 240,00    | 166,04    |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2900   | 20,47     | 6,00      |
|    | 29522700037002  | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3250   | 15,00     | 4,88      |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2500   | 200,00    | 50,00     |
|    | 2952270003000   | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000   | 15,00     | 6,00      |
| 38 | CB01C           | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperce, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv | m2   |          |           | 112,82    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |           | 47,34     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000   | 29,59     | 5,92      |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4000   | 29,59     | 41,43     |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800   | 13,50     | 1,08      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 17,00    | 1,70            |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200  | 60,00    | 7,20            |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015  | 4 000,00 | 6,00            |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0004  | 4 000,00 | 1,50            |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0110  | 4 000,00 | 44,00           |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200  | 200,00   | 4,00            |
| 39 | CC03B           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp                                                                                                                                          | kg   |         |          | 19,82<br>1,04   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 29,59    | 0,89            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0050  | 29,59    | 0,15            |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 18,00    | 18,18           |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 10,60    | 0,05            |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 13,50    | 0,14            |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000  | 1,00     | 0,30            |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0006  | 200,00   | 0,12            |
| 40 | CG56B           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 190,74<br>13,85 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4680  | 29,59    | 13,85           |
|    | 2653102100827   | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 30,6000 | 5,60     | 172,39          |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0900  | 21,66    | 1,96            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 20,47    | 0,14            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0840  | 25,00    | 2,10            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30            |
| 41 | IzF31A          | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Terazid GT-11" - 2 straturi: sau material analogic                                                                                                                       | m2   |         |          | 65,75<br>26,04  |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000  | 29,59    | 14,79           |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3800  | 29,59    | 11,24           |
|    | 241653734382904 | Amestec "Terazid GT-11"                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000  | 49,00    | 39,20           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0250  | 20,47    | 0,51            |
| 42 | RplzC05A1       | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi | m2   |         |          | 81,84<br>7,69   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900  | 29,59    | 5,33            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 29,59    | 2,37            |
|    | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1500  | 15,00    | 34,50           |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,5000  | 10,00    | 30,00           |
|    | 1412122100880   | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 5,00     | 3,00            |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000  | 2,00     | 4,00            |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 2,00     | 2,00            |
|    | 2952270004028   | Topitor bitum pina la 500 l                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0130  | 25,00    | 0,65            |
| 43 | CG50B           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Gresie porcelanat 600x600 mm GP907171 Super White Glased                                                                                                          | m2   |         |          | 429,22<br>56,49 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9090  | 29,59    | 56,49           |
|    | 26701122020521  | Placi de granit ceramic Gresie porcelanat 600x600 mm GP907171 Super White Glased                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0150  | 350,00   | 355,25          |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,3000  | 2,60     | 11,18           |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000  | 22,00    | 4,40            |
|    | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200  | 30,00    | 0,60            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 20,47    | 0,08            |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0456  | 20,00    | 0,91            |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0116  | 15,00    | 0,17            |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0053  | 25,00    | 0,13            |
| 44 | CG50B           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Gresie porcelanat 600x600 mm Trend TP02 pol rectificat                                                                                                            | m2   |         |          | 413,99<br>56,49 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,9090  | 29,59    | 56,49           |
|    | 26701122020522  | Placi de granit ceramic Gresie porcelanat 600x600 mm Trend TP02 pol rectificat                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0150  | 335,00   | 340,02          |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 4,3000  | 2,60     | 11,18           |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2000  | 22,00    | 4,40            |
|    | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200  | 30,00    | 0,60            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 20,47    | 0,08            |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0456  | 20,00    | 0,91            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0116 | 15,00  | 0,17            |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0053 | 25,00  | 0,13            |
| 45 | CG50A            | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Gresie podea Yisus Azul 300x300                                                                                                      | m2   |        |        | 276,62<br>70,84 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3940 | 29,59  | 70,84           |
|    | 26701122020523   | Placi de granit ceramic Gresie podea Yisus Azul 300x300                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0150 | 185,00 | 187,76          |
|    | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,3000 | 2,60   | 11,18           |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 22,00  | 4,40            |
|    | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,47  | 0,08            |
|    | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0730 | 20,00  | 1,46            |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0116 | 15,00  | 0,17            |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0053 | 25,00  | 0,13            |
| 46 | CG50A            | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Gresie portelanat 400x400 mm mat bej deschis                                                                                         | m2   |        |        | 266,49<br>70,84 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3940 | 29,59  | 70,84           |
|    | 26701122020524   | Placi de granit ceramic Gresie portelanat 400x400 mm mat bej deschis                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0150 | 175,00 | 177,62          |
|    | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,3000 | 2,60   | 11,18           |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 22,00  | 4,40            |
|    | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,47  | 0,08            |
|    | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0730 | 20,00  | 1,46            |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0116 | 15,00  | 0,17            |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0053 | 25,00  | 0,13            |
| 47 | CG50A            | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm Gresie portelanat 300x300 mm mat bej color                                                                                           | m2   |        |        | 236,04<br>70,84 |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3940 | 29,59  | 70,84           |
|    | 26701122020527   | Placi de granit ceramic Gresie portelanat 300x300 mm mat bej color                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0150 | 145,00 | 147,17          |
|    | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,3000 | 2,60   | 11,18           |
|    | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2000 | 22,00  | 4,40            |
|    | 2881116002700    | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,0200 | 30,00  | 0,60            |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,47  | 0,08            |
|    | 2952270003205    | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0730 | 20,00  | 1,46            |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0116 | 15,00  | 0,17            |
|    | 2952270007607    | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0053 | 25,00  | 0,13            |
| 48 | CG18A            | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                   | m    |        |        | 55,13<br>25,15  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500 | 29,59  | 22,19           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,0000 | 1,40   | 2,80            |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0060 | 195,00 | 1,17            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0015 | 20,47  | 0,03            |
|    | 2670112204400    | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 25,00  | 25,50           |
|    | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 3,30   | 0,33            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
| 49 | CG18B            | Scafe cu inaltimea maxima de 25 cm din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp faianta portelanat 600x600 mm Trend TP02 pol rectificat | m    |        |        | 75,03<br>23,67  |
|    | 7132030012600    | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7000 | 29,59  | 20,71           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96            |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5000 | 1,40   | 3,50            |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0070 | 195,00 | 1,36            |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 20,47  | 0,04            |
|    | 2670112204400149 | Plinte sau scafe din gresie ceramica faianta portelanat 600x600 mm Trend TP02 pol rectificat                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 45,00  | 45,90           |
|    | 2651122100270    | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 3,30   | 0,33            |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23            |
| 50 | CG08A1           | Pardoseli din materiale plastice montate pe                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 326,75          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                 | suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez -acoperire antiderapanda analogica Grobo Ecosafe la pandus                                      |      |         |        | 39,95           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 29,59  | 2,96            |
|    | 7129200011200   | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2500  | 29,59  | 36,99           |
|    | 2523116716345   | Covor PVC -acoperire antiderapanda analogica Grobo Ecosafe la pandus                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 220,00 | 234,47          |
|    | 2430226101234   | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300  | 22,00  | 0,67            |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6000  | 22,00  | 13,40           |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800  | 22,00  | 1,79            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 1,40   | 0,71            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015  | 20,47  | 0,03            |
|    | 2462106109925   | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 50,00  | 10,15           |
|    | 2681116001317   | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0240  | 20,00  | 0,48            |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0006  | 195,00 | 0,10            |
|    | 2521106718386   | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,1000  | 22,00  | 24,56           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45            |
| 51 | CH06A           | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m    |         |        | 781,74<br>26,63 |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000  | 29,59  | 26,63           |
|    | 2812106305714   | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 750,00 | 750,00          |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,1000  | 1,98   | 0,20            |
|    | 2873155900800   | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 30,00  | 1,80            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,7000  | 1,40   | 0,98            |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 45,00  | 1,13            |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2000  | 5,00   | 1,00            |
|    |                 | <b>1.5. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                 |
| 52 | CK29E           | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 699,02<br>76,93 |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,4000  | 29,59  | 71,02           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 29,59  | 5,92            |
|    | 2732103646150   | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 417,25 | 438,11          |
|    | 2811236312000   | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 175,00 | 183,75          |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,22            |
| 53 | CK28B           | Tavane suspendate executate pe santier din PAL vopsit 20 mm                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 283,66<br>68,05 |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500  | 29,59  | 1,48            |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,1000  | 29,59  | 62,14           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 29,59  | 4,44            |
|    | 267011220405053 | Placi PAL vopsit 20 mm                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 170,66 | 184,03          |
|    | 2521106718394   | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                                                                                                                                                            | m    | 2,5500  | 12,00  | 31,43           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
| 54 | CF59D           | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane gr 12.5 mm hol                                                                                                        | m2   |         |        | 158,41<br>56,52 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9100  | 29,59  | 56,52           |
|    | 2662102701000   | Placi ghips-carton gr 12.5 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0500  | 26,66  | 28,13           |
|    | 2710703520284   | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,9190  | 12,75  | 11,78           |
|    | 2710703520285   | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,2000  | 17,50  | 38,69           |
|    | 2523156720072   | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                               | m    | 2,3500  | 3,50   | 8,27            |
|    | 2513206621602   | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,7575  | 2,30   | 1,75            |
|    | 2430226102822   | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2710  | 4,20   | 1,14            |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0875  | 21,66  | 1,90            |
|    | 20511429507111  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                               | buc  | 1,6500  | 0,50   | 0,83            |
|    | 2874115833871   | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,1900 | 0,50   | 8,14            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0046  | 15,00  | 0,07            |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0475  | 25,00  | 1,19            |
| 55 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila hol cu acoperire antibacteriale                                                                                                                               | m2   |         |        | 195,32<br>65,10 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 29,59    | 4,44            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500  | 29,59    | 60,66           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate hol cu acoperire antibacteriala                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 120,00   | 126,00          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,22            |
| 56 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane gr 12.5 mm cafea                                                                                                     | m2   |         |          | 158,41<br>56,52 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,9100  | 29,59    | 56,52           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton gr 12.5 mm                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 26,66    | 28,13           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,9190  | 12,75    | 11,78           |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 17,50    | 38,69           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                             | m    | 2,3500  | 3,50     | 8,27            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                               | m    | 0,7575  | 2,30     | 1,75            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2710  | 4,20     | 1,14            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 21,66    | 1,90            |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                             | buc  | 1,6500  | 0,50     | 0,83            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,1900 | 0,50     | 8,14            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0046  | 15,00    | 0,07            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0475  | 25,00    | 1,19            |
| 57 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila -cafenea cu acoperire antibacteriala                                                                                                                        | m2   |         |          | 195,32<br>65,10 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 29,59    | 4,44            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500  | 29,59    | 60,66           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate hol cu acoperire antibacteriala                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 120,00   | 126,00          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,23            |
| 58 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila -ghiseu, chirie cu acoperire antibacteriala                                                                                                                 | m2   |         |          | 195,32<br>65,10 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 29,59    | 4,44            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500  | 29,59    | 60,66           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 1,00     | 4,00            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate hol cu acoperire antibacteriala                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 120,00   | 126,00          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,22            |
| 59 | CN07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual lavabila antibacteriana                                 | m2   |         |          | 34,36<br>17,16  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800  | 29,59    | 17,16           |
|    | 24301161039001 | Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici - lavabila antibacteriana                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 28,03    | 14,02           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 1,30     | 0,06            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 5,60     | 2,80            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,60     | 0,28            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 20,47    | 0,04            |
| 60 | CE32A          | Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere carcasa receptie | m2   |         |          | 56,81<br>23,67  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 29,59    | 16,27           |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 29,59    | 7,40            |
|    | 2010212906961  | Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0060  | 4 000,00 | 24,80           |
|    | 2710703434920  | Otel lat                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7500  | 10,60    | 8,19            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15            |
| 61 | CN16B          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar                                                                   | m2   |         |          | 40,35<br>17,75  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 29,59    | 17,75           |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1600  | 45,00    | 7,20            |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1000  | 18,00    | 1,80            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 150,00 | 7,50           |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,0300 | 14,00  | 0,42           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,2500 | 5,60   | 1,40           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,60   | 0,28           |
|    | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000 | 20,00  | 4,00           |
|    |                | <b>1.6. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                |
| 62 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 54,22<br>35,51 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 29,59  | 29,59          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 29,59  | 5,92           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,40   | 4,41           |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 2,50   | 9,00           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 195,00 | 5,07           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 20,47  | 0,12           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 15,00  | 0,03           |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,07           |
| 63 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,61<br>0,89   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 29,59  | 0,89           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 10,60  | 1,59           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,60   | 0,13           |
| 64 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Rotband                                                                                          | m2   |        |        | 52,05<br>36,10 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 29,59  | 36,10          |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat Rotband                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400 | 2,00   | 14,28          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 20,47  | 0,08           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 25,00  | 0,40           |
| 65 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                              | m2   |        |        | 16,33<br>5,92  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 29,59  | 5,92           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000 | 6,05   | 6,65           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 25,00  | 3,75           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 20,47  | 0,01           |
| 66 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 2,61<br>0,89   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 29,59  | 0,89           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 10,60  | 1,59           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 2,60   | 0,13           |
| 67 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ipsos "Satroc" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                 | m2   |        |        | 28,97<br>16,27 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 29,59  | 13,32          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96           |
|    | 26531021008332 | Chit pe baza de ipsos "Satroc"                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 12,00  | 12,66          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 20,47  | 0,02           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,02           |
| 68 | CN07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual Acril bej deschis -lavabila antibacteriana                              | m2   |        |        | 37,85<br>17,16 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5800 | 29,59  | 17,16          |
|    | 24301161039002 | Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici Acril bej deschis -lavabila antibacteriana                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000 | 35,00  | 17,50          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 1,30   | 0,06           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 5,60   | 2,80           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,60   | 0,28           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 20,47  | 0,04           |
| 69 | CN07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa,                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 37,85          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                 | aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual<br>Acril bej deschis -lavabila antibacteriana                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 17,16            |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5800  | 29,59  | 17,16            |
|    | 24301161039002  | Vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici Acril bej deschis -lavabila antibacteriana                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 35,00  | 17,50            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 1,30   | 0,07             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,60   | 2,80             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,60   | 0,28             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,47  | 0,04             |
| 70 | CN07A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual<br>Acril albastru -lavabila antibacteriana                                                                                                                                       | m2   |         |        | 39,35<br>17,16   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5800  | 29,59  | 17,16            |
|    | 24301161039003  | Vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici Acril albastru -lavabila antibacteriana                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 38,00  | 19,00            |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 1,30   | 0,06             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,5000  | 5,60   | 2,80             |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,60   | 0,28             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 20,47  | 0,04             |
| 71 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 15,89<br>4,14    |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1400  | 29,59  | 4,14             |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4150  | 28,00  | 11,62            |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 2,60   | 0,13             |
| 72 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 99,58<br>36,10   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,2200  | 29,59  | 36,10            |
|    | 26531021008311  | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,3000  | 27,50  | 63,25            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 20,47  | 0,08             |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060  | 25,00  | 0,15             |
| 73 | CI05A           | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Gala bluie 1301 20x60 lucioasa albastra Spania | m2   |         |        | 490,46<br>177,54 |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,6000  | 29,59  | 106,52           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,4000  | 29,59  | 71,02            |
|    | 267011220215073 | Placi de gresie ceramica Gala bluie 1301 20x60 lucioasa albastra Spania                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700  | 220,00 | 247,17           |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,8000  | 1,00   | 0,84             |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,0000  | 2,60   | 8,19             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,07   | 1,47             |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,2000  | 25,00  | 31,50            |
|    | 2952270003831   | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,38             |
|    | 2952270007610   | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000  | 15,00  | 9,00             |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,4000  | 20,00  | 8,00             |
|    | 3320120007707   | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4000  | 15,00  | 6,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0250  | 15,00  | 0,38             |
| 74 | CM05C           | Geamuri laminate profilate, montate in rame metalice gata confectionate si montate profile "U" asezate simplu, cu sectiunea inchisa de 250 x 50 mm si grosimea de 10 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 139,50<br>39,95  |
|    | 7135010011440   | Geamgiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 29,59  | 29,59            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500  | 29,59  | 10,36            |
|    | 2611112501449   | Profile "U" cu sectiune inchisa 250 x 50 mm si grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 4,2000  | 22,00  | 92,40            |
|    | 2670112204300   | Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,0040  | 25,00  | 0,10             |
|    | 2670112205050   | Placi PFL dur 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0300  | 35,00  | 1,05             |
|    | 2513206621507   | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 2,50   | 0,03             |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,11             |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0010  | 22,00  | 0,02             |
|    | 2430226100000   | Chit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3750  | 15,00  | 5,63             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23             |
| 75 | CK18C           | Montare otel inoxidabil 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |        | 22,05            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 7,69     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 29,59    | 7,69     |
|    | 27431235490251  | Otel inoxidabil 30 mm                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 10,60    | 11,13    |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 1,40     | 0,04     |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 195,00   | 0,19     |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 0,50     | 3,00     |
| 76 | CK17C apl       | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din plexiglas 3 mm montat prin lipire                                                                                                                | m2   |        |          | 1 069,16 |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 29,59    | 8,88     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8500 | 29,59    | 54,74    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 29,59    | 11,84    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 29,59    | 5,92     |
|    | 201010290434100 | Plexiglas 33 mm                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000 | 675,00   | 676,35   |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 22,00    | 2,65     |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000 | 1,30     | 0,65     |
|    | 2030112947000   | Pervaz de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,5000 | 165,00   | 248,00   |
|    | 2670112202000   | Placaj pentru cofraje de fag de 15 mm grosime                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0150 | 4 000,00 | 60,00    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
| 77 | CK18C           | Montarea cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 11,37    |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600 | 29,59    | 7,69     |
|    | 2743123549025   | Cornier perforat din aluminiu                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 3,50     | 3,67     |
| 78 | CM05C           | Geamuri laminate profilate, montate in rame metalice gata confectionate si montate profile "U" asezate simplu, cu sectiunea inchisa de 250 x 50 mm si grosimea de 10 mm - prelucrarea coloanelor lipita cu lipici POINT 99 | m2   |        |          | 139,50   |
|    | 7135010011440   | Geamgiu                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000 | 29,59    | 29,59    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 29,59    | 10,36    |
|    | 2611112501449   | Profile "U" cu sectiune inchisa 250 x 50 mm si grosime 10 mm                                                                                                                                                               | m    | 4,2000 | 22,00    | 92,40    |
|    | 2670112204300   | Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate                                                                                                                                                                             | m2   | 0,0040 | 25,00    | 0,10     |
|    | 2670112205050   | Placi PFL dur 6 mm                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,0300 | 35,00    | 1,05     |
|    | 2513206621507   | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 2,50     | 0,03     |
|    | 2462106110431   | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 22,00    | 0,11     |
|    | 2430226109080   | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0010 | 22,00    | 0,02     |
|    | 2430226100000   | Chit                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3750 | 15,00    | 5,62     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,22     |
| 79 | CK28Bapl        | Coloane placate executate pe santier din PAL vopsit 20 mm coler RAL 8023                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 304,53   |
|    | 2852107335349   | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0500 | 29,59    | 1,48     |
|    | 7422010060100   | Timplar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,1000 | 29,59    | 62,14    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 29,59    | 4,44     |
|    | 267011220405079 | Placi PAL vopsit 20 mm coler RAL 8023                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500 | 190,00   | 204,90   |
|    | 2521106718394   | Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate                                                                                                                                                                         | m    | 2,5500 | 12,00    | 31,43    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|    |                 | <b>1.7. Fasada amenajarea</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |          |
| 80 | CI24Aapl        | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea cu teracota neagra (analogic bloc 3 pereti clumbe la iesire)                                                                       | m2   |        |          | 426,33   |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,8550 | 29,59    | 114,07   |
|    | 267011220205280 | Placi de granit ceramic teracota neagra (analogic bloc 3 pereti clumbe la iesire)                                                                                                                                          | m2   | 1,0200 | 275,00   | 280,50   |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                | kg   | 5,8000 | 2,60     | 15,08    |
|    | 2653102100853   | Praimer (grund)                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500 | 26,66    | 4,00     |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000 | 22,00    | 4,40     |
|    | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0200 | 30,00    | 0,60     |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 20,47    | 0,10     |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3430 | 20,00    | 6,86     |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0360 | 15,00    | 0,54     |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0072 | 25,00    | 0,18     |
| 81 |                 | Adeziv Class porcelanat                                                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 2,60     |
|    | 31534141        | Adeziv Class porcelanat                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000 | 2,60     | 2,60     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 82 | CL53A           | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului                  | m2   |         |        | 842,18<br>49,62 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,6770  | 29,59  | 49,62           |
|    | 2811236304899   | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)                                                                                                                                                            | m2   | 1,1000  | 550,00 | 608,02          |
|    | 2521302602900   | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 155,45 | 160,91          |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 6,05   | 6,69            |
|    | 2523156719204   | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 7,5000  | 0,20   | 1,51            |
|    | 3410520001102   | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200  | 200,00 | 4,00            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2290  | 15,00  | 3,44            |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0400  | 25,00  | 1,00            |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2750  | 25,00  | 6,88            |
|    | 2940520004058   | Masina de taiat cu disc                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0044  | 25,00  | 0,11            |
| 83 | CE06A           | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. acoperis | m2   |         |        | 200,58<br>35,51 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1000  | 29,59  | 32,55           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 29,59  | 2,96            |
|    | 2710403642000   | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1500  | 115,00 | 138,86          |
|    | 2710403643220   | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000  | 14,50  | 9,14            |
|    | 2874125886734   | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 5,0000  | 0,50   | 2,63            |
|    | 2874115837746   | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,0000  | 0,50   | 2,63            |
|    | 2710703434927   | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3250  | 30,00  | 10,24           |
|    | 2430226103064   | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 12,00  | 1,26            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0220  | 15,00  | 0,33            |
| 84 | CL17Bapl        | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare --- stergator pentru picioare cu zabrele 1200x600 -2 buc                                                                                                                                                                  | kg   |         |        | 28,96<br>6,21   |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900  | 29,59  | 5,62            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 29,59  | 0,30            |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0100  | 29,59  | 0,30            |
|    | 281123630980084 | Confectii metalice diverse -stergator pentru picioare cu zabrele 1200x600 -2 buc                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 22,00  | 22,00           |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 30,00  | 0,15            |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,0080  | 1,98   | 0,02            |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 45,00  | 0,45            |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 1,40   | 0,03            |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
|    |                 | <b>1.8. WC etaj 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                 |
|    |                 | <b>1.8.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                 |
| 85 | CG56B           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 190,74<br>13,85 |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4680  | 29,59  | 13,85           |
|    | 2653102100827   | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 30,6000 | 5,60   | 172,39          |
|    | 2430226101017   | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0900  | 21,66  | 1,96            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 20,47  | 0,14            |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0840  | 25,00  | 2,10            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30            |
| 86 | RpIzC05A1       | Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 k=2 2 straturi                                                                 | m2   |         |        | 81,84<br>7,69   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900  | 29,59  | 5,33            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0400  | 29,59  | 2,37            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 15,00  | 34,50            |
|    | 2320322600048   | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,5000  | 10,00  | 30,00            |
|    | 1412122100880   | Filer de calcar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 5,00   | 3,00             |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000  | 2,00   | 4,00             |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,5000  | 2,00   | 2,00             |
|    | 2952270004028   | Topitor bitum pina la 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0130  | 25,00  | 0,65             |
| 87 | CG50A           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - gresie portelanat 300x300 mm                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 236,03<br>70,84  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,3940  | 29,59  | 70,84            |
|    | 267011220205287 | Placi de granit ceramic -- gresie portelanat 300x300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0150  | 145,00 | 147,17           |
|    | 2462106110554   | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,3000  | 2,60   | 11,18            |
|    | 24302261000001  | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 22,00  | 4,40             |
|    | 2881116002700   | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0200  | 30,00  | 0,60             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040  | 20,47  | 0,08             |
|    | 2952270003205   | Masina de taiat piatra universala                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0730  | 20,00  | 1,46             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0116  | 15,00  | 0,17             |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0053  | 25,00  | 0,13             |
|    |                 | <b>1.8.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
| 88 | CF02A           | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                            | m2   |         |        | 54,22<br>35,51   |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 29,59  | 29,59            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 29,59  | 5,92             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,1500  | 1,40   | 4,41             |
|    | 2652102100737   | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 3,6000  | 2,50   | 9,00             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0260  | 195,00 | 5,07             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 20,47  | 0,12             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,08             |
| 89 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 2,61<br>0,89     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 29,59  | 0,89             |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 10,60  | 1,59             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,60   | 0,13             |
| 90 | CI05A           | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2   |         |        | 417,43<br>177,54 |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,6000  | 29,59  | 106,52           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4000  | 29,59  | 71,02            |
|    | 2670112202150   | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700  | 155,00 | 174,14           |
|    | 2653102100000   | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 1,00   | 0,84             |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,0000  | 2,60   | 8,19             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,07   | 1,47             |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,2000  | 25,00  | 31,50            |
|    | 2952270003831   | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 25,00  | 0,38             |
|    | 2952270007610   | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000  | 15,00  | 9,00             |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 20,00  | 8,00             |
|    | 3320120007707   | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 15,00  | 6,00             |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 15,00  | 0,38             |
| 91 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 51,12<br>14,79   |
|    | 7132010010900   | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 29,59  | 11,84            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 29,59  | 2,96             |
|    | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 25,00  | 26,77            |
|    | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 2,60   | 0,96             |
|    | 2010237318700   | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,07   | 0,44             |
|    | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 25,00  | 2,63             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2952270003830   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000 | 15,00    | 4,50              |
|    | 2952270003204   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 20,00    | 1,00              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 25,00    | 0,03              |
| 92 | CK58A           | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                           | m2   |        |          | 1 184,78<br>47,43 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6029 | 29,59    | 47,43             |
|    | 2030112931109   | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00          |
|    | 2416566101576   | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                   | buc  | 0,1560 | 75,00    | 11,70             |
|    | 2513736621482   | Banda izolanta                                                                                                                                                                         | m    | 3,4700 | 2,20     | 7,63              |
|    | 2513736621483   | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                             | m    | 2,0700 | 2,50     | 5,18              |
|    | 2513736621484   | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                    | m    | 0,4500 | 2,00     | 0,90              |
|    | 2051142950707   | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                            | buc  | 5,0430 | 0,50     | 2,52              |
|    | 2874115833880   | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0110 | 10,00    | 0,11              |
|    | 2940520007610   | Perforator electric                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1413 | 45,00    | 6,36              |
|    | 2952271004212   | Dispozitiv de asigurare                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0988 | 25,00    | 2,47              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0320 | 15,00    | 0,48              |
|    |                 | <b>1.8.3. Tavane</b>                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 93 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |        |          | 2,61<br>0,89      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 29,59    | 0,89              |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 10,60    | 1,59              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 2,60     | 0,13              |
| 94 | CF52B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                    | m2   |        |          | 61,31<br>45,27    |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                              | h-om | 1,5300 | 29,59    | 45,27             |
|    | 26531021008313  | Amestec uscat                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 2,00     | 14,28             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 20,47    | 0,08              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790 | 15,00    | 1,19              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0195 | 25,00    | 0,49              |
| 95 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                               | m2   |        |          | 21,16<br>16,27    |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500 | 29,59    | 13,32             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 29,59    | 2,96              |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                        | kg   | 1,0549 | 4,60     | 4,85              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 20,47    | 0,02              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,01              |
| 96 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                            | m2   |        |          | 2,61<br>0,89      |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300 | 29,59    | 0,89              |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 10,60    | 1,59              |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500 | 2,60     | 0,13              |
| 97 | CN07A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2   |        |          | 34,36<br>17,16    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5800 | 29,59    | 17,16             |
|    | 2430116103900   | Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici                                                                                                                                         | kg   | 0,5000 | 28,03    | 14,01             |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 1,30     | 0,07              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                      | buc  | 0,5000 | 5,60     | 2,80              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500 | 5,60     | 0,28              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,0020 | 20,47    | 0,04              |
|    |                 | <b>1.9. Lucrari incalzire , ventilare</b>                                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 98 | IB06A           | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Bimetal 350 960x430hx80                                                                                      | buc  |        |          | 1 778,05<br>14,79 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 0,5000 | 29,59    | 14,79             |
|    | 282211570000098 | Radiator Bimetal 350 960x430hx80                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 755,00 | 1 755,00          |
|    | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030 | 55,00    | 0,17              |
|    | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,09              |
|    | 2811236832352   | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 30,00    | 1,50              |
|    | 2875276313344   | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000 | 0,50     | 1,50              |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2000 | 25,00    | 5,00              |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 99  | IB05B            | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente bimetal 500/96                                                                                                             | buc  |         |          | 2 287,12<br>73,97 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                             | h-om | 2,5000  | 29,59    | 73,97             |
|     | 2822115700000    | Radiator bimetal 500/96                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0400  | 55,00    | 2,20              |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0800  | 15,00    | 1,20              |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 30,00    | 1,50              |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 25,00    | 6,25              |
| 100 | IB06A            | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Bimetal 350 800x430hx80                                                                                        | buc  |         |          | 1 773,05<br>14,79 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                             | h-om | 0,5000  | 29,59    | 14,79             |
|     | 2822115700000910 | Radiator Bimetal 350 800x430hx80                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 1 750,00 | 1 750,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0030  | 55,00    | 0,17              |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060  | 15,00    | 0,09              |
|     | 2811236832352    | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 30,00    | 1,50              |
|     | 2875276313344    | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 0,50     | 1,50              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2000  | 25,00    | 5,00              |
| 101 | VA21A            | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x150mm- 7m ; 100x100- 1.8 m | m2   |         |          | 882,22<br>49,68   |
|     | 7136060011900    | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                 | h-om | 1,6790  | 29,59    | 49,68             |
|     | 2626147370009    | Canale de ventilare metalice*                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 450,00   | 454,48            |
|     | 2811236828003    | Dispozitiv-clapeta                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 60,00    | 60,60             |
|     | 2874115837749    | Fixari                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000  | 15,00    | 15,15             |
|     | 2873122005198    | Plase in rame                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 250,00   | 252,49            |
|     | 2923125729606    | Suber (registru)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 25,00    | 25,25             |
|     | 2523156719501    | Capac hidrometric                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 2,00     | 2,02              |
|     | 2874135840405    | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                            | buc  | 15,0000 | 0,30     | 4,55              |
|     | 2874125881198    | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                             | buc  | 15,0000 | 0,50     | 7,58              |
|     | 2874115819963    | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                         | buc  | 15,0000 | 0,50     | 7,58              |
|     | 2524217304531    | Fisie de etansare                                                                                                                                                                        | m    | 0,6000  | 2,50     | 1,51              |
|     | 2952160007250    | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0540  | 25,00    | 1,35              |
| 102 | CF59E            | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m; glafuri                                                                 | m2   |         |          | 327,99<br>65,15   |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2019  | 29,59    | 65,15             |
|     | 26621027010001   | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500  | 26,66    | 28,13             |
|     | 2710703520284    | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                         | m    | 0,9190  | 12,75    | 11,78             |
|     | 2710703520285    | Profil de suport                                                                                                                                                                         | m    | 2,2000  | 17,50    | 38,69             |
|     | 2521302602900    | Placi termoizolante                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0300  | 155,45   | 160,92            |
|     | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                          | m    | 2,3500  | 3,50     | 8,27              |
|     | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                            | m    | 0,7575  | 2,30     | 1,75              |
|     | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                | kg   | 0,2710  | 4,20     | 1,14              |
|     | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0875  | 21,66    | 1,91              |
|     | 20511429507111   | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                          | buc  | 1,6500  | 0,50     | 0,83              |
|     | 2874115833871    | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 16,1900 | 0,50     | 8,14              |
|     | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,0064  | 15,00    | 0,10              |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0475  | 25,00    | 1,19              |
| 103 | ID03A            | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm manometru                                           | buc  |         |          | 381,49<br>36,99   |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                             | h-om | 1,2500  | 29,59    | 36,99             |
|     | 2875274201600    | Robinet cu cep                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 85,00    | 85,00             |
|     | 2875274428200    | Flansa rotunda libera                                                                                                                                                                    | buc  | 3,0000  | 80,00    | 240,00            |
|     | 2874115801071    | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                                                        | buc  | 12,0000 | 0,50     | 6,00              |
|     | 2874115842760    | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                       | buc  | 12,0000 | 0,25     | 3,00              |
|     | 2874125881289    | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,50     | 6,00              |
|     | 2513206622020    | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                           | kg   | 0,0450  | 14,00    | 0,63              |
|     | 1542126108945    | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0180  | 18,00    | 0,32              |
|     | 1450336200468    | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120  | 22,00    | 0,26              |
|     | 2411115904512    | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                | m3   | 0,0540  | 8,33     | 0,45              |
|     | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                  | kg   | 0,1350  | 18,00    | 2,43              |
|     | 2735725903465    | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 13,50    | 0,41              |
| 104 | ID06A            | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"                                                                             | buc  |         |          | 58,46<br>2,96     |



| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96           |
|     | 2913134500000    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 55,00  | 55,00          |
|     | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50           |
| 105 | SD07B            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" cu bila                                             | buc  |        |        | 185,60<br>7,10 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,2400 | 29,59  | 7,10           |
|     | 2875274201000105 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa avind diametrul de 3/4" cu bila                                                                                              | buc  | 1,0000 | 175,00 | 178,50         |
| 106 | IA18A            | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda                                  | buc  |        |        | 47,25<br>4,14  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                      | h-om | 0,1400 | 29,59  | 4,14           |
|     | 3320500000000    | Armatura fina                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 42,00  | 42,42          |
|     | 1542126108945    | Ulei de in sicativat                                                                                                                                              | kg   | 0,0100 | 18,00  | 0,18           |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 55,00  | 0,33           |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18           |
| 107 | SD20B            | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" PPR 25x3 americana                      | buc  |        |        | 57,20<br>6,21  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 29,59  | 6,21           |
|     | 2721204122300107 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat cu diametrul 3/4" - 1" PPR 25x3 americana                                                                   | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,50          |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 15,00  | 0,49           |
| 108 | ID01A            | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                   | buc  |        |        | 66,34<br>5,33  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 29,59  | 5,33           |
|     | 2875274202700    | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                      | kg   | 0,0120 | 55,00  | 0,66           |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                               | kg   | 0,0240 | 15,00  | 0,36           |
| 109 | SD20B            | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" bronz americana                              | buc  |        |        | 57,20<br>6,21  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,2100 | 29,59  | 6,21           |
|     | 2721204122300104 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat diametrul 3/4" bronz americana                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,50          |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0320 | 15,00  | 0,49           |
| 110 | SD20A            | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1/2" bronz americana                              | buc  |        |        | 55,79<br>4,74  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                             | h-om | 0,1600 | 29,59  | 4,74           |
|     | 2721204122300110 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat diametrul 1/2" bronz americana                                                                              | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,75          |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 15,00  | 0,30           |
| 111 | IA18B            | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control                                                               | buc  |        |        | 54,77<br>11,84 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 29,59  | 11,84          |
|     | 3320500000000    | Armatura fina                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 42,00  | 42,42          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 55,00  | 0,33           |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 15,00  | 0,18           |
| 112 | IC30C            | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" teu                                          | buc  |        |        | 29,87<br>6,51  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                      | h-om | 0,2200 | 29,59  | 6,51           |
|     | 2523156713800112 | Fitinguri din fonta avind diametrul de 3/4" teu                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                      | kg   | 0,0160 | 55,00  | 0,88           |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                               | kg   | 0,0320 | 15,00  | 0,48           |
| 113 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- mm | buc  |        |        | 99,47<br>16,27 |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                         | h-om | 0,5500 | 29,59  | 16,27          |
|     | 2874117300000    | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 80,00  | 83,20          |
| 114 | AcA26A           | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm                                      | buc  |        |        | 79,39<br>26,34 |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                         | h-om | 0,8900 | 29,59  | 26,34          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     | 2875274110100114 | Piese de legatura avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,00  |
|     | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 5,00   | 5,05   |
|     | 2874115801000    | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 0,75   | 3,00   |
| 115 |                  | Surub                                                                                                                                                                               | kg   |        |        | 22,00  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 0,00   |
|     | 101000115        | Surub                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 22,00  | 22,00  |
| 116 | IC30B            | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" trecere 3-1                                                    | buc  |        |        | 40,76  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 4,74   |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600 | 29,59  | 4,74   |
|     | 2523156713800116 | Fitinguri din fonta avind diametrul de 1/2" trecere 3-1                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,00  |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 55,00  | 0,66   |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240 | 15,00  | 0,36   |
| 117 | CL20A            | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 100x100 mm                                                          | buc  |        |        | 142,00 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 14,79  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4700 | 29,59  | 13,90  |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 29,59  | 0,89   |
|     | 2874207327005    | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 10,00  | 1,50   |
|     | 2811236306200102 | Grila ventilatie din plastic 100x100                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |
|     | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                       | kg   | 0,5000 | 1,40   | 0,70   |
| 118 | RpCU05I1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 120x120 mm                     | buc  |        |        | 22,19  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 22,19  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 29,59  | 19,23  |
| 119 | RpCU05I1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 80 mm                          | buc  |        |        | 22,19  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 22,19  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96   |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 29,59  | 19,23  |
| 120 | CO18A            | Usite de acces plastic gata confectionate la blocurile tevilor sanitar -tehnice 500x500 mm                                                                                          | buc  |        |        | 559,39 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 7,99   |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2700 | 29,59  | 7,99   |
|     | 2030112931101    | Usite de acces plastic gata confectionate la blocurile tevilor sanitar -tehnice 500x500 mm                                                                                          | buc  | 1,0000 | 550,00 | 550,00 |
|     | 2651122100397    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 1,40   | 1,40   |
| 121 | RCsB29K          | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm                                                | buc  |        |        | 69,66  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 15,38  |
|     | 7123011000200    | Betonist                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3640 | 29,59  | 10,77  |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1560 | 29,59  | 4,62   |
|     | 5001000100135    | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                            | buc  | 0,0070 | 500,00 | 3,50   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0378 | 20,47  | 0,77   |
|     | 2952260003904    | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 200,00 | 50,00  |
| 122 | SA03A            | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" drenaj                                                | m    |        |        | 78,19  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 10,36  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 0,3500 | 29,59  | 10,36  |
|     | 2722103306000    | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal                                                                                                                       | m    | 1,0100 | 56,00  | 58,26  |
|     | 2721204117800    | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                  | buc  | 0,0200 | 15,00  | 0,31   |
|     | 2721204115000    | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                  | buc  | 0,3500 | 15,00  | 5,41   |
|     | 2721204120100    | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                   | buc  | 0,0400 | 25,00  | 1,03   |
|     | 2721204114040    | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 25,00  | 2,83   |
| 123 | IC31A            | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | m    |        |        | 118,25 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                     |      |        |        | 7,40   |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 29,59  | 7,40   |
|     | 2746163334000    | Teava din cupru avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm                                                                                                                         | m    | 1,0100 | 108,00 | 109,08 |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2414126109482    | Pasta pentru curatat cupru (decapant)                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0010 | 25,00    | 0,03               |
|     | 2744135904000    | Aliaj de lipit pentru cupru                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0010 | 250,00   | 0,25               |
|     | 2735725903105    | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 75,00    | 1,50               |
| 124 | RpIF09B          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9                                                                                                                                       | m    |        |          | 39,47<br>12,43     |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4200 | 29,59    | 12,43              |
|     | 332051735223     | Termoizolatie conducte                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 25,00    | 27,04              |
| 125 | RpIzD13A         | Armarea (bandajarea) termoizolatiei in vederea tencuirii, la conducte si aparate executate cu tifon la conducte                                                                                                                                              | m2   |        |          | 4,12<br>2,66       |
|     | 7134050013240    | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0530 | 29,59    | 1,57               |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0370 | 29,59    | 1,09               |
|     | 1111000100045    | Tifon tip C lat=0,82 m                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0900 | 1,20     | 1,37               |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0040 | 20,47    | 0,09               |
|     |                  | <b>1.10. Echipament sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
| 126 | SC04A            | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Тюльпан 55x45x20                                             | buc  |        |          | 1 209,62<br>54,74  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,8500 | 29,59    | 54,74              |
|     | 2622102438000111 | Lavoar Тюльпан 55x45x20                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 850,00   | 875,64             |
|     | 2875114202800    | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 145,00   | 147,90             |
|     | 2875114203270    | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|     | 2521216717050    | Teava din material plastic avind diametrul de 40 mm                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,6000 | 56,27    | 34,44              |
|     | 2875114203520    | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 25,00    | 51,00              |
| 127 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" зТюльпан 70l                                                                              | buc  |        |          | 506,82<br>48,82    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,6500 | 29,59    | 48,82              |
|     | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
|     | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 54,00    | 108,00             |
| 128 | SC07A            | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S set Jika toaleta+intalarea +buton p111 | buc  |        |          | 1 933,53<br>139,07 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,7000 | 29,59    | 139,07             |
|     | 2622102442760    | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 1 000,00 | 1 060,50           |
|     | 2622102452900    | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 250,00   | 262,50             |
|     | 2913134201561    | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 75,00    | 78,75              |
|     | 2913134201755    | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     | 2874134203260    | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
|     | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 15,00    | 15,75              |
|     | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 49,00    | 51,45              |
|     | 2875114200400    | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 25,00    | 26,25              |
|     | 2875116710000    | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 150,00   | 157,50             |
|     | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 45,00    | 47,25              |
| 129 | SB08E            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                                       | m    |        |          | 52,23<br>9,47      |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 29,59    | 9,47               |
|     | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0300 | 41,00    | 42,23              |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 30,00    | 0,45               |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 5,60     | 0,08               |
| 130 | SB08C            | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                        | m    |        |          | 35,91<br>7,40      |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 29,59    | 7,40               |
|     | 2521216720160130 | Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 27,50    | 28,32              |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0040 | 30,00    | 0,12               |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 5,60     | 0,07               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 131 | SB09E            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizia                                                | buc  |        |       | 74,42<br>8,29   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 29,59 | 8,29            |
|     | 2523156721037110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Revizia avind diametrul de 110 mm                            | buc  | 1,0000 | 65,00 | 65,00           |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0350 | 30,00 | 1,05            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 5,60  | 0,08            |
| 132 | SB02D            | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 125 mm Trecere fonta -PVC 125x110 mm                      | buc  |        |       | 69,03<br>19,82  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,6700 | 29,59 | 19,82           |
|     | 2721204111200116 | Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare avind diametrul nominal de 125 mm Trecere fonta -PVC 125x110 mm                            | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,63           |
|     | 1320157334838    | Plumb rafinat PB-4                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000 | 25,00 | 20,50           |
|     | 1752117307067    | Calafat gudronat                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 25,00 | 3,08            |
| 133 | SB09E            | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC 110 45 gr                                      | buc  |        |       | 54,42<br>8,29   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,2800 | 29,59 | 8,29            |
|     | 2523156721037117 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm Cot PVC 110 45 gr                  | buc  | 1,0000 | 45,00 | 45,00           |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0350 | 30,00 | 1,05            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 5,60  | 0,08            |
| 134 | SB10E            | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm -adaptor triplu PVC 110x110 87 gr | buc  |        |       | 64,74<br>9,47   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,3200 | 29,59 | 9,47            |
|     | 2523156721015118 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm -adaptor triplu PVC 110x110 87 gr                                                        | buc  | 1,0000 | 53,00 | 53,00           |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0700 | 30,00 | 2,10            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 5,60  | 0,17            |
| 135 | SD01B            | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"                                                                   | buc  |        |       | 90,84<br>5,33   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 29,59 | 5,33            |
|     | 2913124202100119 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 3/4"                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 60,00 | 60,36           |
|     | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,15           |
| 136 | SD01A            | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"                                                                   | buc  |        |       | 104,35<br>3,85  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300 | 29,59 | 3,85            |
|     | 2913124202100120 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord avind diametrul de 1/2"                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 75,00 | 75,38           |
|     | 2913124204200    | Rozeta din alama pt.masarea robinetelor                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 25,00 | 25,13           |
| 137 | SB28Aapl         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.-pentru evacuare condensat de la conditioner                                                         | buc  |        |       | 62,60<br>7,39   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 29,59 | 7,39            |
|     | 252312672115     | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 54,50 | 55,05           |
|     | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                                                             | kg   | 0,0035 | 30,00 | 0,10            |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 5,60  | 0,06            |
| 138 | SA01D            | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1 1/4"                                                                      | m    |        |       | 112,73<br>25,45 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                        | h-om | 0,8600 | 29,59 | 25,45           |
|     | 2722103306000122 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 1 1/4"                                                                                      | m    | 1,0100 | 75,00 | 77,64           |
|     | 2721204117800    | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                           | buc  | 0,1500 | 15,00 | 2,31            |
|     | 2721204115000    | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                           | buc  | 0,1900 | 15,00 | 2,92            |
|     | 2721204120100    | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                            | buc  | 0,0200 | 25,00 | 0,51            |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                     | buc  | 0,0800 | 35,00 | 2,87            |
|     | 2721204114040    | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                | buc  | 0,0400 | 25,00 | 1,02            |
| 139 | SA01B            | Teava din otel zincata pentru instalatii,                                                                                                                                    | m    |        |       | 93,13           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |                  | montata la constructii industriale, avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                                                 |      |        |        | 20,71  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7000 | 29,59  | 20,71  |
|     | 2722103306000139 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                       | m    | 1,0100 | 56,00  | 58,26  |
|     | 2721204117800    | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,3000 | 15,00  | 4,63   |
|     | 2721204115000    | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2100 | 15,00  | 3,24   |
|     | 2721204120100    | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0300 | 25,00  | 0,77   |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1100 | 35,00  | 3,97   |
|     | 2721204114040    | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0600 | 25,00  | 1,55   |
| 140 | SA01F            | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2"                                                                                                                                         | m    |        |        | 101,31 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 34,03  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,1500 | 29,59  | 34,03  |
|     | 2722103306000140 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 2"                                                                                                                                                         | m    | 1,0100 | 56,00  | 57,69  |
|     | 2721204117800    | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 15,00  | 2,29   |
|     | 2721204115000    | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1900 | 15,00  | 2,91   |
|     | 2721204120100    | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 25,00  | 0,51   |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0800 | 35,00  | 2,86   |
|     | 2721204114040    | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0400 | 25,00  | 1,02   |
| 141 | SA01G            | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2 1/2"                                                                                                                                     | m    |        |        | 179,11 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 41,43  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4000 | 29,59  | 41,43  |
|     | 2722103306000123 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal avind diametrul de 2 1/2"                                                                                                                                                     | m    | 1,0100 | 125,00 | 128,14 |
|     | 2721204117800    | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 15,00  | 2,28   |
|     | 2721204115000    | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1900 | 15,00  | 2,89   |
|     | 2721204120100    | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0200 | 25,00  | 0,51   |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0800 | 35,00  | 2,84   |
|     | 2721204114040    | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0400 | 25,00  | 1,01   |
| 142 | IC02H            | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" d108 | m    |        |        | 272,02 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 68,06  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 | 29,59  | 68,06  |
|     | 2521216701000108 | Teava din otel avind diametrul de 4" d108                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0100 | 193,66 | 195,60 |
|     | 2875274114000    | Teu B1, negru                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1700 | 22,00  | 3,74   |
|     | 2721204120000    | Mufa neagra                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25   |
|     | 2875274118000    | Cot A1 negru                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0600 | 7,50   | 0,45   |
|     | 2721204114000    | Reductie N4 neagra                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0400 | 5,00   | 0,20   |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 55,00  | 1,65   |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0600 | 15,00  | 0,90   |
|     | 2320186202990    | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 22,00  | 0,13   |
|     | 2734113803910    | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 | 13,50  | 0,04   |
| 143 | RpIF09B          | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm                                                                                                                   | m    |        |        | 41,63  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 12,43  |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4200 | 29,59  | 12,43  |
|     | 332051735223124  | Termoizolatie conducte avind diametrul si grosimea de la D=35x9 mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 27,00  | 29,20  |
| 144 | RpIF09B1         | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=65x9 mm                                                                                                                              | m    |        |        | 52,65  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 14,79  |
|     | 7136040011800    | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000 | 29,59  | 14,79  |
|     | 332051735223125  | Termoizolatie conducte avind diametrul si grosimea de la D=65x9 mm                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 35,00  | 37,85  |
| 145 | SA14E            | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm PP PN20                                                                                                              | m    |        |        | 75,45  |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 11,54  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3900 | 29,59  | 11,54  |
|     | 2521216717050    | Teava din material plastic avind diametrul de 40 mm                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 56,27  | 57,40  |
|     | 2523156719430    | Cot din material plastic avind diametrul de 40 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1200 | 7,50   | 0,90   |
|     | 2523156719450    | Teu din material plastic avind diametrul de 40 mm                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1900 | 15,00  | 2,85   |
|     | 2523156719460    | Reductie din material plastic avind diametrul de 40 mm                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0400 | 22,00  | 0,88   |
|     | 2523156719400    | Mufa din material plastic avind diametrul de 40                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 5,00   | 0,20   |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     |                  | mm                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
|     | 2112307325046    | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 5,60   | 0,11            |
|     | 3220137315778    | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 50,00  | 0,40            |
|     | 2940600002994    | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0261 | 45,00  | 1,17            |
| 146 | SD07F            | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Robinet incendiu                                                               | buc  |        |        | 171,78<br>19,53 |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6600 | 29,59  | 19,53           |
|     | 2875274201000127 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa-Robinet incendiu                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 150,00 | 152,25          |
| 147 | SA35D            | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 4" - Reductie 110x125 mm | buc  |        |        | 98,93<br>46,16  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5600 | 29,59  | 46,16           |
|     | 2721204117810128 | Cot, reductie din fonta maleabila, zincate - Reductie 110x125 mm                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,45           |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0720 | 55,00  | 3,98            |
|     | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 22,00  | 3,33            |
| 148 | SA35B1           | Reductie din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 56x65 mm                  | buc  |        |        | 76,99<br>43,80  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4800 | 29,59  | 43,80           |
|     | 2721204115010129 | Reductie din fonta maleabila, zincat avind diametrul de 56x65 mm                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,25           |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0750 | 55,00  | 4,15            |
|     | 2430116100798    | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1710 | 22,00  | 3,79            |
| 149 | AcA53A           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm.           | buc  |        |        | 49,72<br>23,67  |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 29,59  | 23,67           |
|     | 2523156713811    | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 5,00   | 5,05            |
|     | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 20,00  | 12,00           |
|     | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00            |
| 150 | SA04F            | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"                                               | m    |        |        | 91,33<br>27,22  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9200 | 29,59  | 27,22           |
|     | 2722103306000    | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal                                                                                                                              | m    | 1,0100 | 56,00  | 57,41           |
|     | 2721204117800    | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 15,00  | 2,28            |
|     | 2721204115000    | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                         | buc  | 0,1600 | 15,00  | 2,44            |
|     | 2721204120100    | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                          | buc  | 0,0300 | 25,00  | 0,76            |
|     | 2721204123100    | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata                                                                                                                                                   | buc  | 0,0200 | 35,00  | 0,71            |
|     | 2721204114040    | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                              | buc  | 0,0200 | 25,00  | 0,51            |
| 151 |                  | Cot d50 galvanizat                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 9,00<br>0,00    |
|     | 132              | Cot d50 galvanizat                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 9,00   | 9,00            |
| 152 |                  | Cot d20 otel galvanizat                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 5,00<br>0,00    |
|     | 133              | Cot d20 otel galvanizat                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00            |
| 153 |                  | Sgon cu filet zinc 3/4 galvanizat                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 25,00<br>0,00   |
|     | 153              | Sgon cu filet zinc 3/4 galvanizat                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,00           |
| 154 | SA37F            | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"                                                 | buc  |        |        | 15,98<br>12,72  |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4300 | 29,59  | 12,72           |
|     | 2875274204040    | Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50            |
|     | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060 | 15,00  | 0,09            |
|     | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                               | kg   | 0,3100 | 1,40   | 0,43            |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                          | m3   | 0,0012 | 195,00 | 0,23            |
|     | 4100116202820    | Apă potabilă                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 2,47   | 0,00            |
| 155 | SA37I            | Bratară pentru fixarea conductelor de                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 18,64           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |                  | alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"                                                                                                                                                                                    |      |        |        | 15,39          |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5200 | 29,59  | 15,39          |
|     | 2875274204040    | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,50           |
|     | 2121117308308    | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 15,00  | 0,09           |
|     | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3100 | 1,40   | 0,43           |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0012 | 195,00 | 0,23           |
|     | 4100116202820    | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 2,47   | 0,00           |
| 156 | IC42A            | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                 | kg   |        |        | 28,81<br>6,81  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 29,59  | 6,81           |
|     | 2710700000000    | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 22,00  | 22,00          |
| 157 | IzH05A           | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Rio Alu | m2   |        |        | 96,04<br>31,37 |
|     | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0600 | 29,59  | 31,37          |
|     | 2682162611305    | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300 | 56,00  | 57,68          |
|     | 2873122005315    | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3800 | 14,50  | 5,51           |
|     | 2734113805762    | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0650 | 13,50  | 0,88           |
|     | 2734113805815    | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0450 | 13,50  | 0,61           |
| 158 | ID01A            | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 66,35<br>5,33  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 29,59  | 5,33           |
|     | 2875274202700137 | Robinet tur cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 55,00  | 0,66           |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0240 | 15,00  | 0,36           |
| 159 | ID01A            | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                                        | buc  |        |        | 66,35<br>5,33  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1800 | 29,59  | 5,33           |
|     | 2875274202700138 | Robinet retur cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 55,00  | 0,66           |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0240 | 15,00  | 0,36           |
| 160 | ID06A            | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maievschi                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 58,46<br>2,96  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96           |
|     | 2913134500000    | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 55,00  | 55,00          |
|     | 2524907304522    | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50           |
| 161 |                  | Futorca d15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 20,00<br>0,00  |
|     | 140              | Futorca d15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00          |
| 162 | IB20A            | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. Picior pentru calorifer                                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 12,04<br>4,44  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44           |
|     | 2822115708001    | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 3,50   | 3,50           |
|     | 2523156719287    | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60           |
|     | 2874115836521    | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00           |
|     | 2952270007609    | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000 | 25,00  | 2,50           |
| 163 | IC36A            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.                                                                                   | m    |        |        | 31,54<br>8,88  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000 | 29,59  | 8,88           |
|     | 2521216710000142 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 22,00  | 22,66          |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 164 | IC36B            | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                                                                                                                      | m    |        |        | 38,68<br>10,36  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3500 | 29,59  | 10,36           |
|     | 2521216710000164 | Teava din polietilena sau polipropilena avind diametrul exterior de 25,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 27,50  | 28,32           |
| 165 | SD20B            | Racord olandez PPR cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 57,20<br>6,21   |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 29,59  | 6,21            |
|     | 2721204122300    | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,50           |
|     | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0320 | 15,00  | 0,48            |
| 166 | ID10A            | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 139,34<br>13,32 |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 | 29,59  | 13,32           |
|     | 2875274205200144 | Robinet de inchidere (cana) avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,00          |
|     | 1714227322940    | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0120 | 55,00  | 0,66            |
|     | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0240 | 15,00  | 0,36            |
| 167 |                  | Reductie PPR d20x1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 12,20<br>0,00   |
|     | 145              | Reductie PPR d20x1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 12,20  | 12,20           |
| 168 |                  | Filet scurt d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 20,00<br>0,00   |
|     | 146              | Filet scurt d1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 20,00  | 20,00           |
| 169 | RpCU05I1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 50mm                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 22,19<br>22,19  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 29,59  | 19,23           |
| 170 | RpCU05I1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat d80 mm                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 22,19<br>22,19  |
|     | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 29,59  | 2,96            |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 29,59  | 19,23           |
| 171 | SF01A            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                                                                                                                                 | m    |        |        | 4,44<br>4,44    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 29,59  | 4,44            |
| 172 | SF01B            | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"                                                                                                                                               | m    |        |        | 5,92<br>5,92    |
|     | 7136020011620    | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 29,59  | 5,92            |
| 173 | IE01A            | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2   |        |        | 17,18<br>15,68  |
|     | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5300 | 29,59  | 15,68           |
|     | 2952270003304    | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000 | 15,00  | 1,50            |
| 174 | AcF11A           | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                                                                                                                                                  | m    |        |        | 3,07<br>2,07    |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700 | 29,59  | 2,07            |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                               | m3      | 0,1000   | 2,47      | 0,25     |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                              | h-ut    | 0,0500   | 15,00     | 0,75     |
| 175 | AcF11B        | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                   | m       |          |           | 4,53     |
|     |               |                                                                                                                                                                            |         |          |           | 2,96     |
|     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                  | h-om    | 0,1000   | 29,59     | 2,96     |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                               | m3      | 0,1500   | 2,47      | 0,37     |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                              | h-ut    | 0,0800   | 15,00     | 1,20     |
| 176 | RCsB29I       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm                                       | buc     |          |           | 64,40    |
|     |               |                                                                                                                                                                            |         |          |           | 14,20    |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3360   | 29,59     | 9,94     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om    | 0,1440   | 29,59     | 4,26     |
|     | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                   | buc     | 0,0072   | 500,00    | 3,61     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0286   | 20,47     | 0,59     |
|     | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                 | h-ut    | 0,2300   | 200,00    | 46,00    |
| 177 | RCsB29N       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=2.5x0.9=2.25                        | buc     |          |           | 182,59   |
|     |               |                                                                                                                                                                            |         |          |           | 39,95    |
|     | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,4200   | 29,59     | 27,96    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om    | 0,1800   | 29,59     | 11,98    |
|     | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                   | buc     | 0,0085   | 500,00    | 9,58     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0556   | 20,47     | 2,56     |
|     | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                 | h-ut    | 0,2900   | 200,00    | 130,50   |
|     |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                               |         |          |           |          |
|     |               | <b>2.1. Iluminat electric</b>                                                                                                                                              |         |          |           |          |
| 178 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-650                                                                                                    | 100 buc |          |           | 1 030,75 |
|     |               |                                                                                                                                                                            |         |          |           | 952,75   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 32,2000  | 29,59     | 952,75   |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 21 000,00 | 0,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 0,75      | 76,50    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut    | 0,0400   | 20,00     | 0,75     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 20,00     | 0,75     |
| 179 |               | Intreruptor cu o clapa, C16-122-650                                                                                                                                        | buc     |          |           | 27,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                            |         |          |           | 0,00     |
|     | 10100157      | Intreruptor cu o clapa, C16-122-650                                                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 27,00     | 27,00    |
| 180 | 08-03-591-5   | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa C56-124-650                                                                                               | 100 buc |          |           | 1 048,33 |
|     |               |                                                                                                                                                                            |         |          |           | 970,67   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 32,8000  | 29,59     | 970,67   |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 21 000,00 | 0,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 0,75      | 76,33    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                              | h-ut    | 0,0400   | 20,00     | 0,67     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 20,00     | 0,67     |
| 181 |               | Intreruptor cu doua clape C56-124-650                                                                                                                                      | buc     |          |           | 32,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                            |         |          |           | 0,00     |
|     | 10100159      | Intreruptor cu doua clape C56-124-650                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 32,00     | 32,00    |
| 182 | 08-03-593-6   | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale spot aplicatie LED PL_UL 06SS-P4000K | 100 buc |          |           | 3 218,54 |
|     |               |                                                                                                                                                                            |         |          |           | 2 612,79 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om    | 88,3000  | 29,59     | 2 612,79 |
|     | 1010115       | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm                                                                                                                                  | t       | 0,00306  | 15 000,00 | 62,50    |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                      | 100 buc | 4,0800   | 25,00     | 101,96   |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 25,00     | 51,04    |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                             | 100 buc | 1,0200   | 30,00     | 30,63    |
|     | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                | kg      | 0,3100   | 95,00     | 29,29    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 1,3600   | 20,00     | 27,17                 |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                               | h-ut    | 42,4000  | 5,00      | 212,00                |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000  | 2,50      | 64,00                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 1,3600   | 20,00     | 27,17                 |
| 183 |             | Corp de iluminat spot aplicatie LED PL _UL 06SS-P4000K                                                                                                           | buc     |          |           | 285,00<br>0,00        |
|     | 10100161    | Corp de iluminat spot aplicatie LED PL _UL 06SS-P4000K                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 285,00    | 285,00                |
| 184 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600x600                                                                                        | 100 buc |          |           | 11 343,18<br>5 474,14 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 185,0000 | 29,59     | 5 474,14              |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                            | t       | 0,00315  | 21 000,00 | 75,00                 |
|     | 5009109     | Cirlig                                                                                                                                                           | buc     | 204,0000 | 25,00     | 5 100,00              |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                   | 100 buc | 2,0400   | 30,00     | 61,18                 |
|     | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                                                          | kg      | 3,0900   | 45,00     | 139,00                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 4,2700   | 20,00     | 85,43                 |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                               | h-ut    | 64,6000  | 5,00      | 323,00                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 4,2700   | 20,00     | 85,43                 |
| 185 |             | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600x600                                                                                                                  | buc     |          |           | 290,85<br>0,00        |
|     | 101000163   | Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600x600                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 290,85    | 290,85                |
| 186 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, spot incorporabil 150x150 | 100 buc |          |           | 3 156,33<br>2 612,78  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 88,3000  | 29,59     | 2 612,78              |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                        | t       | 0,00306  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                            | 100 buc | 4,0800   | 25,00     | 102,00                |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                             | 100 buc | 2,0400   | 25,00     | 51,11                 |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200   | 30,00     | 30,67                 |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                       | kg      | 0,3100   | 95,00     | 29,56                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 1,3600   | 20,00     | 27,11                 |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                               | h-ut    | 42,4000  | 5,00      | 212,00                |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000  | 2,50      | 64,00                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 1,3600   | 20,00     | 27,11                 |
| 187 |             | Corp iluminat Spot incorporabil 150x150 mm                                                                                                                       | buc     |          |           | 167,00<br>0,00        |
|     | 165         | Corp iluminat Spot incorporabil 150x150 mm                                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 167,00    | 167,00                |
| 188 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, lampa Vitollo negru       | 100 buc |          |           | 3 155,25<br>2 612,75  |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                                         | h-om    | 88,3000  | 29,59     | 2 612,75              |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm                                                                                                                        | t       | 0,00306  | 15 000,00 | 0,00                  |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                            | 100 buc | 4,0800   | 25,00     | 102,00                |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                             | 100 buc | 2,0400   | 25,00     | 51,25                 |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                   | 100 buc | 1,0200   | 30,00     | 30,75                 |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                       | kg      | 0,3100   | 95,00     | 28,50                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                    | h-ut    | 1,3600   | 20,00     | 27,00                 |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                               | h-ut    | 42,4000  | 5,00      | 212,00                |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                       | h-ut    | 25,6000  | 2,50      | 64,00                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                            | h-ut    | 1,3600   | 20,00     | 27,00                 |
| 189 |             | Corp iluminat lampa Vitollo negru A3215SP-1BK                                                                                                                    | buc     |          |           | 689,00<br>0,00        |
|     | 101000167   | Corp iluminat lampa Vitollo negru A3215SP-1BK                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 689,00    | 689,00                |
| 190 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente                                                                                                                      | 100 buc |          |           | 3 157,00              |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|     |             | de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, BK-395                           |         |         |           | 2 613,00 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 88,3000 | 29,59     | 2 613,00 |
|     | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                   | t       | 0,00306 | 15 000,00 | 0,00     |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 4,0800  | 25,00     | 103,00   |
|     | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                        | 100 buc | 2,0400  | 25,00     | 50,00    |
|     | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc | 1,0200  | 30,00     | 30,00    |
|     | 5440089     | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,3100  | 95,00     | 29,00    |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 1,3600  | 20,00     | 28,00    |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                          | h-ut    | 42,4000 | 5,00      | 212,00   |
|     | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut    | 25,6000 | 2,50      | 64,00    |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 1,3600  | 20,00     | 28,00    |
| 191 |             | Corp iluminat lampa de perete BK-395                                                                                        | buc     |         |           | 579,00   |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 0,00     |
|     | 101000169   | Corp iluminat lampa de perete BK-395                                                                                        | buc     | 1,0000  | 579,00    | 579,00   |
| 192 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350-III PH-283                      | buc     |         |           | 99,68    |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 70,13    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700  | 29,59     | 70,13    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000  | 30,00     | 3,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000  | 15,00     | 1,50     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700  | 20,00     | 1,40     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100  | 15,00     | 10,65    |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200  | 25,00     | 5,50     |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200  | 25,00     | 5,50     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700  | 20,00     | 1,40     |
| 193 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de difurare 912108 box aut 8 exter            | buc     |         |           | 99,68    |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 70,13    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700  | 29,59     | 70,13    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000  | 30,00     | 3,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000  | 15,00     | 1,50     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700  | 20,00     | 1,40     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100  | 15,00     | 10,65    |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200  | 25,00     | 5,50     |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200  | 25,00     | 5,50     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700  | 20,00     | 1,40     |
| 194 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, Panou de difurare 912108 box aut 4 exter            | buc     |         |           | 99,68    |
|     |             |                                                                                                                             |         |         |           | 70,13    |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700  | 29,59     | 70,13    |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000  | 30,00     | 3,00     |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000  | 15,00     | 1,50     |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 30,00     | 0,60     |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut    | 0,0700  | 20,00     | 1,40     |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut    | 0,7100  | 15,00     | 10,65    |
|     | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                              | h-ut    | 0,2200  | 25,00     | 5,50     |
|     | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                       | h-ut    | 0,2200  | 25,00     | 5,50     |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut    | 0,0700  | 20,00     | 1,40     |
| 195 | 08-02-371-1 | Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat                                                                        | buc     |         |           | 36,91    |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7                    |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------------------|
|     |             |                                                                                                                              |          |         |           | 34,91                |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 1,1800  | 29,59     | 34,91                |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,1000  | 15,00     | 1,50                 |
|     | 1019460     | Banda "IIXB-304"                                                                                                             | kg       | 0,0200  | 15,00     | 0,30                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0050  | 20,00     | 0,10                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0050  | 20,00     | 0,10                 |
| 196 |             | Regulator automat de flux RAVK bantrenat direct (echivalent Danfos 3)                                                        | buc      |         |           | 2 000,00<br>0,00     |
|     | 196         | Regulator automat de flux RAVK bantrenat direct (echivalent Danfos 3)                                                        | buc      | 1,0000  | 2 000,00  | 2 000,00             |
| 197 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                       | buc      |         |           | 33,52<br>33,14       |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 1,1200  | 29,59     | 33,14                |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg       | 0,0200  | 15,00     | 0,30                 |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,0020  | 20,00     | 0,04                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,0020  | 20,00     | 0,04                 |
| 198 |             | Automat SPC 32 A Legrand RX3 4II                                                                                             | buc      |         |           | 405,00<br>0,00       |
|     | 101000174   | Automat SPC 32 A Legrand RX3 4II                                                                                             | buc      | 1,0000  | 405,00    | 405,00               |
| 199 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    |         |           | 2 553,34<br>1 526,84 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om     | 51,6000 | 29,59     | 1 526,84             |
|     | 1011148     | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                              | t        | 0,0070  | 15 000,00 | 105,58               |
|     | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                           | t        | 0,00065 | 13 000,00 | 8,32                 |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                           | t        | 0,0110  | 9 600,00  | 105,30               |
|     | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg       | 1,7500  | 30,00     | 52,50                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                       | 10 buc   | 4,5000  | 2,50      | 11,25                |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                        | 100 buc  | 2,5000  | 25,00     | 62,50                |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                     | 10 buc   | 4,5000  | 2,50      | 11,25                |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg       | 0,4000  | 30,00     | 12,00                |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 16,5000 | 22,00     | 363,00               |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 24,4000 | 0,75      | 18,30                |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,00204 | 15,00     | 0,03                 |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 0,4100  | 65,00     | 26,65                |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,0300  | 25,00     | 0,75                 |
|     | 5009719     | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 0,8300  | 15,00     | 12,45                |
|     | 5009816     | Fisie de montaj                                                                                                              | m        | 34,0000 | 1,50      | 51,00                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut     | 0,2500  | 20,00     | 5,00                 |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                           | h-ut     | 24,7000 | 5,00      | 123,50               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut     | 2,4700  | 15,00     | 37,05                |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                       | h-ut     | 6,0300  | 2,50      | 15,07                |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut     | 0,2500  | 20,00     | 5,00                 |
| 200 |             | Calbu VVGng 3x1.5 mm                                                                                                         | m        |         |           | 8,04<br>0,00         |
|     | 101000176   | Calbu VVGng 3x1.5 mm                                                                                                         | m        | 1,0000  | 8,04      | 8,04                 |
| 201 |             | Calbu VVGng 3x4 mm                                                                                                           | m        |         |           | 18,75<br>0,00        |
|     | 101000177   | Calbu VVGng 3x4 mm                                                                                                           | m        | 1,0000  | 18,75     | 18,75                |
| 202 |             | Calbu VVGng 3x2.5 mm                                                                                                         | m        |         |           | 12,41<br>0,00        |
|     | 101000178   | Calbu VVGng 3x2.5 mm                                                                                                         | m        | 1,0000  | 12,41     | 12,41                |
| 203 |             | Calbu VVGng 5x25 mm                                                                                                          | m        |         |           | 20,00<br>0,00        |
|     | 101000179   | Calbu VVGng 5x25 mm                                                                                                          | m        | 1,0000  | 20,00     | 20,00                |
| 204 |             | Calbu VVGng 5x4 mm                                                                                                           | m        |         |           | 30,00                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                  | 4       | 5        | 6         | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|
|     |                |                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00     |
|     | 101000180      | Calbu VVGng 5x4 mm                                                                                                                 | m       | 1,0000   | 30,00     | 30,00    |
| 205 | RpER01A        | Asamblarea ghirlandei de becuri decorative<br>Banda LED 14.4W 6000K Certan 35 m                                                    | buc     |          |           | 4 054,61 |
|     |                |                                                                                                                                    |         |          |           | 19,53    |
|     | 7137010011510  | Electromontor                                                                                                                      | h-om    | 0,6600   | 29,59     | 19,53    |
|     | 31501451002871 | Ghirlanda (L=1-15 m) Banda LED 14.4W 6000K<br>Certan 35 m                                                                          | buc     | 1,0000   | 2 415,00  | 2 415,00 |
|     | 3150145100286  | Bec                                                                                                                                | buc     | 30,0000  | 27,00     | 810,00   |
|     | 2923125729605  | Dulie                                                                                                                              | buc     | 30,0000  | 2,00      | 60,00    |
|     | 2513736621481  | Banda izolanta                                                                                                                     | kg      | 0,0400   | 2,00      | 0,08     |
|     | 1111122200013  | Glob decorativ                                                                                                                     | buc     | 30,0000  | 25,00     | 750,00   |
| 206 | 08-03-593-10   | Indicatori de iluminat de perete EM103                                                                                             | 100 buc |          |           | 3 455,75 |
|     |                |                                                                                                                                    |         |          |           | 2 905,75 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 98,2000  | 29,59     | 2 905,75 |
|     | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                              | 100 buc | 4,0800   | 25,00     | 102,00   |
|     | 5440089        | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de<br>policasina, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm,<br>grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,2100   | 95,00     | 19,00    |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                | h-ut    | 1,1200   | 20,00     | 22,50    |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)                                                           | h-ut    | 25,6000  | 15,00     | 384,00   |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 1,1200   | 20,00     | 22,50    |
| 207 |                | Indicator de perete EM103 cu lampi LED<br>EXIT                                                                                     | buc     |          |           | 120,00   |
|     |                |                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00     |
|     | 10100183       | Indicator de perete EM103 cu lampi LED EXIT                                                                                        | buc     | 1,0000   | 120,00    | 120,00   |
| 208 | 08-03-591-9    | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie<br>inchisa HK05 unitara cu impamintare                                                 | 100 buc |          |           | 1 355,54 |
|     |                |                                                                                                                                    |         |          |           | 1 127,38 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 38,1000  | 29,59     | 1 127,38 |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                              | t       | 0,00315  | 21 000,00 | 87,50    |
|     | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                       | kg      | 1,5000   | 15,00     | 22,50    |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                   | buc     | 102,0000 | 0,75      | 76,50    |
|     | 5440089        | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de<br>policasina, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm,<br>grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,4200   | 95,00     | 40,00    |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a<br>utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor<br>principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 20,00     | 0,83     |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                              | h-ut    | 0,0400   | 20,00     | 0,83     |
| 209 |                | Priza HK05 unitara cu impamintare                                                                                                  | buc     |          |           | 50,00    |
|     |                |                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00     |
|     | 101000185      | Priza HK05 unitara cu impamintare                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 50,00     | 50,00    |
| 210 | 10-04-066-07   | Aparataj de perete: Priza dubla                                                                                                    | buc     |          |           | 30,28    |
|     |                |                                                                                                                                    |         |          |           | 29,59    |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                           | h-om    | 1,0000   | 29,59     | 29,59    |
|     | 1011665        | Lac electro-izolator "318"                                                                                                         | kg      | 0,0020   | 25,00     | 0,05     |
|     | 1012073        | Ate aspre                                                                                                                          | kg      | 0,0020   | 10,00     | 0,02     |
|     | 4110041        | Energie electrica                                                                                                                  | kw-h    | 0,0120   | 1,98      | 0,02     |
|     | 5220077        | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"ИОС30"                                                                     | kg      | 0,0020   | 250,00    | 0,50     |
|     | 5440089        | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de<br>policasina, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm,<br>grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0010   | 95,00     | 0,10     |
| 211 |                | Priza telefon Rj-11                                                                                                                | buc     |          |           | 97,50    |
|     |                |                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00     |
|     | 101000187      | Priza telefon Rj-11                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 97,50     | 97,50    |
| 212 |                | Priza USB                                                                                                                          | buc     |          |           | 726,66   |
|     |                |                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00     |
|     | 101000188      | Priza USB                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 726,66    | 726,66   |
| 213 |                | Priza internet Rj 45                                                                                                               | buc     |          |           | 87,50    |
|     |                |                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 101000189     | Priza internet Rj 45                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 87,50  | 87,50    |
| 214 |               | Doza aparataj 10180 C                                                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 2,30     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 0,00     |
|     | 101000190     | Doza aparataj 10180 C                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 2,30   | 2,30     |
| 215 |               | Cutie distributie 50x50 mm                                                                                                                                                                                  | buc  |         |        | 9,97     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 0,00     |
|     | 101000191     | Cutie distributie 50x50 mm                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 9,97   | 9,97     |
| 216 | 10-04-066-07  | Aparataj de perete: Priza TV                                                                                                                                                                                | buc  |         |        | 30,28    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 29,59    |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0000  | 29,59  | 29,59    |
|     | 1011665       | Lac electro-izolator "318"                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05     |
|     | 1012073       | Ate aspre                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 10,00  | 0,02     |
|     | 4110041       | Energie electrica                                                                                                                                                                                           | kw-h | 0,0120  | 1,98   | 0,03     |
|     | 5220077       | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                                                                                                | kg   | 0,0020  | 250,00 | 0,50     |
|     | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                                                                 | kg   | 0,0010  | 95,00  | 0,10     |
| 217 |               | Priza Korea TV                                                                                                                                                                                              | buc  |         |        | 35,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 0,00     |
|     | 10100193      | Priza Korea TV                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 35,00  | 35,00    |
|     |               | <b>2.2. Ventilarea conditionarea</b>                                                                                                                                                                        |      |         |        |          |
| 218 | VC17A         | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h                                      | buc  |         |        | 1 552,31 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 1 472,69 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                    | h-om | 49,7700 | 29,59  | 1 472,69 |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 10,60  | 4,26     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 1,40   | 1,41     |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2000  | 25,00  | 5,03     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 22,00  | 2,21     |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                          | buc  | 60,0000 | 0,20   | 12,06    |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                          | buc  | 10,0000 | 0,25   | 2,51     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,30   | 1,21     |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                   | buc  | 60,0000 | 0,50   | 30,15    |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                   | buc  | 10,0000 | 0,50   | 5,03     |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,50   | 2,01     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,2000  | 25,00  | 5,00     |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3500  | 25,00  | 8,75     |
| 219 | VC16Aapl      | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h perdea de aer | buc  |         |        | 1 398,80 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 1 327,70 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                    | h-om | 44,8700 | 29,59  | 1 327,70 |
|     | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                  | kg   | 0,3500  | 10,60  | 3,73     |
|     | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 1,40   | 1,41     |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 25,00  | 3,76     |
|     | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 22,00  | 1,10     |
|     | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                          | buc  | 60,0000 | 0,20   | 12,06    |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,0000  | 0,25   | 2,01     |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000  | 0,30   | 0,60     |
|     | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                   | buc  | 60,0000 | 0,50   | 30,15    |
|     | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,02     |
|     | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000  | 0,50   | 1,00     |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 25,00  | 3,75     |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3000  | 25,00  | 7,50     |
|     |               | <b>2.3. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                      |      |         |        |          |
| 220 | 08-01-101-1   | Convertizor, masa pina la 0,15 t                                                                                                                                                                            | buc  |         |        | 304,15   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 232,57   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 7,8600  | 29,59  | 232,57   |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                | kg   | 0,8000  | 15,00  | 12,00    |
|     | 5009055       | Papuci de cablu din arama                                                                                                                                                                                   | buc  | 12,2400 | 2,00   | 24,48    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5       | 6        | 7                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------------------|
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 1,0000  | 15,00    | 15,00                |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000 buc | 0,0240  | 15,00    | 0,36                 |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,1224  | 65,00    | 7,96                 |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m    | 0,0288  | 25,00    | 0,72                 |
|     | 5009807       | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc  | 0,1020  | 25,00    | 2,55                 |
|     | 5309015       | Tub de polivinilclorura "XBT"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,0600  | 15,00    | 0,90                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut     | 0,1900  | 20,00    | 3,80                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 0,1900  | 20,00    | 3,80                 |
| 221 | IA38A         | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc      |         |          | 221,18<br>65,10      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 2,2000  | 29,59    | 65,10                |
|     | 2521216701000 | Teava din otel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 0,6000  | 56,75    | 34,05                |
|     | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc      | 2,0000  | 50,00    | 100,00               |
|     | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc      | 8,0000  | 0,50     | 4,00                 |
|     | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc      | 8,0000  | 0,25     | 2,00                 |
|     | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc      | 8,0000  | 0,50     | 4,00                 |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3       | 0,2200  | 8,33     | 1,83                 |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,5200  | 18,00    | 9,36                 |
|     | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,0600  | 14,00    | 0,84                 |
|     |               | <b>2.4. Turnichet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |          |                      |
| 222 | M1G01Aapl     | Mecanisme de inchidere, deschidere, actionate manual, hidraulic, pneumatic, electric sau mixt (inchizatoare, clapete de reglare, registre cu jaluzele subare, dispozitive de inchidere-deschidere, etansare, extragere, ecluze de dozare celulara, mecanisme de actionare la registre, clapete, usi la cuptoare, uscatoare, cilindri pneumatici pentru actionarea dispozitivelor de etansare, macazurilor, opritorilor) avind greutatea de pina la 0,5 t turnichet rotativ -fara pret turnichet | t        |         |          | 3 144,85<br>2 399,50 |
|     | 8283010021000 | Electronist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om     | 6,0000  | 29,59    | 177,55               |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om     | 18,5900 | 29,59    | 550,10               |
|     | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 52,0000 | 29,59    | 1 538,70             |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om     | 4,5000  | 29,59    | 133,15               |
|     | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3       | 0,0200  | 4 000,00 | 80,00                |
|     | 2710703501055 | Cornier aripi eg. lam cald 70x70x7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg       | 0,8000  | 3,50     | 2,80                 |
|     | 2710703518008 | Profil U ar.eg.lam.cald U 6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 1,6000  | 14,50    | 23,20                |
|     | 2710703519624 | Profil normal I 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg       | 1,6000  | 14,50    | 23,20                |
|     | 2710403605057 | Tabla cons.mecanice 4x1000x2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg       | 1,2000  | 14,50    | 17,40                |
|     | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg       | 2,4000  | 14,50    | 34,80                |
|     | 2710503803128 | Sirma moale obisnuita D=1,12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg       | 0,8000  | 13,50    | 10,80                |
|     | 2874115821265 | Surub cap hexagonal M 12 x 260 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc      | 5,0000  | 0,50     | 2,50                 |
|     | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc      | 5,0000  | 0,50     | 2,50                 |
|     | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg       | 2,5000  | 30,00    | 75,00                |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3       | 2,0000  | 8,33     | 16,65                |
|     | 2881116001991 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc      | 1,5000  | 22,00    | 33,00                |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l        | 0,5000  | 14,00    | 7,00                 |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l        | 1,0000  | 14,00    | 14,00                |
|     | 2320186201527 | Uleiuri pentru motoare M-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg       | 1,6000  | 22,00    | 35,20                |
|     | 2320186202624 | Unori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg       | 0,1600  | 55,00    | 8,80                 |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw       | 6,0000  | 1,98     | 11,90                |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg       | 0,2000  | 5,60     | 1,10                 |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg       | 1,5000  | 18,00    | 27,00                |
|     | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg       | 0,5000  | 22,00    | 11,00                |
|     | 2682117334450 | Placi din azbest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg       | 0,5000  | 22,00    | 11,00                |
|     | 2413527345112 | Silicat de sodiu solutie tip SC S 2902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg       | 0,5000  | 25,00    | 12,50                |
|     | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 1,4200  | 200,00   | 284,00               |
| 223 | M1G01Aapl     | Mecanisme de inchidere, deschidere, actionate manual, hidraulic, pneumatic, electric sau mixt (inchizatoare, clapete de reglare, registre cu jaluzele subare, dispozitive de inchidere-deschidere, etansare, extragere, ecluze de dozare celulara, mecanisme de actionare la registre, clapete, usi la cuptoare, uscatoare, cilindri pneumatici pentru actionarea dispozitivelor de etansare, macazurilor, opritorilor) avind greutatea de pina la 0,5 t turnichet rotativ -fara pret           | t        |         |          | 3 154,17<br>2 399,44 |

| 1   | 2             | 3                                                            | 4    | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
|     |               | turnichet poarta turnichet dubla                             |      |         |           |           |
|     | 8283010021000 | Electronist                                                  | h-om | 6,0000  | 29,59     | 177,56    |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                              | h-om | 18,5900 | 29,59     | 550,06    |
|     | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice                      | h-om | 52,0000 | 29,59     | 1 538,67  |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                        | h-om | 4,5000  | 29,59     | 133,17    |
|     | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m               | m3   | 0,0200  | 4 000,00  | 88,89     |
|     | 2710703501055 | Cornier aripi eg. lam cald 70x70x7 mm                        | kg   | 0,8000  | 3,50      | 2,78      |
|     | 2710703518008 | Profil U ar.eg.lam.cald U 6.5                                | kg   | 1,6000  | 14,50     | 23,22     |
|     | 2710703519624 | Profil normal I 18 mm                                        | kg   | 1,6000  | 14,50     | 23,22     |
|     | 2710403605057 | Tabla cons.mecanice 4x1000x2000                              | kg   | 1,2000  | 14,50     | 17,39     |
|     | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029                 | kg   | 2,4000  | 14,50     | 34,78     |
|     | 2710503803128 | Sirma moale obisnuita D=1,12 mm                              | kg   | 0,8000  | 13,50     | 10,78     |
|     | 2874115821265 | Surub cap hexagonal M 12 x 260 mm                            | buc  | 5,0000  | 0,50      | 2,50      |
|     | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922                        | buc  | 5,0000  | 0,50      | 2,50      |
|     | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2           | kg   | 2,5000  | 30,00     | 75,00     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                    | m3   | 2,0000  | 8,33      | 16,67     |
|     | 2881116001991 | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi          | buc  | 1,5000  | 22,00     | 33,00     |
|     | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                     | l    | 0,5000  | 14,00     | 7,00      |
|     | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                         | l    | 1,0000  | 14,00     | 14,00     |
|     | 2320186201527 | Uleiuri pentru motoare M-50                                  | kg   | 1,6000  | 22,00     | 35,22     |
|     | 2320186202624 | Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100                   | kg   | 0,1600  | 55,00     | 8,83      |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                            | kw   | 6,0000  | 1,98      | 11,89     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                              | kg   | 0,2000  | 5,60      | 1,11      |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                      | kg   | 1,5000  | 18,00     | 27,00     |
|     | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm              | kg   | 0,5000  | 22,00     | 11,00     |
|     | 2682117334450 | Placi din azbest                                             | kg   | 0,5000  | 22,00     | 11,00     |
|     | 2413527345112 | Silicat de sodiu solutie tip SC S 2902                       | kg   | 0,5000  | 25,00     | 12,50     |
|     | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele              | h-ut | 1,4200  | 200,00    | 284,44    |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>                                             |      |         |           |           |
|     |               | <b>3.1. Iluminat electric</b>                                |      |         |           |           |
| 224 |               | Tablou electric KLV -U-28 F                                  | buc  |         |           | 735,00    |
|     |               |                                                              |      |         |           | 0,00      |
|     | 101000198     | Tablou electric KLV -U-28 F                                  | buc  | 1,0000  | 735,00    | 735,00    |
| 225 |               | Box automate 8 exter                                         | buc  |         |           | 735,00    |
|     |               |                                                              |      |         |           | 0,00      |
|     | 10100199      | Box automate 8 exter                                         | buc  | 1,0000  | 735,00    | 735,00    |
| 226 |               | Box automate 4 exter                                         | buc  |         |           | 550,00    |
|     |               |                                                              |      |         |           | 0,00      |
|     | 101001200     | Box automate 4exter                                          | buc  | 1,0000  | 550,00    | 550,00    |
|     |               | <b>3.2. Conditionarea , ventilarea</b>                       |      |         |           |           |
| 227 |               | Aer conditionat ELECTROLUX MONACO DC INVERTER EACS/I-18HM/N3 | buc  |         |           | 9 000,00  |
|     |               |                                                              |      |         |           | 0,00      |
|     | 182           | Aer conditionat ELECTROLUX MONACO DC INVERTER EACS/I-18HM/N3 | buc  | 1,0000  | 9 000,00  | 9 000,00  |
| 228 |               | Aer conditionat ELECTROLUX MONACO DC INVERTER EACS/I-24HM/N3 | buc  |         |           | 12 000,00 |
|     |               |                                                              |      |         |           | 0,00      |
|     | 183           | Aer conditionat ELECTROLUX MONACO DC INVERTER EACS/I-24HM/N3 | buc  | 1,0000  | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 229 |               | Perdea de aer tip INTELLECT E33 L EU (9 kw)                  | buc  |         |           | 10 750,00 |
|     |               |                                                              |      |         |           | 0,00      |
|     | 101000203     | Perdea de aer tip INTELLECT E33 L EU (9 kw)                  | buc  | 1,0000  | 10 750,00 | 10 750,00 |
|     |               | <b>3.3. Incalzirea</b>                                       |      |         |           |           |
| 230 |               | Pompa circulatie in complet                                  | buc  |         |           | 2 400,00  |
|     |               |                                                              |      |         |           | 0,00      |
|     | 230           | Pompa circulatie in complet                                  | buc  | 1,0000  | 2 400,00  | 2 400,00  |
|     |               | <b>3.4. Turnichet</b>                                        |      |         |           |           |
| 231 |               | Poarta turnichet dubla                                       | buc  |         |           | 25 150,00 |



| 1   | 2         | 3                                                                   | 4          | 5      | 6          | 7                  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------------------|
|     |           |                                                                     |            |        |            | 0,00               |
|     | 101000204 | Poarta turnichet dubla                                              | buc        | 1,0000 | 25 150,00  | 25 150,00          |
|     |           | <b>3.5. Diverse</b>                                                 |            |        |            |                    |
| 232 |           | Emblema luminoasa cu instriptia IMSP<br>INSTITUTUL MEDICINA URGENTA | 1 ansamblu |        |            | 125 000,00<br>0,00 |
|     | 184       | Emblema luminoasa cu instriptia IMSP<br>INSTITUTUL MEDICINA URGENTA | 1 ansamb   | 1,0000 | 125 000,00 | 125 000,00         |
| 233 |           | Covoras din cauciuc cu orificii rotunde la<br>intrare               | buc        |        |            | 750,00<br>0,00     |
|     | 233       | Covoras din cauciuc cu orificii rotunde la intrare                  | buc        | 1,0000 | 750,00     | 750,00             |
| 234 |           | Covoras din polipropilen linga usa 1x2 m                            | buc        |        |            | 750,00<br>0,00     |
|     | 234       | Covoras din polipropilen linga usa 1x2 m                            | buc        | 1,0000 | 750,00     | 750,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SC Megacon Service SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP Institutul de Medicina Urgenta**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

### FORMULARUL F 3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**IMSP Institutul de Medicina Urgenta**  
**Lucrari de reparatie a incaperilor in departamentul clinic de radiomagistica**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. | Denumirea lucrarilor     | 2021     |           |        |         |     |       |       |        |            |           |           |           |
|-----|--------------------------|----------|-----------|--------|---------|-----|-------|-------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
|     |                          | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | Mai | Iunie | Iulie | August | Septembrie | Octombrie | Noiembrie | Decembrie |
| 1.  | Lucrari de constructie   |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |           |           |
| 2.  | Lucrari tehnico-sanitare |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |           |           |
| 3.  | Electricitatea           |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |           |           |
| 4.  | Ventilarea conditionarea |          |           |        |         |     |       |       |        |            |           |           |           |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**



# victoriabank®

Grupul  
Banca Transilvania

Nr. CB-202100709-05 din "02" "06" 2021

Secret comercial

La Nr. \_\_\_\_\_ din "  " "  " 20  

Către: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**

## Garanție Bancară (de participare la licitație)

**BC "Victoriabank" SA** (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății Comerciale „MEGA CON SERVICE” S.R.L.** (în continuare - Ordonator) în favoarea **IMSP Institutul de Medicină Urgentă** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația nr. **ocds-b3wdp1-MD-1620986321044** din **07.06.2021** privind achiziționarea „**Lucrărilor pentru reconstrucția holului IMSP IMU (str. București) - repetat**”.

1. Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **07.06.2021** și este valabilă până la data de **05.08.2021**.
2. Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **14,500.00 (paisprezece mii cinci sute) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
3. Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
  - a) și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
  - b) devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
  - c) nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
  - d) nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție.
4. Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
5. În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:  
*Prestatorul Beneficiar: B.C. „Victoriabank” S.A.*  
*C/b: VICBMD2X416*  
*Cod fiscal: 1003600152606*  
*Cod IBAN: MD55VIO22510300000002MDL*
6. În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
7. Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
  - a) prin plata sumei garantate;
  - b) prin expirarea termenului indicat la p. 1;
  - c) Ordonatorul devine ofertant câștigător;
  - d) la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului;Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
8. Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 7 Orhei

Dumitrașco Valentina



Str. 31 August 1989,  
nr. 141, MD 2004  
Mun. Chișinău,  
Republica Moldova

(+373 22) 57 61 00  
(+373 22) 23 45 33  
office@vb.md  
victoriabank.md

Cod fiscal: 1002600001338  
Cod TVA: 0500379 / Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X  
Cont IBAN: MD81NB000000000035216701  
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM  
Capital social - 250 000 910 lei