

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755167390610 din 14 august 2025
Obiectul achiziției: Echipamente și consumabile informaționale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
SSD	KC600	Taiwan	Kingston	Capacitate de stocare-256 GB Viteză maximă de scriere, MB/s520 Viteză maximă de citire, MB/s550 Tipul de celulă de memorie NAND TLC	SSD Kingston 256GB SATA3, KC600 2.5inch SKC600/256G <ul style="list-style-type: none"> • Producător: Kingston Technology • Model: KC600, SKC600/256G • Capacitate: 256 GB • Interfață: SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), compatibilă cu SATA Rev. 2.0 • Format: 2.5 inch • Tip memorie: 3D TLC NAND • Viteză citire: până la 550 MB/s • Viteză scriere: până la 500 MB/s • Funcții: AES-XTS 256-bit hardware encryption, TCG Opal, eDrive • Temperatură operare: 0°C ~ 70°C 	36	

Printer MFU	3020BI	China	Xerox	<p>Tip de imprimare Monocrom Format maxim de imprimare A4 Rezoluție de imprimare 1200 x 600 Imprimare față-verso Nu Numărul de culori 1 Tavă de alimentare, coli 1 Imprimantă cu CISS Nu Disponibilitatea unui ecran Nu Interfață USB 2.0 (optimă), dpi</p>	<p>Imprimantă laser mono Xerox Phaser 3020BI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producător: Xerox • Model: Phaser 3020BI • Tip imprimare: Laser, monocrom • Format: A4 • Viteză imprimare: 20 ppm • Rezoluție: 600x600 dpi • Procesor: 600 MHz • Memorie: 128 MB • Alimentare cu hârtie: 150 coli • Interfață: USB 2.0, Wi-Fi • Funcții suplimentare: Apple AirPrint, Xerox PrintBack 	12	
Mouse	GM-110	China	Xtrike Me	<p>Conexiune Cu fir Interfață PS/2, USB Particularități Optic Scop Comun Numărul de butoane 2 Tip senzor Optic Rezoluție maximă a senzorului, dpi Până la 900</p>	<p>Mouse Gaming Xtrike Me GM-110 Wired RGB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producător: Xtrike Me • Model: GM-110 • Tip: Mouse Gaming cu fir • Culoare: Black/Grey/Red/Blue • Iluminare: RGB • Conectivitate: USB cablat • Compatibilitate: Windows, Linux, MacOS 	12	
Tastatura	KB-U-103-RU	China	Gembird	<p>Vizualizare tastatură Standard Tipul tastaturii Membrană Conexiune Cu fir Interfață USB Limba EN, RU, RO</p>	<p>Tastatură Gembird KB-U-103-RU Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producător: Gembird • Model: KB-U-103-RU • Tip: Tastatură standard • Layout: EN/RU • Conectare: USB • Culoare: Negru 	12	

<p>Calculator All-in-One PC</p>	<p>IdeaCentre 3 24IAP7</p>	<p>China</p>	<p>Lenovo</p>	<p>Diagonala ecranului 23,8 Rezoluția ecranului 1920 x 1080 Touch screen Nu Riglă (CPU) 1.2 - 4.5 ГГц, 5/6 cores,10 MB Modelul procesorului L3DDR4 Tip de memorie DDR4 Capacitatea RAM 16 GB Tipul de unitate SSD PCIe Capacitate de stocare 512 GB Sistem de operare Fără sistem de operare Serie de plăci grafice discrete Nucleu grafic integrat WI-FI + LAN RJ45 Tipul de nucleu grafic Nucleu grafic integrat</p>	<p>All-in-One PC Lenovo IdeaCentre 3 24IAP7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producător: Lenovo • Model: IdeaCentre 3 24IAP7 • Ecran: 23.8” FHD IPS, anti-glare • Rezoluție: 1920x1080 • Procesor: Intel Core i5-12450H (până la 4.4GHz) • Memorie RAM: 16GB DDR4 (2x8GB) • Stocare: 512GB SSD NVMe • Grafică: Intel Iris Xe Graphics • Sistem de operare: Free/No OS • Culoare: White 	<p>36</p>	
<p>Calculator All-in-One PC</p>	<p>IdeaCentre AIO 27IRH9</p>	<p>China</p>	<p>Lenovo</p>	<p>Diagonala ecranului 27 Rezoluția ecranului 1920 x 1080 Touch screen Nu Riglă (CPU) 2 - 4.4 ГГц, 8/12 cores,12 MB Modelul procesorului L3DDR4 Tip de memorie DDR4 Capacitatea RAM 16 GB Tipul de unitate M.2 PCIe NVMe Capacitate de stocare 1 TB Sistem de operare Sistem de operare nelimitat Serie de plăci grafice discrete Nucleu grafic integrat Tipul de nucleu grafic Nucleu grafic integrat</p>	<p>All-in-One PC Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producător: Lenovo • Model: IdeaCentre AIO 27IRH9 • Ecran: 27” Full HD IPS • Rezoluție: 1920x1080 • Procesor: Intel Core i5-13420H (până la 4.6GHz) • Memorie RAM: 16GB DDR5 • Stocare: 1TB SSD NVMe • Grafică: Intel UHD Graphics • Sistem de operare: No OS • Culoare: Luna Grey 	<p>36</p>	

Prelungitor	UP3-B-10PPB	China	Ultra Power	<p>Număr de prize 5 Lungimea cablului, 3 metri Curent, A 10 Tensiune (V) 220 V Prezența împământării Da</p>	<p>Surge Protector Ultra Power UP3-B-10PPB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producător: Ultra Power • Model: UP3-B-10PPB • Tip: Prelungitor cu protecție la supratensiune • Prize: 5 • Lungime cablu: 3.0 m • Culoare: Negru 	6	
UPS	EG-UPS-034	China	Gembird	<p>Putere de ieșire (activă), W, 900 Putere de ieșire (maximă), VA, 1500 VA Particularități Stabilizator de tensiune ,USB Schuko 3 Prize 2 9 AH</p>	<p>UPS Gembird EnerGenie EG-UPS-034</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producător: Gembird • Model: EG-UPS-034 • Putere: 1500VA / 900W • Funcție AVR: Da • Display: LCD • Ieșiri: 3x C13, 2x Schuko • Interfață: USB port • Protecție: suprasarcină ,supratensiune 	12	
Video carta	GeForce GT 1030	China	Asus	<p>Frecvența GPU, MHz 1468 Capacitate memorie, GB 2 Tip de memorie GDDR5 Lățimea magistralei de memorie 64 de biti Frecvența memoriei video, MHz 6000 Interfață PCI Express x16 3.0 Factor de formă Discret standard Porturi DisplayPort ,HDMI,VGA Tip de răcire Aer activ</p>	<p>Placă video Asus nVidia GeForce GT 1030</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producător: ASUS • Model: GT1030-2G-BRK • Interfață: PCI Express 3.0 • Memorie: 2GB GDDR5 • Frecvență: Boost până la 1506 MHz (OC Mode) • Frecvență memorie: 6008 MHz • Lățime bandă: 64-bit • Conectori: 1x HDMI, 1x DisplayPort • Compatibilitate: HDCP 	36	

Video camera	DS-2CD2143G2-LI	China	Hikvision	<p>Focalizare obiectiv Da Unghi de vizualizare în lățime, °: 96 Număr Lentilă: 2,8 Rezoluție video matriceală De porturi LAN, buc.: 1 Pixeli: 2560×1440 QHD Tip matrice: CMOS, WDR Rezoluție matriceală, MP: 4 Funcții Viteză de fotografiere, fps: 25 Senzor de mișcare: da Conexiune interfețe Mod nocturn: da Ethernet (LAN) Suport Porturi POE: 1 Memorie pentru carduri de memorie: da Sunet Performanță Tip card de memorie: microSD Microfon: da Caracteristici Temperatură de funcționare °C: -40°C — +60°C Iluminare IR, m: 30 Tip alimentare: DC 12V / PoE</p>	<p>Cameră supraveghere Hikvision IP Dome DS-2CD2143G2-LI (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producător: Hikvision • Model: DS-2CD2143G2-LI (2.8mm) • Tip: Cameră IP Dome • Rezoluție: 4MP (2688 × 1520 @ 30fps) • Senzor: 1/3" Progressive Scan CMOS • Iluminare minimă: Color 0.005 Lux, 0 Lux cu IR • Distanța IR/lumină albă: 40m • Funcții inteligente: Acusens, line crossing, intrusion, face detection • Compresie: H.265+ • Slot microSD: până la 256GB • Alimentare: 12 VDC și PoE • Protecție: IP67 • Temperatură operare: -40°C ~ +60°C 	24
--------------	-----------------	-------	-----------	--	--	----

Bloc de sistem	B-13 ATX	China	HPC	<p>Factor de formă ATX Sursă de alimentare 500 Număr de USB 2.0 2 Număr de USB 3.0 Nu Număr de USB 3.2 Nu Ventilatoare instalate- Număr de compartimente 5,25 1 Număr de compartimente interne 3,5 1 Număr de compartimente 2,5 3 Vedere Comun Funcționalitatea și conectorii panoului frontal USB 2.0, Ieșire căști, Intrare microfon, Locația sursei de alimentare USB tip C Top</p>	<p>Carcasă PC HPC B-13 ATX cu PSU 500W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producător: HPC • Model: B-13 ATX • Format: ATX Case • Alimentare inclusă: PSU 500W (24pin, 4pin, 2x SATA, 2x IDE, 1x FDD) • Ventilator: 12cm black fan • Porturi: 1x USB 3.2, 2x USB 2.0, HD Audio • Design: Black + Green decoration 	12	

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Strasenii, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____