

Specificații tehnice

Anexa nr.3

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1759923758873</u>							
Denumirea procedurii de achiziție: AVM Servicii de deservirea ascensoarelor pentru anul 2026							
Nr./o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservirea ascensoarelor pentru anul 2026, LOT 1							
1.1	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2303, 7 stații, anul fabricării – 1980	Belarus	Moghiliov	Cerințe tehnice: 1) curățarea ascensorului; 2) verificarea nivelului uleiului, acolo unde este cazul; 3) verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemului de ungere; 4) ungerea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere; 5) verificarea uzurii cablurilor de tracțiune și a fixării acestora; 6) verificarea funcționării componentelor de siguranță și reglării acestora; 7) verificarea funcționării mecanismelor ascensorului; 8) verificarea elementelor de prindere ale cabinei și contragreutății; 9) verificarea strângerii elementelor de îmbinare și a articulațiilor; 10) verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor de sfârșit de cursă; 11) verificarea funcționării sistemului electric de forță, de comandă, de iluminare și de semnalizare; 12) verificarea conexiunilor prizei de punere la pământ ale echipamentelor electrice; 13) verificarea conexiunilor la aparate și a clemelor din dulapurile electrice și din cutiile	DP (deservire parțială), RGA (revizia generala anuală) Conform caietului de sarcini	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
1.2	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2056, 7 stații, anul fabricării –1980	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.3	str. Burebista, 93 maternitate	AP-320-0.71, nr. 2057, 7 stații, anul fabricării– 1980	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.4	str. Burebista, 93 maternitate	AS-500-0.5, nr. 2058, 6 stații, anul fabricării– 1984	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
1.5	str. Burebista, 93 maternitate	AS-500-0.5, nr. 2060, 7 stații, anul fabricării – 1980	Rusia	Leningrad		DP, RGA	
1.6	str. Burebista, 93 maternitate	AS-1000-1.0, nr.10065, 7 stații anul fabricării –2021	Turcia			DP, RGA	
1.7	str. Burebista, 93 pediatria	AP-320-0.71, nr. 3269, 7 stații, anul fabricării– 1980	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.8	str. Burebista, 93 pediatria	AP-320-1.0, nr. 3270, 6 stații, anul fabricării– 1984	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.9	str. Burebista, 93 pediatria	AP-320-1.01, nr. 3271, 7 stații, anul fabricării– 1983	Belarus	Moghiliov		DP, RGA	
1.10	str. Burebista, 93 chirurgie	AS-500-0.5, nr. 3701, 7 stații, anul fabricării– 1983	Rusia	Moscova		DP, RGA	

1.11	str. Burebista, 93 chirurgie	AS-500-0.5, nr. 3702, 7 stații, anul fabricării– 1980	Rusia	Scerbinka	de conexiuni;	DP, RGA	HG nr. 506 din 05.07.2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
1.12	str. Burebista, 93 pediatrie	AS-500-0.5, nr. 3320, 7 stații, anul fabricării– 1983	Rusia	Leningrad	14) verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roții de fricțiune;	DP, RGA	
1.13	str. Burebista, 93 policlinica	AP-500-1.0, nr. 5466, 4 stații, anul fabricării– 1989	Rusia	Scerbinka	15) verificarea funcționării și etanșeității circuitelor hidraulice, acolo unde este cazul;	DP, RGA	
1.14	str. Burebista, 93 policlinica	AS-500-0.5, nr. 5467, 4 stații, anul fabricării– 1989	Rusia	Scerbinka	16) verificarea alunecării cablurilor pe roata de fricțiune;	DP, RGA	
1.15	str. Burebista, 93 bloc alimentar	AM-500-0.18, nr.2353, 2 stații, anul fabricării– 1980	Rusia	Orlovsk	17) verificarea ușilor de acces la puțul ascensorului.	DP, RGA	
1.16	str. Burebista, 93 patomorfologie	AS-500-0.5, nr. 2811, 2 stații, anul fabricării– 1979	Rusia	Leningrad	Prestatorul asigură funcționarea ascensoarelor la parametri nominali în conformitate cu performanțele definite de producător.	DP, RGA	
1.17	str.V.Alecsandri, 2 Cl. Em.Coțaga	AS-500-0.5, nr.4764, 4 stații, anul fabricării– 1987	Rusia	Scerbinka	Prestatorul respectă regulile de securitate, protecție a muncii și combatere a incendiilor în timpul prestării serviciilor de deservire a ascensoarelor. Prestatorul asigură: 1. Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; 5. Dispeceratul central – 24/24.	DP, RGA	
	TOTAL	17 buc.					

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Petru Budurin

În calitate de: Administrator interimar

Ofertant: ÎMS „Liftservice”

Adresa: str. Transnistria, 10