



Specificații tehnice





[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1778133430478 din 07.05.2026
Obiectul achiziției: Materiale de constructii

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Teava din PP	Teava din PP	Polonia	Aquer	Material: polipropilena PP-R Destinație: canalizare Diametrul: 50 mm Lungimea: 2000mm	Material: polipropilena PP-R Destinație: canalizare Diametrul: 50 mm Lungimea: 2000mm	CE
Robinet cu bila PEHD	Robinet cu bila PEHD	Turcia	Arangul	Robinet cu bila PEHD Diametru: 20 mm	Robinet cu bila PEHD Diametru: 20 mm	CE
Robinet cu bila PEHD	Robinet cu bila PEHD	Turcia	Arangul	Robinet cu bila PEHD Diametru: 32 mm	Robinet cu bila PEHD Diametru: 32 mm	CE
Robinet cu bila PEHD	Robinet cu bila PEHD	Turcia	Arangul	Robinet cu bila PEHD Diametru: 40 mm	Robinet cu bila PEHD Diametru: 40 mm	CE
Teu egal compresiune PEHD	Teu egal compresiune PEHD	Turcia	Arangul	Teu egal compresiune PEHD Diametru: 20 mm.	Teu egal compresiune PEHD Diametru: 20 mm.	CE
Teu egal compresiune PEHD	Teu egal compresiune PEHD	Turcia	Arangul	Teu egal compresiune PEHD Diametru: 32 mm	Teu egal compresiune PEHD Diametru: 32 mm	CE
Cot PP	Cot PP	Polonia	Aquer	Cot PP pentru canalizare Diametru: 110 mm. Unghiul de evacuare: 45 grade.	Cot PP pentru canalizare Diametru: 110 mm. Unghiul de evacuare: 45 grade.	CE
Cot PP	Cot PP	Polonia	Aquer	Cot PP pentru canalizare Diametru: 50 mm.	Cot PP pentru canalizare Diametru: 50 mm.	CE

				Unghiul de evacuare: 90 grade.	Unghiul de evacuare: 90 grade.	
Cot PP	Cot PP	Polonia	Aquer	Cot PP pentru canalizare Diametru: 50 mm. Unghiul de evacuare: 45 grade.	Cot PP pentru canalizare Diametru: 50 mm. Unghiul de evacuare: 45 grade.	CE
Ramificatie PP	Ramificatie PP	Polonia	Aquer	Tip:Ramificare PP Diametru: 110*110*50 mm. Unghiul de evacuare: 90 grade.	Tip:Ramificare PP Diametru: 110*110*50 mm. Unghiul de evacuare: 90 grade.	CE
Ramificatie PP	Ramificatie PP	Polonia	Aquer	Tip:Ramificare PP Diametru: 50*50*50 mm. Unghiul de evacuare: 90 grade.	Tip:Ramificare PP Diametru: 50*50*50 mm. Unghiul de evacuare: 90 grade.	CE
Ramificatie PP	Ramificatie PP	Polonia	Aquer	Tip:Ramificare PP Diametru: 110*110*110 mm. Unghiul de evacuare: 90 grade.	Tip:Ramificare PP Diametru: 110*110*110 mm. Unghiul de evacuare: 90 grade.	CE
Dop PP	Dop PP	Polonia	Aquer	Tip:Dop PP Diametru: 110 mm.	Tip:Dop PP Diametru: 110 mm.	CE
Dop PP	Dop PP	Polonia	Aquer	Tip:Dop PP Diametru: 50 mm.	Tip:Dop PP Diametru: 50 mm.	CE
Garnitura pentru tevi	Garnitura pentru tevi	Polonia	Aquer	Domeniu: Pentru țevi de canalizare PP Material : cauciuc Diametru:110 mm	Domeniu: Pentru țevi de canalizare PP Material : cauciuc Diametru:110 mm	CE
Garnitura pentru tevi	Garnitura pentru tevi	Polonia	Aquer	Domeniu: Pentru țevi de canalizare PP Material : cauciuc Diametru: 50 mm	Domeniu: Pentru țevi de canalizare PP Material : cauciuc Diametru: 50 mm	CE
Mufa PP-R	Mufa PP-R	CHina	MPN	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 20 mm Tip: manson	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 20 mm Tip: manson	CE
Teu PP-R	Teu PP-R	CHina	MPN	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 20 mm Tip: teu	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 20 mm Tip: teu	CE
Racord PP-R M	Racord PP-R M	CHina	MPN	Material: Polipropilena PP-R	Material: Polipropilena PP-R	CE

				Diametru: 20 mm Dimensiunea filetului: 1/2" Tip: conecator	Diametru: 20 mm Dimensiunea filetului: 1/2" Tip: conecator	
Cot PP-R	Cot PP-R	CHina	MPN	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 20 mm Unghi: 90 grade Tip: cot	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 20 mm Unghi: 90 grade Tip: cot	CE
Mufa PP-R	Mufa PP-R	CHina	MPN	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 32 mm Tip: manson	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 32 mm Tip: manson	CE
Teu PPR	Teu PPR	CHina	MPN	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 32 mm Tip: teu	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 32 mm Tip: teu	CE
Cot PP-R	Cot PP-R	CHina	MPN	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 32 mm Unghi: 90 grade Tip: cot	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 32 mm Unghi: 90 grade Tip: cot	CE
Robinet cu sferă PP-R	Robinet cu sferă PP-R	CHina	MPN	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 32 mm Tip: robinet	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 32 mm Tip: robinet	CE
Robinet de aerisire	Robinet de aerisire	CHina	MPN	Diametrul: 20 mm Tip: Robinet de aerisire Material: Alamă	Diametrul: 20 mm Tip: Robinet de aerisire Material: Alamă	CE
Reductie PPR	Reductie PPR	CHina	MPN	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 20*32 mm Tip: cot	Material: Polipropilena PP-R Diametru: 20*32 mm Tip: cot	CE
Cot cu filet lung d 20	Cot cu filet lung d 20	CHina	MPN	Material: Metal Diametru: 20 mm Unghiul: 90 grade Filet lung de min 40 50mm 	Material: Metal Diametru: 20 mm Unghiul: 90 grade Filet lung de min 40 50mm 	CE

Cot d 48	Cot d 48	CHina	MPN	Material: Metal Diametru: 40 mm Unghiul: 90 grade		Material: Metal Diametru: 40 mm Unghiul: 90 grade		CE
Cuplaj din fontă d20	Cuplaj din fontă d20	CHina	MPN	Material: fontă Diametru: 20 mm Presiune maximă de lucru: 10 bar		Material: fontă Diametru: 20 mm Presiune maximă de lucru: 10 bar		CE
Cot PP	Cot PP	Polonia	Aquer	Cot PP pentru canalizare Diametru: 50 mm. Unghiul de evacuare: 90 grade.		Cot PP pentru canalizare Diametru: 50 mm. Unghiul de evacuare: 90 grade.		CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.