

CONTRACT Nr. 105/AP
privind achiziția de bunuri

Obiectul achiziției Achiziționarea sistemului video acces control
Cod CPV: 35100000-5

„18” 11 2024

mun. Chișinău

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
<p style="text-align: center;"><u>S.C. „Rapid Link” S.R.L.</u> reprezentată prin administratorul Victor BACIU, denumită în continuare Furnizor, care acționează în baza Statutului, Cod fiscal: 1007600035161, pe de o parte,</p>	<p style="text-align: center;"><u>Ministerul Afacerilor Interne,</u> reprezentat prin ministrul Adrian EFROS, care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare Beneficiar, Cod fiscal: 1006601000130, pe de altă parte,</p>

(denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

Achiziționarea sistemului video acces control, în baza procedurii prin COP cu nr. **ocds-b3wdp1-MD-1727182201829** din **15.10.2024**, conform necesităților Ministerului Afacerilor Interne, denumite în continuare Bunuri.

- a. Specificația de Preț din anexa nr. 1 și Specificația Bunurilor din anexa nr. 2 vor fi considerate părți componente și integrale a Contractului.
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Furnizorul se obligă prin prezentul să livreze Bunurile, să instaleze acestea și să înlăture defectele lor sub toate aspectele.

1. Obiectul Contractului

1.1. Furnizorul își asumă obligația de a livra și instala Bunurile conform Specificației Bunurilor din anexa nr. 2 la prezentul Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Furnizor.

2. Termene și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor și instalarea se efectuează la comanda Beneficiarului.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) Originalele facturilor fiscale;
- b) Certificatul de conformitate sau certificatul ce confirmă calitatea acestora;
- c) Actul de primire-predare.

2.3. Documentele de la punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului la momentul livrării și instalării Bunurilor la destinația finală.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația de preț din anexa nr .1 la prezentul Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, constituie **789 900,00 (șapte sute optzeci și nouă mii nouă sute lei, 00 bani) lei MD, inclusiv TVA.**

3.3 Plățile se vor efectua în lei moldovenești, prin virament pe contul IBAN al Furnizorului indicat în prezentul Contract, în termen de 30 de zile lucrătoare după livrarea Bunurilor.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră livrate de către Furnizor și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea corespunde informației indicate în Specificația Bunurilor și sunt însoțite de documentele prevăzute la punctului 2.2 lit. a) și lit. c) al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde punctului 2.2 lit. b) al prezentului Contract.

4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.3 corespunzător numărului de zile de întârziere.

5. Standarde

5.1. Bunurile livrate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor.

6. Obligațiile Părților

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă:

a) să livreze și să instaleze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării și instalării acestora;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la instalarea și recepționarea lor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea instalării și recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este în afara controlului acesteia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia.

7.2. Partea care invocă neexecutarea are obligația de a asigura ca cealaltă parte să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen 5 zile calendaristice, după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări.

7.3. Impedimentul justificator nu exonerează partea care invocă neexecutarea de plata despăgubirilor, dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

8. Rezoluțiunea

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului de a livra și instala Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite;
- c) Furnizor în caz de nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Furnizor sau Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate și instalate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul acestuia.

9.2. Pretențiile privind calitatea Bunurilor livrate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile calendaristice de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5

zile calendaristice, să livreze suplimentar Beneficiarului cantitatea nelivrată de Bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de către Furnizor.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a Contractului agreată de Beneficiar se efectuează prin transfer la contul bancar al Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea Contractului.

10.2. Pentru refuzul de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract, de către Beneficiar se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care aceasta a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1, în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile lucrătoare, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

Furnizorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Bunurile achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Beneficiar.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte

Părți.


12.4. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, fiecare având aceeași forță juridică.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2024.

12.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, „18” „11” 2024.

12.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizor S.C. „Rapid Link” S.R.L.	Beneficiar Ministerul Afacerilor Interne
<i>Chișinău, str. Gh. Asachi 71/7 tel: 0692 -22-230 e-mail: vb@rapidlink.md c.f.: 1007600035161 BC „OTP Bank” SA, BIC: MOBBMD22 IBAN: MD78MO2224ASV23214197100</i>	<i>mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 Cod fiscal: 1006601000130 Telefon: 255-332 / 255-664 Banca: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Cont de decontare: TREZMD2X IBAN: MD21TRPBAA314110A00429AC</i>
Semnăturile Părților	
<i>Victor BACIU</i> _____ <i>Administrator</i>	<i>Adrian EFROS</i> _____ <i>L.Ș.</i>
	<i>Șef al DJ</i> _____ <i>V. Harea</i>
	<i>Șefă a DEF</i> _____ <i>O. Junea</i>
	<i>Șefă a DADL</i> _____ <i>E. Scorțenschi</i>
	<i>Ofițer principal</i> _____ <i>R. Grișca</i>
	<i>Președinte al Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice</i> <i>Daniella Misail-Nichitin</i> _____



2024-0000023071

Anexa nr. 1
 la Contractul nr. 105/AP
 din 18. 11. 2024

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (inclusiv TVA)	Suma total (fără TVA)	Suma totală (inclusiv TVA)
1	Sistem Video Acces Control (inclusiv instalarea)	1	658 250,00	789 900,00	658 250,00	789 900,00
	<i>Total</i>				658 250,00	789 900,00

Furnizor S.C. „Rapid Link” S.R.L.	Beneficiar Ministerul Afacerilor Interne
Victor BACIU  Administrator 	Adrian EFROS  Ministru L.Ș. 
	Șef al DJ  V. Harea
	Șefă a DEF  O. Junea
	Șefă a DADL  E. Scorțenschi
	Ofițer principal  R. Grișca
	Președinte al Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice Daniella Misail-Nichitin 

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Nr. or	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificația tehnică
Sistemul Video Acces Control						
1	Server pentru stocarea/analiza/gestionarea sistemului inteligent de Control-Acces	1	Model Personalizat	China, Coreea, SUA	Asamblat în Republica Moldova	<p>Procesor: 6 nuclee, 12 threads, 2.6 GHz frecvența de bază, 12MB memorie cache, anunțat în 2022</p> <p>MB: Support Socket compatibil cu CPU, RAM up to 32 GB, VGA/DVI/ HDVI/DP, 2xSATA 3.0GB/s, 2xSATA 6.0Gb/s. 1x PCIe x16</p> <p>Memorie 16 GB DDR4; 1x DIMM liber; suport 32 GB</p> <p>Stocare: 256 GB M2 PCIe NVMe/ SATA SSD;</p> <p>Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps</p> <p>Garanție - 3 ani</p>
2	Stație de lucru pentru monitorizare și control accesului la post (PC)	3	Model Personalizat	China, Coreea, SUA	Asamblat în Republica Moldova	<p>Procesor: 4 nuclee, 8 threads, 2,1 GHz frecvența de bază, 12MB memorie cache, anunțat în 2023</p> <p>MB: Support Socket compatibil cu CPU, RAM up to 64 GB, VGA/DVI/ HDV/DP, 2xSATA 3.0GB/s, 2xSATA 6.0Gb/s, 1x PCIe x16</p> <p>Memorie 32 GB DDR4-3200 MHz;</p> <p>Stocare: SSD 512 GB + 4 TB, 7200 RPM SATA III</p> <p>Network: Integrated, Supports 10/100/1000Mbps</p> <p>Monitor: 23.8" IPS, FHD (1920x1080), Luminozitatea 250 nits, Unghiul de vizionare 170/170 (H/V); contrast static 1000:1; Integrated Speakers</p> <p>OS: Windows 11 licențiat, compatibil cu Softul Control Acces</p> <p>Garanție - 3 ani</p>
3	Bariera de acces pe înălțimea corpului	1	DS-K3H4410-120	China	Hikvision	<p>DS-K3H4410-120 Turnichet pe toată înălțimea</p> <p>Tensiune de intrare AC 220V 50HZ</p> <p>Tensiune de lucru DC 24V /50W</p> <p>Material carcasă Oțel inoxidabil 304</p> <p>Unghi de rotație a brațului 90/120 grade</p> <p>Lățimea benzii 600mm</p> <p>Timp de răspuns la deschidere $\leq 0,2s$</p> <p>Semnale pasive (semnale releu, uscate semnale de contact,)</p> <p>Comunicare RS485</p> <p>Rata de promovare peste 30 persoane/min</p> <p>Incendiu/Alarma de Urgenta/ Poarta deschisa, liber pentru trecere</p> <p>Temperatura de lucru -20°C~+70°C</p> <p>Mediu de lucru Interior și exterior</p> <p>Garanție - 3 ani</p>
4	Bariera de acces Tripod	3	DS-K3G501-R/M-Dm55	China	Hikvision	<p>Carcasa din otel inoxidabil SUS304</p> <p>Turnichet cu trepid bidirecțional cu funcție de cădere a brațului</p> <p>Pictograme LED pentru utilizare intuitivă și debit mare în ambele direcții</p> <p>MCBF de peste 3 milioane de ori</p>

						<p>Interfețe: Interfața de rețea 1 RS-232 2 Blocare 1</p> <p>Capacitate: Capacitate card 60.000 Capacitate eveniment 180.000</p> <p>Debit Mai mult de 35 de persoane pe minut Lățimea benzii 550 mm Temperatura de lucru -20 °C la 65 °C Umiditate de lucru 0% până la 95% (fără condensare) Dimensiuni Fără pachet: max 232 mm × 960 mm × 1208 mm Material piedestal din oțel inoxidabil SUS304 Mediu de aplicare Interior și exterior Nivel de protecție IP54 Greutate Fără pachet: 45 kg Termen de garanție: 12 luni</p>
5	Bariera automată cu braț	2	DS-TMG420 (4m LIGHT)	China	Hikvision	<p>Bariera 4 m, borna și braț LED Dulap cu indicare LED Braț cu indicație LED Timp de deschidere și închidere: 2,5 s. Dulap în stânga, braț în dreapta Direcția de mișcare a brațului poate fi schimbată la stânga sau la dreapta; Suportă Deschidere LPR, cititor UHF și alte dispozitive de identificare. Termen de garanție: 24 luni</p>
6	Radare de prevenire coborâre la mișcare	2	DS-TMG035	China	Hikvision	<p>Radare pentru controlul intrării/ieșirii folosind o barieră. Folosit pentru a preveni coborârea brațului barierei atunci când este detectată mișcarea pietonului și a vehiculului. Capabil să recunoască direcția de mișcare a țintei chiar și în diferite scenarii de intrare/ieșire. Zona de fixare a vehiculului de la 0,3 la 6 m (personalizabilă). Lățimea fasciculului radar: verticală 10°, orizontală 38°. Frecvența de transmisie 60/79GHz. Alimentare 9-12 VDC. Temperatura de funcționare de la -40°C la +85°C. Garantie - 3 ani</p>
7	Telecomanda pentru bariera automată cu braț	2	DS-TMG012-4 / TMG4BX-A	China	Hikvision	<p>Telecomanda cu trei butoane pentru controlul barierei. Fabricat din plastic ABS. Dimensiune - 77×42×15 mm. Garantie - 3 ani</p>
8	Cititor de carduri LONG-DISTANCE	2	DS-TRI900-1/A	China	Hikvision	<p>Cititor de carduri UHF cu rază lungă. Scanare automată porturi/rețea. Suportă actualizarea firmware-ului și configurarea importului/exportului. Citeste etichetele folosind modul parolă. Raza de citire a cardului de până la 6 m (în funcție de modelul de card). Interfețe: RS232 / WG26 / Releu / TCP / IP. Interval reglabil de la 5 la 26 dBm. Alimentare DC 12V, 0.2A. Temperatura de funcționare de la -10 la +55°C. Dimensiuni: 190x190x30mm. Garantie - 3 ani</p>
9	Card de acces cu rază lungă	100	DS-TRC902-1	China	Hikvision	<p>Card de acces UHF cu rază lungă. Raza de citire a cardului reglabila pana la 12 m. Frecvența de operare de la 860 la 960 MHz. Durată de viață de până la 10 ani (100.000 de operațiuni). Suport adeviziv pentru instalare ușoară. Temperatura de funcționare de la -30 la +65°C. Dimensiune 86x54x0.88mm.</p>
10	Autocolant de		DS-	China	Hikvision	<p>Autocolant de acces UHF pe distanță lungă. Raza de</p>

	acces pe distanță lungă	100	TRC900- 8/ys			citire a autocolantei reglabila pana la 12 m. Frecventa de operare de la 860 la 960 MHz. Durata de viață de până la 10 ani (100.000 de operațiuni). Suport adeziv pentru instalare ușoară. Temperatura de funcționare de la -25 la +55°C.
11	Controler Acces Control	15	DS-K2602T	China	Hikvision	Controler cu două căi sau ușă dublă Procesor: 32-bit 1.0 GHz RAM: 64Mb Capacitate card: 100000; Capacitate jurnal evenimente: 300.000; Număr de intrări AUX: Intrare alarmă × 4, contact ușă × 2, buton de ieșire × 2, intrare carcasă × 4, alarmă de manipulare × 1 Număr de ieșiri AUX: Releu de ușă × 2, releu de alarmă × 4 Tipuri de cititoare acceptate: cititor de carduri RS485, cititor de carduri Wiegand (WR485) DM10: 8 AUX485: 2 WR485: 4 Comunicare: TCP/IP, RS485 Garantie - 3 ani
12	Cititor fără contact Mifare	20	DS- K1107AM	China	Hikvision	Cititor fără contact Mifare 13,56 MHz. Interval de citire de până la 5 cm. Suportă protocoale RS-485, Wiegand 26 & 36. Indicator LED. Design pentru orice vreme IP65 (-20°C...+65°C), 115x44x22mm. Marcaj CE. Funcționează cu controlere Sigur, Roger, Big Brother. Garantie - 3 ani
13	Terminal de acces biometric	8	DS- K1T341CM	China	Hikvision	Terminal de acces biometric multifactorial și de urmărire a timpului bazat pe Recunoaștere facială cu învățare profundă. Înregistrare pe NVR. Suportă integrarea cu sisteme de interfon IP (apelarea abonaților din terminal). Suportă introducerea prin cod QR. Identificare prin față, card, cod PIN. Obiectiv dublu cu unghi larg cu rezoluție de 2 MP. Interval de recunoaștere 0,3 - 2,0 m. Viteza de recunoaștere a feței < 0,2 sec. Baza pentru 3000 de persoane. Display tactil de 4,3', rezoluție 480x272 pixeli. Comunicare audio bidirecțională prin microfon și difuzor încorporate. Cititor de carduri de acces Mifare încorporat (până la 3000 de carduri). Interfețe: Ethernet 10 M/100 M/1000 M, RS-485, Wiegand 26 și 34, 1xUSB2.0. Memorie pentru 150.000 de evenimente. Deschideți ușa de la distanță și vizualizați în timp real prin Hik-Connect. Funcționează pe sistemul de operare Linux. Posibilitate de funcționare autonomă. Protecție împotriva falsificării feței. Conectarea unei încuietori, a unui buton de ieșire și a unui senzor de poziție a ușii. Alimentare DC 12V (2A). Standard de protecție la praf și umiditate IP 65. Domeniu de funcționare de la -30°C până la +60°C. Garantie - 3 ani
14	Încuietoare electromagnetice că	13	DS- K4H258S	China	Hikvision	Dimensiuni broasca: L250* W48.5* H25*mm Construcție mecanică integrală din metal Șurub: șurub din oțel inoxidabil SUS304 Tensiune: DC12V-DC24V Curent de pornire: 500mA, Curent activ: 110mA Zona de inducție: 8mm

						<p>Forta: 1000kg Timp de întârziere suport: 0,3,6 sec 5 fire: alimentare (+/-), buton de ieșire (-), senzor de ușă (NC/COM) cu suport de montare in set. Garantie - 3 ani</p>
15	Închizător automat	13	DS-K4DC104	China	Hikvision	<p>Închiderea ușii DS-K4DC104 asigură închiderea precisă și în timp util a ușilor cu o greutate de la 60 la 85 kg și o lățime ≤ 1100 mm. Împiedică închiderea prea rapidă a ușii și împiedică ciocnirea canatului ușii cu tocul ușii. Forța de închidere EN4. Timpul mediu dintre defecțiuni este de până la 1 milion de cicluri. Unghi de fixare a ușii: de la 0 la 15°. Unghi de închidere a ușii: de la 15 la 180°. Interval de temperatură de la -30 la +50°C. Garantie - 2 ani</p>
16	Tranziție flexibilă	13	ABK-401	China	Hikvision	<p>Tranziție flexibilă a ușii (instalare deschisă) Folosit pentru a proteja cablul de deteriorare și deformare. Constă din țevă ondulată și elemente de fixare. Dimensiuni: cel mult 420*10 mm Garantie - 3 ani</p>
17	Buton de deschidere	2	PBK-815	China	Hikvision	<p>Buton de deschidere bariera/turnichet/usa Garantie - 3 ani</p>
18	Sursa de alimentare	13	MEAN WELL 6A 12v (RS-75-12).	China	MEAN WELL	<p>Sursa alimentara de rezerva, 6A 12v (RS-75-12). Cutie metalica Garantie - 3 ani</p>
19	Acumulator	13	SF 1207	Polonia	Delta	<p>Acumulator 12V, 7 Ah, Eco Garantie - 1 ani</p>
20	MicroSD Card	2	HS-TF-L2/256Gb	China	Hikvision	<p>MicroSDHC Clasa de viteză SD 10, U3, V30. Seria Purple (supraveghere 24/7) Volum: 256 GB Tip memorie TLC (Triple-Level Cell). Viteza de scriere: 85 MB/s Viteza de citire: 100 MB/s Specializat pentru supraveghere video (optimizat pentru sistemul de stocare Hikvision) Garantie - 2 ani</p>
21	Switch 5 porturi	4	DS-3E0108D-O	China	Hikvision	<p>Comutator desktop. 5 porturi 10/100 Mbps Ethernet. Lățime de bandă 1 Gbps. Suportă IEEE 802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at.& IEEE802.3at. Alimentare DC 5V. Garantie - 3 ani</p>
22	Switch POE	2	DS-3E0106HP-E	China	Hikvision	<p>Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal peste 250 m. Posibilă alimentare camera de-a lungul a 4 fire. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 Watt. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suporta IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. Portul 1-2 este prioritar. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. Ușor de utilizat, nu necesită configurare. Calitate superioara si corp metalic Garantie - 3 ani</p>
23	Carduri Mifare	1000	Mifare	SUA	NXP	<p>Card de proximitate format Mifare, grosime 0,8 mm. Folosit în sistemele de control al accesului. Posibilitate de imprimare full color.</p>
24	Pachet Soft extensibil de gestionare a sistemului	1	HikCentral Profesional	China	Hikvision	<p>Access Control Base 16 Doors Modul ACS de bază pentru controlul a 16 uși (pachet Access Control Base). Vă permite să gestionați Hikvision ACS prin</p>

						<p>intermediul software-ului centralizat HikCentral. are următoarele funcționalități:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vizualizați videoclipuri live și arhivă de la o cameră legată de o anumită ușă - Diverse scenarii de acces pentru zone sensibile, inclusiv încuiere cu mai multe uși, intrare prima persoană, anti-passback, acces gratuit și interzis. - Controlați starea ușilor sau etajelor întregi (deschidere / închidere / deschidere în timp ce vizionați videoclipuri în direct) - Înregistrarea personalului de la distanță prin scanarea unui cod QR, oferind o gestionare convenabilă a angajaților și a altor personal - Când apar situații de urgență, sistemul de control al accesului activează camere IP pentru a înregistra video, permițând personalului de securitate să verifice videoclipul în timp real și să ia măsurile necesare. - Numărați numărul de persoane care intră/ies - Acces de identificare multifactor: amprenta digitală, recunoaștere facială, card de acces, cod QR și cod PIN. - Creați și gestionați până la 512 grupuri de nivel de acces <p>Adăugarea punctelor de acces se face cu o licență ACS 1Door suplimentară și nu cu un alt modul de bază.”</p> <p>Attendance Module</p> <p>Modul de contabilitate a timpului de lucru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Configurare flexibilă a regulilor de prezență pentru ture obișnuite, ture de oră de om, ture multiple sau temporare, în funcție de scenariile specifice ale activității de muncă. - Rapoarte diverse de prezență, cu cele mai comune 16 tipuri din care să alegeți. De asemenea, utilizatorii pot crea șabloane de rapoarte personalizate pentru a se potrivi nevoilor lor. Rapoartele pot fi exportate în format Excel, PDF și CSV. Integrare ușoară cu sisteme de salarizare ale terților prin intermediul bazei de date, fișiere locale sau SFTP și suport pentru câmpuri personalizate. - Înregistrarea și gestionarea jurnalului de evenimente - Sincronizarea datelor cu baze de date terțe <p>ACS 1Door Licență pentru adăugarea în sistem a capacității de a controla încă 1 ușă sau 1 panou de apelare (1 Terminal = 1 Licență). 7 bucăți</p> <p>Necesită pachetul de bază pentru controlul accesului sau modulul video interfon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integrare cu 2 Camere video de citire a plăcuțelor de înmatriculare.
25	Cablu UTP	610	DS-1LN5EO-UU/E	China	Hikvision	Cablu CAT 5 UTP cupru de utilizare exterioară
26	Cablu PVS	200	Cablu PVS 3x1,5	Ucraina	Odescablu	Cablu PVS 3x1,5
27	Cablu canal	150	Cablu canal	China	Lanitron	Cablu canal 25*16
28	Furtun metalic	50	Furtun metalic	China	Lanitron	Furtun metalic diametru 18mm
29	Servicii de implementare	1	Servicii de implementare	Moldova	SC Rapid Link SRL	<p>Lucrări de montare turnichet</p> <p>Lucrări de montare bariera</p> <p>Lucrări de montare lacat electromagnetic</p> <p>Lucrări de montare amortizor</p> <p>Lucrări de trasare</p> <p>Lucrări de montare terminal multibiometric</p>

					<p>Lucrări de montare RIP/controler/cititor/buton de ieșire/camere video</p> <p>Servicii de instalare, configurare la cheie</p> <p>Instruire de grup administratori/utilizatori – 4 persoane</p>
30	Camera video citire a plăcuțelor de înmatriculare	2	iDS-2CD7A46G0/P-IZHS LPR	China	<p>Hikvision</p> <p>Camera de 4 MP cu recunoaștere a plăcuței de înmatriculare DeepinView bazată pe un algoritm de învățare profundă!</p> <p>Intelect automat: recunoaștere foarte precisă a plăcuțelor de înmatriculare și a indicațiilor vehiculului. Determinarea proprietăților unei mașini: tipul său, culoarea, marca.</p> <p>Identificarea autoturismelor fără numere de înmatriculare. Lista alb-negru de numere.</p> <p>Acceptă alarme pentru tipurile de țintă specificate (persoană și vehicul).</p> <p>Filtrarea alarmelor false cauzate de alți stimuli.</p> <p>Inteligență suplimentară: detectarea intruziunii, trecerea unei linii, intrarea într-o regiune, părăsirea unei zone, lăsarea bagajelor nesupravegheate, îndepărtarea unui obiect. Zona de interes crescut (ROI).</p> <p>Rezoluție 4MP - 2680×1520, 25fps.</p> <p>Lentila motorizată varifocală 2,8-12 mm (unghi de vizualizare 114,5° - 41,8°).</p> <p>Senzor CMOS de scanare progresivă de 1/1,8" cu funcție DarkFighter.</p> <p>WDR 140 dB, BLC, HLC, 3D DNR, anti-aburire, EIS, corectare a distorsiunii.</p> <p>Sistem avansat cu 5 fluxuri.</p> <p>Codec de compresie video H.265+ /H.265/ H.264+/H.264.</p> <p>Slot pentru carduri microSD de 256 GB cu funcție ANR. Port de mare viteză 10M/100M/1000M, intrare/ieșire alarmă - 2/2.</p> <p>Iluminare inteligentă IR până la 50 m. Materialul carcasi este aliaj de aluminiu cu protecție împotriva prafului și umezelii conform standardului IP67 și protecție împotriva vandalismului conform standardului IK10.</p> <p>Interval de temperatură de la -40°C până la 60°C.</p> <p>Alimentare 12 VDC ± 20% (16W), PoE 802.3at (18W). Dimensiuni: Ø144 × 347 mm.</p> <p>Garanție 3 ani</p>

Furnizor S.C. „Rapid Link” S.R.L.	Beneficiar Ministerul Afacerilor Interne
<p>Victor BACIU</p> <p></p> <p>Administrator</p> <p></p>	<p>Adrian EFROS</p> <p></p> <p>Ministru</p> <p>L.Ș.</p> <p></p>
	<p>Șef al DJ </p> <p>Șefă a DEF </p> <p>Șefă a DADL </p> <p>Ofițer principal </p> <p>Președinte al Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice </p> <p>Daniella Misail-Nichitin</p>
	<p></p> <p>V. Harea</p> <p></p> <p>O. Junea</p> <p></p> <p>E. Scortenschi</p> <p></p> <p>R. Grișca</p>