

## IP Liceul Teoretic „Petre Stefanuca”

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie interioare blocul A.B

Valoarea de deviz 1 849 042,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul A.</b>				
		<b>Total Blocul A. Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>2. 1-1. Coridor et.3</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	212,00	15,96 ----- 14,46	3 383,20 ----- 3 065,20
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,80	22,52 ----- 22,52	153,16 ----- 153,16
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	160,90	47,26 ----- 41,77	7 604,92 ----- 6 720,52
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	160,90	20,57 ----- 16,07	3 309,80 ----- 2 585,40
5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	100,00	4,08 ----- 3,21	408,10 ----- 321,30
6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,00	6,42 ----- 6,42	12,85 ----- 12,85
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	76,70	15,03 ----- 13,38	1 153,05 ----- 1 026,55
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	11,78 -----	35,34 -----

1	2	3	4	5	6	7
					11,78	35,34
9	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp	m	30,00	4,28 4,28	128,52 128,52
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,00	3,21 3,21	22,49 22,49
11	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A din tabloul el.)	buc	22,00	31,06 31,06	683,30 683,30
12	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	2,00	9,11 9,11	18,21 18,21
13	CD05B3	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3	0,45	1 268,71 276,09	570,92 124,24
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocoact)	m2	216,00	5,61 1,61	1 211,00 347,00
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	216,00	98,15 64,26	21 200,36 13 880,16
16	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	216,00	26,67 13,92	5 761,27 3 007,37
17	CF60B	Placarea suprafetelor in doua	m2	2,00	393,92	787,84

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatia(la usi)			121,56	243,12
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	12,00	382,00 136,55	4 584,03 1 638,63
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatia (Corob)	m2	37,00	316,51 117,91	11 710,88 4 362,72
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,80	3,13 1,61	825,88 423,58
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	263,80	91,14 65,33	24 043,15 17 234,53
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	263,80	20,46 10,71	5 398,15 2 825,30
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	263,80	108,09 81,93	28 513,94 21 613,32
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	263,80	38,51 29,45	10 158,35 7 769,57
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	162,00	26,78 13,92	4 338,25 2 255,53
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	263,80	3,13 1,61	825,88 423,58
27	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de	m2	244,00	118,69 18,74	28 959,75 4 573,17

1	2	3	4	5	6	7
		beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa				
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,80	42,40 29,45	839,58 583,16
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac Brio, executate manual	m2	244,00	60,40 29,45	14 738,23 7 186,41
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2	151,90	385,52 117,81	58 560,33 17 895,33
31	RpCP02E	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (exzistente 1700x2600mm)	kg	80,00	52,00 12,85	4 159,76 1 028,16
32	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	10,00	591,40 81,40	5 913,96 813,96
33	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	3,00	70,23 14,46	210,68 43,38
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	67,63 16,60	135,26 33,20
35	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	68,00	27,98 11,78	1 902,46 801,11

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	12,00	33,20 33,20	398,41 398,41
37	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)	m	198,00	36,75 13,39	7 276,62 2 650,72
38	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(exzistente)	m2	8,00	23,13 21,42	185,06 171,36
39	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	393,92 121,56	787,84 243,12
40	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica(Existent)	buc	1,00	121,69 94,25	121,69 94,25
41	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N (exzistent)(Pentru unire in fiecare cabinet la doza.)	buc	21,00	38,37 34,81	805,86 730,96
42	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A -380 V, PT.II cu flexibil - simbol 0226(exzistent)	buc	1,00	93,71 89,96	93,71 89,96
43	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica(pentru interne 500X300)	buc	1,00	1 131,69 94,25	1 131,69 94,25
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	160,90	94,51 37,49	15 207,14 6 031,34

1	2	3	4	5	6	7
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2	160,90	479,48 133,88	77 148,80 21 541,03
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	93,20	100,58 26,77	9 374,12 2 495,43
		<b>Total 1-1. Coridor et.3 Inclusiv salariu</b>				<b>364 793,79 158 420,20</b>
		<b>3. Clabinet21</b>				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	22,58 22,58	83,54 83,54
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,21 3,21	3,21 3,21
49	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	393,92 121,56	787,84 243,12
50	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,85	2 797,41 61,65	5 175,21 114,06
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	3,13 1,61	9,40 4,82
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	91,28 65,33	273,84 195,99
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	20,46 10,71	61,38 32,13

1	2	3	4	5	6	7
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	5,00	27,28 13,92	136,42 69,62
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	38,40 29,45	115,21 88,35
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	3,13 1,61	9,40 4,82
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	42,42 29,45	127,25 88,36
58	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	70,46 14,46	70,46 14,46
		<b>Total Clabinet21 Inclusiv salariu</b>				<b>6 853,16 942,48</b>
		<b>4. 1-3. Clabinet20</b>				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	22,58 22,58	83,54 83,54
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00	3,21 3,21	3,21 3,21
61	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	393,92 121,56	787,84 243,12
62	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste	m2	1,85	2 797,41 61,65	5 175,21 114,06

1	2	3	4	5	6	7
		35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	3,13 1,61	9,40 4,82
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	91,28 65,33	273,84 195,99
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	20,46 10,71	61,38 32,13
66	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	5,00	27,28 13,92	136,42 69,62
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	38,40 29,45	115,21 88,35
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	3,13 1,61	9,40 4,82
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	42,42 29,45	127,25 88,36
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	70,46 14,46	70,46 14,46
		<b>Total 1-3. Clabinet20 Inclusiv salariu</b>				<b>6 853,16 942,48</b>
		<b>5. 1-4 .ClabinetN19</b>				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	22,58 22,58	83,54 83,54



1	2	3	4	5	6	7
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane((intre tavan Amstrung si peret300mmm,))	m2	10,00	15,96 14,46	159,59 144,59
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,21 3,21	9,64 9,64
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,00	11,78 11,78	70,69 70,69
75	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	393,92 121,56	787,84 243,12
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	21,00	382,00 136,55	8 022,05 2 867,60
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2	18,00	316,49 117,90	5 696,80 2 122,19
78	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,85	2 797,41 61,65	5 175,21 114,06
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,00	3,13 1,61	128,40 65,87
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,00	91,15 65,33	3 737,22 2 678,57
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	5,00	105,40	527,01

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret sitavan Amstrung 300mm)			53,12	265,61
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,00	20,46 10,71	838,96 439,11
83	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	28,00	26,82 13,92	750,99 389,84
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,00	38,52 29,45	1 771,81 1 354,81
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor( Corob la tavan)	m2	12,00	3,13 1,61	37,58 19,28
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Corob la tavan)	m2	12,00	42,40 29,45	508,79 353,43
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2	52,40	385,52 117,81	20 201,04 6 173,24
88	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	6,00	591,40 81,40	3 548,38 488,38
89	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	70,46 14,46	70,46 14,46
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	1,00	67,82 16,60	67,82 16,60

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)				
91	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	3,00	67,57 16,60	202,70 49,80
92	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	22,00	27,98 11,78	615,59 259,18
93	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	16,00	36,75 13,39	588,00 214,20
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00	235,53 26,77	471,05 53,55
		<b>Total 1-4 .ClabinetN19 Inclusiv salariu</b>				<b>54 071,16 18 491,36</b>
		<b>6. 1-5. ClabinetN18</b>				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	22,58 22,58	83,54 83,54
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane((intre tavan Amstrung si peret300mmm,))	m2	10,00	15,96 14,46	159,59 144,59
97	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc	3,00	3,21 3,21	9,64 9,64

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
98	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	393,92 121,56	787,84 243,12
99	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,30	381,80 136,63	1 259,94 450,88
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2	33,00	316,50 117,91	10 444,34 3 890,94
101	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,85	2 797,41 61,65	5 175,21 114,06
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,30	3,13 1,61	119,97 61,58
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,30	91,15 65,34	3 490,94 2 502,39
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2	8,00	105,39 53,08	843,15 424,65
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,30	20,46 10,71	783,67 410,19
106	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri	m	53,00	26,76	1 418,15

1	2	3	4	5	6	7
		din aluminiu(Protejarea muchiiilor )			13,92	737,92
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,30	38,52 29,46	1 783,56 1 363,92
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,30	3,13 1,61	119,97 61,58
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,30	42,42 29,46	1 624,50 1 128,30
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2	67,00	385,50 117,81	25 828,77 7 893,27
111	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,00	591,40 81,40	4 731,17 651,17
112	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	70,46 14,46	70,46 14,46
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc	3,00	67,57 16,60	202,70 49,80
114	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m	32,00	27,98 11,78	895,27 376,99

1	2	3	4	5	6	7
		mmp				
115	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	24,00	36,75 13,39	882,00 321,30
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	1,00	67,82 16,60	67,82 16,60
		<b>Total 1-5. ClabinetN18 Inclusiv salariu</b>				<b>60 782,20 20 950,89</b>
		<b>7. 1-6. ClabinetN17</b>				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,00	22,49 22,49	44,98 44,98
118	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	45,00	4,10 3,21	184,48 144,58
119	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	393,92 121,56	787,84 243,12
120	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exzistenta)	m2	1,90	267,93 235,62	509,07 447,68
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	3,13 1,61	9,40 4,82
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,00	91,28 65,33	273,84 195,99

1	2	3	4	5	6	7
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	20,46 10,71	61,38 32,13
124	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	5,00	27,28 13,92	136,42 69,62
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	38,40 29,45	115,21 88,35
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	3,13 1,61	9,40 4,82
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	42,42 29,45	127,25 88,36
		<b>Total 1-6. ClabinetN17 Inclusiv salariu</b>				<b>2 259,27 1 364,45</b>
		<b>8. 1-7. ClabinetN16</b>				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,70	22,58 22,58	83,54 83,54
129	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	2,00	393,92 121,56	787,84 243,12
130	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,85	2 797,41 61,65	5 175,21 114,06
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	3,13 1,61	9,40 4,82
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	3,00	91,28 65,33	273,84 195,99

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	20,46 10,71	61,38 32,13
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	5,00	27,28 13,92	136,42 69,62
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00	38,40 29,45	115,21 88,35
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	3,13 1,61	9,40 4,82
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	42,42 29,45	127,25 88,36
		<b>Total 1-7. ClabinetN16 Inclusiv salariu</b>				<b>6 779,49 924,81</b>
		<b>9. 1-8. Cabinet Arta Plastica</b>				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	22,55 22,55	42,84 42,84
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	13,00	61,19 37,49	795,44 487,31
140	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Fara sticla)	m2	1,85	2 797,41 61,65	5 175,21 114,06
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	3,13 1,60	6,26 3,21
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	2,00	105,52	211,03



1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi			53,02	106,03
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	20,46 10,71	40,92 21,42
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,00	38,42 29,45	76,84 58,91
145	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	5,00	27,28 13,92	136,42 69,62
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,00	3,13 1,60	6,26 3,21
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,00	42,38 29,45	84,77 58,91
		<b>Total 1-8. Cabinet Arta Plastica Inklusiv salariu</b>				<b>6 575,99 965,52</b>
		<b>10. 1-9. Scara et1-3 din stinga</b>				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	198,00	15,96 14,46	3 159,78 2 862,78
149	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	280,00	3,01 2,14	842,71 599,76
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,00	47,27 41,77	850,84 751,84
151	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea120mm)	m3	0,40	1 369,80 224,92	547,92 89,97
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,00	3,13 1,61	463,46 237,76

1	2	3	4	5	6	7
153	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	158,00	98,16 64,26	15 508,63 10 153,08
154	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	158,00	26,71 13,92	4 220,43 2 199,83
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,00	3,13 1,61	651,35 334,15
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,00	91,14 65,33	18 957,35 13 588,85
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,00	20,46 10,71	4 256,28 2 227,68
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	84,00	26,76 13,92	2 247,98 1 169,53
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,00	38,51 29,45	8 010,09 6 126,12
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,00	3,13 1,61	651,35 334,15
161	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	158,00	118,69 18,74	18 752,63 2 961,32
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00	42,40 29,45	2 120,12 1 472,62
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	18,00	94,64	1 703,43

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			37,48	674,73
164	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	48,00	98,30 51,41	4 718,38 2 467,58
165	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2	33,00	479,48 133,88	15 822,68 4 417,88
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portlonata 300x1200mm.)	m2	25,00	612,44 206,45	15 311,03 5 161,15
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,00	100,59 26,78	6 940,39 1 847,48
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	54,00	127,87 40,16	6 904,98 2 168,78
169	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m	27,50	978,22 48,19	26 901,11 1 325,36
170	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm)	m	1,50	978,25 48,19	1 467,38 72,29
		<b>Total 1-9. Scara et1-3 din stinga Inclusiv salariu</b>				<b>161 010,30 63 244,69</b>
		<b>11. 1-10 .Scara et1-3 din dreapta</b>				

1	2	3	4	5	6	7
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	198,00	15,96 14,46	3 159,78 2 862,78
172	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	280,00	3,01 2,14	842,71 599,76
173	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,00	47,27 41,77	850,84 751,84
174	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea 120mm)	m3	0,40	1 369,80 224,92	547,92 89,97
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	148,00	3,13 1,61	463,46 237,76
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	158,00	98,16 64,26	15 508,63 10 153,08
177	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	158,00	26,71 13,92	4 220,43 2 199,83
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,00	3,13 1,61	651,35 334,15
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,00	91,14 65,33	18 957,35 13 588,85
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,00	20,46 10,71	4 256,28 2 227,68
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	84,00	26,76 13,92	2 247,98 1 169,53

1	2	3	4	5	6	7
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,00	38,51 29,45	8 010,09 6 126,12
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,00	3,13 1,61	651,35 334,15
184	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	158,00	118,69 18,74	18 752,63 2 961,32
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,00	42,40 29,45	2 120,12 1 472,62
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,00	94,64 37,48	1 703,43 674,73
187	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	48,00	98,30 51,41	4 718,38 2 467,58
188	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2	33,00	479,48 133,88	15 822,68 4 417,88
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portlonata 300x1200mm.)	m2	25,00	612,44 206,45	15 311,03 5 161,15
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	69,00	100,59 26,78	6 940,39 1 847,48
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	54,00	127,87 40,16	6 904,98 2 168,78
192	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,	m	27,50	978,22 48,19	26 901,11 1 325,36

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)				
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm)	m	1,50	978,25 48,19	1 467,38 72,29
		<b>Total 1-10 .Scara et1-3 din dreapta Inclusiv salariu</b>				<b>161 010,30 63 244,69</b>
		<b>12. 2. Blocul B. Sistema de incalzire</b>				
		<b>Total 2. Blocul B. Sistema de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>13. 2-1 .Coridor et.1</b>				
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
195	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,03 19,28	336,52 308,45
196	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00	63,20 48,20	126,39 96,39
197	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	28,00	26,64 24,63	745,93 689,72
198	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2,00	9,64	19,28

1	2	3	4	5	6	7
		Radiator met(. 300x1000mm)			9,64	19,28
199	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	26,61 23,56	53,22 47,12
200	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00	10,87 8,57	21,74 17,14
201	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	60,63 13,38	121,27 26,77
202	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	18,00	69,59 24,10	1 252,66 433,75
203	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,00	52,32 21,42	313,92 128,52
204	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	36,00	37,28 18,74	1 342,17 674,73
205	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	2,00	84,05 26,77	168,10 53,55
206	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc	1,00	147,10 53,55	147,10 53,55
207	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	8,00	55,55 9,64	444,41 77,11
208	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,00	54,21 8,03	216,83 32,13

1	2	3	4	5	6	7
209	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,00	102,66 16,07	205,31 32,13
210	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	4,00	97,22 11,24	388,89 44,98
211	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,00	21,88 9,64	218,79 96,39
212	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	28,00	12,00 2,68	336,07 74,97
213	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	20,00	12,54 3,21	250,76 64,26
214	IC37D	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot)	buc	4,00	28,07 17,67	112,29 70,69
215	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(cot)	buc	2,00	26,00 12,85	52,00 25,70
216	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc	4,00	35,51 18,21	142,03 72,83
217	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0	buc	4,00	40,38 26,77	161,50 107,10



1	2	3	4	5	6	7
		mm(teu32x25x32)				
218	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
219	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	4,00	36,47 16,07	145,86 64,26
220	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
221	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,00	13,39 13,39	53,55 53,55
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,00	382,00 136,55	1 528,01 546,21
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,00	136,72 98,00	546,89 391,99
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	20,46 10,71	81,84 42,84
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor )	m	6,00	27,12 13,92	162,72 83,54
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	3,13 1,61	12,53 6,43
227	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu	m2	4,00	118,69	474,75

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa			18,74	74,97
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Usa de plastic 300x400mm. )	buc	2,00	235,53 26,77	471,05 53,55
		<b>Total 2-1 .Coridor et.1 Inclusiv salariu</b>				<b>11 328,43 5 072,25</b>
		<b>14. 2-2 .Coridor et.2</b>				
229	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	8,57 8,57	17,14 17,14
230	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,00	21,01 19,28	84,04 77,11
231	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	37,28 18,74	745,65 374,85
232	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	2,00	84,05 26,77	168,10 53,55
233	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(800x1000mm. h=1000mm)	buc	1,00	2 783,97 26,77	2 783,97 26,77
234	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
235	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
236	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	3,00	54,17	162,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"			8,03	24,10
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
238	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	12,00 2,68	192,04 42,84
239	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
240	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	12,00	26,46 16,07	317,58 192,78
241	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	4,00	36,47 16,07	145,86 64,26
242	RpCU05D	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	12,00	33,20 33,20	398,41 398,41
		<b>Total 2-2 .Coridor et.2 Inclusiv salariu</b>				<b>6 020,97 1 594,72</b>
		<b>15. 2-3. CabinetN44</b>				
243	RpIB12A	Demontări convectoare cu mască (300x3000mm.)	buc	3,00	9,64 9,64	28,92 28,92
244	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-	m	14,00	21,02 19,28	294,32 269,89

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
245	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,00	37,28 18,74	671,09 337,37
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	1,00	83,97 26,77	83,97 26,77
247	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc	1,00	147,10 53,55	147,10 53,55
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	55,58 9,64	222,31 38,56
249	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	54,16 8,03	108,31 16,06
250	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	97,14 11,24	194,27 22,49
251	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	21,91 9,64	131,43 57,83
252	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00	12,00 2,68	168,03 37,48
253	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59

1	2	3	4	5	6	7
254	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	10,00	26,46 16,07	264,65 160,65
255	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	36,47 16,07	72,93 32,13
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		<b>Total 2-3. CabinetN44 Inclusiv salariu</b>				<b>2 704,33 1 359,10</b>
		<b>16. 2-4. Coridor et.3</b>				
257	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,00	8,57 8,57	68,54 68,54
258	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,00	21,01 19,28	84,04 77,11
259	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	41,00	37,28 18,74	1 528,58 768,44
260	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	2,00	84,05 26,77	168,10 53,55
261	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc	1,00	147,10 53,55	147,10 53,55
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8"				
263	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
264	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
266	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	12,00 2,68	96,02 21,42
267	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
268	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
269	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
		<b>Total 2-4. Coridor et.3 Inclusiv salariu</b>				<b>3 883,20 1 845,86</b>
		<b>17. 2-5. CabinetrN23</b>				
270	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	30,00	26,64 24,63	799,19 738,99

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1"-1 1/4"				
271	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00	63,20 48,20	126,39 96,39
272	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	26,61 23,56	53,22 47,12
273	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	60,63 13,38	121,27 26,77
274	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	16,00	69,59 24,10	1 113,48 385,56
275	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	24,00	52,32 21,42	1 255,68 514,08
276	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,00	37,28 18,74	447,39 224,91
277	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
278	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
279	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,00	102,66 16,07	205,31 32,13
280	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana,	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74

1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"				
281	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
282	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00	12,00 2,68	240,05 53,55
283	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	16,00	12,54 3,21	200,61 51,41
284	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc	4,00	35,51 18,21	142,03 72,83
285	IC37D	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot)	buc	4,00	28,07 17,67	112,29 70,69
286	IC37D	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(mufa)	buc	4,00	38,07 17,67	152,29 70,69
287	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu32x25x32)	buc	4,00	40,38 26,77	161,50 107,10
288	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59



1	2	3	4	5	6	7
		mm(teu25x25x25)				
289	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	8,00	26,46 16,07	211,72 128,52
290	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	6,00	36,47 16,07	218,79 96,39
291	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc	2,00	33,07 17,67	66,14 35,34
292	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	8,00	33,20 33,20	265,61 265,61
		<b>Total 2-5. CabinetrN23 Inclusiv salariu</b>				<b>7 061,14 3 365,09</b>
		<b>18. 2-6. CabinetN28</b>				
293	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,00	21,02 19,28	294,32 269,89
294	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	37,28 18,74	745,65 374,85
295	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
296	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	3,00	54,17	162,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"			8,03	24,10
297	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
298	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
299	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14,00	12,00 2,68	168,03 37,48
300	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
301	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	12,00	26,46 16,07	317,58 192,78
302	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	6,00	36,47 16,07	218,79 96,39
303	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		<b>Total 2-6. CabinetN28 Inclusiv salariu</b>				<b>3 045,36 1 451,21</b>
		<b>19. 2-7. CabinetN33</b>				
304	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,00	11,78	106,03

1	2	3	4	5	6	7
					11,78	106,03
305	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	4,00	21,01 19,28	84,04 77,11
306	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00	37,28 18,74	223,69 112,45
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
308	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
309	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
310	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
311	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,00 2,68	72,01 16,06
312	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
313	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	12,00	26,46 16,07	317,58 192,78

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)				
314	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2	6,00	316,56 117,90	1 899,34 707,40
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	3,13 1,61	18,79 9,64
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,00	91,15 65,33	546,89 391,99
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2	4,00	105,31 53,02	421,26 212,06
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,80	20,46 10,71	425,67 222,77
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,00	38,51 29,45	385,10 294,52
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,00	3,13 1,61	31,31 16,06
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2	52,10	385,52 117,80	20 085,67 6 137,37
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,00	42,40 29,45	424,02 294,52

1	2	3	4	5	6	7
324	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	6,00	591,40 81,40	3 548,38 488,38
325	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	70,46 14,46	70,46 14,46
326	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp	m	24,00	36,75 13,39	882,00 321,30
		<b>Total 2-7. CabinetN33 Inclusiv salariu</b>				<b>30 843,23 10 094,72</b>
		<b>20. 2-8. Cabinet24</b>				
327	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	20,00	26,65 24,63	532,91 492,66
328	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00	63,20 48,20	126,39 96,39
329	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,03 19,28	336,52 308,45
330	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	26,61 23,56	53,22 47,12

1	2	3	4	5	6	7
331	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
332	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,00	2 021,73 34,81	6 065,18 104,42
333	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	60,63 13,38	121,27 26,77
334	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	8,00	69,59 24,10	556,74 192,78
335	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,00	52,32 21,42	313,92 128,52
336	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	28,00	37,28 18,74	1 043,91 524,79
337	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
338	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
339	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,00	102,66 16,07	205,31 32,13
340	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
341	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	9,00	21,85	196,65

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			9,64	86,75
342	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00	12,00 2,68	240,05 53,55
343	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	16,00	12,54 3,21	200,61 51,41
344	IC37D	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot)	buc	4,00	28,07 17,67	112,29 70,69
345	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifusiune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,00	26,00 12,85	52,00 25,70
346	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifusiune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 40,0 mm (teu40x25x40)	buc	2,00	35,51 18,20	71,01 36,41
347	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 32,0 mm (teu32x25x32)	buc	4,00	40,38 26,77	161,50 107,10
348	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
349	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)				
350	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	6,00	36,47 16,07	218,79 96,39
351	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc	2,00	33,07 17,67	66,14 35,34
352	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
		<b>Total 2-8. Cabinet24 Inclusiv salariu</b>				<b>12 319,99 3 285,28</b>
		<b>21. 2-9. Cabinet29</b>				
353	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,03 19,28	336,52 308,45
354	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
355	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,00	2 021,73 34,81	6 065,18 104,42
356	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	37,28 18,74	745,65 374,85
357	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83



1	2	3	4	5	6	7
358	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
359	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
360	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
361	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	12,00 2,68	192,04 42,84
362	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
363	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
364	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	36,47 16,07	72,93 32,13
365	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
		<b>Total 2-9. Cabinet29</b>				<b>9 254,55</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 717,35</b>
		<b>22. 2-10. Cabinet34</b>				

1	2	3	4	5	6	7
366	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	14,00	21,02 19,28	294,32 269,89
367	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
368	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,00	2 021,73 34,81	6 065,18 104,42
369	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00	37,28 18,74	223,69 112,45
370	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
371	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
372	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
373	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
374	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,00 2,68	72,01 16,06
375	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59

1	2	3	4	5	6	7
		mm(teu25x25x25)				
376	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
377	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		<b>Total 2-10. Cabinet34 Inclusiv salariu</b>				<b>8 431,04 1 291,09</b>
		<b>23. 2-11. Cabinet25</b>				
378	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	24,00	42,32 40,16	1 015,63 963,90
379	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,03 19,28	336,52 308,45
380	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	2,00	26,61 23,56	53,22 47,12
381	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
382	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,00	2 021,73 34,81	6 065,18 104,42
383	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	60,63 13,38	121,27 26,77
384	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	20,00	95,78 26,77	1 915,70 535,50

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.				
385	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,00	37,28 18,74	596,52 299,88
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	3,00	55,57 9,64	166,72 28,92
387	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
388	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	2,00	102,66 16,07	205,31 32,13
389	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
390	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
391	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,00	12,00 2,68	240,05 53,55
392	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,00	13,20 3,75	263,97 74,97
393	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0	buc	2,00	27,61 14,46	55,22 28,92

1	2	3	4	5	6	7
		mm(cot)				
394	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(mufa)	buc	4,00	37,86 14,46	151,43 57,83
395	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(trecere50x40)	buc	2,00	32,61 14,46	65,22 28,92
396	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(teu50x25x50)	buc	4,00	74,90 20,35	299,60 81,40
397	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
398	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
399	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	4,00	36,47 16,07	145,86 64,26
400	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
		<b>Total 2-11. Cabinet25 Inclusiv salariu</b>				<b>13 206,57 3 533,77</b>
		<b>24. 2-12. Cabinet40</b>				

1	2	3	4	5	6	7
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1,00	33,94 24,64	33,94 24,64
402	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate(Plinta de lemn)	m	7,00	14,96 13,39	104,71 93,71
403	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea120mm)	m3	2,00	1 371,77 224,64	2 743,53 449,28
404	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	17,00	98,22 64,26	1 669,82 1 092,42
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,13 1,61	53,23 27,31
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	17,00	91,12 65,33	1 548,98 1 110,63
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,00	20,47 10,71	347,92 182,07
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	38,52 29,45	654,90 500,69
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	3,13 1,61	53,23 27,31
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	42,40 29,45	720,80 500,69
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag,	m	7,00	135,30	947,07

1	2	3	4	5	6	7
		curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti			44,45	311,12
		<b>Total 2-12. Cabinet40 Inclusiv salariu</b>				<b>8 878,13 4 319,87</b>
		<b>25. 2-13. Centru de resurse,Clasa</b>				
412	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	18,00	42,31 40,16	761,63 722,92
413	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,03 19,28	336,52 308,45
414	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc	3,00	9,64 9,64	28,92 28,92
415	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,00	2 021,73 34,81	6 065,18 104,42
416	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	20,00	95,78 26,77	1 915,70 535,50
417	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	37,28 18,74	745,65 374,85
418	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
419	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	3,00	54,17	162,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"			8,03	24,10
420	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
421	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
422	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	12,00 2,68	192,04 42,84
423	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(teu50x25x50)	buc	6,00	74,98 20,35	449,89 122,09
424	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
425	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	4,00	36,47 16,07	145,86 64,26
426	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	6,00	33,20 33,20	199,20 199,20
427	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	1,00	13,39 13,39	13,39 13,39
428	CF54A	Placarea peretilor cu placi din	m2	4,00	382,00	1 528,01



1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor			136,55	546,21
429	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare=1,50	m2	4,00	136,72 98,00	546,89 391,99
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	20,46 10,71	81,84 42,84
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	3,13 1,61	12,53 6,43
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	42,41 29,45	169,63 117,81
		<b>Total 2-13. Centru de resurse,Clasa Inklusiv salariu</b>				<b>14 600,31 4 081,58</b>
		<b>26. 2-14. Centru de resurse,Cabinet.</b>				
433	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	10,00	42,33 40,16	423,32 401,62
434	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,03 19,28	336,52 308,45
435	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc	2,00	9,64 9,64	19,28 19,28
436	IC36D	Teava din polietilena armata de	m	22,00	69,59	1 531,03

1	2	3	4	5	6	7
		inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.			24,10	530,14
437	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	2,00	2 021,86 34,81	4 043,71 69,62
438	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,00	37,28 18,74	596,52 299,88
439	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	55,58 9,64	222,31 38,56
440	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	54,16 8,03	108,31 16,06
441	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	97,14 11,24	194,27 22,49
442	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc	4,00	29,00 12,85	116,01 51,41
443	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere40x50)	buc	2,00	33,07 17,67	66,14 35,34
444	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(muf)	buc	4,00	36,00 12,85	144,01 51,41
445	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	10,00	25,88	258,82

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(cot)			12,85	128,52
446	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	21,91 9,64	131,43 57,83
447	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,00	12,00 2,68	96,02 21,42
448	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	16,00	12,54 3,21	200,61 51,41
449	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	4,00	30,70 24,10	122,79 96,39
450	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
451	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	36,47 16,07	72,93 32,13
452	RpCU05D	Executarea ștrăpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	5,00	33,20 33,20	166,00 166,00
453	RpCO56C	Demontări: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereți sau tavane suspendate, usi,	m2	1,00	13,39 13,39	13,39 13,39

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
454	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,00	382,00 136,55	1 146,01 409,66
455	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Majorare=1,50	m2	3,00	136,77 98,00	410,32 293,99
456	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	20,46 10,71	61,38 32,13
457	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	1,00	26,29 13,92	26,29 13,92
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00	3,13 1,61	9,40 4,82
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	42,42 29,45	127,25 88,36
		<b>Total 2-14. Centru de resurse,Cabinet. Inclusiv salariu</b>				<b>11 067,51 3 511,27</b>
		<b>27. 2-15. Cabinet Psiholog</b>				
460	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	6,00	42,33 40,16	253,99 240,97
461	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	4,00	21,01 19,28	84,04 77,11

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-3/4"				
462	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc	1,00	9,64 9,64	9,64 9,64
463	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	6,00	52,32 21,42	313,92 128,52
464	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	1,00	2 021,68 34,81	2 021,68 34,81
465	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	9,00	37,28 18,74	335,54 168,68
466	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	2,00	55,49 9,64	110,98 19,28
467	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,00	97,14 11,25	97,14 11,25
468	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,00	53,98 8,03	53,98 8,03
469	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu32x25x32)	buc	2,00	40,38 26,77	80,75 53,55
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	21,91 9,64	131,43 57,83
471	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	8,00	12,00 2,68	96,02 21,42

1	2	3	4	5	6	7
		inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				
472	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	4,00	30,70 24,10	122,79 96,39
473	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc	2,00	33,07 17,67	66,14 35,34
474	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
475	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	36,47 16,07	72,93 32,13
476	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	5,00	33,20 33,20	166,00 166,00
477	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	0,50	13,92 13,92	6,96 6,96
478	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,50	381,56 136,73	572,34 205,09
479	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	1,50	137,27 98,17	205,91 147,26

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.Majorare=1,50				
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,50	20,43 10,71	30,64 16,06
481	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	0,50	26,34 13,92	13,17 6,96
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50	2,94 1,43	4,41 2,14
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,00	42,38 29,45	42,38 29,45
		<b>Total 2-15. Cabinet Psiholog Inclusiv salariu</b>				<b>5 316,22 1 831,91</b>
		<b>28. 2-16. Viceu et.1</b>				
484	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	22,00	42,32 40,16	930,97 883,58
485	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	7,00	21,03 19,28	147,18 134,95
486	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	14,00	52,32 21,42	732,48 299,88
487	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,00	37,28 18,74	820,22 412,34

1	2	3	4	5	6	7
488	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	55,58 9,64	222,31 38,56
489	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	97,14 11,24	194,27 22,49
490	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	2,00	54,16 8,03	108,31 16,06
491	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	21,91 9,64	131,43 57,83
492	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	22,00	12,00 2,68	264,06 58,91
493	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	4,00	30,70 24,10	122,79 96,39
494	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
495	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	6,00	36,47 16,07	218,79 96,39
496	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total 2-16. Viceu et.1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 449,06 2 507,23</b>
		<b>29. 2-17. Director adjunct pentru educatie</b>				
497	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	3,00	21,03 19,28	63,10 57,83
498	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,00	37,28 18,74	186,41 93,71
499	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,00	53,98 8,03	53,98 8,03
500	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	1,00	97,14 11,25	97,14 11,25
501	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,00	21,74 9,64	65,22 28,92
502	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	12,13 2,68	60,64 13,39
503	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	2,00	30,70 24,10	61,40 48,20
504	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc	4,00	26,46 16,07	105,86 64,26

1	2	3	4	5	6	7
		mm(cot)				
505	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	36,47 16,07	72,93 32,13
506	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		<b>Total 2-17. Director adjunct pentru educatie Inklusiv salariu</b>				<b>899,49 490,53</b>
		<b>30. 2-18. Cabinet30</b>				
507	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,03 19,28	336,52 308,45
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
509	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,00	2 021,73 34,81	6 065,18 104,42
510	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	37,28 18,74	745,65 374,85
511	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
512	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
513	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana,	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74

1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"				
514	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
515	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	12,00 2,68	192,04 42,84
516	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
517	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
518	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (mufa)	buc	4,00	36,47 16,07	145,86 64,26
519	RpCU05D	Executarea ștrăpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	63,00	33,20 33,20	2 091,67 2 091,67
520	RpCU05D	Executarea ștrăpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (d=100mm)	buc	1,00	33,20 33,20	33,20 33,20
521	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	1 047,50 618,50	1 047,50 618,50
522	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, cu	m	5,00	27,97 11,78	139,84 58,91

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
		<b>Total 2-18. Cabinet30 Inclusiv salariu</b>				<b>12 440,49 4 352,56</b>
		<b>31. 2-19. Cabinet31</b>				
523	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,03 19,28	336,52 308,45
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
525	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,00	2 021,73 34,81	6 065,18 104,42
526	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	20,00	37,28 18,74	745,65 374,85
527	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
528	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
529	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
530	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
531	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor	buc	16,00	12,00	192,04

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"			2,68	42,84
532	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
533	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
534	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	36,47 16,07	72,93 32,13
535	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		<b>Total 2-19. Cabinet31</b>				<b>9 188,16</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 650,96</b>
		<b>32. 2-20. Cabinet32</b>				
536	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	16,00	21,03 19,28	336,52 308,45
537	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
538	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,00	2 021,73 34,81	6 065,18 104,42
539	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	20,00	37,28 18,74	745,65 374,85

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				
540	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
541	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
542	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
543	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
544	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	16,00	12,00 2,68	192,04 42,84
545	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
546	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
547	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	36,47 16,07	72,93 32,13
548	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)				
		<b>Total 2-20. Cabinet32 Inclusiv salariu</b>				<b>9 188,16 1 650,96</b>
		<b>33. 2-21. Viceu et.2</b>				
549	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	7,00	21,03 19,28	147,18 134,95
550	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,00	37,28 18,74	596,52 299,88
551	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	55,58 9,64	222,31 38,56
552	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	54,16 8,03	108,31 16,06
553	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	97,14 11,24	194,27 22,49
554	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	21,91 9,64	131,43 57,83
555	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	12,00 2,68	120,02 26,77
556	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	4,00	30,70 24,10	122,79 96,39

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)				
557	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	8,00	26,46 16,07	211,72 128,52
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	2,00	33,20 33,20	66,40 66,40
		<b>Total 2-21. Viceu et.2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 920,95 887,85</b>
		<b>34. 2-22. Director adjunct</b>				
559	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	1,00	20,94 19,28	20,94 19,28
560	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00	8,57 8,57	17,14 17,14
561	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc	1,00	83,97 26,77	83,97 26,77
562	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	2,00	37,28 18,74	74,56 37,48
563	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	2,00	55,49 9,64	110,98 19,28
564	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	1,00	53,98 8,03	53,98 8,03
565	SD20B	Racord olandez si cot cu racord	buc	1,00	97,14	97,14



1	2	3	4	5	6	7
		olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"			11,25	11,25
566	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,00	21,74 9,64	65,22 28,92
567	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	12,01 2,68	24,01 5,36
568	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	2,00	30,70 24,10	61,40 48,20
569	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	4,00	26,46 16,07	105,86 64,26
570	IC37C	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc	2,00	36,47 16,07	72,93 32,13
571	RpCU05D	Executarea ștrăpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		<b>Total 2-22. Director adjunct Inclusiv salariu</b>				<b>920,94 450,91</b>
		<b>35. 2-23. Cabinet35</b>				
572	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind	m	6,00	21,04 19,28	126,24 115,67

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-3/4"				
573	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
574	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,00	2 021,73 34,81	6 065,18 104,42
575	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00	37,28 18,74	223,69 112,45
576	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
577	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
578	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
580	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,00 2,68	72,01 16,06
581	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
582	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)				
583	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		<b>Total 2-23. Cabinet35 Inclusiv salariu</b>				<b>8 262,96 1 136,87</b>
		<b>36. 2-24. Cabinet 36</b>				
584	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,00	21,04 19,28	126,24 115,67
585	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
586	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc	3,00	2 021,73 34,81	6 065,18 104,42
587	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00	37,28 18,74	223,69 112,45
588	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
589	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
590	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
591	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm				
592	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,00 2,68	72,01 16,06
593	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu 25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
594	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
595	RpCU05D	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2,5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		<b>Total 2-24. Cabinet 36 Inclusiv salariu</b>				<b>8 262,96 1 136,87</b>
		<b>37. 2-25. Cabinet 37</b>				
596	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4"	m	6,00	21,04 19,28	126,24 115,67
597	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	m <sup>2</sup>	6,00	8,57 8,57	51,41 51,41
598	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm (300x1200mm.)	buc	3,00	1 605,06 34,81	4 815,17 104,42
599	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm.	m	6,00	37,28 18,74	223,69 112,45

1	2	3	4	5	6	7
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	6,00	55,51 9,64	333,08 57,83
601	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	3,00	97,25 11,25	291,76 33,74
602	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,00	54,17 8,03	162,50 24,10
603	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,00	21,85 9,64	196,65 86,75
604	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,00 2,68	72,01 16,06
605	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc	6,00	30,70 24,10	184,19 144,59
606	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	16,00	26,46 16,07	423,44 257,04
607	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	4,00	33,20 33,20	132,81 132,81
		<b>Total 2-25. Cabinet37 Inclusiv salariu</b>				<b>7 012,95 1 136,87</b>
		<b>38. 2-26. Cabinet45</b>				
608	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la	m	6,00	21,04 19,28	126,24 115,67

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"				
609	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,00	8,57 8,57	34,27 34,27
610	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc	1,00	147,10 53,55	147,10 53,55
611	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm)	buc	3,00	1 417,37 26,78	4 252,10 80,33
612	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,00	37,28 18,74	447,39 224,91
613	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc	4,00	55,58 9,64	222,31 38,56
614	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	2,00	54,16 8,03	108,31 16,06
615	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	2,00	97,14 11,24	194,27 22,49
616	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,00	21,91 9,64	131,43 57,83
617	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	12,00 2,68	72,01 16,06
618	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata,	buc	4,00	30,70 24,10	122,79 96,39

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)				
619	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc	8,00	26,46 16,07	211,72 128,52
620	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc	2,00	33,20 33,20	66,40 66,40
		<b>Total 2-26. Cabinet45 Inclusiv salariu</b>				<b>6 136,34 951,04</b>
		<b>39. 3-1Coridor 1et. intrare principala</b>				
621	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	1,00	3,21 3,21	3,21 3,21
622	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	2,00	60,63 13,38	121,27 26,77
623	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,00	26,00 12,85	52,00 25,70
624	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	1,00	69,60 24,10	69,60 24,10
		<b>Total 3-1Coridor 1et. intrare principala Inclusiv salariu</b>				<b>246,08 79,78</b>
		<b>40. 3-2Contabilitatea</b>				
625	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau	m	14,50	15,08 13,41	218,59 194,39

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
626	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc	1,00	9,64 9,64	9,64 9,64
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	42,50	15,95 14,46	677,95 614,75
628	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	11,78 11,78	23,56 23,56
629	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	3,21 3,21	12,85 12,85
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,50	3,13 1,60	132,84 68,01
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,50	91,15 65,33	3 873,69 2 776,57
632	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Majorare=3,00	m2	42,50	54,05 38,56	2 296,93 1 638,63
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,50	20,46 10,71	869,70 455,18
634	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,50	38,50 29,45	1 636,13 1 251,47
635	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	26,00	26,86 13,92	698,42 362,00
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,50	3,13	132,84



1	2	3	4	5	6	7
					1,60	68,01
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,50	42,41 29,46	1 802,25 1 252,00
638	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2	13,30	385,65 117,85	5 129,11 1 567,41
639	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 9	buc	1,00	70,46 14,46	70,46 14,46
640	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)	buc	4,00	67,63 16,60	270,52 66,40
641	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	8,00	27,98 11,78	223,82 94,25
642	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	20,00	36,75 13,39	735,00 267,75
643	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	2,00	591,39 81,39	1 182,79 162,79

1	2	3	4	5	6	7
644	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,50	61,16 37,52	886,77 544,07
645	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	2,00	67,63 16,60	135,26 33,20
646	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(exzistent)	buc	1,00	83,97 26,77	83,97 26,77
		<b>Total 3-2Contabilitatea Inklusiv salariu</b>				<b>21 103,09 11 504,16</b>
		<b>41. 3-3. Cabinet educatie tehnologica N38</b>				
647	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90	22,55 22,55	42,84 42,84
648	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,00	15,04 13,39	421,05 374,85
649	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	50,87 50,87	50,87 50,87
650	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,00	8,03 8,03	8,03 8,03
651	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	1,00	8,03 8,03	8,03 8,03
652	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	64,00	19,89 17,14	1 272,70 1 096,70
653	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,80	87,14 85,68	244,00 239,90
654	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	2,00	6,42 6,42	12,85 12,85
655	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	8,00	11,78	94,25

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile			11,78	94,25
656	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,21 3,21	9,64 9,64
657	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2	1,90	2 797,02 61,73	5 314,33 117,28
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	52,00	94,46 37,48	4 911,92 1 949,22
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betoncontact)	m2	64,00	5,61 1,61	358,82 102,82
660	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	64,00	98,19 64,26	6 284,44 4 112,64
661	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	64,00	13,27 6,96	849,34 445,54
662	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob)	m2	17,00	382,00 136,55	6 494,05 2 321,40
663	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	2,00	463,65 155,29	927,30 310,59
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	78,00	3,13	244,26

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,61	125,31
665	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,00	91,14 65,33	7 109,02 5 095,82
666	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,00	20,46 10,71	1 596,08 835,38
667	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m	56,00	26,82 13,92	1 501,99 779,69
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,00	38,51 29,45	3 003,88 2 297,30
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,00	3,13 1,61	244,26 125,31
670	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,08	42,40 29,45	3 140,78 2 181,63
671	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Romanesc.10mm grosimea)	m2	49,60	385,50 117,81	19 120,97 5 843,37
672	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC ( clas33)	m2	52,00	310,42 58,91	16 141,64 3 063,06
673	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	18,00	36,76 13,39	661,62 240,97
674	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu	m	32,00	27,98 11,78	895,27 376,99

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
675	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	70,46 14,46	70,46 14,46
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	67,57 16,60	202,70 49,80
677	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc	1,00	67,82 16,60	67,82 16,60
678	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	8,00	591,40 81,40	4 731,17 651,17
679	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(exzistente)	m2	2,00	23,20 21,42	46,39 42,84
680	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 823,45 99,07	1 823,45 99,07
681	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	1,00	958,36	958,36

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			88,36	88,36
		<b>Total 3-3. Cabinet educatie tehnologica N38 Inclusiv salariu</b>				<b>88 864,58 33 224,58</b>
		<b>42. 3-4. Cabinet educatie tehnologica. Bucataria.</b>				
682	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,05	22,47 22,47	46,06 46,06
683	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,00	15,96 14,46	845,80 766,30
684	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,40	15,03 13,39	321,69 286,49
685	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	50,87 50,87	50,87 50,87
686	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	1,00	8,03 8,03	8,03 8,03
687	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	1,00	8,03 8,03	8,03 8,03
688	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc	1,00	9,64 9,64	9,64 9,64
689	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	11,78 11,78	47,12 47,12
690	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00	3,21 3,21	9,64 9,64
691	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata	m2	2,00	2 797,01 61,58	5 594,01 123,16

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)				
692	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 40mm (pardoseala).	m2	21,40	145,63 35,23	3 116,58 753,98
693	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,40	94,54 37,49	2 023,08 802,18
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoccontact)	m2	51,00	5,61 1,61	285,93 81,93
695	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	51,00	98,13 64,26	5 004,41 3 277,26
696	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	51,00	13,42 6,96	684,53 355,03
697	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (400*400)	m2	21,40	804,74 321,30	17 221,40 6 875,82
698	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob 1200x600)	m2	12,00	382,00 136,55	4 584,03 1 638,63
699	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta	m2	3,60	759,74 294,52	2 735,05 1 060,29

1	2	3	4	5	6	7
		adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala600x300mm				
700	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	23,80	316,49 117,92	7 532,49 2 806,56
701	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,20	3,13 1,61	226,31 116,20
702	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,20	91,13 65,33	6 670,93 4 782,01
703	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,40	20,46 10,71	1 010,82 529,07
704	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(protejarea muchiilor )	m	28,00	26,82 13,92	750,99 389,84
705	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	73,20	38,51 29,45	2 818,60 2 155,93
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,20	3,13 1,61	229,44 117,81
707	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,20	42,40 29,45	3 103,89 2 155,92
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,00	42,40 29,45	296,78 206,17



1	2	3	4	5	6	7
709	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	36,00	36,75 13,39	1 323,00 481,95
710	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	10,00	27,98 11,78	279,82 117,81
711	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	1,00	70,46 14,46	70,46 14,46
712	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	67,63 16,60	541,04 132,80
713	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc	3,00	591,40 81,40	1 774,19 244,19
714	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 95 l, montat pe soba din fonta (Boler 50litre, electric)	buc	1,00	4 104,10 187,43	4 104,10 187,43
715	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,00	38,58 17,67	848,79 388,77
716	SD20A	Racord olandez si cot cu racord	buc	3,00	94,11	282,32

1	2	3	4	5	6	7
		olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"			8,57	25,70
717	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	5,00	55,54 9,64	277,70 48,20
718	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	9,00	103,30 16,07	929,70 144,59
719	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"(Tava decanalizati d=50)	buc	6,00	33,70 26,24	202,19 157,44
720	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	62,47 11,78	249,87 47,12
721	IB06A	Radiatoare din oțel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(exzistent)	buc	1,00	83,97 26,77	83,97 26,77
722	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(d=100mm)	buc	1,00	33,20 33,20	33,20 33,20
723	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	1 047,50 618,50	1 047,50 618,50
		<b>Total 3-4. Cabinet educatie tehnologica. Bucataria. Inclusiv salariu</b>				<b>77 284,00 32 128,90</b>
		<b>43. 3-5. Scara et 2 spre sala festiva</b>				
724	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	10,00	3,02 2,14	30,15 21,42
725	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,	m	2,00	978,22 48,20	1 956,44 96,39

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm, bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=1100mm)				
		<b>Total 3-5. Scara et 2 spre sala festiva Inclusiv salariu</b>				<b>1 986,59 117,81</b>
		<b>44. Sala festiva</b>				
726	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,00	14,99 13,39	164,87 147,27
727	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	13,39 13,39	133,88 133,88
728	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu(Existente)	m	11,00	24,20 17,14	266,15 188,49
729	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire(Lamina 8mm)	m2	11,00	562,60 155,30	6 188,55 1 708,25
730	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	11,00	61,20 37,48	673,18 412,33
		<b>Total Sala festiva Inclusiv salariu</b>				<b>7 426,63 2 590,22</b>
		<b>45. 3-7. Cabinet. N6.</b>				
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,80	125,43 12,52	2 483,45 247,94
732	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC ( clas33)	m2	19,80	310,38 58,91	6 145,46 1 166,32
		<b>Total 3-7. Cabinet. N6. Inclusiv salariu</b>				<b>8 628,91 1 414,26</b>
		<b>46. 4. Incarcare, transportare deseurilor de constructie.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
733	TrI1AA01F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	25,00	24,10 24,10	602,44 602,44
734	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	25,00	35,20 0,00	880,00 0,00
		<b>Total 4. Incarcare, transportare deseurilor de constuctie. Inclusiv salariu</b>				<b>1 482,44 602,44</b>

	Total	lei	1 254 654,58
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	114 206,75
	Cheltuieli de transport	4,00 %	29 259,38
	Total	100,00 +	1 398 120,71
	Cheltuieli de regie	7,00 %	97 868,45
	Total	100,00 +	1 495 989,16
	Beneficiu de deviz	3,00 %	44 879,67
	Total	100,00 +	1 540 868,83
	TVA	20,00 %	308 173,77
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 849 042,60 475 861,44</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**IP Liceul Teoretic „Petre  
Stefanuca”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de reparatie interioare blocul A.B**

**Valoarea de deviz 1 849 042,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,20	53,55	385,56
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 093,41	53,55	58 552,11
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	453,06	53,55	24 261,36
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 662,21	53,55	89 011,35
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	81,51	53,55	4 364,87
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	96,83	53,55	5 185,25
7.	7132010010900	Faianțar	h-om	187,96	53,55	10 065,25
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	754,14	53,55	40 384,21
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	125,30	53,55	6 709,82
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	60,90	53,55	3 261,22
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	524,27	53,55	28 074,59
12.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	208,90	53,55	11 186,62
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,10	53,55	1 237,00
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	242,84	53,55	13 004,09
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	638,12	53,55	34 171,33
16.	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	53,55	19,28
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	22,05	53,55	1 180,78
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	25,35	53,55	1 357,49
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,00	53,55	2 891,69
20.	7422010060100	Timplar	h-om	1 148,86	53,55	61 521,48
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,25	53,55	602,44
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	880,41	53,55	47 145,95
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,34	53,55	2 963,46
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	528,93	53,55	28 324,24
		<b>Total manopera</b>				<b>475 861,44</b>

**Materiale:**

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	88,00	11,00	968,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,00	22,50	270,00
3.	111100010002050	Intrerupator existent	buc	22,00	0,00	0,00
4.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	11,11	50,00	555,50
5.	111112220000710	Tablou electric, gata echipat (500X300)	buc	1,01	1 000,00	1 010,00
6.	111112220000750	Tablou electric, gata echipat existent	buc	1,01	0,00	0,00

7.	14111222012751 100	Blocuri de calcar (cotilet) (golur in perete)(grosimea120mm)	m3	2,52	800,00	2 016,00
8.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,44	500,00	720,00
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,63	500,00	315,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,29	500,00	13 645,00
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,96	500,00	980,00
12.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,58	500,00	290,00
13.	1421302200467	Concentrat celular	l	5,40	30,00	162,00
14.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,86	50,00	43,00
15.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,19	30,00	5,70
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	33,43	35,00	1 170,05
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,64	35,00	22,40
18.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	13,91	35,00	486,85
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	7 000,00	140,00
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,26	7 000,00	1 820,00
21.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,10	7 000,00	700,00
22.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	7 000,00	0,00
23.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,04	7 000,00	280,00
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 518,84	0,50	3 259,42
25.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02	500,00	10,00
26.	2020142961000	Placi BCA	m3	0,44	800,00	352,00
27.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	16,50	85,00	1 402,50
28.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	7,14	85,00	606,90
29.	2051142950700	Dibluri	buc	56,11	0,50	28,06
30.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	218,37	0,70	152,86
31.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	58,00	0,70	40,60
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,28	15,00	94,20
33.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	2,06	125,00	257,50
34.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,00	125,00	0,00
35.	2320116200573	Benzina auto	l	0,66	30,00	19,80
36.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,92	30,00	57,60
37.	2320166200729	Parchetin	l	0,03	200,00	6,00
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,51	50,00	75,50
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,97	22,50	66,83
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,26	100,00	826,00
41.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,17	100,00	17,00
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	339,31	8,50	2 884,19
43.	24165861053031	Amorsa-grund (Betonconact)	kg	49,65	25,00	1 241,25
44.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	166,35	25,00	4 158,75
45.	24301161038001 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac Brio,	kg	97,60	70,00	6 832,00
46.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	958,80	50,00	47 940,00
47.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	6,65	20,00	133,00
48.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,51	25,00	37,75
49.	24302261000001	Fuga	kg	80,18	35,00	2 806,30
50.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,93	8,50	24,90
51.	2430226100700	Grund alchidic	kg	67,68	8,50	575,28
52.	2430226100801	Grund din acril	kg	3,24	8,50	27,54
53.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,44	8,50	114,29
54.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	5,70	25,00	142,50
55.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,42	8,50	20,58
56.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	423,00	8,50	3 595,50
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	51,25	8,50	435,61
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,92	8,50	24,82
59.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	39,77	25,00	994,25
60.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,80	30,00	174,00
61.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04	50,00	2,00

62.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	399,00	0,20	79,80
63.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	16,43	10,00	164,30
64.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	148,99	10,00	1 489,90
65.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	167,36	4,00	669,44
66.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	48,13	10,00	481,30
67.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	290,00	4,00	1 160,00
68.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	8,89	4,00	35,56
69.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	113,47	3,00	340,41
70.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	2,58	35,00	90,30
71.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	3,00	85,00	255,00
72.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	39,27	20,00	785,40
73.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	72,52	40,00	2 900,80
74.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	415,09	18,00	7 471,62
75.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	57,68	30,00	1 730,40
76.	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40mm	m	66,95	44,17	2 957,18
77.	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena d50mm	m	41,20	67,00	2 760,40
78.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61	18,00	10,98
79.	252121671705020	Teava din material plastic d20	m	22,44	10,00	224,40
80.	252121671705050	Teava din material plastic	m	9,78	67,00	655,26
81.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	137,81	42,00	5 788,02
82.	252311671634580	Covoru PVC ( clas33)	m2	76,15	183,34	13 961,34
83.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	2,70	5,00	13,50
84.	252315671940020	Mufa din material plastic 20mm	buc	1,54	20,00	30,80
85.	252315671943020	Cot din material plastic 20mm	buc	1,76	10,00	17,60
86.	252315671945020	Teu din material plastic 20mm	buc	15,62	6,00	93,72
87.	252315671946020	Reductie din material plastic 20mm	buc	2,42	15,00	36,30
88.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	3,12	35,00	109,20
89.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	314,43	2,00	628,86
90.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,00	50,00	200,00
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 092,63	7,50	8 194,73
92.	2622102438000	Lavoar	buc	1,03	1 000,00	1 030,00
93.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	8,40	4,50	37,80
94.	2651122100000	Ciment	kg	648,42	2,50	1 621,05
95.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 446,58	2,50	23 616,44
96.	26511221004022	Ciment M-400	kg	60,74	2,50	151,85
97.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,86	2,50	4,65
98.	2652102100737	Var hidratat	kg	455,14	2,50	1 137,85
99.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	225,19	6,00	1 351,14
100.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	302,94	7,00	2 120,58
101.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	48,33	3,00	144,99
102.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 252,61	2,50	23 131,51
103.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 062,05	8,50	9 027,43
104.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	271,32	2,50	678,30
105.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	7,50	8,50	63,76
106.	266111280070050	Placa portelonata 600X600mm	m2	233,71	290,00	67 775,90
107.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	27,22	185,00	5 035,70
108.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	157,29	62,00	9 751,98

109.	2664102100000	Mortar	m3	7,08	1 050,00	7 434,00
110.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,92	0,00	0,00
111.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	918,94	4,00	3 675,76
112.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	13,95	0,00	0,00
113.	26701122020019 1	Placi din gresie portelanata 600*300	m2	4,04	290,00	1 171,60
114.	26701122020514	Placi din ceramica granit 400*400	m2	2,06	250,00	515,00
115.	26701122020521 0	Placi de gresie portlonata 300x1200mm	m2	51,00	290,00	14 790,00
116.	26701122021509 0	Placi de gresie ceramica 400*400	m2	24,04	290,00	6 971,60
117.	26701122040505 221	Placi PFL melaminate (Lamina 8mm)	m2	12,10	125,00	1 512,50
118.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,12	80,00	169,60
119.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	123,80	2,00	247,60
120.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	339,89	2,00	679,78
121.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	120,01	12,00	1 440,12
122.	2710703520285	Profil de suport	m	294,36	20,00	5 887,20
123.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	68,68	84,00	5 769,12
124.	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	8,08	84,00	678,72
125.	27321036461512 0	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Romanesc.10mm grosimea)	m2	52,08	250,00	13 020,00
126.	27321036461515	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	353,55	250,00	88 387,50
127.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	2,40	45,00	108,00
128.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	581,18	6,00	3 487,08
129.	27431235490252 0	Baghete din aluminiu (existente)	m	11,67	0,00	0,00
130.	2746167335100	Priza	buc	13,26	42,00	556,92
131.	27461673351002 0	Priza internet	buc	5,10	42,00	214,20
132.	27461673351005 0	Priza Dubla	buc	4,08	42,00	171,36
133.	27461673351005 2	Priza dubla	buc	6,12	42,00	257,04
134.	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,60	250,00	150,00
135.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,00	200,00	400,00
136.	28112363062005 5	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Usa de plastic 300x400mm. )	buc	2,00	200,00	400,00
137.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	39,00	5,00	195,00
138.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	134,67	5,00	673,35
139.	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,30	250,00	325,00
140.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,70	300,00	810,00
141.	28121063057145 55	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm	m	55,00	920,00	50 600,00
142.	28121063057145 56	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm	m	5,00	920,00	4 600,00
143.	28121063060002 0	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (existenta)	m2	1,90	0,00	0,00
144.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	6,65	20,00	133,00
145.	2812106306003	Profil din metal usor	m	15,13	20,00	302,60
146.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,15	2 666,67	35 066,71
147.	28121063060501 1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare fara sticla	m2	1,85	2 666,67	4 933,34
148.	28221157000001 0	Radiator existent	buc	2,00	0,00	0,00
149.	28221157000001 1	Radiator 800x1000, h=1000mm	buc	1,00	2 700,00	2 700,00



150.	282211570000012	Radiator (300x1000mm)	buc	3,00	1 333,34	4 000,02
151.	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	33,00	1 916,67	63 250,11
152.	282211570000028	Radiator (300x1200mm.)	buc	3,00	1 500,00	4 500,00
153.	282211570000005	Radiator 300x1000mm existent	buc	8,00	0,00	0,00
154.	282211570000006	Radiator 300x3000 existent	buc	4,00	0,00	0,00
155.	2822115700000120	Radiator existent	m2	10,10	0,00	0,00
156.	2822115708000	Element de sustinere	buc	210,06	5,00	1 050,30
157.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	70,02	80,00	5 601,60
158.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	31,12	48,00	1 493,76
159.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,44	45,00	64,80
160.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,32	45,00	14,40
161.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,87	45,00	174,15
162.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 447,66	1,00	3 447,66
163.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5 734,38	1,00	5 734,38
164.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 178,40	1,00	2 178,40
165.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	206,56	1,00	206,56
166.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	56,00	1,00	56,00
167.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	14,00	1,00	14,00
168.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	44,00	1,00	44,00
169.	2874115837745	Suruburi	buc	2,70	1,00	2,70
170.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,08	2,50	20,20
171.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	399,00	2,50	997,50
172.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	247,62	45,00	11 142,90
173.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	8,08	2,50	20,20
174.	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,00	50,00	50,00
175.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,80	125,00	100,00
176.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	407,08	1,00	407,08
177.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 545,20	1,00	1 545,20
178.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,60	50,00	30,00
179.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02	200,00	204,00
180.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02	70,00	71,40
181.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	200,00	408,00
182.	287512420126210	Boler 50litre, electric	buc	1,00	2 666,67	2 666,67
183.	287527411000120	Teu25x25x25	buc	120,00	6,00	720,00
184.	287527411000121	Trecere40x50	buc	2,00	15,00	30,00
185.	287527411000122	Cot 32mm	buc	12,00	10,00	120,00
186.	287527411000123	Mufa 32mm	buc	4,00	20,00	80,00
187.	287527411000124	Trecere 32x25	buc	2,00	15,00	30,00
188.	287527411000125	Trecere 32x25	buc	2,00	15,00	30,00
189.	28752741100017	Teu32x25x32	buc	14,00	13,00	182,00
190.	28752741100018	Cot d25mm	buc	334,00	10,00	3 340,00
191.	287527411000180	Trecere 32x25	buc	2,00	15,00	30,00
192.	28752741100019	Mufa d25mm	buc	60,00	20,00	1 200,00
193.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	2,00	10,00	20,00
194.	287527411010220	Teu40x25x40	buc	4,00	13,00	52,00
195.	287527411010222	Mufa 40mm	buc	4,00	20,00	80,00
196.	287527411010223	Cot 40mm	buc	10,00	10,00	100,00
197.	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	196,00	10,00	1 960,00

198.	28752741101023	Cot d40mm	buc	2,00	10,00	20,00
199.	287527411010240	Piesa de racordare (fiting) d40	buc	2,00	10,00	20,00
200.	28752741101025	teu40x25x40	buc	10,00	13,00	130,00
201.	287527411010280	Cot d50mm	buc	2,00	10,00	20,00
202.	287527411010281	Mufa d50mm	buc	4,00	20,00	80,00
203.	287527411010285	Trecere 50x40	buc	2,00	15,00	30,00
204.	287527411010286	Teu50x25x50	buc	10,00	50,00	500,00
205.	2875274123510	Dop din fonta	buc	126,64	3,00	379,92
206.	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	1,00	20,00	20,00
207.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	5,00	45,00	225,00
208.	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	125,00	45,00	5 625,00
209.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	311,00	5,00	1 555,00
210.	287527420404011	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 1 1/4"	buc	68,00	5,00	340,00
211.	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	20,00	5,00	100,00
212.	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze pt tevi d50	buc	6,00	5,00	30,00
213.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	16,00	45,00	720,00
214.	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	59,00	45,00	2 655,00
215.	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Led 600x600)	buc	43,86	500,00	21 930,00
216.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	210,00	10,00	2 100,00
217.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,00	300,00	300,00
218.	2912435776200	Ventilator de fereastr	buc	2,02	200,00	404,00
219.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	700,00	700,00
220.	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	1,00	500,00	500,00
221.	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,60	200,00	120,00
222.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,02	200,00	404,00
223.	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	135,61	13,50	1 830,74
224.	313013481740510	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	44,10	20,00	882,00
225.	313013481740550	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	326,35	20,00	6 527,00
226.	313013481740552	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	59,54	13,50	803,79
227.	3220137315778	Decapant	kg	2,00	20,00	40,00
228.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,53	4,50	96,92
229.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	56,69	10,00	566,90
230.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01	10,00	0,10
231.	4100126202818	Apa	m3	22,30	10,00	223,00
232.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	129,66	5,00	648,30
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>731 484,59</b>

### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	550,00	22,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	486,00	18,00	8 748,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	10,07	100,00	1 007,00
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,96	100,00	2 596,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,12	550,00	616,00
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	1,01	85,00	85,85
7.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	6,40	100,00	640,00
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,66	100,00	66,00
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	5,03	100,00	503,00
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	135,23	80,00	10 818,40
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,44	100,00	2 544,00

12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,11	200,00	22,00
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	21,56	100,00	2 156,00
14.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,31	200,00	3 462,00
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,02	85,00	681,70
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,08	85,00	6,80
17.	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	33,84	125,00	4 230,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	69,36	50,00	3 468,00
19.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,37	120,00	44,40
20.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,01	120,00	1,20
21.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,36	60,00	21,60
22.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,57	60,00	34,20
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,57	60,00	1 594,20
24.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	14,28	85,00	1 213,80
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	12,68	100,00	1 268,00
26.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	9,64	60,00	578,40
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,60	550,00	880,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>47 308,55</b>

Total	lei	1 254 654,58
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	114 206,75
Cheltuieli de transport	4,00 %	29 259,38
Total	100,00 +	1 398 120,71
Cheltuieli de regie	7,00 %	97 868,45
Total	100,00 +	1 495 989,16
Beneficiu de deviz	3,00 %	44 879,67
Total	100,00 +	1 540 868,83
TVA	20,00 %	308 173,77

**Total deviz:**

**1 849 042,  
60**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul A.</b>				
		<b>2. 1-1. Coridor et.3</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,96
						14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,52
						22,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,55	11,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,55	11,26
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,26
						41,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,55	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,55	20,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			20,57
						16,07
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,55	8,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
5	RpCP45A	Demontarea usilor și ferestrelor metalice	kg			4,08
						3,21
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	53,55	1,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	22,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
6	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,42
						6,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,55	6,42
7	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,03
						13,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,55	6,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc			11,78
						11,78
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200	53,55	11,78
9	RpED21A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau	m			4,28

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, cu izolatie sau manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 1-2-3x1,5 la 1-2-3x10 mmp				4,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	53,55	4,28
10	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21 3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,55	3,21
11	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A din tabloul el.)	buc			31,06 31,06
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	53,55	31,06
12	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			9,11 9,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	53,55	9,11
13	CD05B3	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier	m3			1 268,71 276,09
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3500	53,55	233,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,55	42,84
	2020142961000	Placi BCA	m3	0,9850	800,00	782,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,6500	2,50	31,62
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1510	2,50	7,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0690	500,00	33,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	10,00	1,11
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	6,0000	5,00	30,00
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	120,00	2,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	550,00	97,78
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonconact)	m2			5,61 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonconact)	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,15 64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	500,00	11,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	80,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
16	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			26,67 13,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,55	10,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,55	3,21
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	12,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
17	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie(la usi)	m2			393,92 121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	62,00	130,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	1,00	5,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	3,00	4,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	25,00	12,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,72
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	60,00	3,30
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			382,00 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	185,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	80,00	72,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	48,00	19,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2			316,51 117,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	53,55	117,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	62,00	65,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,03
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	3,00	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	25,00	6,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,74
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,15
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	80,00	0,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	60,00	2,85
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,14 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,09 81,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,55	81,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			38,51

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
25	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			26,78
						13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
27	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			118,69
						18,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	53,55	18,74
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	8,50	6,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	8,50	1,02
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	50,00	85,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	125,00	7,50
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,40
						29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu lac Brio, executate manual	m2			60,40
						29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	243011610380010	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lac Brio,	kg	0,4000	70,00	28,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2			385,52
						117,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,55	109,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	27321036461515	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	1,0500	250,00	262,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
31	RpCP02E	Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel (exzistente 1700x2600mm)	kg			52,00
						12,85
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,55	6,43
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,0300	45,00	1,35
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	8,50	0,17
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	50,00	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0300	22,50	0,68
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	1,1000	11,00	12,10
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0100	125,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	60,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
32	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			591,40 81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Led 600x600)	buc	1,0000	500,00	510,00
33	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			70,23 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,55	14,46
	1111000100024	Intrupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
34	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			67,63 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,55	16,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
35	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,98 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,50	14,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
36	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
37	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp(De la cutie cu automate Cabinete.viceu.si prize)	m			36,75 13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,55	13,39
	313013481740550	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
38	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(existente)	m2			23,13 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,55	21,42
	282211570000120	Radiator existent	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	35,00	0,79
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,93
39	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			393,92 121,56



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	62,00	130,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	1,00	5,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	3,00	4,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	25,00	12,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,72
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	60,00	3,30
40	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica(Existent)	buc			121,69 94,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	53,55	94,25
	111112220000750	Tablou electric, gata echipat existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	2,50	10,10
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	2,50	10,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
41	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N (exzistent)(Pentru unire in fiecare cabinet la doza.)	buc			38,37 34,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	53,55	34,81
	111100010002050	Intreruptor existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
42	RpEE15E	Montarea intreruptoarelor - intreruptor 32 A -380 V, PT.II cu flexibil - simbol 0226(exzistent)	buc			93,71 89,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6800	53,55	89,96
	111100010002050	Intreruptor existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
43	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica(pentru interne 500X300)	buc			1 131,69 94,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	53,55	94,25
	111112220000710	Tablou electric, gata echipat (500X300)	buc	1,0000	1 000,00	1 010,00
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	2,50	10,10
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	2,50	10,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	100,00	2,00
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,51 37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,55	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,02
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2			479,48 133,88

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,55	120,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,55	13,39
	266111280070050	Placa portelonata 600X600mm	m2	1,0300	290,00	298,71
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	80,00	3,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
46	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			100,58 26,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,55	21,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	8,50	0,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<b>3. Clabinet21</b>				
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,58 22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,55	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,55	11,29
48	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21 3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,55	3,21
49	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			393,92 121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	62,00	130,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	1,00	5,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	3,00	4,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	25,00	12,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,72
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	60,00	3,30
50	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 797,41 61,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	53,55	54,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 666,67	2 666,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	8,50	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,59
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,28 ----- 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,67
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			27,28 ----- 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	1,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,40 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,42 ----- 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
58	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			70,46 ----- 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<b>4. 1-3. Clabinet20</b>				
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,58 ----- 22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,55	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,55	11,29
60	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare,	buc			3,21 -----

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,55	3,21
61	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			393,92 121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	62,00	130,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	1,00	5,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	3,00	4,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	25,00	12,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,72
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	60,00	3,30
62	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 797,41 61,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	53,55	54,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 666,67	2 666,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	100,00	55,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	8,50	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,59
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,28 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,67
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
66	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			27,28 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	1,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,40 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,35

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,00
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,42
						29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			70,46
						14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
		<b>5. 1-4 .ClabinetN19</b>				
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,58
						22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,55	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,55	11,29
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane((intre tavan Amstrung si peret300mmm,))	m2			15,96
						14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
73	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21
						3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,55	3,21
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78
						11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
75	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			393,92
						121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	62,00	130,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	1,00	5,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	3,00	4,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	25,00	12,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,72
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	60,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
76	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			382,00 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	53,55	123,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	185,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	80,00	72,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	48,00	19,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2			316,49 117,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	53,55	117,90
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	62,00	65,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,03
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	3,00	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	25,00	6,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,74
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	80,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	60,00	2,83
78	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 797,41 61,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	53,55	54,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 666,67	2 666,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	8,50	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,59
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,15 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,61
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2			105,40 53,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	53,55	53,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	20,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	80,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	60,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		de snec (mixer de tencuire)				
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
83	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			26,82 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,52 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,09
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor( Corob la tavan)	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Corob la tavan)	m2			42,40 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2			385,52 117,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,55	109,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	27321036461515	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,21
88	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			591,40 81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Led 600x600)	buc	1,0000	500,00	510,00
89	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			70,46 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
90	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla,	buc			67,82

1	2	3	4	5	6	7
		dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)				16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,55	16,60
	274616733510020	Priza internet	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
91	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc			67,57 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,55	16,60
	274616733510052	Priza dubla	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
92	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,98 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
	313013481740552	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,50	14,89
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
93	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			36,75 13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,55	13,39
	313013481740510	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
94	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			235,53 26,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,55	25,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,55	1,60
	2874207327005	Lant cu zale inodate D=2 mm	kg	0,1500	50,00	7,50
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		<b>6. 1-5. ClabinetN18</b>				
95	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,58 22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,55	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,55	11,29
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane((intre tavan Amstrung si peret300mmm,))	m2			15,96 14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
97	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21 3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,55	3,21
98	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice,	m2			393,92



1	2	3	4	5	6	7
		plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie				121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	62,00	130,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	1,00	5,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	3,00	4,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	25,00	12,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,72
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	60,00	3,30
99	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			381,80 ----- 136,63
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	53,55	123,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,55	2,76
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	185,00	64,47
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	80,00	72,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	48,00	19,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
100	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2			316,50 ----- 117,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	53,55	117,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	62,00	65,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,03
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	3,00	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	25,00	6,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,74
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	80,00	0,51
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	60,00	2,85
101	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 797,41 ----- 61,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	53,55	54,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 666,67	2 666,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,14
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	8,50	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,59
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,15 ----- 65,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,33
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,59
104	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2			105,39 53,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	53,55	53,08
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	20,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	80,00	0,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	60,00	1,80
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
106	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			26,76 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,52 29,46
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,09
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,42 29,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2			385,50 117,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,55	109,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	27321036461515	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,19
111	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			591,40 81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si	buc	1,0000	500,00	510,00

1	2	3	4	5	6	7
		elem. componente (Led 600x600)				
112	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			70,46 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza dubla)	buc			67,57 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,55	16,60
	274616733510052	Priza dubla	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
114	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,98 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
	313013481740552	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,50	14,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
115	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			36,75 13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,55	13,39
	313013481740510	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc			67,82 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,55	16,60
	274616733510020	Priza internet	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		<b>7. 1-6. ClabinetN17</b>				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,49 22,49
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	53,55	11,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,55	11,24
118	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			4,10 3,21
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	53,55	1,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	22,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,51
119	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			393,92 ----- 121,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	62,00	130,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	1,00	5,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	3,00	4,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	25,00	12,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,72
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	60,00	3,30
120	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exzistentia)	m2			267,93 ----- 235,62
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	53,55	189,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	53,55	21,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	53,55	10,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	53,55	14,37
	281210630600020	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (existenta)	m2	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,50	1,26
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	500,00	2,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	8,50	5,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	550,00	11,58
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,28 ----- 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,67
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
124	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			27,28 ----- 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	1,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			38,40

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,00
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
		<b>8. 1-7. ClabinetN16</b>				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,55	11,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,55	11,29
129	CF60B	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			393,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2700	53,55	121,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	62,00	130,20
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	12,00	8,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	12,9100	1,00	12,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5,8000	1,00	5,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	1,5150	3,00	4,54
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	25,00	12,25
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,72
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,70	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	80,00	0,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0567	60,00	3,30
130	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 797,41
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	53,55	54,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,95
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 666,67	2 666,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,14
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	8,50	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,59
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			91,28

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,67
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
134	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			27,28 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	1,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,40 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,42 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
		<b>9. 1-8. Cabinet Arta Plastica</b>				
138	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,55 22,55
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,55	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,55	11,27
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			61,19 37,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	53,55	34,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,55	2,68
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	20,00	20,40
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	8,50	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	500,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	10,00	1,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	80,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	80,00	0,43
140	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			2 797,41

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Fara sticla)				61,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	53,55	54,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,95
	281210630605011	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare fara sticla	m2	1,0000	2 666,67	2 666,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,14
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	8,50	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,59
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			105,52
						53,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	53,55	53,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	20,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	80,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	60,00	1,80
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46
						10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,42
						29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,00
145	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			27,28
						13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	1,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,38
						29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		<b>10. 1-9. Scara et1-3 din stinga</b>				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,96 14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
149	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,01 2,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,55	1,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,55	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
150	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,27 41,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,55	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,55	20,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
151	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea120mm)	m3			1 369,80 224,92
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	53,55	191,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	53,55	33,48
	14111222012751100	Blocuri de calcar (cotilet) (golur in perete)(grosimea120mm)	m3	0,9000	800,00	720,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,50	13,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,50	54,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,50	49,38
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	500,00	100,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	10,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	206,25
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
153	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,16 64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	500,00	11,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	80,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
154	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			26,71 13,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,55	10,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,55	3,21
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	12,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13



1	2	3	4	5	6	7
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,14 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
158	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			26,76 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,51 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
161	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			118,69 18,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	53,55	18,74
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	8,50	6,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	8,50	1,02
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	50,00	85,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	125,00	7,50
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,40 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,64 37,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,55	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,04
164	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			98,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	53,55	42,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	53,55	8,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,50	15,10
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	500,00	7,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	500,00	10,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	7 000,00	7,29
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	45,00	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	85,00	1,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	100,00	5,00
165	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2			479,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,55	120,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,55	13,39
	266111280070050	Placa portelonata 600X600mm	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	80,00	3,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	100,00	1,21
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portlonata 300x1200mm.)	m2			612,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	53,55	206,45
	267011220205210	Placi de gresie portlonata 300x1200mm	m2	1,0200	290,00	295,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	8,50	1,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	300,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	200,00	68,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	60,00	0,43
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			100,59
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,55	21,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	45,00	48,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	8,50	0,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
168	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			127,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,55	40,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 000,00	2,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 000,00	1,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 000,00	2,59
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	500,00	0,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,13
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	18,00	81,00
169	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectiionata	m			978,22
						48,19

1	2	3	4	5	6	7
		din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	53,55	48,19
	2812106305714555	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm	m	1,0000	920,00	920,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,50
170	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm)	m			978,25 48,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	53,55	48,19
	2812106305714556	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm	m	1,0000	920,00	920,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,67
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,50
		<b>11. 1-10 .Scara et1-3 din dreapta</b>				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,96 14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
172	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,01 2,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,55	1,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,55	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	22,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
173	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			47,27 41,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	53,55	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	53,55	20,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
174	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea120mm)	m3			1 369,80 224,92
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	53,55	191,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	53,55	33,48
	14111222012751100	Blocuri de calcar (cotilet) (golur in perete)(grosimea120mm)	m3	0,9000	800,00	720,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,50	13,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,50	54,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,50	49,38
	1421202200513	Nisip sortat nespaltat 0-3 mm	m3	0,2110	500,00	100,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	10,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	206,25
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
176	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,16 ----- 64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	500,00	11,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	80,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
177	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			26,71 ----- 13,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,55	10,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,55	3,21
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	12,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,16
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,14 ----- 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
181	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			26,76 ----- 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,51 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
184	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			118,69 ----- 18,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	53,55	18,74

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	8,50	6,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	8,50	1,02
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	50,00	85,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	125,00	7,50
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,40 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,64 37,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,55	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,04
187	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			98,30 51,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	53,55	42,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	53,55	8,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,50	15,10
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	500,00	7,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	500,00	10,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	7 000,00	7,29
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	45,00	0,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	85,00	1,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	100,00	5,00
188	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placa portelonata 600X600mm)	m2			479,48 133,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,55	120,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,55	13,39
	266111280070050	Placa portelonata 600X600mm	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	80,00	3,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	100,00	1,21
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi de gresie portlonata 300x1200mm.)	m2			612,44 206,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	53,55	206,45
	267011220205210	Placi de gresie portlonata 300x1200mm	m2	1,0200	290,00	295,80
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	8,50	1,28
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	35,00	7,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	300,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	200,00	68,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	100,00	3,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	60,00	0,43
190	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			100,59 26,78
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,55	21,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m	1,0200	45,00	48,20

1	2	3	4	5	6	7
		portelanata sau faianta				
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	8,50	0,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			127,87 40,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,55	40,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 000,00	2,59
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 000,00	1,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 000,00	2,59
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	500,00	0,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	45,00	0,13
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	18,00	81,00
192	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm)	m			978,22 48,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	53,55	48,19
	281210630571455 5	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H=900mm	m	1,0000	920,00	920,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,50
193	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm)	m			978,25 48,19
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	53,55	48,19
	281210630571455 6	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm	m	1,0000	920,00	920,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,67
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,50
		<b>12. 2. Blocul B. Sistema de incalzire</b>				
		<b>13. 2-1 .Coridor et.1</b>				
194	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
195	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,81
196	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			63,20 48,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	53,55	48,20

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
197	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,64 24,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,55	24,63
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,06
198	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc			9,64 9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,55	9,64
199	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			26,61 23,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	53,55	23,56
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	30,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	30,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
200	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,87 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	30,00	0,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	35,00	0,35
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	30,00	1,50
201	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			60,63 13,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,55	13,38
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
202	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			69,59 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40mm	m	1,0300	44,17	45,49
203	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			52,32 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,55	21,42
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	1,0300	30,00	30,90
204	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
205	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc			84,05 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	28221157000005	Radiator 300x1000mm existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	10,00	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	60,00	12,00
206	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc			147,10 53,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	53,55	53,55
	28221157000006	Radiator 300x3000 existent	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	60,00	18,00
207	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,55
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
208	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,21
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,65
209	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			102,66
						16,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,55	16,07
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
210	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,22
						11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,24
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,14
211	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,88
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,80
212	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
213	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			12,54
						3,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,55	3,21
	287527420404011	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
214	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot)	buc			28,07
						17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,55	17,67
	287527411000122	Cot 32mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40



1	2	3	4	5	6	7
215	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(cot)	buc			26,00 12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	53,55	12,85
	28752741101023	Cot d40mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	100,00	2,50
216	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc			35,51 18,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	53,55	18,21
	28752741101025	teu40x25x40	buc	1,0000	13,00	13,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	15,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	100,00	3,50
217	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu32x25x32)	buc			40,38 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	28752741100017	Teu32x25x32	buc	1,0000	13,00	13,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
218	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
219	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
220	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
221	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,39 13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,55	6,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,55	6,42
222	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			382,00 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	185,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	80,00	72,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	48,00	19,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			136,72 98,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	98,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	26,77

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	9,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	2,50
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
225	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			27,12 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,83
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
227	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2			118,69 18,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	53,55	18,74
	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	8,50	6,38
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	8,50	1,02
	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice	kg	1,7000	50,00	85,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	10,00	0,05
	2952270003825	Instalatie pentru aplicat tencuiei stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h-ut	0,0600	125,00	7,50
228	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Usa de plastic 300x400mm. )	buc			235,53 26,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	53,55	25,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,55	1,60
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	50,00	7,50
	281123630620055	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite (Usa de plastic 300x400mm. )	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		<b>14. 2-2 .Coridor et.2</b>				
229	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
230	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,01 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,79
231	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
232	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc			84,05 26,77

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	28221157000005	Radiator 300x1000mm existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	10,00	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	60,00	12,00
233	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(800x1000mm. h=1000mm)	buc			2 783,97 ----- 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	282211570000011	Radiator 800x1000, h=1000mm	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	10,00	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	60,00	12,00
234	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
235	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25 ----- 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
236	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,17 ----- 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
238	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 ----- 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
239	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
240	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07

1	2	3	4	5	6	7
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
241	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
242	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>15. 2-3. CabinetN44</b>				
243	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (300x3000mm.)	buc			9,64 ----- 9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,55	9,64
244	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,02 ----- 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,80
245	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 ----- 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc			83,97 ----- 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	28221157000005	Radiator 300x1000mm existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	10,00	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	60,00	12,00
247	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc			147,10 ----- 53,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	53,55	53,55
	28221157000006	Radiator 300x3000 existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	60,00	18,00
248	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,58 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,50
249	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,16 ----- 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,60
250	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,14 ----- 11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,24
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,05
251	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,91 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,83
252	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 ----- 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
253	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
254	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
255	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
256	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>16. 2-4. Coridor et.3</b>				
257	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 ----- 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
258	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,01 ----- 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28

1	2	3	4	5	6	7
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,79
259	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 ----- 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
260	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc			84,05 ----- 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	28221157000005	Radiator 300x1000mm existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,10
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	10,00	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	60,00	12,00
261	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc			147,10 ----- 53,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	53,55	53,55
	28221157000006	Radiator 300x3000 existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	60,00	18,00
262	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
263	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,17 ----- 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
264	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25 ----- 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
265	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
266	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 ----- 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
267	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri)	buc			30,70

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)				24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
268	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
269	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>17. 2-5. CabinetrN23</b>				
270	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,64 24,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,55	24,63
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,06
271	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			63,20 48,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	53,55	48,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
272	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			26,61 23,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	53,55	23,56
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0200	30,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	30,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
273	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			60,63 13,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,55	13,38
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
274	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			69,59 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40mm	m	1,0300	44,17	45,49
275	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			52,32 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,55	21,42
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	1,0300	30,00	30,90
276	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74

1	2	3	4	5	6	7
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
277	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
278	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
279	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			102,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,55	16,07
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
280	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
281	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
282	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
283	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			12,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,55	3,21
	287527420404011	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
284	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc			35,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	53,55	18,21
	28752741101025	teu40x25x40	buc	1,0000	13,00	13,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	15,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0340	100,00	3,50
285	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			28,07



1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot)				17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,55	17,67
	287527411000122	Cot 32mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
286	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(mufa)	buc			38,07 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,55	17,67
	287527411000123	Mufa 32mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
287	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu32x25x32)	buc			40,38 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	28752741100017	Teu32x25x32	buc	1,0000	13,00	13,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
288	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
289	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
290	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
291	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc			33,07 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,55	17,67
	287527411000124	Trecere 32x25	buc	1,0000	15,00	15,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
292	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>18. 2-6. CabinetN28</b>				
293	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,02 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,80
294	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta	m			37,28

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.				18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
295	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
296	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			54,17
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
297	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
298	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
299	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
300	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
301	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
302	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
303	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>19. 2-7. CabinetN33</b>				
304	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
305	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,01 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,79
306	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
307	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
308	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,17 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
309	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
310	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
311	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
312	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri)	buc			30,70

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)				24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
313	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
314	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Corob)	m2			316,56 117,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	53,55	117,90
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	62,00	65,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,02
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,26
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	3,00	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	25,00	6,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,74
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	80,00	0,53
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	60,00	2,90
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
317	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,15 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,27
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,67
318	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane(intre peret sitavan Amstrung 300mm)	m2			105,31 53,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	53,55	53,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,50	35,70
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	20,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	80,00	0,20
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	60,00	1,80
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,51
						29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2			385,52
						117,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,55	109,77
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	27321036461515	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	1,0500	250,00	262,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			42,40
						29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
324	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			591,40
						81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Led 600x600)	buc	1,0000	500,00	510,00
325	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			70,46
						14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
326	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x2,5 mmp	m			36,75
						13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,55	13,39
	313013481740550	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
		<b>20. 2-8. Cabinet24</b>				
327	RpIC18B	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			26,65
						24,63

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	53,55	24,63
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	35,00	1,07
328	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			63,20 ----- 48,20
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	53,55	48,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	100,00	15,00
329	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03 ----- 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,81
330	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			26,61 ----- 23,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	53,55	23,56
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	30,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	30,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
331	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 ----- 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
332	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,73 ----- 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
333	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			60,63 ----- 13,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,55	13,38
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
334	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			69,59 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40mm	m	1,0300	44,17	45,49
335	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			52,32 ----- 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,55	21,42
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	1,0300	30,00	30,90
336	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 ----- 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
337	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
		3/8"				
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
338	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			54,17 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
339	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			102,66 16,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,55	16,07
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
340	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
341	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
342	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
343	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			12,54 3,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,55	3,21
	287527420404011	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
344	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (cot)	buc			28,07 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,55	17,67
	287527411000122	Cot 32mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
345	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			26,00 12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	53,55	12,85
	287527411010240	Piesa de racordare (fiting) d40	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	100,00	2,50
346	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din	buc			35,51

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)				18,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3400	53,55	18,20
	28752741101025	teu40x25x40	buc	1,0000	13,00	13,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	15,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0340	100,00	3,50
347	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu32x25x32)	buc			40,38
						26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	28752741100017	Teu32x25x32	buc	1,0000	13,00	13,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
348	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
349	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
350	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
351	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc			33,07
						17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,55	17,67
	287527411000155	Trecere 32x25	buc	1,0000	15,00	15,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
352	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinetele pentru fir el, 2.5x3)	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>21. 2-9. Cabinet29</b>				
353	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03
						19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,81
354	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
355	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,73



1	2	3	4	5	6	7
						34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
356	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
357	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
358	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			54,17 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
359	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
360	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
361	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Plulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
362	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
363	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	268116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
364	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	268116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
365	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>22. 2-10. Cabinet34</b>				
366	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,02
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,80
367	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
368	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
369	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
370	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
371	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			54,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
372	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
373	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu	buc			21,85

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm				9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
374	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
375	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
376	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
377	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>23. 2-11. Cabinet25</b>				
378	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			42,32
						40,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	53,55	40,16
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	35,00	1,21
379	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03
						19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,81
380	RpIC29B	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			26,61
						23,56
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	53,55	23,56
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0200	30,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	30,00	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
381	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57

1	2	3	4	5	6	7
382	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,73 ----- 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
383	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			60,63 ----- 13,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,55	13,38
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
384	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			95,78 ----- 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena d50mm	m	1,0300	67,00	69,01
385	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 ----- 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
386	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,57 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
387	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,17 ----- 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
388	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc			102,66 ----- 16,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,55	16,07
	27212041223002	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	35,00	1,75
389	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25 ----- 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
390	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
391	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind	buc			12,00 ----- 2,68

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
392	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			13,20 3,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	53,55	3,75
	287527420404020	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	125,00	0,75
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
393	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(cot)	buc			27,61 14,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	53,55	14,46
	287527411010280	Cot d50mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	100,00	2,50
394	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(mufa)	buc			37,86 14,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	53,55	14,46
	287527411010281	Mufa d50mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	100,00	2,75
395	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(trecere50x40)	buc			32,61 14,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	53,55	14,46
	287527411010285	Trecere 50x40	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0270	100,00	2,50
396	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm(teu50x25x50)	buc			74,90 20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	53,55	20,35
	287527411010286	Teu50x25x50	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	15,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0380	100,00	3,75
397	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
398	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
399	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena	buc			36,47

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)				16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
400	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>24. 2-12. Cabinet40</b>				
401	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			33,94 24,64
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,55	12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,55	12,32
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	200,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	100,00	3,00
402	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate(Plinta de lemn)	m			14,96 13,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,43
403	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m(golur in perete)(grosimea120mm)	m3			1 371,77 224,64
	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	53,55	190,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	53,55	33,73
	14111222012751100	Blocuri de calcar (cotilet) (golur in perete)(grosimea120mm)	m3	0,9000	800,00	720,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,50	13,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 000,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,50	54,23
	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	2,50	49,40
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	500,00	105,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1520	10,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	203,50
404	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,22 64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	500,00	12,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	80,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,45
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
406	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,12 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,59
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,47 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,01
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,52 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,35
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,09
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
410	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,40 ----- 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
411	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			135,30 ----- 44,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	53,55	39,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,00	0,75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	85,00	86,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,70	1,40
		<b>25. 2-13. Centru de resurse,Clasa</b>				
412	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			42,31 ----- 40,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	53,55	40,16
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	35,00	1,21
413	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03 ----- 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,81
414	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc			9,64 ----- 9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,55	9,64
415	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,73 -----

1	2	3	4	5	6	7
						34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	28221157000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
416	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m			95,78
						26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	252121671000050	Teava din polietilena sau polipropilena d50mm	m	1,0300	67,00	69,01
417	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
418	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
419	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			54,17
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
420	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
421	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
422	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
423	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (teu50x25x50)	buc			74,98
						20,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3800	53,55	20,35
	287527411010286	Teu50x25x50	buc	1,0000	50,00	50,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	15,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	20,00	0,20



1	2	3	4	5	6	7
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0380	100,00	3,83
424	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
425	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
426	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
427	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,39 ----- 13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,55	6,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,55	6,43
428	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			382,00 ----- 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	185,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	80,00	72,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	48,00	19,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
429	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Majorare=1,50	m2			136,72 ----- 98,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	98,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	26,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	9,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	2,50
430	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,41 ----- 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
		<b>26. 2-14. Centru de resurse,Cabinet.</b>				
433	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			42,33 40,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	53,55	40,16
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	35,00	1,23
434	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,81
435	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc			9,64 9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,55	9,64
436	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			69,59 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40mm	m	1,0300	44,17	45,49
437	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,86 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
438	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
439	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,58 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,50
440	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,16 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,60
441	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,14 11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,24

1	2	3	4	5	6	7
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,05
442	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(teu40x25x40)	buc			29,00 ----- 12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	53,55	12,85
	287527411010220	Teu40x25x40	buc	1,0000	13,00	13,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	100,00	2,50
443	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere40x50)	buc			33,07 ----- 17,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,55	17,67
	287527411000121	Trecere40x50	buc	1,0000	15,00	15,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
444	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(muf)	buc			36,00 ----- 12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	53,55	12,85
	287527411010222	Mufa 40mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	100,00	2,50
445	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm(cot)	buc			25,88 ----- 12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	53,55	12,85
	287527411010223	Cot 40mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	20,00	0,18
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0240	100,00	2,40
446	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,91 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,83
447	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 ----- 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
448	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			12,54 ----- 3,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,55	3,21
	287527420404011	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
449	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0	buc			30,70 ----- 24,10

1	2	3	4	5	6	7
		mm(teu25x25x25)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
450	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
451	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
452	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
453	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,39 13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,55	6,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,55	6,43
454	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			382,00 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	185,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	80,00	72,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	48,00	19,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
455	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Majorare=1,50	m2			136,77 98,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	98,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	26,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	2,33
456	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
457	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor )	m			26,29 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13

1	2	3	4	5	6	7
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,42 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,03
		<b>27. 2-15. Cabinet Psiholog</b>				
460	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			42,33 40,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	53,55	40,16
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	35,00	1,23
461	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,01 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,79
462	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc			9,64 9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,55	9,64
463	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			52,32 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,55	21,42
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	1,0300	30,00	30,90
464	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,68 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
465	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
466	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,49 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,50
467	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez,	buc			97,14

1	2	3	4	5	6	7
		zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"				11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,05
468	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			53,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,60
469	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(teu32x25x32)	buc			40,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	28752741100017	Teu32x25x32	buc	1,0000	13,00	13,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,83
471	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
472	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
473	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm(trecere 32x25)	buc			33,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	53,55	17,67
	287527411000180	Trecere 32x25	buc	1,0000	15,00	15,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
474	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
475	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	268116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
476	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
477	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,92 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,55	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,55	6,42
478	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			381,56 136,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,55	2,85
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	185,00	64,13
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	80,00	72,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	48,00	19,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
479	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Majorare=1,50	m2			137,27 98,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	98,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	26,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	2,67
480	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
481	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			26,34 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,94 1,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,43
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,27
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,38 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,00
		<b>28. 2-16. Viceu et.1</b>				
484	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-	m			42,32 40,16

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	53,55	40,16
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	35,00	1,21
485	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,95
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,80
486	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			52,32 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,55	21,42
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	1,0300	30,00	30,90
487	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
488	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,58 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,50
489	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,14 11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,24
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,05
490	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,16 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,60
491	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,91 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,83
492	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
493	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri)	buc			30,70



1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)				24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
494	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
495	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufo)	buc			36,47 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
496	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>29. 2-17. Director adjunct pentru educatie</b>				
497	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,82
498	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
499	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			53,98 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,60
500	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,14 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,05
501	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,74 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,67

1	2	3	4	5	6	7
502	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,13 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,75
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
503	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
504	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
505	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufo)	buc			36,47 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
506	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>30. 2-18. Cabinet30</b>				
507	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,81
508	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
509	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,73 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
510	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
511	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
512	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			54,17
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
513	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
514	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
515	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
516	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
517	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
518	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47
						16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
519	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20
						33,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
520	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(d=100mm)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
521	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 047,50 ----- 618,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,55	618,50
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	200,00	202,00
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	200,00	202,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	100,00	15,00
522	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,97 ----- 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,50	14,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
		<b>31. 2-19. Cabinet31</b>				
523	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03 ----- 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,81
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 ----- 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
525	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,73 ----- 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
526	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 ----- 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
527	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
528	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,17 ----- 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67

1	2	3	4	5	6	7
529	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25 ----- 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
530	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
531	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 ----- 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
532	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
533	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
534	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
535	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>32. 2-20. Cabinet32</b>				
536	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03 ----- 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	35,00	0,81
537	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 ----- 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57

1	2	3	4	5	6	7
538	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,73 ----- 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
539	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 ----- 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
540	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
541	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,17 ----- 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
542	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25 ----- 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
543	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
544	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 ----- 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
545	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
546	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 ----- 16,07

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
547	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
548	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>33. 2-21. Viceu et.2</b>				
549	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,03 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,95
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	35,00	0,80
550	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
551	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,58 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	35,00	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,50
552	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,16 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,60
553	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,14 11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,24
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,05
554	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,91 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,83
555	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4"				
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulițe uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
556	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
557	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
558	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>34. 2-22. Director adjunct</b>				
559	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			20,94 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,70
560	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
561	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm. exzistent)	buc			83,97 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	28221157000005	Radiator 300x1000mm existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	10,00	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	60,00	12,00
562	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
563	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,49 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,50
564	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			53,98 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03



1	2	3	4	5	6	7
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,60
565	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,14 ----- 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,05
566	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,74 ----- 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,67
567	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,01 ----- 2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
568	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
569	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
570	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(mufa)	buc			36,47 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100019	Mufa d25mm	buc	1,0000	20,00	20,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
571	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>35. 2-23. Cabinet35</b>				
572	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,04 ----- 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,82
573	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2			8,57

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare				8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
574	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,73
						34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
575	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
576	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
577	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25
						11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
578	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			54,17
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
579	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
580	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
581	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70
						24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
582	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin	buc			26,46

1	2	3	4	5	6	7
		presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)				16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
583	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>36. 2-24. Cabinet 36</b>				
584	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,04 19,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,82
585	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57 8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
586	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm(300x1500mm.)	buc			2 021,73 34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000020	Radiator (300x1500mm.)	buc	1,0000	1 916,67	1 916,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	60,00	15,00
587	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28 18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
588	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
589	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25 11,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
590	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			54,17 8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
591	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85 9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
592	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			12,00
						2,68
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze având diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de împuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
593	IC37G	Piese de racordare cu trei îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (teu25x25x25)	buc			30,70
						24,10
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
594	IC37C	Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm (cot)	buc			26,46
						16,07
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
595	RpCU05D	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (în cabinete pentru fir el, 2.5x3)	buc			33,20
						33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>37. 2-25. Cabinet37</b>				
596	RpIC18A	Demontarea tevi negre pentru instalații, montate la încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,04
						19,28
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fontă	buc	0,3000	3,00	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,82
597	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
598	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm (300x1200mm.)	buc			1 605,06
						34,81
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,6500	53,55	34,81
	282211570000028	Radiator (300x1200mm.)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	35,00	0,12
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0080	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,2500	60,00	15,00
599	IC36B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28
						18,74
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
600	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 3/8"	buc			55,51

1	2	3	4	5	6	7
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,47
601	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,25
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,17
602	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			54,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,67
603	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,78
604	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
605	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
606	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
607	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>38. 2-26. Cabinet45</b>				
608	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			21,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	53,55	19,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,82
609	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,57
						8,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,55	8,57
610	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(300x3000mm,exzistent)	buc			147,10
						53,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	53,55	53,55
	28221157000006	Radiator 300x3000 existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	35,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	10,00	60,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	60,00	18,00
611	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(300x1000mm)	buc			1 417,37
						26,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,78
	282211570000012	Radiator (300x1000mm)	buc	1,0000	1 333,34	1 333,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,13
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	10,00	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	60,00	12,00
612	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			37,28
						18,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	53,55	18,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	18,00	18,54
613	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"	buc			55,58
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527420270030	Robinet cu dublu reglaj avind diametrul nominal de 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	35,00	0,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,50
614	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc			54,16
						8,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	53,55	8,03
	28752742051001	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	35,00	0,53
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,60
615	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc			97,14
						11,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	53,55	11,24
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	35,00	1,05
616	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			21,91
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) d25	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	20,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	100,00	1,83
617	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			12,00
						2,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	53,55	2,68
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze avind diametrul de 3/4"	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
618	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(teu25x25x25)	buc			30,70 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	287527411000120	Teu25x25x25	buc	1,0000	6,00	6,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,3000	2,00	0,60
619	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(cot)	buc			26,46 ----- 16,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,55	16,07
	28752741100018	Cot d25mm	buc	1,0000	10,00	10,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	2,00	0,40
620	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (in cabinete penru fir el, 2.5x3)	buc			33,20 ----- 33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
		<b>39. 3-1Coridor 1et. intrare principala</b>				
621	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,21 ----- 3,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	53,55	3,21
622	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			60,63 ----- 13,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,55	13,38
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
623	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc			26,00 ----- 12,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	53,55	12,85
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	10,00	10,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	15,00	0,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	20,00	0,20
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0240	100,00	2,50
624	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m			69,60 ----- 24,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,55	24,10
	252121671000040	Teava din polietilena sau polipropilena 40mm	m	1,0300	44,17	45,50
		<b>40. 3-2Contabilitatea</b>				
625	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,08 ----- 13,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,52
626	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc			9,64 ----- 9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,55	9,64
627	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			15,95

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane				14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	0,99
628	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78
						11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
629	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21
						3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,55	3,21
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
631	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,15
						65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
632	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Majorare=3,00	m2			54,05
						38,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,55	38,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,50	10,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	80,00	3,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	0,89
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46
						10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
634	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,50
						29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
635	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiiilor )	m			26,86
						13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,58
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
636	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13
						1,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25



1	2	3	4	5	6	7
637	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,41 ----- 29,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,46
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
638	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila( Panour vata minerala Lilea)	m2			385,65 ----- 117,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,55	109,80
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	27321036461515	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate ( Panour vata minerala Lilea)	m2	1,0500	250,00	262,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,20
639	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 9	buc			70,46 ----- 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
640	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Dubla)	buc			67,63 ----- 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,55	16,60
	274616733510050	Priza Dubla	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
641	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,98 ----- 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,50	14,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
642	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			36,75 ----- 13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,55	13,39
	313013481740550	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
643	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			591,39 ----- 81,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,55	81,39
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Led 600x600)	buc	1,0000	500,00	510,00
644	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu	m			61,16 ----- 37,52

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	53,55	34,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,55	2,70
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	20,00	20,40
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	8,50	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	500,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	10,00	1,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	80,00	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	80,00	0,39
645	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc			67,63 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,55	16,60
	274616733510020	Priza internet	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
646	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(exzistent)	buc			83,97 26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	282211570000010	Radiator existent	buc	1,0000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	10,00	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	60,00	12,00
		<b>41. 3-3. Cabinet educatie tehnologica N38</b>				
647	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,55 22,55
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,2100	53,55	11,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,55	11,27
648	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,04 13,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
649	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,87 50,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,55	50,87
650	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			8,03 8,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,55	8,03
651	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			8,03 8,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,55	8,03
652	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,89 17,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	53,55	17,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	30,00	0,90
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	35,00	0,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
653	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			87,14 ----- 85,68
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	53,55	42,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	53,55	42,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,43
654	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,42 ----- 6,42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	53,55	6,42
655	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78 ----- 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
656	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21 ----- 3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,55	3,21
657	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 797,02 ----- 61,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	53,55	54,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	7,05
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 666,67	2 666,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	54,74
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	8,50	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,53
658	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,46 ----- 37,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,55	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	20,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,01
659	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonconact)	m2			5,61 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonconact)	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
660	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,19 ----- 64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	500,00	12,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	80,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,42
661	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			13,27 ----- 6,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,55	5,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	6,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,07
662	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob)	m2			382,00 ----- 136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	185,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	80,00	72,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	48,00	19,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
663	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			463,65 ----- 155,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	53,55	155,29
	26701122020514	Placi din ceramica granit 400*400	m2	1,0200	250,00	257,50
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	80,00	2,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	85,00	0,85
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	200,00	15,00
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
665	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,14 ----- 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
666	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
667	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Protejarea muchiilor )	m			26,82 ----- 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,51 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
670	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,40 ----- 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
671	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila(Romanesc.10mm grosimea)	m2			385,50 ----- 117,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	53,55	109,78
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	273210364615120	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Romanesc.10mm grosimea)	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	80,00	1,19
672	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC ( clas33)	m2			310,42 ----- 58,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	53,55	53,55
	252311671634580	Covoru PVC ( clas33)	m2	1,0500	183,34	194,45
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,0300	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	10,00	6,06
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0800	30,00	2,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	10,00	2,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	80,00	1,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	40,00	40,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
673	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			36,76 ----- 13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,55	13,39
	313013481740550	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	20,00	22,06
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
674	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,98 ----- 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,50	14,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
675	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			70,46 ----- 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			67,57 ----- 16,60

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,55	16,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,12
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
677	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic(Priza internet)	buc			67,82 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,55	16,60
	274616733510020	Priza internet	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
678	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			591,40 81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Led 600x600)	buc	1,0000	500,00	510,00
679	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica(exzistente)	m2			23,20 21,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,55	21,42
	282211570000120	Radiator existent	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	125,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	35,00	0,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,90
680	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 823,45 99,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	53,55	99,07
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	200,00	204,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	70,00	71,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	18,00	10,98
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	200,00	408,00
681	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			958,36 88,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	53,55	88,36
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	700,00	700,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	85,00	170,00
		<b>42. 3-4. Cabinet educatie tehnologica. Bucataria.</b>				
682	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			22,47 22,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,55	11,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,55	11,23
683	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,96 14,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,55	8,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	100,00	1,00
684	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			15,03 13,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,55	6,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
685	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			50,87
						50,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	53,55	50,87
686	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			8,03
						8,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,55	8,03
687	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			8,03
						8,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	53,55	8,03
688	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca Radiator met(. 300x1000mm)	buc			9,64
						9,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	53,55	9,64
689	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,78
						11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
690	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,21
						3,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,55	3,21
691	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Vezi usa cab.N21 informatca)	m2			2 797,01
						61,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	53,55	54,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,96
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 666,67	2 666,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	8,50	1,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,40
692	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 40mm (pardoseala).	m2			145,63
						35,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	53,55	35,23
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,50	75,75
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	30,00	7,57
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	50,00	2,01
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	20,00	14,14
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	8,50	1,29
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	100,00	0,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,50	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	80,00	1,61
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	85,00	0,24
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	200,00	1,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	60,00	1,93
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	85,00	4,01
693	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,54
						37,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,55	32,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	500,00	21,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	85,00	1,03
694	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonconact)	m2			5,61
						1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	24165861053031	Amorsa-grund (Betonconact)	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
695	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,13
						64,26
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	53,55	53,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,50	19,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,50	1,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	500,00	11,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	80,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	85,00	0,43
696	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			13,42
						6,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,55	5,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
697	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (400*400)	m2			804,74
						321,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	53,55	192,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	53,55	128,52
	267011220215090	Placi de gresie ceramica 400*400	m2	1,0700	290,00	325,78
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	6,00	5,04
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	4,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,50
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	8,50	10,71
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	120,00	1,79
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	85,00	51,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	60,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	80,00	2,02
698	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor(corob la rigle,tevele de inclzire)(Corob 1200x600)	m2			382,00
						136,55
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	53,55	123,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,55	2,68
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	185,00	64,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	80,00	72,00
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	48,00	19,20
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	1,00	48,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,00	13,50
699	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala600x300mm	m2			759,74
						294,52



1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,5000	53,55	240,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000	53,55	53,55
	267011220200191	Placi din gresie portelanata 600*300	m2	1,0800	290,00	325,44
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	6,00	5,00
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,0000	4,00	16,64
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	35,00	12,06
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	120,00	1,67
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,4000	85,00	34,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,3000	60,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	80,00	2,00
700	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2			316,49 ----- 117,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	53,55	117,92
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	62,00	65,10
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,03
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	44,00
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	42,00	43,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,70
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	3,00	2,27
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	25,00	6,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	8,50	0,74
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,70	1,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	80,00	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	60,00	2,85
701	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
702	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,13 ----- 65,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,55	65,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	80,00	6,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
703	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,46 ----- 10,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
704	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(protejarea muchiiilor )	m			26,82 ----- 13,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,55	13,92
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,50	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,54
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
705	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			38,51 ----- 29,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,55	24,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	80,00	0,08
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			3,13 ----- 1,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,55	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	8,50	1,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
707	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,40 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
708	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,40 29,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,55	29,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	35,00	1,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,01
709	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			36,75 13,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	53,55	13,39
	313013481740550	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5	m	1,0500	20,00	22,05
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
710	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			27,98 11,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,55	11,78
	31301348174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5	m	1,0500	13,50	14,89
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,31
711	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			70,46 14,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,55	14,46
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	50,00	50,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
712	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			67,63 16,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,55	16,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,00	42,84
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	35,00	0,17
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
713	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi(Led 600x600)	buc			591,40 81,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	53,55	81,40
	28752744005011	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Led 600x600)	buc	1,0000	500,00	510,00
714	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla	buc			4 104,10

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, cu capacitatea de 95 l, montat pe soba din fonta (Boiler 50litre, electric)				187,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	53,55	187,43
	287512420126210	Boiler 50litre, electric	buc	1,0000	2 666,67	2 666,67
	2875274201274	Soba de fonta pt. cazan de baie	buc	1,0000	20,00	20,00
	2913124201547	Baterie pt. cazan de baie, dn= 1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	85,00	85,00
	2913134202474	Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2"	buc	0,6000	200,00	120,00
	2811236311750	Burlan de tabla neagra dn=150mm	kg	1,3000	250,00	325,00
	2811136311738	Cot pt.burlan de tabla neagra, dn=150 mm	kg	0,6000	250,00	150,00
	2874117343944	Rozeta de mascare, simpla, din alama pt. burlane	buc	1,0000	50,00	50,00
715	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			38,58
						17,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	53,55	17,67
	252121671705020	Teava din material plastic d20	m	1,0200	10,00	10,20
	252315671943020	Cot din material plastic 20mm	buc	0,0800	10,00	0,80
	252315671945020	Teu din material plastic 20mm	buc	0,7100	6,00	4,26
	252315671940020	Mufa din material plastic 20mm	buc	0,0700	20,00	1,40
	252315671946020	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1100	15,00	1,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	15,00	0,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	20,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	100,00	2,18
716	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			94,11
						8,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	53,55	8,57
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	84,00	84,84
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	35,00	0,70
717	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			55,54
						9,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,55	9,64
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0120	35,00	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
718	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m			103,30
						16,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	53,55	16,07
	252121671705050	Teava din material plastic	m	1,0350	67,00	72,81
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	35,00	12,13
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	20,00	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0199	100,00	2,00
719	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"(Tava decanalizati d=50)	buc			33,70
						26,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	53,55	26,24
	287527420404050	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze pt tevi d50	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	125,00	0,83
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	500,00	0,83
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,02
720	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			62,47
						11,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	53,55	11,78
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	50,00	0,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	15,00	0,19
721	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv(exzistent)	buc			83,97
						26,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	53,55	26,77
	282211570000010	Radiator existent	buc	1,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	35,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	20,00	0,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	300,00	15,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	10,00	30,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	60,00	12,00
722	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime(d=100mm)	buc			33,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	53,55	2,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	53,55	31,06
723	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 047,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	53,55	618,50
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	200,00	202,00
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	200,00	202,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	100,00	15,00
		<b>43. 3-5. Scara et 2 spre sala festiva</b>				
724	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			3,02
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,55	1,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,55	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,50	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	100,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	100,00	0,50
725	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm)	m			978,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	53,55	48,20
	281210630571455 6	Perila inocs d=42mm,bara de sprijen 4 bucati d=16mm, H= 1100mm	m	1,0000	920,00	920,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,50	1,75
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	25,00	0,63
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	22,50	4,50
		<b>44. Sala festiva</b>				
726	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,55	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,55	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,45
727	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			13,39
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,55	6,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	53,55	6,43
728	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu(Exzistente)	m			24,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	53,55	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	53,55	2,68
	274312354902520	Baghete din aluminiu (existente)	m	1,0500	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	1,00
729	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire(Lamina 8mm)	m2			562,60
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	53,55	16,07
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	53,55	107,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	53,55	21,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,55	10,71
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	7 000,00	140,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,00	1,50
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	85,00	127,50
	267011220405052 21	Placi PFL melaminate (Lamina 8mm)	m2	1,1000	125,00	137,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,80
730	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			61,20 37,48
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	53,55	34,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,55	2,68
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	20,00	20,40
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	8,50	0,05
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	500,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,50	0,31
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	10,00	1,20
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	80,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	80,00	0,44
		<b>45. 3-7. Cabinet. N6.</b>				
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			125,43 12,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	53,55	12,52
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	8,50	0,76
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	100,00	4,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	80,00	0,81
732	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC ( clas33)	m2			310,38 58,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,55	5,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	53,55	53,55
	252311671634580	Covoru PVC ( clas33)	m2	1,0500	183,34	194,45
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	8,50	0,26
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	10,00	6,06
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	30,00	2,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	10,00	2,02
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	80,00	1,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	500,00	0,25
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	40,00	40,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	80,00	2,38
		<b>46. 4. Incarcare, transportare deseurilor de constuctie.</b>				
733	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			24,10 24,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,55	24,10
734	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			35,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	550,00	35,20

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.