

Obiect Reparatia incaperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor medicale

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Lucrari de demontare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,03
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	2,00	0,03
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			197,66
						197,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08	2,00	0,16
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			25,90
						11,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23	50,00	11,50
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,50	28,00	14,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,40	1,00	0,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,52
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	2,00	0,02
5	RpIB11B	Demontari calorifere	buc			6,00
						6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	50,00	6,00
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			22,58
						15,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,30	50,00	15,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	25,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	35,00	4,79
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,022	45,00	0,99
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			27,92
						19,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	50,00	19,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	25,00	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	35,00	5,57
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,029	45,00	1,30
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			32,60
						21,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	50,00	21,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	1,00	0,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,11	25,00	2,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,202	35,00	7,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	45,00	1,49
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,00
						11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	50,00	11,00
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,- 24 buc.)	m2			21,01
						21,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	50,00	10,50
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			39,50
						39,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	50,00	39,50
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,08
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	2,00	0,08
13	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport,	m2			165,38
						102,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,25	50,00	12,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80	50,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,10	24,00	2,88
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	400,00	60,00
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de masa plastica (pervazuri) montate la ferestre	m			7,03
						7,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,09	50,00	4,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	2,00	0,02
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,50
						62,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	50,00	12,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	50,00	50,00
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			55,50
						55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	50,00	55,50
17	TsI51 A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta 10 km	t			28,56
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta- 10t	h-ut	0,0571	500,00	28,56
		2. Capitolul 2.				
18	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate W 100 si UW 100, inclusiv montarea profilelor UA 98,8 la ancadramentul golurilor usa, cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12.5 mm intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45 Kg/m3 grosime 100mm, , cu inaltimea pina la 4 m	m2			452,35
						134,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	50,00	134,16
	2662102701000	Placi ghips-carton hidrozistent 12.5	m2	2,10	48,06	100,93
	2710703520284	Profil de ghidaj UW 100	m	1,145	21,23	24,31
	2710703520285	Profil de suport CW 100	m	2,20	24,79	54,54
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 45 kg/m3	m2	1,03	122,49	126,16
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,22	0,47	0,57
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	0,47	0,71

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	4,70	2,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	20,08	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	0,38	0,57
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	0,13	3,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	10,62	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	2,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	5,00	0,32
		3. Capitol 3. Lucrari de finisare. 3.1. Pereti. 3.1.1. Tip C.				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuar pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund-0.27 kg/m2	m2			17,34 6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,00	6,99
	2430226101010	Grund cu cuar Betohgpuht	kg	0,415	24,69	10,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			92,49 60,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	50,00	10,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,90	2,48	19,59
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,60	6,25	3,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	380,00	9,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	2,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	2,00	0,01
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,49 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,58	1,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
22	CI22B	Placaj din placute de ceramica RAL 1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute:250x400x8 mm si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2			225,80 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65	50,00	82,50
	2661112800700	Faianta 250x400 mm grosime 8 mm	m2	1,02	115,83	119,34
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70	2,85	10,65
	24302261000001	Fuga epoxidica Starlike Evo	kg	0,47	26,67	12,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,002	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	2,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01	2,00	0,02
		4. Capitol 3.1.2. Tip E				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuar pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund-0.27 kg/m2	m2			17,35 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu cuar Betohgpuht	kg	0,415	24,69	10,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuielii cu amestec uscat	m2			22,84 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	1,10	5,13	5,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	48,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			78,74 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,00	61,00
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,14	2,46	17,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
26	CF51B	Tencuieli interioare Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) cu urmatoorii coeficienti K sal =5, K mat= K mec= 15, strat final - 20 mm)	m2			113,29 ----- 60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,20	50,00	60,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,45	2,46	52,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24	2,00	0,48
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,045	1,00	0,04
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73 ----- 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,05 ----- 15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,23	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2			3,49 ----- 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,58	1,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL 6019, pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu urmatoarele caracteristici : Putere de acoperire : 1- putere foarte mare de acoperire: - Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2- rezistenta la abraziune.	m2			41,15 ----- 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea lavabila , rezistenta la ciuperci tip Spori Latex-Mat RAL6019	kg	0,40	31,12	12,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,46	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1- 1070x2060(h) mm)	m2			3 313,91 ----- 47,51
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	50,00	42,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,25	1,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,50	112,99	56,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	43,87	7,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,00	0,04
		5. Capitol 3.2. Tavane				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund-0.27 kg/m2	m2			17,34 ----- 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart Betohgput	kg	0,415	24,69	10,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			78,74 -----

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,46	17,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,00	0,02
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuielii cu amestec uscat	m2			22,85
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	1,10	5,13	5,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	48,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,73
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,85	7,23
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			20,05
						15,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	10,23	5,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	2,00	0,00
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2			3,49
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	12,58	1,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL 6019, pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu urmatoarele caracteristici : Putere de acoperire : 1- putere foarte mare de acoperire: - Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2- rezistenta la abraziune.	m2			41,15
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	50,00	27,50
	24301161038001	Vopsea lavabila , rezistenta la ciuperci tip Spori Latex-Mat RAL6019	kg	0,40	31,12	12,45
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,46	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
		6. Capitolul 3.3. Pardosele				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuar pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund-0.27 kg/m2	m2			17,34
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu cuar Betohgpuht	kg	0,415	24,69	10,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,00	0,10
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,29
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,48	32,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	380,00	15,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	2,00	0,02
41	CG56A	Sapa autonivelanta K reisel 410, grosime 10mm	m2			113,32
						11,70

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	50,00	11,70
	53102100826	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	15,30	6,52	99,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	20,08	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	1,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,00	0,02
42	CG56A1	Corectia la norma CG56 A; se scade la 1 mm grosime ; k=5	m2			57,47 ----- 5,75
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,115	50,00	5,75
	2653102100826	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	7,65	6,52	49,88
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	20,08	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,005	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	1,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	2,00	0,01
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10mm, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rosturile cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2			389,53 ----- 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	50,00	14,50
	26611128007002	Gresie portelanata, clasa 4 rezistenta la uzura	m2	1,03	215,83	222,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	2,85	11,54
	24302261000001	Fuga epoxidica Starlike Evo	kg	0,30	26,67	8,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	2,20	1,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	1,00	0,01

SRL Consprimfort