

Lista cu cantitațiile de lucrări

Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din deviz
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3100,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	99,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	108,19
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	56,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	56,42
	3410540000001	Autocamion. 5 t	h-ut	56,42
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3100,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	155,00
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	155,00
3	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,20
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	23,00
	2320322600110	Bitum	t	0,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	116,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	10,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,60
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,00
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,26
	2320322600040	Bitum	t	0,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,08
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	50,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,50
	1422102205507	Beton asfaltic	t	50,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,99
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	6,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,63
6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,56
	2320322600040	Bitum	t	1,61
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,47
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3100,00
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald (K = 1.5)	t	437,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	34,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	155,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14t	h-ut	16,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t	h-ut	16,43
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,43
8	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa și canalizare, cu înaltimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,00
	2640112300739	Caramizi	buc	264,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z.	m3	0,18
	7122050013400	Zidar	h-om	4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,70
9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	1,70

	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,73
10	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1700,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,10
11	Ts25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,97
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	83,98
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	321,30
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	25,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,00
	1120206201036	Savura	m3	17,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	51,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,04
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	46,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,04
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	1,80
13	DI134AI k=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	17,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-107,10
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10
	2320322600040	Bitum	t	1,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,33
15	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1700,00
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	200,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	102,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	11,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,22
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,55
	2320322600040	Bitum	t	0,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,17
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1700,00
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	159,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	85,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	9,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,01
18	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,05
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	47,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,17

19	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1700,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	85,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,38
20	Ts25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	0,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,99
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	83,98
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	321,30
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	25,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	17,00
	1120206201036	Savura	m3	17,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	51,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,71
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	19,04
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	46,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,04
	2952270007611	Distribuito de criblura	h-ut	1,80
22	DI134AI k=-5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	17,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-107,10
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,10
	2320322600040	Bitum	t	1,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,33
24	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1700,00
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	200,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	27,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	102,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,22
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	11,22
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,22
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,55
	2320322600040	Bitum	t	0,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,17
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1700,00
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	159,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	18,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	85,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,01
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	9,01
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,01
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,05
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	47,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,66
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,17

Întocmit:

Primaria or. Causeni