

Anexa nr.1la Contract nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție Achiziții cu costuri mici 21069935 din 17.12.2022

Obiectul achiziției: Materiale de construcții și articole conexe (cu livrare)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Tara producator	Producatorul	Specificare tehnica solicitata	Specificare tehnica oferita	Standarde de referinte
1	2	3	4	5	6	7	8
44110000-1	Fir electric PVC 3x1,5 negru	Fir electric PVC 3x1,5 negru	Ucraina	Ucraina	-Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. -cu tensiunea pînă la 380V a aparatelor	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. -cu tensiunea pînă la 380V a aparatelor electrocasnice și sculelor electrice	
44110000-1	Fir electric PVC 3x2,5 negru	Fir electric PVC 3x2,5 negru	Ucraina	Ucraina	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. -cu tensiunea pînă la 380V a aparatelor	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. -cu tensiunea pînă la 380V a aparatelor electrocasnice și sculelor electrice	
44110000-1	Cablu electric VVGmg 3x2.5	Cablu electric VVGmg 3x2.5	Ucraina	Ucraina	-Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație și manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării. -pentru instalațiile electrice fixe de forță, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spații de producere uscate sau	Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație și manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării. -pentru instalațiile electrice fixe de forță, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spații de producere uscate sau umede, în depozite sau în aer liber.	
44110000-1	Cablu electric VVGmg 3x1.5	Cablu electric VVGmg 3x1.5	Ucraina	Ucraina	-Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație și manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării. -pentru instalațiile electrice fixe de forță, cu tensiunea nominală pînă la	Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație și manta din PVC, cu intarziere la propagarea flăcării. -pentru instalațiile electrice fixe de forță, cu tensiunea nominală pînă la 660V, în spații de producere uscate sau umede, în depozite sau în aer liber.	
					umede, în depozite sau în aer liber.		
44110000-1	CURELUSA P\U CABLU FHS 2.5*200mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 2.6*200mm negru	China	China	CURELUSA P\U CABLU FHS 2.5*200mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 2.6*200mm negru(100buc în pachet)	
44110000-1	CURELUSA P\U				CURELUSA P\U CABLU FHS	CURELUSA P\U CABLU FHS 3,5*290mm negru	

	CABLU FHS 3.6*250mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 3,5*290mm negru	China	China	3.6*250mm negru(100buc în pachet)	(100buc în pachet)	
44110000-1	CURELUSA PU CABLU FHS 4.8*350mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 4,5*360mm negru	China	China	CURELUSA P\U CABLU FHS 4.8*350mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 4,5*360mm negru(100buc în pachet)	
44110000-1	CURELUSA P\U CABLU FHS 7.5*365mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 7,5*365mm negru	China	China	CURELUSA P\U CABLU FHS 7.5*365mm negru(100buc în pachet)	CURELUSA P\U CABLU FHS 7,5*365mm negru (100buc în pachet)	
44110000-1	Priza exterioara 6 locuri cu împământare +intrerupător 16 A 250 V	Bloc 6 cuiburi euro cu intrerupator	EU	EU	Priza exterioara 6 locuri cu împământare +intrerupător 16 A 250 V	Bloc 6 cuiburi euro cu intrerupator	
44110000-1	Priză cu 3 locuri cu capac	Priza cu 3 locuri cu capac din cauciuc	EU	EU	Priză cu 3 locuri cu capac	Priza cu 3 locuri cu capac din cauciuc	
44110000-1	Cutie de distributie ip 55 100x100x50	Cutie de distributie exter.100*100*70 IP65	EU	EU	Tipul de montare: Aplicabil Forma: Patrat Material: Plastic Înălțimea (mm) - 50 mm Lungimea (mm) - 100 mm Lățimea (mm) - 100 mm Grad de protectie (IP) -IP 55	Cutie de distributie exter.100*100*70 IP65	
44110000-1	Cutie de distributie ip 65 150x150x70	Cutie de distributie exter.150*150*70 IP65	EU	EU	Tipul de montare: Aplicabil Forma: Patrat Material: Plastic Înălțimea (mm) - 70 mm Lungimea (mm) - 150 mm	Cutie de distributie exter.150*150*70 IP65	
					Grad de protectie (IP) -IP 65		
44110000-1	Cutie pentru automate 1x4 exterioare IP 65	Cutie p/u 5 automate ext. HT IP65	EU	EU	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-4 bucati Mod de instalare Extern Grad de protectie IP65	Cutie p/u 5 automate ext. HT IP65	
44110000-1	Cutie pentru automate 1x8 exterioare	Cutie p/u 8 automate ext. HT IP65	EU	EU	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-8 bucati Mod de instalare Extern Grad de protectie IP66	Cutie p/u 8 automate ext. HT IP65	
44110000-1	Cutie pentru automate	Cutie p/u 2 automate			Cantitatea de intrerupatoare automate:	Cutie p/u 2 automate ext. AY-KA	

	2 exterioare	ext. AY-KA			1-2 bucati Mod de instalare Extern Grad de protectie IP40	
44110000-1	Cutie pentru automate 6 exterioare	Cutie p/u 6 automate ext. AY-KA	EU	EU	Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-6 bucati Mod de instalare Extern Grad de protectie IP40	Cutie p/u 6 automate ext. AY-KA
44110000-1	Fișă mobilă cauciuc 16 A IP 44	Fișă euro dreapta cauciuc	China	China	Fișă mobilă cauciuc 16 A IP 44	Fișă euro dreapta cauciuc
44110000-1	Senzori de miscare HL485 corsa 800 W 360 6m - 50 buc	Senzori de miscare HL485	China	China	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 76 x 75,6 mm Puterea (W) 800 W Tensiune (V) 220 - 240 V Curent (A) 25A Gradul de protecție (IP) IP20 Unghi (grade) 360° Distanța (m) 6 m Durata de acționare (timp) De la 10 sec la 7 min Tip : infraroșu Nivel de iluminare (lux) – 2000	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 76 x 75,6 mm Puterea (W) 1200 W Tensiune (V) 220 - 240 V Curent (A) 25A Gradul de protecție (IP) IP20 Unghi (grade) 360° Distanța (m) 6 m Durata de acționare (timp) De la 10 sec la 7 min Tip : infraroșu Nivel de iluminare (lux) – 2000
					(Timpul,lux) Termin de garanție : 12 luni	
44110000-1	Bec led A60 12w E27 6400 1055LM	Bec led A60 12w E27 6400 1055LM	China	China	Bec led A60 12w E27 6400 1055LM Termin de garanție : min 12 luni	Bec led A60 12w E27 6400 1055LM, 6000k
44110000-1	Bec led A65 18w E27 6400 1055LM	Bec led A65 18w E27 6400 1055LM	China	China	Bec led A65 18w E27 6400 1055LM Termin de garanție : min 12 luni	Bec led A60 12w E27 6400 1550LM, 6000k
44110000-1	Tub led glas 12 W AC220 V T8 1200 Lm 60 cm 6500K	Tub led glas 12 W AC220 V T8 1200 Lm 60 cm 6500K	China	China	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 30 mm Soclu G13 Puterea (W) 12 W Durata medie de viață (h) 15000 h Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 1200 lm Tip formă T8	Tub LED T8 PL-T8B10CW, 10W 0,6m, 6500k
44110000-1	Lampa TL-D 18 W T8	Tub fluoriscent			Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 x 26	Tub fluoriscent L18W/765K OSRAM

	765;6200 k 1080 lm	L18W/765K OSRAM			mm Soclu G13 Puterea (W) 18 W Durata medie de viață (h) 13000 h Clasa energetică B Temperatura culoare (K) 6200 K Tensiune (V) 220 V Flux luminos (lm) 1080 lm Tip formă T8		
44110000-1	STARTER S2 4-22W 220-240V	Starter 4-22W OS-STA422-00	China	China	STARTER S2 4-22W 220-240V (25 buc în cutie)	Starter 4-22W OS-STA422-00	
44110000-1	PRIZA UNIT EXTER CU PAMINTARE 16A IP20	Priza euro ext. Minsk IP20	China	China	PRIZA UNIT EXTER CU PAMINTARE 16A IP20	Priza euro ext. Minsk IP20	
44110000-1	Lanternă p/u cap 3W – 2 buc	Lanterna frontala LED 3W PL 00557	China	China	Puterea (W) 3 W Tensiune (V) 1.5 V Gradul de protecție (IP) IP20	Lanterna frontala LED 3W PL 00557	
					3 x AAA Distanța de iluminare 50 m		
44110000-1	Pile electrice ultra alcaline AAA 4buc	Varta Micro Longlife Power AAA blister 4b	China	China	Pile electrice ultra alcaline AAA 4buc	Varta Micro Longlife Power AAA blister 4b LR03	
44110000-1	Pile electrice R6 LL AA 4buc	Varta Micro Longlife Power AAA blister 4b	China	China	Pile electrice R6 LL AA 4buc	Varta Micro Longlife Power AAA blister 4b	„
44110000-1	Sonerie HL452 12 V	Sonerie HL452 12 V	China	China	Culoare Alb/Albastru Tensiune (V) 12 V Tip 38 melodii Acumulator 2 x AA Distanța (m) 150 m	Viola HL456 12v Sonerie 086-001-0005	