

**IMSP AMT Riscani Centrul Medicilor de  
Familie nr.11 str. Petru Rares, 32**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1  
Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 285 822,43 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. et 1 SAOT</b>				
		<b>1.1.1. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,700	19,88 19,88	113,34 113,34
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa cu fereastra tip ghiseu p/u documente)	m2	1,900	2 890,61 38,35	5 492,15 72,86
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (minere,lacat,yala )necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,800	2 238,66 38,34	8 506,90 145,71
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>14 112,39 331,91</b>
		<b>1.1.2. Glafuri</b>				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,500	13,90 12,78	62,55 57,51
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,500	133,66 70,35	601,45 316,56
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,500	4,12 1,42	18,53 6,39

1	2	3	4	5	6	7
7	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	4,500	42,13 26,04	189,60 117,16
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,500	4,12 1,42	18,53 6,39
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	4,500	43,54 26,04	195,94 117,17
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>1 086,60 621,18</b>
		<b>1.1.3. Usi de exterior</b>				
10	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	4,000	85,64 59,65	342,55 238,59
11	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,000	543,96 92,78	1 087,91 185,57
12	CK33D aplicat	Sistem Interfon Lacat electromagnetic + Bloc de apel cu iluminare de fundal + cheite electronice 5 buc (sistem complet )	buc	1,000	1 701,72 92,31	1 701,72 92,31
		<b>Total Usi de exterior Inclusiv salariu</b>				<b>3 132,18 516,47</b>
		<b>1.1.4. Timplarie et. 1,2,3 grup sanitar</b>				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	6,800	19,88 19,88	135,20 135,20
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	5,100	19,88 19,88	101,40 101,40
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	35,000	2,55 1,89	89,09 66,28
16	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,000	3,49 2,84	157,14 127,82
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,800	2 238,66 38,35	12 984,23 222,41
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,000	2 238,67 38,35	2 238,67 38,35

1	2	3	4	5	6	7
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, lat 60 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare (minere, lacat, yala ) usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,100	2 289,08 50,18	11 674,32 255,92
20	RpCO14A	Inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC ( mehanizm de deschidere geam din tip simplu in tip oscilobatant in 2 pozitii)	buc	2,000	514,14 59,65	1 028,28 119,29
21	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,000	543,96 92,79	1 631,87 278,36
		<b>Total Timplarie et. 1,2,3 grup sanitar Inklusiv salariu</b>				<b>30 040,20 1 345,03</b>
		<b>Total et 1 SAOT Inklusiv salariu</b>				<b>48 371,37 2 814,59</b>
		<b>1.2. Hol et 1</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	10,000	13,90 12,78	139,02 127,82
23	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri, grinzi	m2	2,500	365,85 124,84	914,62 312,11
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	70,000	4,12 1,42	288,38 99,41
25	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	70,000	42,13 26,04	2 949,34 1 822,59
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	70,000	4,12 1,42	288,38 99,41
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	70,000	43,54 26,04	3 048,01 1 822,59
		<b>Total Pereti Inklusiv salariu</b>				<b>7 627,75 4 283,93</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	55,000	4,12 1,42	226,58 78,11
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	55,000	34,10 26,04	1 875,28 1 432,03

1	2	3	4	5	6	7
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	55,000	21,67 14,20	1 191,76 781,11
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	55,000	4,12 1,42	226,58 78,11
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	55,000	43,54 26,04	2 394,87 1 432,04
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 915,07 3 801,40</b>
		<b>Total Hol et 1 Inclusiv salariu</b>				<b>13 542,82 8 085,33</b>
		<b>1.3. Birou 211</b>				
		<b>1.3.1. Pereti</b>				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	13,000	13,90 12,78	180,72 166,16
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	24,000	75,98 75,74	1 823,62 1 817,86
35	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,600	63,41 62,49	418,50 412,43
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	37,700	5,87 1,42	221,31 53,54
37	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	37,700	85,89 56,81	3 238,19 2 141,66
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	85,47 57,75	2 991,41 2 021,42
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	22,90 9,47	801,63 331,38
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	4,12 1,42	144,19 49,71
41	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,000	42,13 26,04	1 474,68 911,30
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	35,000	21,67	758,39

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,			14,20	497,07
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	4,12 1,42	144,19 49,71
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	35,000	43,54 26,04	1 524,00 911,29
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	323,44 78,11	646,87 156,22
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,000	59,82 23,67	239,28 94,68
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>14 606,98 9 614,43</b>
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,000	260,73 104,15	3 389,46 1 353,92
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 389,46 1 353,92</b>
		<b>1.3.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	1,950	13,89 12,77	27,09 24,90
49	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,000	44,50 44,50	133,50 133,50
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,950	133,67 70,35	260,66 137,19
51	CF59F k-0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	6,000	365,85 124,84	2 195,09 749,06
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,950	22,90 9,47	182,07 75,27
53	CK18C sal.0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	20,000	12,83 6,15	256,63 123,08
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,950	4,12 1,42	32,73 11,27
55	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	7,950	42,14 26,04	334,99 207,02

1	2	3	4	5	6	7
56	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	7,950	21,67 14,20	172,27 112,91
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,950	4,12 1,42	32,73 11,27
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	7,950	43,55 26,04	346,21 207,02
59	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc	4,000	69,82 23,67	279,28 94,68
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>4 253,25 1 887,17</b>
		<b>1.3.4. Pardoseli</b>				
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,000	23,31 21,78	302,99 283,10
61	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,000	241,77 22,16	3 142,95 288,02
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,300	517,35 151,01	7 398,07 2 159,50
63	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10 956,15 2 742,93</b>
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
64	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice cali la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(vitrailiu cu usa si fereastră tip ghiseu p/u documente)	m2	8,400	2 842,15 40,67	23 874,03 341,60
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>23 874,03 341,60</b>
		<b>Total Birou 211 Inclusiv salariu</b>				<b>57 079,87 15 940,05</b>
		<b>1.4. Birou 212</b>				
		<b>1.4.1. Pereti</b>				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	89,000	13,90	1 237,26

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti ,			12,78	1 137,58
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	89,000	5,87 1,42	522,45 126,40
67	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	89,000	85,89 56,81	7 644,40 5 055,91
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,000	85,47 57,75	6 153,76 4 158,35
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,000	22,90 9,47	1 649,10 681,70
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	72,000	4,12 1,42	296,61 102,25
71	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	72,000	42,13 26,04	3 033,62 1 874,67
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	72,000	21,67 14,20	1 560,12 1 022,55
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	72,000	4,12 1,42	296,61 102,25
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	72,000	43,54 26,04	3 135,09 1 874,66
75	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	17,000	323,47 78,11	5 499,01 1 327,89
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	4,000	59,82 23,67	239,28 94,68
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>31 267,31 17 558,89</b>
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	24,400	13,90 12,78	339,20 311,87
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	24,400	5,87 1,42	143,23 34,65

1	2	3	4	5	6	7
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	100,19 72,43	2 444,57 1 767,30
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	24,400	4,12 1,42	100,52 34,65
81	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	24,400	42,13 26,04	1 028,05 635,30
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	24,400	21,67 14,20	528,70 346,53
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	24,400	4,12 1,42	100,52 34,65
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	24,400	43,54 26,04	1 062,45 635,30
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>5 747,24 3 800,25</b>
		<b>1.4.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,200	13,90 12,78	58,38 53,68
86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,200	133,66 70,35	695,03 365,80
87	CF59F k-0.7 sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	5,800	365,86 124,85	2 121,97 724,11
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	22,90 9,47	229,04 94,68
89	CK18C k-0.5 sal	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	28,000	99,98 6,15	2 799,49 172,32
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,000	4,12 1,42	45,31 15,62
91	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	11,000	42,13 26,04	463,46 286,40
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	11,000	21,67 14,20	238,35 156,22
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,000	4,12	45,31



1	2	3	4	5	6	7
					1,42	15,62
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	11,000	43,54 26,04	478,98 286,41
95	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc	2,000	69,82 23,67	139,64 47,34
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>7 314,96 2 218,20</b>
		<b>1.4.4. Pardoseli</b>				
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,000	23,31 21,78	512,74 479,08
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,400	38,52 36,93	92,46 88,62
98	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,400	85,48 39,76	205,14 95,43
99	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,000	241,76 22,16	5 318,82 487,41
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,200	517,34 151,01	12 519,67 3 654,56
101	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	2,400	440,21 113,34	1 056,51 272,02
102	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	5,000	112,14 12,31	560,68 61,54
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>20 266,02 5 138,66</b>
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	19,88 19,88	37,78 37,78
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (minere,lacat,yala )necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in Grup sanitar cu lacat special)	m2	1,850	2 238,70 38,36	4 141,60 70,97

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4 179,38 108,75</b>
		<b>Total Birou 212 Inclusiv salariu</b>				<b>68 774,91 28 824,75</b>
		<b>1.5. Birou 213</b>				
		<b>1.5.1. Pereti</b>				
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	38,100	17,07 15,15	650,32 577,17
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	10,000	13,90 12,78	139,02 127,82
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	1,900	75,99 75,75	144,38 143,92
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	40,000	5,87 1,42	234,81 56,81
109	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,000	85,89 56,81	3 435,68 2 272,32
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,100	85,47 57,75	3 256,36 2 200,46
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,100	22,90 9,47	872,64 360,73
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,100	4,12 1,42	156,97 54,11
113	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	38,100	42,13 26,04	1 605,28 992,01
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	38,100	21,67 14,20	825,56 541,10
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,100	4,12 1,42	156,97 54,11
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	38,100	43,54 26,04	1 658,99 992,01
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	1,900	323,45	614,55

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			78,11	148,41
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	59,82 23,67	119,64 47,34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>13 871,17 8 568,32</b>
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,000	13,90 12,78	27,80 25,56
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,000	5,87 1,42	11,74 2,84
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,000	100,19 72,43	200,38 144,86
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,300	4,12 1,42	54,80 18,89
123	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,300	42,13 26,04	560,38 346,29
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,300	4,12 1,42	54,80 18,89
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	13,300	43,54 26,04	579,13 346,29
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 489,03 903,62</b>
		<b>1.5.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	13,90 12,78	27,80 25,56
127	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	133,66 70,34	267,31 140,69
128	CK18C k-0.5sal	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	16,000	18,83 6,15	301,31 98,47
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
130	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,000	42,13 26,04	84,27 52,08
131	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	m2	2,000	21,67 14,21	43,34 28,41

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>827,59 402,96</b>
		<b>Total Birou 213 Inclusiv salariu</b>				<b>16 187,79 9 874,90</b>
		<b>1.6. Birou 214</b>				
		<b>1.6.1. Pereti</b>				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	35,100	13,90 12,78	487,96 448,65
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	8,400	75,98 75,74	638,25 636,24
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	43,500	4,12 1,42	179,21 61,78
137	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,500	85,89 56,81	3 736,29 2 471,15
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,000	85,47 57,75	2 820,47 1 905,91
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,000	22,90 9,47	755,83 312,44
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	33,000	4,12 1,42	135,95 46,87
141	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	33,000	42,13 26,04	1 390,40 859,22
142	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	33,000	21,67 14,20	715,05 468,66
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	33,000	4,12 1,42	135,95 46,87

1	2	3	4	5	6	7
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	33,000	43,54 26,04	1 436,92 859,22
145	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	10,500	323,47 78,11	3 396,47 820,17
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	59,82 23,67	119,64 47,34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 948,39 8 984,52</b>
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	25,600	13,90 12,78	355,89 327,22
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	25,600	5,87 1,42	150,28 36,36
149	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,600	100,19 72,43	2 564,74 1 854,21
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,600	22,90 9,47	586,35 242,38
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,600	4,12 1,42	105,47 36,36
152	CF57A k2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	25,600	42,13 26,04	1 078,62 666,55
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	25,600	21,67 14,20	554,72 363,57
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	25,600	4,12 1,42	105,47 36,36
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	25,600	43,54 26,04	1 114,70 666,55
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>6 616,24 4 229,56</b>
		<b>1.6.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	13,90	27,80

1	2	3	4	5	6	7
					12,78	25,56
157	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	133,66	267,31
					70,34	140,69
158	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	6,800	365,86	2 487,83
					124,85	848,95
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,800	22,90	201,56
					9,47	83,32
160	CK18C k-0.5 sal	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m	16,000	12,83	205,31
					6,15	98,47
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,800	4,12	36,26
					1,42	12,50
162	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	8,800	42,14	370,79
					26,04	229,13
163	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	8,800	21,67	190,68
					14,20	124,98
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,800	4,12	36,26
					1,42	12,50
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	8,800	43,54	383,19
					26,04	229,13
166	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc	2,000	69,82	139,64
					23,67	47,34
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>4 346,63 1 852,57</b>
		<b>1.6.4. Pardoseli</b>				
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,600	23,31	596,65
					21,78	557,48
168	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,600	241,76	6 189,16
					22,16	567,18
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,160	517,34	14 568,41
					151,01	4 252,55
170	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	2,000	112,14	224,28

1	2	3	4	5	6	7
					12,31	24,62
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>21 578,50 5 401,83</b>
		<b>Total Birou 214 Inclusiv salariu</b>				<b>48 489,76 20 468,48</b>
		<b>1.7. Birou 216</b>				
		<b>1.7.1. Pereti</b>				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	5,000	13,90 12,78	69,51 63,91
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,000	5,87 1,42	29,35 7,10
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	85,47 57,75	427,34 288,77
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	22,90 9,47	114,51 47,34
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	4,12 1,42	20,60 7,10
176	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,000	42,13 26,04	210,67 130,19
177	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,000	21,67 14,20	108,34 71,01
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	4,12 1,42	20,60 7,10
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	5,000	43,54 26,04	217,72 130,19
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	59,82 23,67	119,64 47,34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>1 338,28 800,05</b>
		<b>1.7.2. Tavan</b>				
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,600	260,73 104,15	3 285,17 1 312,26

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 285,17 1 312,26</b>
		<b>1.7.3. Timplarie</b>				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,900	19,88 19,88	37,78 37,78
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(minere,lacat,yala ) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in birou)	m2	1,900	2 268,61 38,35	4 310,35 72,86
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4 348,13 110,64</b>
		<b>Total Birou 216 Inclusiv salariu</b>				<b>8 971,58 2 222,95</b>
		<b>1.8. Birou 304 1.8.1. Pereti</b>				
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	5,000	13,90 12,78	69,51 63,91
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,000	5,87 1,42	29,35 7,10
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	85,47 57,75	427,34 288,77
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	4,12 1,42	20,60 7,10
188	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,000	42,13 26,04	210,67 130,19
189	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,000	21,67 14,20	108,34 71,01
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	4,12 1,42	144,19 49,71
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	35,000	43,54 26,04	1 524,00 911,29
192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	59,82 23,67	119,64 47,34



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>2 653,64 1 576,42</b>
		<b>1.8.2. Tavan</b>				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,500	13,90 12,78	34,75 31,95
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	2,500	5,87 1,42	14,67 3,55
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,500	100,20 72,43	250,49 181,08
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,500	4,12 1,42	10,29 3,55
197	CF57A k2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	2,500	42,14 26,04	105,35 65,10
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	2,500	21,67 14,20	54,18 35,51
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	4,12 1,42	49,43 17,04
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	12,000	43,54 26,04	522,51 312,44
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 041,67 650,22</b>
		<b>1.8.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	13,90 12,78	27,80 25,56
202	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	133,66 70,34	267,31 140,69
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
204	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,000	42,13 26,04	84,27 52,08
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	21,67 14,21	43,34 28,41
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	2,000	43,54	87,08

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )			26,04	52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inklusiv salariu</b>				<b>526,28 304,49</b>
		<b>1.8.4. Pardoseli</b>				
208	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,000	23,31 21,78	279,68 261,32
209	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,000	241,76 22,16	2 901,17 265,86
210	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,200	517,34 151,02	6 828,90 1 993,40
211	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>10 121,89 2 532,89</b>
		<b>Total Birou 304 Inklusiv salariu</b>				<b>14 343,48 5 064,02</b>
		<b>1.9. Birou 305</b>				
		<b>1.9.1. Pereti</b>				
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2	5,000	13,90 12,78	69,51 63,91
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	5,000	5,87 1,42	29,35 7,10
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	85,47 57,75	427,34 288,77
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	4,12 1,42	20,60 7,10
216	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,000	42,13 26,04	210,67 130,19
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	5,000	21,67 14,20	108,34 71,01
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	4,12 1,42	144,19 49,71

1	2	3	4	5	6	7
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	35,000	43,54 26,04	1 524,00 911,29
220	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	59,82 23,67	119,64 47,34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>2 653,64 1 576,42</b>
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2	2,500	13,90 12,78	34,75 31,95
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	2,500	5,87 1,42	14,67 3,55
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,500	100,20 72,43	250,49 181,08
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,500	4,12 1,42	10,29 3,55
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	12,000	34,10 26,04	409,16 312,45
226	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	12,000	21,67 14,20	260,02 170,43
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	4,12 1,42	49,43 17,04
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	12,000	43,54 26,04	522,51 312,44
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 551,32 1 032,49</b>
		<b>1.9.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	2,000	13,90 12,78	27,80 25,56
230	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,000	133,66 70,34	267,31 140,69
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84

1	2	3	4	5	6	7
232	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	2,000	42,13 26,04	84,27 52,08
233	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	21,67 14,21	43,34 28,41
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>526,28 304,49</b>
		<b>1.9.4. Pardoseli</b>				
236	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,000	23,31 21,78	279,68 261,32
237	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	12,000	241,76 22,16	2 901,17 265,86
238	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,200	517,34 151,02	6 828,90 1 993,40
239	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10 121,89 2 532,89</b>
		<b>Total Birou 305 Inclusiv salariu</b>				<b>14 853,13 5 446,29</b>
		<b>1.10. Birou 306</b>				
		<b>1.10.1. Pereti</b>				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,500	4,12 1,42	195,69 67,46
241	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	47,500	42,13 26,04	2 001,35 1 236,76
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	47,500	4,12 1,42	195,69 67,46
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	47,500	43,54 26,04	2 068,29 1 236,76

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )				
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>4 461,02 2 608,44</b>
		<b>1.10.2. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	9,000	4,12 1,42	37,08 12,78
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	9,000	43,54 26,04	391,88 234,33
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>428,96 247,11</b>
		<b>1.10.3. Pardoseli</b>				
246	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,800	15,68 14,20	404,60 366,42
247	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,800	241,76 22,15	6 237,50 571,58
248	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	28,400	517,34 151,01	14 692,56 4 288,81
249	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>21 446,80 5 239,12</b>
		<b>1.10.4. Timplarie</b>				
250	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc	1,000	87,22 53,03	87,22 53,03
251	RpCO42E	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	1,000	275,41 89,00	275,41 89,00
252	RpCO42D	Repararea usilor de PVC prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	2,000	64,44 9,47	128,87 18,94
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>491,50 160,97</b>
		<b>Total Birou 306 Inclusiv salariu</b>				<b>26 828,28 8 255,64</b>
		<b>1.11. Birou 308</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.11.1. Pereti</b>				
253	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,000	365,83 124,84	365,83 124,84
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	4,12 1,42	144,19 49,71
255	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,000	42,13 26,04	1 474,68 911,30
256	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	35,000	21,67 14,20	758,39 497,07
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	4,12 1,42	144,19 49,71
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	35,000	43,54 26,04	1 524,00 911,29
259	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	69,82 23,67	139,64 47,34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>4 550,92 2 591,26</b>
		<b>1.11.2. Tavan</b>				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	4,12 1,42	49,43 17,04
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	12,000	34,10 26,04	409,16 312,45
262	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	12,000	21,67 14,20	260,02 170,43
263	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,000	34,27 21,30	411,20 255,63
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	4,12 1,42	49,43 17,04
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	12,000	43,54 26,04	522,51 312,44
		<b>Total Tavan</b>				<b>1 701,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 085,03</b>
		<b>1.11.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>95,32 54,91</b>
		<b>1.11.4. Pardoseli</b>				
268	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,200	517,34 151,02	6 828,90 1 993,40
269	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>6 941,04 2 005,71</b>
		<b>Total Birou 308 Inclusiv salariu</b>				<b>13 289,03 5 736,91</b>
		<b>1.12. Birou 309</b>				
		<b>1.12.1. Pereti</b>				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	4,12 1,42	144,19 49,71
271	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,000	42,13 26,04	1 474,68 911,30
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,000	4,12 1,42	144,19 49,71
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	35,000	43,54 26,04	1 524,00 911,29
274	RpCM29D	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc( umplerea rosturi placaj faianta)	m2	2,000	48,58 35,51	97,15 71,01
		<b>Total Pereti</b>				<b>3 384,21</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 993,02</b>
		<b>1.12.2. Tavan</b>				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	4,12 1,42	49,43 17,04
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	12,000	34,10 26,04	409,16 312,45
277	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	12,000	21,67 14,20	260,02 170,43
278	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,000	34,27 21,30	411,20 255,63
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,000	4,12 1,42	49,43 17,04
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	12,000	43,54 26,04	522,51 312,44
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 701,75 1 085,03</b>
		<b>1.12.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>95,32 54,91</b>
		<b>1.12.4. Pardoseli</b>				
283	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,200	517,34 151,02	6 828,90 1 993,40
284	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>6 941,04 2 005,71</b>
		<b>Total Birou 309</b>				<b>12 122,32</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 138,67</b>
		<b>1.13. Birou 310</b>				
		<b>1.13.1. Pereti</b>				
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	37,500	4,12 1,42	154,50 53,26
286	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	37,500	42,13 26,04	1 579,99 976,39
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	37,500	4,12 1,42	154,50 53,26
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	37,500	43,54 26,04	1 632,86 976,39
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,000	59,82 23,67	59,82 23,67
290	RpCM29D	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc( umplerea rosturi placaj faianta)	m2	2,000	48,58 35,51	97,15 71,01
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>3 678,82 2 153,98</b>
		<b>1.13.2. Tavan</b>				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,600	4,12 1,42	51,90 17,89
292	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	12,600	21,67 14,20	273,04 178,95
293	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,000	34,27 21,30	411,20 255,63
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,600	4,12 1,42	51,90 17,89
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	12,600	43,54 26,04	548,64 328,07
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 336,68 798,43</b>
		<b>1.13.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12	8,24

1	2	3	4	5	6	7
					1,42	2,84
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>95,32 54,91</b>
		<b>1.13.4. Pardoseli</b>				
298	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,900	517,34 151,01	7 191,03 2 099,10
299	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>7 303,17 2 111,41</b>
		<b>Total Birou 310 Inclusiv salariu</b>				<b>12 413,99 5 118,73</b>
		<b>1.14. Birou 317</b>				
		<b>1.14.1. Pereti</b>				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,400	4,12 1,42	145,84 50,28
301	CF57A k- mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,400	42,13 26,04	1 491,52 921,71
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,400	4,12 1,42	145,84 50,28
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	35,400	43,54 26,04	1 541,43 921,71
304	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,000	323,44 78,11	646,87 156,22
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	59,82 23,67	119,64 47,34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>4 091,14 2 147,54</b>
		<b>1.14.2. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,000	4,12 1,42	53,55 18,46
307	CF57A k2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	13,000	42,13 26,04	547,74 338,48
308	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,300	34,27 21,30	421,48 262,02
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,000	4,12 1,42	53,55 18,46
310	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	13,000	43,54 26,04	566,06 338,48
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 642,38 975,90</b>
		<b>1.14.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>95,32 54,91</b>
		<b>1.14.4. Pardoseli</b>				
313	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,000	15,68 14,20	203,86 184,62
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	13,000	241,77 22,16	3 142,95 288,02
315	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,300	517,35 151,01	7 398,07 2 159,50
316	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>10 857,02 2 644,45</b>
		<b>Total Birou 317</b>				<b>16 685,86</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>5 822,80</b>
		<b>1.15. Birou 318</b>				
		<b>1.15.1. Pereti</b>				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	92,000	4,12 1,42	379,01 130,66
318	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	92,000	42,13 26,04	3 876,29 2 395,41
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	92,000	4,12 1,42	379,01 130,66
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	92,000	43,54 26,04	4 005,95 2 395,40
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>8 640,26 5 052,13</b>
		<b>1.15.2. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	4,500	4,12 1,42	18,53 6,39
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	4,500	43,54 26,04	195,94 117,17
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>214,47 123,56</b>
		<b>1.15.3. Pardoseli</b>				
323	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	4,400	440,20 113,34	1 936,88 498,68
324	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	6,700	101,50 23,67	680,05 158,59
325	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,600	517,34 151,01	12 726,57 3 714,96
326	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>15 455,64 4 384,54</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.15.4. Timplarie</b>				
327	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri la usi din PVC 2 copl	buc	4,000	111,23 45,45	444,91 181,79
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>444,91 181,79</b>
		<b>Total Birou 318 Inclusiv salariu</b>				<b>24 755,28 9 742,02</b>
		<b>1.16. Birou 319</b>				
		<b>1.16.1. Pereti</b>				
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,400	4,12 1,42	145,84 50,28
329	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	35,400	42,13 26,04	1 491,52 921,71
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	35,400	4,12 1,42	145,84 50,28
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	35,400	43,54 26,04	1 541,43 921,71
332	RpCQ04H	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri peste 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, (APLICATIV) Geam termopan 4-16-4 dimens. 0,5x2,7	m2	1,350	577,43 31,24	779,53 42,18
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>4 104,16 1 986,16</b>
		<b>1.16.2. Tavan</b>				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,800	4,12 1,42	52,73 18,18
334	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	12,800	21,67 14,20	277,36 181,79
335	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	12,800	34,27 21,30	438,62 272,68
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,800	4,12 1,42	52,73 18,18
337	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	12,800	43,54 26,04	557,35 333,27

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 378,79 824,10</b>
		<b>1.16.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>95,32 54,91</b>
		<b>1.16.4. Pardoseli</b>				
340	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,300	517,35 151,01	7 398,07 2 159,50
341	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>7 510,21 2 171,81</b>
		<b>Total Birou 319 Inclusiv salariu</b>				<b>13 088,48 5 036,98</b>
		<b>1.17. Birou 320</b>				
		<b>1.17.1. Pereti</b>				
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2	37,000	13,90 12,78	514,37 472,93
343	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	1,000	365,83 124,84	365,83 124,84
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	37,000	5,87 1,42	217,20 52,55
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,000	85,47 57,75	3 162,35 2 136,93
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	37,000	4,12 1,42	152,43 52,55
347	CF57A k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	37,000	42,13	1 558,94

1	2	3	4	5	6	7
	mat	ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti			26,04	963,37
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	37,000	4,12 1,42	152,43 52,55
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	37,000	43,54 26,04	1 611,09 963,37
350	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	59,82 23,67	119,64 47,34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>7 854,28 4 866,43</b>
		<b>1.17.2. Tavan</b>				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,000	4,12 1,42	53,55 18,46
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	13,000	21,67 14,20	281,69 184,62
353	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,000	34,27 21,30	445,46 276,94
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,000	4,12 1,42	53,55 18,46
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	13,000	43,54 26,04	566,06 338,48
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 400,31 836,96</b>
		<b>1.17.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	21,67 14,21	43,34 28,41
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane</b>				<b>138,66</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>83,32</b>
		<b>1.17.4. Pardoseli</b>				
359	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,000	23,31 21,78	302,99 283,10
360	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,000	122,05 11,08	1 586,65 144,01
361	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,500	517,34 151,01	7 501,47 2 189,71
362	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>9 503,25 2 629,13</b>
		<b>Total Birou 320 Inclusiv salariu</b>				<b>18 896,50 8 415,84</b>
		<b>1.18. Birou 321</b>				
		<b>1.18.1. Pereti</b>				
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2	35,000	13,90 12,78	486,56 447,36
364	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,000	44,50 44,50	133,50 133,50
365	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	3,000	365,86 124,85	1 097,59 374,55
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	35,000	5,87 1,42	205,46 49,71
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,000	85,47 57,75	2 991,41 2 021,42
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,000	4,12 1,42	156,55 53,97
369	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	38,000	42,13 26,04	1 601,07 989,40
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	38,000	4,12 1,42	156,55 53,97
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	38,000	43,54 26,04	1 654,64 989,41



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )				
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	59,82 23,67	119,64 47,34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>8 602,97 5 160,63</b>
		<b>1.18.2. Tavan</b>				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,000	4,12 1,42	53,55 18,46
374	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	13,000	21,67 14,20	281,69 184,62
375	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	13,000	34,27 21,30	445,46 276,94
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	13,000	4,12 1,42	53,55 18,46
377	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	13,000	43,54 26,04	566,06 338,48
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 400,31 836,96</b>
		<b>1.18.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	21,67 14,21	43,34 28,41
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
380	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>138,66 83,32</b>
		<b>1.18.4. Pardoseli</b>				
381	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,000	23,31 21,78	302,99 283,10
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,500	122,05	1 769,73

1	2	3	4	5	6	7
					11,08	160,62
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,500	517,34 151,01	7 501,47 2 189,71
384	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>9 686,33 2 645,74</b>
		<b>Total Birou 321 Inclusiv salariu</b>				<b>19 828,27 8 726,65</b>
		<b>1.19. WC et 3</b>				
		<b>1.19.1. Pereti</b>				
385	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	24,000	75,98 75,74	1 823,62 1 817,86
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,500	19,88 19,88	29,82 29,82
387	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,200	63,41 62,49	139,50 137,48
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	24,000	5,87 1,42	140,88 34,08
389	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,000	85,89 56,81	2 061,41 1 363,39
390	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	24,000	323,48 78,11	7 763,44 1 874,66
391	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	2,000	59,82 23,67	119,64 47,34
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>12 078,31 5 304,63</b>
		<b>1.19.2. Tavan</b>				
392	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	5,650	11,84 11,84	66,89 66,89
393	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,600	260,73 104,15	1 460,08 583,23

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 526,97 650,12</b>
		<b>1.19.3. Pardoseli</b>				
394	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,700	38,53 36,93	219,60 210,48
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrund	m2	5,700	5,87 1,42	33,46 8,10
396	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,700	85,43 39,76	486,94 226,66
397	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	5,700	82,16 41,66	468,32 237,46
398	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,700	387,95 137,29	2 211,29 782,53
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>3 419,61 1 465,23</b>
		<b>Total WC et 3 Inclusiv salariu</b>				<b>17 024,89 7 419,98</b>
		<b>1.20. Hol mare et 3</b>				
		<b>1.20.1. Pereti</b>				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2	55,000	13,90 12,78	764,60 703,00
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	55,000	5,87 1,42	322,86 78,11
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,000	85,47 57,75	4 700,78 3 176,51
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	55,000	4,12 1,42	226,58 78,11
403	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	55,000	42,13 26,04	2 317,34 1 432,03
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	55,000	4,12 1,42	226,58 78,11
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta	m2	55,000	43,54 26,04	2 394,87 1 432,04

1	2	3	4	5	6	7
		sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )				
406	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	40,000	104,48 4,26	4 179,23 170,43
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 132,84 7 148,34</b>
		<b>1.20.2. Tavan</b>				
407	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,400	260,73 104,15	13 140,69 5 249,06
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>13 140,69 5 249,06</b>
		<b>1.20.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
408	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2	4,000	365,86 124,85	1 463,45 499,39
409	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	21,67 14,21	43,34 28,41
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>1 602,11 582,71</b>
		<b>Total Hol mare et 3 Inclusiv salariu</b>				<b>29 875,64 12 980,11</b>
		<b>1.21. Hol ascensor et 3 1.21.1. Pereti</b>				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2	5,000	13,90 12,78	69,51 63,91
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	85,47 57,75	427,34 288,77
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	5,000	4,12 1,42	20,60 7,10

1	2	3	4	5	6	7
415	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	5,000	42,13 26,04	210,67 130,19
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	30,000	4,12 1,42	123,59 42,61
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	30,000	43,54 26,04	1 306,29 781,11
418	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	6,000	104,48 4,26	626,88 25,56
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>2 784,88 1 339,25</b>
		<b>1.21.2. Tavan</b>				
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	26,000	4,12 1,42	107,12 36,93
420	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	26,000	21,67 14,20	563,37 369,25
421	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	15,000	34,27 21,30	514,00 319,55
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	15,000	4,12 1,42	61,79 21,30
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	15,000	43,54 26,04	653,15 390,56
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 899,43 1 137,59</b>
		<b>1.21.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
424	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	21,67 14,21	43,34 28,41
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
426	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>138,66 83,32</b>
		<b>Total Hol ascensor et 3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 822,97 2 560,16</b>
		<b>1.22. Hol mic et. 2 1.22.1. Pereti</b>				
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2	10,000	13,90 12,78	139,02 127,82
428	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	85,47 57,76	854,69 577,55
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	10,000	4,12 1,42	41,20 14,20
430	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	10,000	42,13 26,04	421,33 260,37
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	36,000	4,12 1,42	148,31 51,13
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	36,000	43,54 26,04	1 567,55 937,33
433	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	6,000	104,48 4,26	626,88 25,56
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>3 798,98 1 993,96</b>
		<b>1.22.2. Tavan</b>				
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	17,100	4,12 1,42	70,46 24,29
435	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2	17,100	21,67 14,20	370,51 242,85
436	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	17,000	34,27 21,30	582,55 362,15
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	17,100	4,12 1,42	70,46 24,29
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la	m2	17,100	43,54 26,04	744,57 445,23

1	2	3	4	5	6	7
		tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )				
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 838,55 1 098,81</b>
		<b>1.22.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
439	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2	2,000	21,67 14,21	43,34 28,41
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,000	4,12 1,42	8,24 2,84
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	2,000	43,54 26,04	87,08 52,07
		<b>Total Glafuri, rigle ,coloane Inclusiv salariu</b>				<b>138,66 83,32</b>
		<b>Total Hol mic et. 2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 776,19 3 176,09</b>
		<b>1.23. Birou 402</b>				
		<b>1.23.1. Pardoseli</b>				
442	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,700	23,31 21,78	575,67 537,88
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli cu solutie antimucegai	m2	24,700	4,12 1,42	101,76 35,08
444	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,700	241,77 22,16	5 971,60 547,25
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu plinte din PVC (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2	24,700	517,35 151,01	12 778,54 3 730,06
446	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	112,14 12,31	112,14 12,31
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>19 539,71 4 862,58</b>
		<b>Total Birou 402 Inclusiv salariu</b>				<b>19 539,71 4 862,58</b>
		<b>1.24. Depozit subsol</b>				
		<b>1.24.1. Pereti</b>				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	68,000	13,90	945,32

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti ,			12,78	869,16
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	68,000	5,87	399,17
					1,42	96,57
449	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	68,000	85,89	5 840,65
					56,81	3 862,94
450	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,000	85,47	5 811,88
					57,75	3 927,33
451	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	68,000	42,13	2 865,07
					26,04	1 770,51
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	68,000	43,54	2 960,93
					26,04	1 770,52
453	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc	1,000	59,82	59,82
					23,67	23,67
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>18 882,84 12 320,70</b>
		<b>1.24.2. Tavan</b>				
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan,	m2	31,000	13,90	430,95
					12,78	396,23
455	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,000	100,19	3 105,78
					72,43	2 245,34
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	31,000	4,12	127,71
					1,42	44,03
457	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2	31,000	42,13	1 306,13
					26,04	807,14
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	31,000	4,12	127,71
					1,42	44,03
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2	31,000	43,54	1 349,84
					26,04	807,15



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>6 448,12 4 343,92</b>
		<b>1.24.3. Pardoseli</b>				
460	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,000	11,37 10,41	352,62 322,86
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogruud	m2	31,000	5,87 1,42	181,98 44,03
462	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	31,000	77,48 33,14	2 401,93 1 027,27
463	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	31,000	51,96 22,72	1 610,73 704,42
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	31,000	369,01 118,35	11 439,28 3 668,85
465	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,000	101,49 23,67	2 232,87 520,74
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>18 219,41 6 288,17</b>
		<b>Total Depozit subsol Inclusiv salariu</b>				<b>43 550,37 22 952,79</b>
		<b>1.25. Platforma de gunoi3,0mx2,0mx(h)2,5 m</b>				
466	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	120,000	13,09 1,89	1 571,24 227,24
467	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,000	317,25 161,91	634,49 323,81
468	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	6,000	24,62 24,62	147,70 147,70
469	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterrierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,060	1 347,67 427,67	80,86 25,66
470	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m	m3	6,000	157,17 157,17	943,01 943,01

1	2	3	4	5	6	7
		adincime teren foarte tare				
471	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile__	m2	4,000	127,45 56,81	509,82 227,23
472	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 10 cm__	m3	1,500	815,37 46,87	1 223,05 70,30
473	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетон Б-25)	m3	1,500	1 633,25 208,29	2 449,88 312,44
474	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,000	33,18 9,94	331,83 99,41
475	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 50x50 gr 3	kg	145,000	33,18 9,94	4 811,66 1 441,50
476	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil ( se exclude coama ,pazie profil etansare)	m2	18,000	492,08 54,44	8 857,41 979,94
477	RpCS16A	Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3	m2	14,000	91,61 18,94	1 282,54 265,10
478	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	15,000	81,94 52,07	1 229,15 781,11
		<b>Total Platforma de gunoi3,0mx2,0mx(h)2,5 m Inklusiv salariu</b>				<b>24 072,64 5 844,45</b>
		<b>1.26. Lucrari exterioare</b>				
479	TsH91A	Instalarea bariera automate 4,5 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ	buc	1,000	385,25 340,85	385,25 340,85
		<b>Total Lucrari exterioare Inklusiv salariu</b>				<b>385,25 340,85</b>
		<b>1.27. Retea apeduct canalizare</b>				
480	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	12,000	29,35 29,35	352,21 352,21
481	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau	buc	12,000	22,15	265,77

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari			20,36	244,28
482	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	16,000	9,50	151,93
					7,57	121,19
483	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	70,000	14,20	994,14
					14,20	994,14
484	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12,000	44,97	539,68
					44,97	539,68
485	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	12,000	40,24	482,87
					40,24	482,87
486	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000	30,30	302,98
					30,30	302,98
487	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,000	37,40	149,59
					37,40	149,59
488	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	52,08	104,15
					52,08	104,15
489	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20- mm	m	50,000	87,37	4 368,58
					35,51	1 775,25
490	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	49,54	594,50
					14,20	170,42
491	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000	97,50	389,98
					17,99	71,96
492	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000	41,51	747,19
					12,31	221,55
493	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	81,56	489,33
					16,09	96,57
494	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	10,000	40,30	403,00
					20,36	203,56
495	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele	buc	4,000	58,86	235,43
					24,62	98,47

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 4"				
496	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	70,000	29,44 13,73	2 060,49 961,00
497	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	18,000	1 422,93 89,95	25 612,67 1 619,03
498	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	18,000	876,51 78,11	15 777,20 1 406,00
499	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	2 636,28 198,83	5 272,56 397,66
500	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	42,000	107,38 17,04	4 509,85 715,78
501	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)DULAP CU STICLA (NOC 310) 540X650X230	buc	2,000	3 282,67 189,36	6 565,34 378,72
502	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,000	7,10 7,10	355,05 355,05
		<b>Total Retea apeduct canalizare Inclusiv salariu</b>				<b>70 724,49 11 762,11</b>
		<b>1.28. Reteaua de incalzire</b>				
503	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,000	11,84 11,84	355,05 355,05
504	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	30,000	8,61 7,10	258,39 213,03
505	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	41,000	7,57 7,57	310,55 310,55
506	RpIB11B	Demontari elemente de radiator p(reductie radiator)	buc	18,000	5,68 5,68	102,25 102,25
507	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	70,000	4,73 4,73	331,38 331,38

1	2	3	4	5	6	7
508	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	340,000	28,30 12,31	9 622,99 4 184,86
509	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	160,000	28,30 12,31	4 528,46 1 969,34
510	IB05B	Radiatoare din bimetal , corpul de radiator avind 10 elemente	buc	12,000	1 781,61 118,35	21 379,27 1 420,20
511	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc	24,000	236,00 8,52	5 663,96 204,51
512	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,000	22,43 4,73	269,21 56,81
513	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	24,000	27,00 7,10	648,03 170,42
514	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m	48,000	46,83 9,47	2 247,80 454,46
515	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,000	37,22 7,10	1 786,61 340,85
516	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	95,000	51,05 18,94	4 849,88 1 798,92
517	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	200,000	33,70 17,99	6 739,24 3 597,84
518	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	180,000	13,97 8,52	2 514,52 1 533,82
519	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	60,000	19,79 12,31	1 187,65 738,50
		<b>Total Reteaua de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>62 795,24 17 782,79</b>
		<b>1.29. Sanitare subsol</b>				

1	2	3	4	5	6	7
520	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	8,000	25,56 25,56	204,51 204,51
521	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm	buc	1,000	21,30 21,30	21,30 21,30
522	RpSD24D	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm tip sertar	buc	1,000	1 855,17 125,45	1 855,17 125,45
523	CK35A	Dibluri din metal Bulon 100x16 +piuluta+saiba	buc	8,000	12,08 7,10	96,65 56,81
524	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm( flansa dn 80)	buc	2,000	396,96 49,70	793,93 99,41
525	SA05B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m	6,000	284,50 24,14	1 707,00 144,86
526	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura(cot 90*) din otel, la pozitie, avind diametrul de 76 mm	buc	4,000	185,82 49,71	743,30 198,83
527	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc	2,000	87,62 39,77	175,25 79,53
528	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv__	m2	5,000	54,05 32,19	270,26 160,96
		<b>Total Sanitare subsol Inclusiv salariu</b>				<b>5 867,37 1 091,66</b>
		<b>1.30. Diverse</b>				
529	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	35,000	42,13 42,13	1 474,64 1 474,64
530	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	40,000	52,55 52,55	2 101,90 2 101,90
531	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	40,000	86,82 0,00	3 472,80 0,00
532	TrB22C1A 2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	40,000	76,17 23,67	3 046,80 946,80
		<b>Total Diverse</b>				<b>10 096,14</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 523,34</b>
		<i>Total</i>	lei			743 053,62
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			61 447,80
		<i>Total</i>	100,00 +			804 501,42
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			9 516,94
		<i>Total</i>	100,00 +			814 018,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			24 420,55
		<i>Total</i>	100,00 +			838 438,91
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			16 768,78
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>855 207,69 256 032,51</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
533		Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,000	6 333,00 0,00	6 333,00 0,00
534		Semisfera din beton cu suprafata de granit d=50 cm greutatea 55 kg	buc	4,000	583,33 0,00	2 333,32 0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>8 666,32</b>
		<b>3. Lucrari electrice</b>				
		<b>3.1. Lucrari de constructie</b>				
535	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	7,10 7,10	106,51 106,51
536	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	8,61 7,10	129,20 106,52
537	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	210,000	4,73 4,73	994,14 994,14
538	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	210,000	21,10 14,20	4 431,42 2 982,42
539	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	55,000	10,41 10,41	572,81 572,81
540	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000	278,36 278,36	556,72 556,72
541	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la	buc	75,000	2,84 2,84	213,03 213,03

1	2	3	4	5	6	7
		distanța)				
		<i>Total</i>	lei			7 003,83
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 327,72
		<i>Total</i>	100,00 +			8 331,55
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			27,58
		<i>Total</i>	100,00 +			8 359,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			250,77
		<i>Total</i>	100,00 +			8 609,90
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			172,20
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>8 782,10 5 532,15</b>
		<b>3.2. Lucrari de montare</b>				
542	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000	513,73 109,83	1 027,46 219,66
543	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	60,000	154,22 73,85	9 253,16 4 431,02
544		Pictograma pe panou	buc	2,000	75,00 0,00	150,00 0,00
545		Sina PE	buc	4,000	49,00 0,00	196,00 0,00
546		Sina N	buc	4,000	49,00 0,00	196,00 0,00
547	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,500	432,48 319,07	1 946,15 1 435,82
548		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	450,000	18,00 0,00	8 100,00 0,00
549	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	5,000	536,23 372,09	2 681,16 1 860,46
550		Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	500,000	22,95 0,00	11 475,00 0,00
551	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,900	712,63 530,21	1 353,99 1 007,40



1	2	3	4	5	6	7
552		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m	250,000	51,00 0,00	12 750,00 0,00
553	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m	5,600	2 528,52 1 126,69	14 159,71 6 309,48
554	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	100 m	5,000	2 624,23 1 126,69	13 121,16 5 633,46
555	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	100 m	2,400	2 033,23 1 126,69	4 879,75 2 704,06
556		Clema de fixare $\phi$ 16mm	buc	840,000	2,50 0,00	2 100,00 0,00
557		Clema de fixare $\phi$ 20mm	buc	2 400,000	3,50 0,00	8 400,00 0,00
558		Clema de fixare $\phi$ 25mm	buc	540,000	4,00 0,00	2 160,00 0,00
559		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	3 780,000	1,40 0,00	5 292,00 0,00
560	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm	m	150,000	23,28 14,20	3 492,23 2 130,30
561	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc	0,040	48 514,50 4 421,50	1 940,58 176,86
562	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafonieracu tub LED tip ДБО-36Вт 4000K 2400Лм IP20 sau analog	100 buc	0,100	41 515,60 4 421,60	4 151,56 442,16
563	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc	0,450	48 713,64 4 421,56	21 921,14 1 989,70
564	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete,	100 buc	0,100	6 515,60	651,56

1	2	3	4	5	6	7
		etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera LED 60x60 tip ДВО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog(doar montare material existent)			4 421,60	442,16
565	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	20,000	63,42 14,20	1 268,40 284,04
566	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	5,000	59,42 14,20	297,10 71,01
567	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri (211-6b;212-10b;213-5b;214-5b;216-5b;304-;306-7b;308-5b;309-5b;310-5b;317-5b;318-13b;319-5b;320-5b;321-5b;et3 hol-4b;wc et3-1b;depoz,-2b.)	buc	98,000	73,24 20,83	7 177,97 2 041,30
568		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	20,000	25,00 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			140 642,08
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			7 482,93
		<i>Total</i>	100,00 +			148 125,01
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			2 043,52
		<i>Total</i>	100,00 +			150 168,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			7 794,72
		<i>Total</i>	100,00 +			157 963,25
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			3 159,26
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>161 122,51 31 178,89</b>
		<b>3.3. Utilaj</b>				
569		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. III <sub>PH</sub> -363-1 IP31	buc	2,000	1 426,00 0,00	2 852,00 0,00
570		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	2,000	89,00 0,00	178,00 0,00
571		Intrerupator automat BA47-29/3P/C50A	buc	2,000	101,00 0,00	202,00 0,00
572		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	4,000	87,00 0,00	348,00 0,00
573		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	24,000	30,00 0,00	720,00 0,00
574		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	20,000	30,00 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
575		Intreupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	8,000	33,00 0,00	264,00 0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>5 164,00</b>
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>175 068,61 36 711,04</b>
		<b>4. Retele IT si telefon</b>				
		<b>4.1. Lucrari de constructie</b>				
576	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	7,10 7,10	106,51 106,51
577	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	15,000	22,32 20,36	334,82 305,34
578	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	85,000	4,73 4,73	402,39 402,39
579	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	85,000	21,10 14,20	1 793,83 1 207,17
		<i>Total</i>	lei			2 637,55
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		24,00 %		485,14
		<i>Total</i>		100,00 +		3 122,69
		<i>Transportarea</i>		2,00 %		40,43
		<i>Total</i>		100,00 +		3 163,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>		3,00 %		94,89
		<i>Total</i>		100,00 +		3 258,01
		<i>Beneficiu</i>		2,00 %		65,16
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>3 323,17 2 021,41</b>
		<b>4.2. Lucrari de montare</b>				
580	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600	buc	1,000	183,51 97,52	183,51 97,52
581	10-01-014-02	Tablou de comutate linii de conectare	buc	1,000	960,56 263,21	960,56 263,21
582	10-03-013-05	Utilajul centralelor Switch 24 Port	buc	1,000	483,00 320,02	483,00 320,02
583	10-01-039-06	Piese diverse: Accesorii montate in dulap	buc	2,000	94,68	189,36

1	2	3	4	5	6	7
					94,68	189,36
584	10-01-052-01	Incrucisare linii in tablou de comutare, lungime: pina la 4 m, cu 2 conductori	10 buc	2,000	47,98	95,96
					47,34	94,68
585	08-03-591-8	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,210	2 432,33	510,79
					2 045,10	429,47
586		Priza aplicata 1 xRj45	buc	5,000	86,00	430,00
					0,00	0,00
587		Priza interna 2 xRj45	buc	12,000	180,00	2 160,00
					0,00	0,00
588		Priza interna 1 xRj11	buc	4,000	126,00	504,00
					0,00	0,00
589	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm__	100 m	2,000	2 024,23	4 048,46
					1 126,69	2 253,38
590		Tub pvc 120H d=16-25 inclusiv elemente de legatura	m	200,000	9,60	1 920,00
					0,00	0,00
591	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2__	100 m	5,000	373,10	1 865,49
					265,58	1 327,89
592		Cablu date UTP 5E	m	600,000	6,90	4 140,00
					0,00	0,00
593	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm__	m	75,000	32,86	2 464,54
					14,20	1 065,15
		<i>Total</i>	lei			19 955,67
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 449,76
		<i>Total</i>	100,00 +			21 405,43
		<i>Transportarea</i>	2,00 %			248,03
		<i>Total</i>	100,00 +			21 653,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	25,00 %			1 510,17
		<i>Total</i>	100,00 +			23 163,63
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			463,27
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>23 626,90</b> <b>6 040,68</b>
		<b>4.3. Utilaj</b>				
594		Tablou electric 12 module aparent	buc	1,000	480,00	480,00
					0,00	0,00
595		Rack 6U, DataLink, 600x600 mm, montare pe perete, neasamblat, negru,	buc	1,000	1 720,00	1 720,00

1	2	3	4	5	6	7
		usa sticla			0,00	0,00
596		Horizontal Cable Manager 1U 19" EIA cu capac plastic negru, o singura fata,	buc	1,000	166,00 0,00	166,00 0,00
597		"24-port 10/100/1000Mbps tip Switch TP-LINK ""TL-SG1024"", 1U 19"" Rack Mount, Metal Case, Fully compliant with IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) and IEEE 802.3ab (1000BASE-T), 24 10/100/1000Mbps Auto-negotiation Ethernet Ports, All ports support Full/half duplex transfer mode for 10Mbps/100Mbps and Full duplex transfer mode for 1000Mbps, Supports Auto-MDI/MDIX function, Supports IEEE 802.3X flow control for full-duplex mode and back pressure flow control for half-duplex mode, Store and forward Switching scheme"	buc	1,000	2 320,00 0,00	2 320,00 0,00
598		Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc	1,000	440,00 0,00	440,00 0,00
599		Патч-корд UTPкат.5е, 1м	buc	20,000	25,00 0,00	500,00 0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>5 626,00</b>
		<b>Total Retele IT si telefon Inclusiv salariu</b>				<b>32 576,07 8 062,09</b>

		Total	lei	1 071 518,69
		TVA	20,00 %	214 303,74
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 285 822,43 300 805,64</b>

**Deviz local de resurse № 2-1**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 1 285 822,43 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	668,098	47,34	31 627,77
2.	7122050013400	Zidar	h-om	440,956	47,34	20 874,83
3.	7122050013400c	Zidar	h-om	1,050	47,34	49,71
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	566,798	47,34	26 832,30
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	651,922	47,34	30 862,00
6.	7122050013442c	Tencuitor	h-om	63,000	47,34	2 982,42
7.	7123010010200	Betonist	h-om	10,200	47,34	482,87
8.	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	47,34	229,60
9.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,400	47,34	113,62
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,200	47,34	198,83
11.	7129020012800	Pavator	h-om	1,560	47,34	73,85
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	555,979	47,34	26 320,06
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	58,120	47,34	2 751,40
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	196,909	47,34	9 321,67
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	43,508	47,34	2 059,69
16.	7133010012100	Ipsosar	h-om	47,640	47,34	2 255,27
17.	7135010011440	Geangiu	h-om	0,891	47,34	42,18
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	319,780	47,34	15 138,39
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	141,920	47,34	6 718,49
20.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	149,960	47,34	7 099,10
21.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,300	47,34	298,24
22.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	175,980	47,34	8 330,89
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	808,137	47,34	38 257,18
24.	7212030022700	Sudor	h-om	1,550	47,34	73,37
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,200	47,34	766,91
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,030	47,34	711,52
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,845	47,34	229,36
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,850	47,34	229,60
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,450	47,34	1 394,17
30.	7422010060100	Timplar	h-om	201,974	47,34	9 561,47
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	101,397	47,34	4 800,14
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	469,913	47,34	22 245,72
33.	9310060019920c	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	47,34	56,81
34.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	350,014	47,34	16 569,66
35.	9310060019930	Muncitor	h-om	219,570	47,34	10 394,43
36.	9312040019600	Sapator	h-om	18,000	47,34	852,12
		<b>Total manopera</b>				<b>300 805,64</b>

### Materiale:

1.	1010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,000	75 000,00	0,00
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,001	89 000,00	89,00
3.	1010121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,000	75 000,00	0,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,325	36,50	84,86
5.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000	54 000,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,031	30 000,00	930,00
7.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	75 000,00	0,00
8.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	75 000,00	75,00
9.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,012	5 200,00	62,40
10.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,070	65,00	4,55
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	18,900	50,00	945,00
12.	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,027	52,00	1,40
13.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,060	62,00	3,72
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,280	89,00	291,92
15.	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,002	75,00	0,15
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	274,200	9,00	2 467,80
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,869	38,00	147,01
18.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	274,200	10,00	2 742,00
19.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,360	63,00	22,68
20.	1019852	Vopsea	kg	2,548	54,00	137,59
21.	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,003	48 000,00	144,00
22.	1111000100020566	intrerupator cu o clapa	buc	5,000	40,00	200,00
23.	1111000100032206	Intrerupator 2clape	buc	20,000	44,00	880,00
24.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,660	124,00	81,84
25.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,000	65,00	195,00
26.	1212121212121	apa	m3	0,150	20,00	3,00
27.	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,012	50,00	0,60
28.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,725	420,00	724,50
29.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,103	320,00	32,96
30.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,480	320,00	3 033,60
31.	1421102200513c	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015	320,00	4,80
32.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,724	320,00	231,68
33.	1421102200525c	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,105	320,00	33,60
34.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,640	41,00	26,24
35.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	65,281	7,00	456,96
36.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,381	5,00	1,91
37.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	13,016	107,00	1 392,72
38.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	4 133,00	8,27
39.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	4 133,00	57,86
40.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 074,290	1,33	2 758,80
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,090	20 000,00	1 800,00
42.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,400	450,00	180,00
43.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,600	2 103,00	22 291,80
44.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usa cu fereastra tip ghiseu p/u documente	m2	1,900	2 755,00	5 234,50
45.	20301129391503	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usi intrarea in Grup sanitar cu lacat special	m2	1,850	2 103,00	3 890,55
46.	20301129391504	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - usi intrare in birou	m2	1,900	2 133,00	4 052,70
47.	203011295115064	vitraliu cu usa si fereastra tip ghiseu p/u documente din PVC	m2	8,400	2 755,00	23 142,00
48.	2051142950700	Dibluri	buc	225,000	1,20	270,00

49.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	137,036	1,00	137,04
50.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,500	1,00	4,50
51.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,910	6,00	41,46
52.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,434	37,20	53,34
53.	2320116200573	Benzina auto	l	0,880	25,00	22,00
54.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,143	25,00	28,57
55.	2320166200676	White spirit	kg	1,500	49,33	74,00
56.	2320166200729	Parchetin	l	4,265	19,00	81,04
57.	2320187315789	Decofrol	kg	0,480	19,00	9,12
58.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	30,472	36,50	1 112,23
59.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	70,000	36,50	2 554,99
60.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,030	125,00	3,75
61.	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	4,560	50,00	228,00
62.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,568	91,00	1 143,69
63.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	348,089	16,33	5 684,22
64.	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	68,655	28,00	1 922,34
65.	24165861053032	Amorsa-grund Betonoground	kg	5,505	28,00	154,14
66.	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,873	36,00	31,43
67.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,960	73,00	70,08
68.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	480,180	36,00	17 286,48
69.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	28,000	36,00	1 008,00
70.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,250	73,00	237,25
71.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,032	54,70	220,55
72.	24302261000001	Fuga	kg	39,617	19,50	772,54
73.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,260	39,00	10,14
74.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,560	39,00	60,84
75.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,500	66,80	33,40
76.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	18,544	28,00	519,24
77.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,895	28,00	165,06
78.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	40,501	39,00	1 579,53
79.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,200	39,00	7,80
80.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,010	39,00	0,39
81.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,014	40,00	120,56
82.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,398	225,00	989,54
83.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,750	39,00	29,25
84.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	54,450	8,00	435,61
85.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,150	47,00	101,05
86.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,206	125,00	25,76
87.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,498	62,00	30,88
88.	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,618	35,00	21,62
89.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	94,499	69,00	6 520,44
90.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	40,501	89,00	3 604,58
91.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,317	25,00	882,93
92.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	10,547	3,50	36,92
93.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 417,514	6,50	9 213,85
94.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	29,240	25,00	731,00
95.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,100	60,12	6,01
96.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	24,600	3,50	86,10
97.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	25,107	2,30	57,76
98.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,648	43,33	28,08
99.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060	82,60	170,16
100.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	36,000	89,20	3 211,20
101.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,100	7,23	15,18



102.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	297,006	30,00	8 910,18
103.	25211067183931	Bagheta PAL melaminat 18mm latimea 200mm ABS pe canturi (protectia la perete)	m	52,000	94,00	4 888,00
104.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25mm	m	97,850	31,18	3 050,96
105.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,508	20,66	113,80
106.	25212167170501	Teava din material plastic 20mm	m	51,000	20,66	1 053,66
107.	25212167201604 90	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	12,360	34,00	420,24
108.	25212167201604 91	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	4,120	76,20	313,94
109.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	42,000	38,41	1 613,22
110.	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	283,502	220,00	62 370,44
111.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	96,000	3,12	299,52
112.	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	35,000	3,10	108,50
113.	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	22,500	3,70	83,25
114.	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	5,000	2,96	14,80
115.	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	50,000	24,12	1 206,00
116.	25231567200282	Element de protectie (canal plinta PVC) 20x16 mm	m	77,250	16,80	1 297,80
117.	25231567200285 60	Element de protectie (canal plinta PVC) 20x16 mm	m	154,500	7,50	1 158,75
118.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	135,521	5,00	677,60
119.	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-50	buc	18,000	28,51	513,18
120.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d-110	buc	6,000	63,20	379,20
121.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,200	17,00	20,40
122.	26111125000031	Geam termopan 4-16-4 dimensiuni 0.5*2.7	m2	1,568	450,00	705,60
123.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,100	107,00	224,70
124.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	258,995	8,80	2 279,16
125.	2622102438000	Lavoar	buc	18,544	720,00	13 351,68
126.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081	1 845,00	3 839,44
127.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,060	109,00	224,54
128.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	18,544	410,00	7 603,04
129.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,124	2,30	0,28
130.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 195,105	2,30	7 348,78
131.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	88,040	2,70	237,71
132.	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	3 500,00	10,50
133.	2652102100737	Var hidratat	kg	181,320	5,00	906,60
134.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	33,030	8,00	264,24
135.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	4 559,051	7,00	31 913,36
136.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	422,853	7,00	2 959,97
137.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	411,002	3,60	1 479,58
138.	2653102100830c	Ipsos pentru constructii tip A	kg	360,300	3,60	1 297,08
139.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 506,454	3,60	12 623,23
140.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	251,354	15,10	3 795,45
141.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 083,321	7,60	15 833,22
142.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	287,086	3,60	1 033,50
143.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	96,933	190,00	18 417,27
144.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	31,762	50,00	1 588,10
145.	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 150,00	41,40
146.	26631021000001	Beton B25	m3	1,561	1 250,00	1 951,25
147.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	148,635	3,50	520,23

148.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	214,504	3,50	750,77
149.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	6,902	210,00	1 449,42
150.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	657,325	5,00	3 286,63
151.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	9,450	43,00	406,35
152.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	21,735	155,00	3 368,92
153.	2710503808004	Fir de sudare	m	275,402	20,00	5 508,04
154.	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	1,820	16,00	29,12
155.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,167	26,00	4,34
156.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,129	26,00	29,35
157.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	62,768	19,00	1 192,61
158.	2710703520285	Profil de suport	m	127,053	18,00	2 286,95
159.	27221033060005 25	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-2 1/2"	m	6,121	255,21	1 562,14
160.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	85,680	145,00	12 423,60
161.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,550	34,00	52,70
162.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,200	34,00	6,80
163.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,322	34,00	10,95
164.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,052	24,00	1,25
165.	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	50,400	89,00	4 485,60
166.	27431235490252	Coltar din aluminiu	m	54,600	6,00	327,60
167.	27461673351015 67	priza cu inpamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	98,000	47,00	4 606,00
168.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	155,000	22,00	3 410,00
169.	2811236306200	Grila ventilatie	buc	28,000	35,00	980,00
170.	28112363062001	Usita de revizie PVC 20x40cm	buc	10,000	45,00	450,00
171.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	123,000	4,50	553,50
172.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600	16,00	9,60
173.	2811237310026	Coltare simple pentru ferestre si usi 80	buc	4,000	6,00	24,00
174.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2,100	1 320,00	2 772,00
175.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,100	280,00	588,00
176.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	127,437	7,00	892,06
177.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	127,053	4,00	508,20
178.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu lat 60mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,100	2 133,00	10 878,30
179.	28221157000001	Radiator 10 elemente	buc	12,000	1 638,00	19 656,00
180.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	48,000	18,00	864,00
181.	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,000	180,00	180,00
182.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	4,000	65,00	260,00
183.	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	2,000	50,00	100,00
184.	28631463112811	mehanizm de deschidere geam din tip simplu in tip oscilobatant in 2 pozitii	buc	2,000	450,00	900,00
185.	28731220051901	Gard bordurat h-2m gr.3.3	m2	15,120	56,00	846,72
186.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,012	26,00	0,31
187.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,320	26,00	8,32
188.	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,775	63,00	48,82
189.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,200	5,00	6,00
190.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	663,800	1,00	663,80
191.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 616,888	0,15	242,53
192.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	96,000	2,34	224,64
193.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	231,750	0,15	34,77
194.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	28,000	0,80	22,40
195.	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat	buc	10,000	0,80	8,00

		cresat L 3 x 35 mm				
196.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	1,200	0,50	0,60
197.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	30,738	57,00	1 752,06
198.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020	125,00	2,50
199.	2874136313300	Diblu din metal	buc	326,400	1,00	326,40
200.	28741363133005 23	Dibluri din metal Bulon 100x16 +piuluta+saiba	buc	8,000	4,98	39,84
201.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18,360	97,32	1 786,80
202.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,360	62,00	1 138,32
203.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,060	143,85	296,33
204.	28752741101025 18	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d-25mm	buc	180,000	4,10	738,00
205.	28752741101025 19	Piesa de racordare (fiting) cu trei imbinari d-25	buc	60,000	5,70	342,00
206.	28752741101505 24	Flansa dn80	buc	2,040	315,00	642,60
207.	28752741101505 26	cot 90* d-76 mm	buc	4,080	108,00	440,64
208.	28752741190001	Dop radiator	buc	24,000	17,00	408,00
209.	28752741190002	Reductie radiator	buc	48,000	32,60	1 564,80
210.	2875274123510	Dop din fonta	buc	150,000	21,50	3 225,00
211.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - tur retur	buc	24,000	224,88	5 397,12
212.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	10,000	18,48	184,80
213.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	4,000	32,76	131,04
214.	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d-3/4"	buc	70,000	14,28	999,60
215.	28752742040409	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	200,000	14,28	2 856,00
216.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,120	26,00	3,12
217.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	170,100	24,00	4 082,40
218.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,000	3,20	153,60
219.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,136	65,00	8,84
220.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	18,000	620,00	11 160,00
221.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	42,630	89,00	3 794,07
222.	29131245030005 22	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d-80mm	buc	1,045	1 623,00	1 696,03
223.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060	78,20	161,09
224.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060	89,00	183,34
225.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	12,000	16,00	192,00
226.	2913137324302	Hidrante de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,100	463,58	973,52
227.	29522700037001	Sistem Interfon Lacat electromagnetic + Bloc de apel cu iluminare de fundal + cheite electronice 5 buc (sistem complet )	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
228.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	5,000	450,00	2 250,00
229.	3220137315778	Decapant	kg	1,980	54,10	107,12
230.	4011106202741	Energie electrica	kw	29,310	5,00	146,55
231.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,060	20,00	1,20
232.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,258	20,00	705,16
233.	4100116202818c	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,175	20,00	43,50
234.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,284	20,00	5,68
235.	4100126202818	Apa	m3	11,645	20,00	232,90
236.	5	Masa utilajului	t	0,020	0,00	0,00
237.	5009030	Flanse	10 buc	15,000	48,00	720,00
238.	5009031	Scoabe	10 buc	100,500	1,80	180,90
239.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,492	12,00	77,91
240.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	13,120	35,00	459,20
241.	5009061	Fisa de izolatie	buc	470,080	1,20	564,10
242.	5009062	Papuci de cablu	buc	366,000	0,80	292,80
243.	5009070	Racordari	10 buc	27,000	12,00	324,00
244.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	60,000	9,00	540,00
245.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,216	140,00	30,24
246.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,704	350,00	246,40

247.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,820	250,00	205,00
248.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,528	50,00	76,40
249.	5009619	Ate de cusut	kg	0,060	62,00	3,72
250.	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АППН", sectiune 1x35 mm <sup>2</sup>	1000 m	0,001	20 000,00	20,00
251.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,008	160,00	1,28
252.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,003	160,00	0,48
253.	533	Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complect)	buc	1,000	6 333,00	6 333,00
254.	534	Semisfera din beton cu suprafata de granit d=50 cm greutatea 55 kg	buc	4,000	583,33	2 333,32
255.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,360	120,00	43,20
256.	544	Pictograma pe panou	buc	2,000	75,00	150,00
257.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	4,685	250,00	1 171,25
258.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,015	160,00	2,40
259.	545	Sina PE	buc	4,000	49,00	196,00
260.	546	Sina N	buc	4,000	49,00	196,00
261.	548	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	450,000	18,00	8 100,00
262.	550	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	500,000	22,95	11 475,00
263.	552	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x2,5 mm <sup>2</sup>	buc	250,000	51,00	12 750,00
264.	553	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	m	560,000	5,00	2 800,00
265.	554	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20mm	m	500,000	6,00	3 000,00
266.	555	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25mm	m	2,400	6,50	15,60
267.	556	Clema de fixare φ16mm	buc	840,000	2,50	2 100,00
268.	557	Clema de fixare φ20mm	buc	2 400,000	3,50	8 400,00
269.	558	Clema de fixare φ25mm	buc	540,000	4,00	2 160,00
270.	559	Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	3 780,000	1,40	5 292,00
271.	561	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	4,000	420,00	1 680,00
272.	562	Plafonieracu tub LED tip ДБО-36Вт 4000К 2400Лм IP20 sau analog	buc	10,000	350,00	3 500,00
273.	563	Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	45,000	420,00	18 900,00
274.	568	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	20,000	25,00	500,00
275.	569	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЦПН-36з-1 IP31	buc	2,000	1 426,00	2 852,00
276.	570	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	2,000	89,00	178,00
277.	571	Intrerupator automat BA47-29/3P/C50A	buc	2,000	101,00	202,00
278.	572	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	4,000	87,00	348,00
279.	573	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	24,000	30,00	720,00
280.	574	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	20,000	30,00	600,00
281.	575	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	8,000	33,00	264,00
282.	586	Priza aplicata 1 xRj45	buc	5,000	86,00	430,00
283.	587	Priza interna 2 xRj45	buc	12,000	180,00	2 160,00
284.	588	Priza interna 1 xRj11	buc	4,000	126,00	504,00
285.	590	Tub pvc 120H d=16-25 inclusiv elemente de legatura	m	200,000	9,60	1 920,00
286.	592	Cablu date UTP 5E	m	600,000	6,90	4 140,00
287.	594	Tablou electric 12 module aparent	buc	1,000	480,00	480,00
288.	595	Rack 6U, DataLink, 600x600 mm, montare pe perete, neasamblat, negru, usa sticla	buc	1,000	1 720,00	1 720,00

289.	596	Horizontal Cable Manager 1U 19" EIA cu capac plastic negru, o singura fata,	buc	1,000	166,00	166,00
290.	597	"24-port 10/100/1000Mbps tip Switch TP-LINK ""TL-SG1024"", 1U 19"" Rack Mount, Metal Case, Fully compliant with IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) and IEEE 802.3ab (1000BASE-T), 24 10/100/1000Mbps Auto-negotiation Ethernet Ports, All ports support Full/half duplex transfer mode for 10Mbps/100Mbps and Full duplex transfer mode for 1000Mbps, Supports Auto-MDI/MDIX function, Supports IEEE 802.3X flow control for full-duplex mode and back pressure flow control for half-duplex mode, Store and forward Switching scheme"	buc	1,000	2 320,00	2 320,00
291.	598	Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc	1,000	440,00	440,00
292.	599	Патч-корд UTPкат.5е, 1м	buc	20,000	25,00	500,00
293.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	140,751	5,00	703,78
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>611 835,62</b>

### Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,022	250,00	755,50
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,450	250,00	612,50
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	264,600	12,00	3 175,20
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	49,840	45,00	2 242,80
5.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	2,400	450,00	1 080,00
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,630	450,00	283,50
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,315	450,00	141,75
8.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,580	450,00	261,00
9.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9,488	12,00	113,83
10.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,323	12,00	123,87
11.	2922140006703c	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,425	12,00	53,10
12.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	10,000	210,00	2 100,00
13.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,095	47,20	98,88
14.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,800	47,20	226,56
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,042	22,00	1 166,92
16.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,072	750,00	54,00
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,231	12,00	266,77
18.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,223	8,00	25,78
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,900	16,00	14,40
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,435	10,00	14,35
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,496	10,00	4,96
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,580	76,00	44,08
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,886	12,00	58,63
24.	2952270003817c	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,300	12,00	39,60
25.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,574	12,00	6,89
26.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	8,610	8,00	68,88
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,036	12,00	0,44
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,581	12,00	6,99
29.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	65,677	12,00	788,13
30.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,440	108,16	155,75

31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,240	110,00	466,40
32.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	21,408	25,00	535,20
33.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	72,600	12,00	871,20
34.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,375	450,00	168,75
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,364	200,00	3 472,80
36.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,042	200,00	608,40
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>20 107,81</b>

Total	lei	1 071 518,69
TVA	20,00 %	214 303,74

**Total deviz:**

**1 285 822,  
43**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. et 1 SAOT</b>				
		<b>1.1.1. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,88
						19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usa cu fereastră tip ghiseu p/u documente)	m2			2 890,61
						38,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -usa cu fereastră tip ghiseu p/u documente	m2	1,0000	2 755,00	2 755,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile (minere,lacat,yala )necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 238,66
						38,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 103,00	2 103,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<b>1.1.2. Glafuri</b>				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			133,66

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.1.3. Usi de exterior</b>				
10	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			85,64
						59,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	47,34	59,65
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	73,00	17,52
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	41,00	4,10
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	7,00	0,42
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	39,00	1,95
11	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			543,96
						92,78
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	47,34	89,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	47,34	2,84
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	450,00	450,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,00	1,17
12	CK33D aplicat	Sistem Interfon Lacat electromagnetic + Bloc de apel cu iluminare de fundal + cheite electronice 5 buc (sistem complet )	buc			1 701,72
						92,31
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8900	47,34	89,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	47,34	2,84
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	320,00	0,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,5000	1,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	29522700037001	Sistem Interfon Lacat electromagnetic + Bloc de	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00



1	2	3	4	5	6	7
		apel cu iluminare de fundal + cheite electronice 5 buc (sistem complet)				
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,00	1,17
		<b>1.1.4. Timplarie et. 1,2,3 grup sanitar</b>				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,88
						19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2			19,88
						19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,55
						1,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	47,34	0,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,34	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
16	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			3,49
						2,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	47,34	1,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	36,50	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,50	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	110,00	0,55
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 238,66
						38,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 103,00	2 103,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile(minere,lacat,yala ) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 238,67
						38,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 103,00	2 103,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
19	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,lat 60 mm inclusiv armaturile si accesoriile necesare(minere,lacat,yala ) usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			2 289,08
						50,18

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	47,34	44,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,34	5,21
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu lat 60mm gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 133,00	2 133,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,05
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	225,00	43,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
20	RpCO14A	Inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC ( mehanizm de deschidere geam din tip simplu in tip oscilobatant in 2 pozitii)	buc			514,14 ----- 59,65
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1100	47,34	52,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1500	47,34	7,10
	28631463112811	mehanizm de deschidere geam din tip simplu in tip oscilobatant in 2 pozitii	buc	1,0000	450,00	450,00
	2874115837501	Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresat L 3 x 35 mm	buc	5,0000	0,80	4,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0050	39,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	12,00	0,30
21	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			543,96 ----- 92,79
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	47,34	89,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	47,34	2,84
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	450,00	450,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	39,00	1,17
		<b>1.2. Hol et 1</b>				
		<b>1.2.1. Pereti</b>				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			13,90 ----- 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
23	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			365,85 ----- 124,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	124,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,00	39,62
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,00	16,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	22,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
25	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			34,10 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67 ----- 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.3. Birou 211</b>				
		<b>1.3.1. Pereti</b>				
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			13,90 ----- 12,78

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			75,98
						75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
35	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			63,41
						62,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,34	62,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
37	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,89
						56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47
						57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,90
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
41	CF57A k mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
42	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			21,67
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
45	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			323,44
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,50	9,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,33	26,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,00	0,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,73
						104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<b>1.3.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,89
						12,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
49	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			44,50
						44,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,34	22,25
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,67
						70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
51	CF59F k-0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			365,85 ----- 124,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	124,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,00	39,62
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,00	16,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,90 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
53	CK18C sal. 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m			12,83 ----- 6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	6,15
	27431235490252	Coltar din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
55	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,14 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
56	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67 ----- 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare,	m2			43,55 ----- 26,04

1	2	3	4	5	6	7
		murdarie si patare de orice fel )				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
59	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc			69,82
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	28112363062001	Usita de revizie PVC 20x40cm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.3.4. Pardoseli</b>				
60	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,31
						21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
61	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			241,77
						22,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	47,34	22,16
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,35
						151,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
63	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.3.5. Timplarie</b>				
64	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice cali la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet(vitraliu cu usa si fereastr tip ghiseu p/u documente)	m2			2 842,15
						40,67
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	47,34	38,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	203011295115064	vitraliu cu usa si fereastr tip ghiseu p/u documente din PVC	m2	1,0000	2 755,00	2 755,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	91,00	17,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	225,00	15,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<b>1.4. Birou 212</b>				
		<b>1.4.1. Pereti</b>				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
67	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,89
						56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47
						57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,90
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
71	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
72	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			21,67
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
75	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			323,47
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,73
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,50	9,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,33	26,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,00	0,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,19
						72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
81	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			42,13

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan				26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.4.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiele interioare driscuite	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,66
						70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
87	CF59F k-0.7 sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			365,86
						124,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	124,85
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,00	39,62
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,00	16,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			22,90

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
89	CK18C k-0.5 sal	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m			99,98
						6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	6,15
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
91	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
92	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
95	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc			69,82
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	28112363062001	Usita de revizie PVC 20x40cm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.4.4. Pardoseli</b>				
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,31
						21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
97	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,52 36,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
98	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,48 39,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	47,34	26,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	47,34	13,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
99	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			241,76 22,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	47,34	22,16
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,34 151,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
101	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			440,21 113,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	47,34	113,34
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	210,00	213,15
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,00	107,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,50	3,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,07
102	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.4.5. Timplarie</b>				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,88 19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94

1	2	3	4	5	6	7
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile (minere,lacat,yala )necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in Grup sanitar cu lacat special)	m2			2 238,70 38,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	20301129391503	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare -usi intrarea in Grup sanitar cu lacat special	m2	1,0000	2 103,00	2 103,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<b>1.5. Birou 213</b>				
		<b>1.5.1. Pereti</b>				
105	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			17,07 15,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	47,34	15,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	25,00	0,75
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			75,99 75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
109	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,89 56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,90 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
113	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
114	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			21,67 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			323,45 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,50	9,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,33	26,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,00	0,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.5.2. Tavan</b>				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			13,90

1	2	3	4	5	6	7
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
121	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,19
						72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
123	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele tavan	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.5.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
127	CF61A	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,66
						70,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
128	CK18C k-0.5sal	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m			18,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	6,15
	27431235490252	Coltar din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
130	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
131	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.6. Birou 214</b>				
		<b>1.6.1. Pereti</b>				
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			13,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			75,98
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			4,12
						1,42



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
137	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,89 56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,90 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
141	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
142	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			21,67 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
145	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			323,47 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,50	9,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,33	26,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,00	0,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.6.2. Tavan</b>				
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
149	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,19 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,90 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
152	CF57A k2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,13 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
153	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
155	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.6.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
157	CF61A	Driscuire continua a suprafetelor (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,66
						70,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
158	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			365,86
						124,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	124,85
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,00	39,62
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,00	16,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,90
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
160	CK18C k-0.5 sal	Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)	m			12,83
						6,15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	6,15
	27431235490252	Coltar din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
162	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,14
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
163	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
166	CL20A	Usite de revizie gata confectionate din PVC (se exclude lant) 20x40 cm	buc			69,82
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	28112363062001	Usita de revizie PVC 20x40cm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.6.4. Pardoseli</b>				
167	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,31
						21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
168	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			241,76
						22,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	47,34	22,16
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
169	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se	m2			517,34
						151,01

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
170	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.7. Birou 216</b>				
		<b>1.7.1. Pereti</b>				
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
173	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,90 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
176	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
177	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la	m2			21,67

1	2	3	4	5	6	7
		interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,				14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.7.2. Tavan</b>				
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<b>1.7.3. Timplarie</b>				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare(minere,lacat,yala ) usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(usi intrarea in birou)	m2			2 268,61
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	20301129391504	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - usi intrare in birou	m2	1,0000	2 133,00	2 133,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
		<b>1.8. Birou 304</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.8.1. Pereti</b>				
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
188	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
189	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			21,67 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.8.2. Tavan</b>				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			13,90 ----- 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,20 ----- 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
197	CF57A k2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,14 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67 ----- 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,03
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.8.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,90 ----- 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
202	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,66 ----- 70,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
204	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
205	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67 ----- 14,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
207	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.8.4. Pardoseli</b>				
208	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,31 ----- 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
209	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			241,76 ----- 22,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	47,34	22,16
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
210	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv gastele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,34 ----- 151,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
211	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.9. Birou 305</b>				
		<b>1.9.1. Pereti</b>				
212	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			13,90 ----- 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
214	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47 ----- 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
216	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
217	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			21,67 ----- 14,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
220	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.9.2. Tavan</b>				
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2			5,87
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			100,20
						72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			34,10
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
226	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67
						14,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.9.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
229	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
230	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,66
						70,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,34
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
232	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
233	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67
						14,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			43,54

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )				26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.9.4. Pardoseli</b>				
236	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,31
						21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
237	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			241,76
						22,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	47,34	22,16
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
238	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galte(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,34
						151,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
239	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.10. Birou 306</b>				
		<b>1.10.1. Pereti</b>				
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
241	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13
						26,04

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.10.2. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.10.3. Pardoseli</b>				
246	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,68 ----- 14,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
247	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			241,76 ----- 22,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	47,34	22,15
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
248	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,34 ----- 151,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
249	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.10.4. Timplarie</b>				
250	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturnilor	buc			87,22
						53,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8700	47,34	41,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	47,34	11,84
	2811237310026	Coltare simple pentru ferestre si usi 80	buc	4,0000	6,00	24,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0300	125,00	3,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	12,00	0,04
251	RpCO42E	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc			275,41
						89,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	47,34	89,00
	2863146310225	Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,80	6,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
252	RpCO42D	Repararea usilor de PVC prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc			64,44
						9,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	26,00	0,15
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	1,0000	50,00	50,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<b>1.11. Birou 308</b>				
		<b>1.11.1. Pereti</b>				
253	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			365,83
						124,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	124,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,00	39,62
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,00	16,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	22,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,66
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
						1,42

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
255	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
256	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2			21,67 ----- 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
259	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			69,82 ----- 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	28112363062001	Usita de revizie PVC 20x40cm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.11.2. Tavan</b>				
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
261	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			34,10 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
262	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67 ----- 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
263	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,27 ----- 21,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	47,34	18,94



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.11.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.11.4. Pardoseli</b>				
268	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,34
						151,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
269	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.12. Birou 309</b>				
		<b>1.12.1. Pereti</b>				
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
271	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
274	RpCM29D	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc( umplerea rosturi placaj faianta)	m2			48,58 ----- 35,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2500	47,34	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,34	23,67
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	125,00	6,44
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	19,00	0,98
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,1500	35,00	5,41
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0030	50,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0300	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,03
		<b>1.12.2. Tavan</b>				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2			34,10 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	8,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
277	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67 ----- 14,20

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
278	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,27 21,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.12.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.12.4. Pardoseli</b>				
283	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,34 151,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
284	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.13. Birou 310</b>				
		<b>1.13.1. Pereti</b>				
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
286	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
288	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
289	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82 ----- 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
290	RpCM29D	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc( umplerea rosturi placaj faianta)	m2			48,58 ----- 35,51
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2500	47,34	11,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,34	23,67
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	125,00	6,44
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	19,00	0,98
	2451447316045	Detergent detractant pe baza de acid oxalic tehnic	kg	0,1500	35,00	5,41
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,0030	50,00	0,15
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0300	2,30	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,03
		<b>1.13.2. Tavan</b>				
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 -----

1	2	3	4	5	6	7
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
292	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
293	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,27
						21,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.13.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.13.4. Pardoseli</b>				
298	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galte(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,34
						151,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli	kg	5,2500	6,50	34,30

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 3 mm				
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,41
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
299	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27421235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.14. Birou 317</b>				
		<b>1.14.1. Pereti</b>				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
301	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
304	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			323,44
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,50	9,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,33	26,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,00	0,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
305	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.14.2. Tavan</b>				
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
307	CF57A k2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
308	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,27
						21,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
310	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.14.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
312	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.14.4. Pardoseli</b>				
313	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,68
						14,20

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
314	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			241,77 ----- 22,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	47,34	22,16
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
315	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,35 ----- 151,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
316	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.15. Birou 318</b>				
		<b>1.15.1. Pereti</b>				
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
318	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
320	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila,	kg	0,4000	36,00	14,40



1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta sporita la spalare				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.15.2. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
321	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
322	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.15.3. Pardoseli</b>				
323	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2			440,20
						113,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3940	47,34	113,34
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	210,00	213,15
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	25,00	107,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,50	3,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	10,00	0,73
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,00	0,06
324	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			101,50
						23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	6,0000	1,33	8,38
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
325	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,34
						151,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,16
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
326	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.15.4. Timplarie</b>				
327	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri la usi din PVC 2 copl	buc			111,23 ----- 45,45
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	47,34	43,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	65,00	65,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	39,00	0,78
		<b>1.16. Birou 319</b>				
		<b>1.16.1. Pereti</b>				
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
329	CF57A k-mat 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
332	RpCQ04H	Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, in ochiuri peste 1,00 mp, cu chit de miniu si cleme, (APLICATIV) Geam termopan 4-16-4 dimens. 0,5x2,7	m2			577,43 ----- 31,24
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6600	47,34	31,24
	26111125000031	Geam termopan 4-16-4 dimensiuni 0,5*2,7	m2	1,1500	450,00	522,67
	2430116101404	Chit pentru geamuri pe baza de ulei c.351-1 NTR 6149-69	kg	0,6400	36,00	23,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>1.16.2. Tavan</b>				
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
334	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
335	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,27
						21,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
337	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.16.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.16.4. Pardoseli</b>				
340	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,35
						151,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
341	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.17. Birou 320</b>				
		<b>1.17.1. Pereti</b>				
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
343	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			365,83
						124,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	124,84
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,00	39,62
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,00	16,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	22,00	0,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,66
344	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47
						57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
346	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
347	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
350	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82 ----- 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.17.2. Tavan</b>				
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
352	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67 ----- 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
353	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,27 ----- 21,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.17.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				

1	2	3	4	5	6	7
356	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67 ----- 14,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
357	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
358	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.17.4. Pardoseli</b>				
359	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,31 ----- 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
360	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,05 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
361	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,34 ----- 151,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
362	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.18. Birou 321</b>				
		<b>1.18.1. Pereti</b>				
363	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2			13,90 ----- 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
364	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			44,50 ----- 44,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,34	22,25
365	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			365,86 ----- 124,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	124,85
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,77
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,00	39,62
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,00	16,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47 ----- 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
369	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			43,54 -----

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )				26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.18.2. Tavan</b>				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
374	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67
						14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
375	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,27
						21,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
377	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.18.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
378	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67
						14,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
379	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12



1	2	3	4	5	6	7
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
380	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.18.4. Pardoseli</b>				
381	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,31 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,05 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,34 151,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
384	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.19. WC et 3</b>				
		<b>1.19.1. Pereti</b>				
385	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			75,98 75,74

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
386	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			19,88
						19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94
387	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			63,41
						62,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,34	62,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	12,00	0,72
388	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
389	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,89
						56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
390	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			323,48
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,50	9,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,33	26,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,00	0,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
391	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.19.2. Tavan</b>				
392	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			11,84
						11,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,34	6,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,34	5,68
393	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,73
						104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<b>1.19.3. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
394	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,53 36,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrunder	m2			5,87 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
396	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			85,43 39,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	47,34	26,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	47,34	13,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,30	30,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	12,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
397	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			82,16 41,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	47,34	23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	47,34	17,99
	24165373438290	Amestec "Penetron" sau analogic	kg	0,8000	50,00	40,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
398	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			387,95 137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	1,33	26,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<b>1.20. Hol mare et 3</b>				
		<b>1.20.1. Pereti</b>				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
403	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
406	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			104,48 ----- 4,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	0,47
	25211067183931	Bagheta PAL melaminat 18mm latimea 200mm ABS pe canturi (protectia la perete)	m	1,0000	94,00	94,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<b>1.20.2. Tavan</b>				
407	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			260,73 ----- 104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33
		<b>1.20.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
408	CF59F k-0.7sal	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri,grinzi	m2			365,86 ----- 124,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	124,85
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	50,00	52,76
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	19,00	39,62
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,00	16,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,51
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,00	4,55
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	22,00	0,14
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
409	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67 ----- 14,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.21. Hol ascensor et 3</b>				
		<b>1.21.1. Pereti</b>				
412	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2			13,90 ----- 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
413	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47 ----- 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
415	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			43,54 ----- 26,04

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
418	CK26C aplicativ	Bagheta PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			104,48 ----- 4,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	0,47
	25211067183931	Bagheta PAL melaminat 18mm latimea 200mm ABS pe canturi (protectia la perete)	m	1,0000	94,00	94,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<b>1.21.2. Tavan</b>				
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
420	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67 ----- 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
421	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,27 ----- 21,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.21.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
424	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67 ----- 14,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
426	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.22. Hol mic et. 2</b>				
		<b>1.22.1. Pereti</b>				
427	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,(strat vopsea)	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
428	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47 57,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
430	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2			4,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
433	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m			104,48 ----- 4,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	47,34	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	0,47
	25211067183931	Bagheta PAL melaminat 18mm latimea 200mm ABS pe canturi (protectia la perete)	m	1,0000	94,00	94,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,00	0,22
		<b>1.22.2. Tavan</b>				
434	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
435	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavan,	m2			21,67 ----- 14,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
436	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			34,27 ----- 21,30
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,40
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,00	7,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
438	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.22.3. Glafuri, rigle ,coloane</b>				
439	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafuri,	m2			21,67 ----- 14,21
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	15,10	7,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			43,54 ----- 26,04



1	2	3	4	5	6	7
		executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.23. Birou 402</b>				
		<b>1.23.1. Pardoseli</b>				
442	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			23,31 ----- 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoseli cu solutie antimucegai	m2			4,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
444	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			241,77 ----- 22,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	47,34	22,16
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,00	215,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	12,00	1,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu plinte din PVC (culoarea si tipul Invelitorii se va coordona cu beneficiarul)	m2			517,35 ----- 151,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	47,34	94,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	47,34	56,33
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	39,00	5,88
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	69,00	24,27
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,50	34,30
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	20,00	20,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	89,00	13,42
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	30,00	33,17
	25231167163461	Covor P.V.C. omogen 2mm	m2	1,0500	220,00	232,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
446	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m			112,14 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Profil din aluminiu de trecere la usi	m	1,0500	89,00	93,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<b>1.24. Depozit subsol</b>				
		<b>1.24.1. Pereti</b>				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,	m2			13,90 ----- 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2			5,87
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
449	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,89
						56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	22,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
450	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,47
						57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
451	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
453	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			59,82
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	1,0000	35,00	35,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		<b>1.24.2. Tavan</b>				
454	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan,	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
455	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2			100,19
						72,43

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,00	1,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
457	CF57A k-2 mat	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan	m2			42,13
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,60	16,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	22,00	0,02
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			4,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel )	m2			43,54
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -lavabila, rezistenta sporita la spalare	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>1.24.3. Pardoseli</b>				
460	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,37
						10,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	47,34	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	47,34	5,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli cu betonogrud	m2			5,87
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053032	Amorsa-grund Betonogrud	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
462	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			77,48
						33,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
463	CG01A1 k-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			51,96
						22,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	18,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,34	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	22,00	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
464	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			369,01 118,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	47,34	106,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,83
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	195,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,50	5,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,33	26,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,00	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
465	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			101,49 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	1,33	8,38
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	40,00	4,20
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		<b>1.25. Platforma de gunoi 3,0mx2,0mx(h)2,5 m</b>				
466	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			13,09 1,89
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	47,34	0,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	47,34	0,95
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	110,00	2,20
467	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			317,25 161,91
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	47,34	99,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	47,34	62,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	450,00	130,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	76,00	22,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
468	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			24,62 24,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	47,34	12,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	47,34	12,31
469	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 347,67 427,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	47,34	427,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	750,00	900,00
470	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren	m3			157,17 157,17

1	2	3	4	5	6	7
		foarte tare				
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	47,34	142,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	47,34	15,15
471	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile__	m2			127,45 ----- 56,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	47,34	49,71
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	125,00	0,63
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	34,00	1,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 133,00	14,46
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 133,00	2,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
472	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20-40 compactarea gr 10 cm__	m3			815,37 ----- 46,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,34	46,87
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	450,00	94,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,00
473	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Бетон Б-25)	m3			1 633,25 ----- 208,29
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	47,34	189,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	47,34	18,93
	26631021000001	Beton B25	m3	1,0250	1 250,00	1 300,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
474	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			33,18 ----- 9,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,34	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,34	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
475	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton teava patrata 50x50 gr 3	kg			33,18 ----- 9,94
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	47,34	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	47,34	0,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,34	0,47
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
476	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil ( se exclude coama ,pazie profil etansare)	m2			492,08 ----- 54,44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	47,34	42,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,84
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	43,00	22,57

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	24,00	226,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	22,00	1,10
477	RpCS16A	Imprejmuirilor din panouri de gard din plasa de sirma Gard Bordurat h=2 m gr 3,3	m2			91,61
						18,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	47,34	9,47
	28731220051901	Gard bordurat h-2m gr.3.3	m2	1,0800	56,00	60,48
	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 1 S 395	kg	0,1300	16,00	2,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0820	36,50	2,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	36,50	0,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0230	34,00	0,78
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	110,00	5,50
478	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			81,94
						52,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	47,34	52,07
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	39,00	4,06
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	47,00	5,17
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	39,00	1,95
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	73,00	12,41
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	49,33	4,93
		<b>1.26. Lucrari exterioare</b>				
479	TsH91A	Instalarea bariera automate 4,5 m (se exclude res 2513206621460) Aplicativ	buc			385,25
						340,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	47,34	89,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	47,34	21,30
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	47,34	229,60
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 150,00	41,40
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,00	3,00
		<b>1.27. Retea apeduct canalizare</b>				
480	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			29,35
						29,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	47,34	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	47,34	27,46
481	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,15
						20,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	47,34	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,30	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
482	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			9,50
						7,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	47,34	7,57
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	41,00	0,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	7,00	0,06
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
483	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			14,20
						14,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,20
484	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			44,97
						44,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	47,34	44,97
485	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			40,24
						40,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	47,34	40,24

1	2	3	4	5	6	7
486	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			30,30 ----- 30,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	47,34	30,30
487	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			37,40 ----- 37,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	47,34	37,40
488	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			52,08 ----- 52,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	47,34	52,08
489	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20- mm	m			87,37 ----- 35,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	47,34	35,51
	25212167170501	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	20,66	21,07
	25231567194301	Cot din material plastic 20mm	buc	0,7000	3,10	2,17
	25231567194501	Teu din material plastic 20mm	buc	0,4500	3,70	1,67
	25231567194601	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	2,96	0,30
	25231567195301	Racord drept M x Fe 20mm	buc	1,0000	24,12	24,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	60,12	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	47,20	1,98
490	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			49,54 ----- 14,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2521216720160490	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	62,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,00	0,07
491	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			97,50 ----- 17,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,99
	2521216720160491	Teava din material plastic pentru canalizare d-110	m	1,0300	76,20	78,48
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	62,00	0,93
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
492	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41,51 ----- 12,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	47,34	12,31
	25231567210371	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-50	buc	1,0000	28,51	28,51
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	62,00	0,62
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,00	0,07
493	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			81,56 ----- 16,09
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	47,34	16,09
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d-110	buc	1,0000	63,20	63,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	62,00	2,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
494	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			40,30 ----- 20,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	47,34	20,36
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	18,48	18,48
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
495	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc			58,86 24,62
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5200	47,34	24,62
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 4"	buc	1,0000	32,76	32,76
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	37,20	0,22
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
496	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc			29,44 13,73
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	47,34	13,73
	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d-3/4"	buc	1,0000	14,28	14,28
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
497	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 422,93 89,95
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000	47,34	89,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	720,00	741,76
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	97,32	99,27
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	62,00	63,24
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	20,66	6,32
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,39
498	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			876,51 78,11
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	620,00	620,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
499	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat pe vas, la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 636,28 198,83
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,2000	47,34	198,83
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 845,00	1 919,72
	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	1,0000	109,00	112,27
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	78,20	80,55
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	89,00	91,67
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	82,60	85,08
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	143,85	148,16
500	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			107,38 17,04
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3600	47,34	17,04
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	89,00	90,33
501	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)DULAP CU STICLA (NOC 310) 540X650X230	buc			3 282,67 189,36
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	4,0000	47,34	189,36
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	463,58	486,76
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	7,23	7,59
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	1 320,00	1 386,00
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	280,00	294,00
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	107,00	112,35
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	38,41	806,61
502	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a	m			7,10



1	2	3	4	5	6	7
		instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				7,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	47,34	7,10
		<b>1.28. Reteaua de incalzire</b>				
503	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			11,84 11,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	47,34	1,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	47,34	10,41
504	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,61 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	47,34	3,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,60	0,79
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
505	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			7,57 7,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	47,34	7,57
506	RpIB11B	Demontari elemente de radiator p(reductie radiator)	buc			5,68 5,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	47,34	5,68
507	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,73 4,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,73
508	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			28,30 12,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	47,34	12,31
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	21,50	6,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	36,50	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	107,00	2,35
509	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			28,30 12,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	47,34	12,31
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	21,50	6,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	36,50	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	36,50	5,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	107,00	2,35
510	IB05B	Radiatoare din bimetal ,corpul de radiator avind 10 elemente	buc			1 781,61 118,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	47,34	118,35
	28221157000001	Radiator 10 elemente	buc	1,0000	1 638,00	1 638,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	107,00	4,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	54,70	4,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	16,00	0,80
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,20	12,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	12,00	3,00
511	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2"	buc			236,00 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj - tur retur	buc	1,0000	224,88	224,88

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	107,00	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	54,70	1,31
512	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			22,43 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	16,00	16,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
513	IC50A	Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc			27,00 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,10
	28752741190001	Dop radiator	buc	1,0000	17,00	17,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	43,33	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	107,00	1,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	54,70	1,31
514	IC50B	Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1"	m			46,83 9,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,47
	28752741190002	Reductie radiator	buc	1,0000	32,60	32,60
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	43,33	0,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	107,00	2,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	54,70	2,19
515	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			37,22 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,10
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,12	6,24
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,34	4,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
516	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			51,05 18,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-25mm	m	1,0300	31,18	32,12
517	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			33,70 17,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	47,34	17,99
	28752742040409	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1"	buc	1,0000	14,28	14,28
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	37,20	0,19
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	320,00	0,38
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
518	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			13,97 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	2875274110102518	Piesa de racordare (fiting) cu 2 imbinari d-25mm	buc	1,0000	4,10	4,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
519	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			19,79 12,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	47,34	12,31
	2875274110102519	Piesa de racordare (fiting) cu trei imbinari d-25	buc	1,0000	5,70	5,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	47,20	1,23
		<b>1.29. Sanitare subsol</b>				

1	2	3	4	5	6	7
520	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			25,56 25,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	47,34	25,56
521	RpSD08D	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm	buc			21,30 21,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	47,34	21,30
522	RpSD24D	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm tip sertar	buc			1 855,17 125,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,6500	47,34	125,45
	291312450300052 2	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt d-80mm	buc	1,0000	1 623,00	1 696,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0800	26,00	29,35
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1600	26,00	4,34
523	CK35A	Dibluri din metal Bulon 100x16 +piuluta+saiba	buc			12,08 7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	47,34	7,10
	287413631330052 3	Dibluri din metal Bulon 100x16 +piuluta+saiba	buc	1,0000	4,98	4,98
524	Aca25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm( flansa dn 80)	buc			396,96 49,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	47,34	49,70
	287527411015052 4	Flansa dn80	buc	1,0000	315,00	321,30
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	108,16	25,96
525	SA05B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2 1/2"	m			284,50 24,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5100	47,34	24,14
	272210330600052 5	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d-2 1/2"	m	1,0100	255,21	260,36
526	Aca25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura(cot 90*) din otel, la pozitie, avind diametrul de 76 mm	buc			185,82 49,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	47,34	49,71
	287527411015052 6	cot 90* d-76 mm	buc	1,0000	108,00	110,16
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	108,16	25,96
527	RpIC31C	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2"	buc			87,62 39,77
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8400	47,34	39,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1440	36,50	5,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	36,50	1,28
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0260	24,00	0,63
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	110,00	40,70
528	CN23F1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv __	m2			54,05 32,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	47,34	32,19
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	66,80	6,68
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	47,00	4,70
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1400	73,00	10,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,00	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	7,00	0,21
		<b>1.30. Diverse</b>				
529	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			42,13 42,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8900	47,34	42,13
530	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t			52,55 52,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,34	52,55
531	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			86,82
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	200,00	86,82
532	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t			76,17
						23,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,67
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,2500	210,00	52,50
		<b>2. Utilaj</b>				
533		Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complex)	buc			6 333,00
						0,00
	533	Bariera automata 4,5 m Tensiunea de alimentare AC110V / 220V, 50 / 60Hz+ 10 chei electronice (complex)	buc	1,0000	6 333,00	6 333,00
534		Semisfera din beton cu suprafata de granit d=50 cm greutatea 55 kg	buc			583,33
						0,00
	534	Semisfera din beton cu suprafata de granit d=50 cm greutatea 55 kg	buc	1,0000	583,33	583,33
		<b>3. Lucrari electrice</b>				
		<b>3.1. Lucrari de constructie</b>				
535	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,10
						7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	47,34	0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,34	6,15
536	RpCU07A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			8,61
						7,10
	7122050013400c	Zidar	h-om	0,0700	47,34	3,31
	9310060019920c	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2653102100830c	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,60	0,79
	1421102200513c	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	4100116202818c	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817c	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703c	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
537	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,73
						4,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,34	4,73
538	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,10
						14,20
	7122050013442c	Tencuitor	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2653102100830c	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,60	6,12
	1421102200525c	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,16
	4100116202818c	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817c	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703c	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
539	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
540	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			278,36
						278,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	47,34	278,36
541	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84
						2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.2. Lucrari de montare</b>				
542	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			513,73 ----- 109,83
	1	Muncitor	h-om	2,3200	47,34	109,83
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	50,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	89,00	15,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	54,00	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	45,00	34,65
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
543	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			154,22 ----- 73,85
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,34	73,85
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	50,00	3,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	62,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	89,00	4,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	38,00	0,53
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	63,00	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	54,00	1,94
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	20 000,00	20,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,80	4,88
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	9,00	9,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	62,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	120,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	250,00	3,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	45,00	5,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
544		Pictograma pe panou	buc			75,00 ----- 0,00
	544	Pictograma pe panou	buc	1,0000	75,00	75,00
545		Sina PE	buc			49,00 ----- 0,00
	545	Sina PE	buc	1,0000	49,00	49,00
546		Sina N	buc			49,00 ----- 0,00
	546	Sina N	buc	1,0000	49,00	49,00
547	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			432,48 ----- 319,07
	1	Muncitor	h-om	6,7400	47,34	319,07
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,0006	5 200,00	3,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,00	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0200	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
548		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			18,00
						0,00
	548	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	18,00	18,00
549	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			536,23
						372,09
	1	Muncitor	h-om	7,8600	47,34	372,09
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	5 200,00	5,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,00	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	250,00	80,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
550		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			22,95
						0,00
	550	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	22,95	22,95
551	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			712,63
						530,21
	1	Muncitor	h-om	11,2000	47,34	530,21
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	5 200,00	5,47
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,00	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	250,00	80,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
552		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	m			51,00
						0,00
	552	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.5x2,5 mm2	buc	1,0000	51,00	51,00
553	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	100 m			2 528,52
						1 126,69
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,34	1 126,69
	553	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16mm	m	100,0000	5,00	500,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	64,29
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,80	12,06
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,00	189,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
554	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	100 m			2 624,23 ----- 1 126,69
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,34	1 126,69
	554	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20MM	m	100,0000	6,00	600,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,80	12,06
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,00	189,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
555	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	100 m			2 033,23 ----- 1 126,69
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,34	1 126,69
	555	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=25MM	m	1,0000	6,50	6,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	62,50
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,80	12,06
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,00	189,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
556		Clema de fixare φ16mm	buc			2,50 ----- 0,00
	556	Clema de fixare φ16mm	buc	1,0000	2,50	2,50
557		Clema de fixare φ20mm	buc			3,50 ----- 0,00
	557	Clema de fixare φ20mm	buc	1,0000	3,50	3,50
558		Clema de fixare φ25mm	buc			4,00 ----- 0,00
	558	Clema de fixare φ25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
559		Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc			1,40 ----- 0,00
	559	Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm	buc	1,0000	1,40	1,40
560	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm	m			23,28 ----- 14,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2523156720028560	Element de protectie (canal plinta PVC) 20x16 mm	m	1,0300	7,50	7,72
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,15	0,15
561	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	100 buc			48 514,50 4 421,50
	1	Muncitor	h-om	93,4000	47,34	4 421,50
	561	Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog	buc	100,0000	420,00	42 000,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	89 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	38,00	154,75
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	12,00	24,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	350,00	358,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	12,00	480,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
562	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafonieracu tub LED tip ДБО-36Вт 4000К 2400Лм IP20 sau analog	100 buc			41 515,60 4 421,60
	1	Muncitor	h-om	93,4000	47,34	4 421,60
	562	Plafonieracu tub LED tip ДБО-36Вт 4000К 2400Лм IP20 sau analog	buc	100,0000	350,00	35 000,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	89 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	38,00	155,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	12,00	24,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	350,00	357,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	77,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	12,00	480,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
563	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	100 buc			48 713,64 4 421,56
	1	Muncitor	h-om	93,4000	47,34	4 421,56
	563	Plafoniera cu tub LED 60x60 tip ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog	buc	100,0000	420,00	42 000,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	89 000,00	197,78
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	38,00	155,04
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	12,00	24,49
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	350,00	357,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	77,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	12,00	480,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
564	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera LED 60x60 tip ДБО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog(doar montare material existent)	100 buc			6 515,60 4 421,60



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	93,4000	47,34	4 421,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	89 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	38,00	155,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	12,00	24,50
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	350,00	357,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	250,00	77,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	250,00	200,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	12,00	480,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	200,00	160,00
565	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			63,42
						14,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	47,34	14,20
	1111000100032206	Intrerupator 2clape	buc	1,0000	44,00	44,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70
566	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc			59,42
						14,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	47,34	14,20
	1111000100020566	intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	40,00	40,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,60	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70
567	RpEE17A	Montarea prizelor - priza cu inapamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri (211-6b;212-10b;213-5b;214-5b;216-5b;304-;306-7b;308-5b;309-5b;310-5b;317-5b;318-13b;319-5b;320-5b;321-5b;et3 hol-4b;wc et3-1b;depoz,-2b.)	buc			73,24
						20,83
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	47,34	20,83
	2746167335101567	priza cu inapamintare incorporata 10-16 A 220-240V inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	1,0000	47,00	47,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	3,50	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,00	0,04
568		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc			25,00
						0,00
	568	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	1,0000	25,00	25,00
		<b>3.3. Utilaj</b>				
569		Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ППН-363-1 IP31	buc			1 426,00
						0,00
	569	Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ППН-363-1 IP31	buc	1,0000	1 426,00	1 426,00
570		Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc			89,00
						0,00
	570	Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32	buc	1,0000	89,00	89,00
571		Intrerupator automat BA47-29/3P/C50A	buc			101,00
						0,00
	571	Intrerupator automat BA47-29/3P/C50A	buc	1,0000	101,00	101,00
572		Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc			87,00
						0,00
	572	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A	buc	1,0000	87,00	87,00

1	2	3	4	5	6	7
573		Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc			30,00 0,00
	573	Intrerupator automat BA47-29/1P/C25A	buc	1,0000	30,00	30,00
574		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc			30,00 0,00
	574	Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	30,00	30,00
575		Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc			33,00 0,00
	575	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
		<b>4. Retele IT si telefon</b>				
		<b>4.1. Lucrari de constructie</b>				
576	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,10 7,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	47,34	0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	47,34	6,15
577	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,32 20,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	47,34	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,30	0,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 500,00	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
578	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,73 4,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,34	4,73
579	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			21,10 14,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,60	6,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		<b>4.2. Lucrari de montare</b>				
580	10-06-037-01	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600x600	buc			183,51 97,52
	1	Muncitor	h-om	2,0600	47,34	97,52
	1010089	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm	t	0,00005	75 000,00	0,00
	1010121	Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm	t	0,00002	75 000,00	0,00
	1012043	Saibe zincate, diametrul 10 mm	kg	0,0020	75,00	0,15
	1130211	Email "ЭИ-140" de protectie	kg	0,6600	124,00	81,84
	5	Masa utilajului	t	0,0200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
581	10-01-014-02	Tablou de comutate linii de conectare	buc			960,56 263,21
	1	Muncitor	h-om	5,5600	47,34	263,21
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,00012	54 000,00	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0700	65,00	4,55
	1011925	Tabla alba, grosime 0,25 mm	kg	0,0270	52,00	1,40
	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,0031	48 000,00	144,00
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0150	160,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,1800	250,00	545,00
582	10-03-013-05	Utilajul centralelor Switch 24 Port	buc			483,00
						320,02
	1	Muncitor	h-om	6,7600	47,34	320,02
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0011	75 000,00	75,00
	5070752	Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "AIPPH", sectiune 1x35 mm <sup>2</sup>	1000 m	0,0007	20 000,00	20,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0030	160,00	0,48
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,2700	250,00	67,50
583	10-01-039-06	Piese diverse: Accesorii montate in dulap	buc			94,68
						94,68
	1	Muncitor	h-om	2,0000	47,34	94,68
584	10-01-052-01	Incrucisare linii in tablou de comutare, lungime: pina la 4 m, cu 2 conductori	10 buc			47,98
						47,34
	1	Muncitor	h-om	1,0000	47,34	47,34
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC61"	kg	0,0040	160,00	0,64
585	08-03-591-8	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 432,33
						2 045,10
	1	Muncitor	h-om	43,2000	47,34	2 045,10
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	75 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	75 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	38,00	38,71
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	140,00	144,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	250,00	27,38
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	9,52
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	7,62
586		Priza aplicata 1 xRj45	buc			86,00
						0,00
	586	Priza aplicata 1 xRj45	buc	1,0000	86,00	86,00
587		Priza interna 2 xRj45	buc			180,00
						0,00
	587	Priza interna 2 xRj45	buc	1,0000	180,00	180,00
588		Priza interna 1 xRj11	buc			126,00
						0,00
	588	Priza interna 1 xRj11	buc	1,0000	126,00	126,00
589	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm__	100 m			2 024,23
						1 126,69
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,34	1 126,69
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,80	12,06
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	12,00	189,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
590		Tub pvc 120H d=16-25 inclusiv elemente de legatura	m			9,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	590	Tub pvc 120H d=16-25 inclusiv elemente de legatura	m	1,0000	9,60	9,60
591	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2__	100 m			373,10 ----- 265,58
	1	Muncitor	h-om	5,6100	47,34	265,58
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	5 200,00	2,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	54,00	1,08
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	12,00	3,72
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	35,00	28,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	250,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
592		Cablu date UTP 5E	m			6,90 ----- 0,00
	592	Cablu date UTP 5E	m	1,0000	6,90	6,90
593	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x16 mm__	m			32,86 ----- 14,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	47,34	14,20
	25231567200282	Element de protectie (canal plinta PVC) 20x16 mm	m	1,0300	16,80	17,30
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,15	0,15
		<b>4.3. Utilaj</b>				
594		Tablou electric 12 module aparent	buc			480,00 ----- 0,00
	594	Tablou electric 12 module aparent	buc	1,0000	480,00	480,00
595		Rack 6U, DataLink, 600x600 mm, montare pe perete, neasamblat, negru, usa sticla	buc			1 720,00 ----- 0,00
	595	Rack 6U, DataLink, 600x600 mm, montare pe perete, neasamblat, negru, usa sticla	buc	1,0000	1 720,00	1 720,00
596		Horizontal Cable Manager 1U 19" EIA cu capac plastic negru, o singura fata,	buc			166,00 ----- 0,00
	596	Horizontal Cable Manager 1U 19" EIA cu capac plastic negru, o singura fata,	buc	1,0000	166,00	166,00
597		"24-port 10/100/1000Mbps tip Switch TP-LINK ""TL-SG1024"", 1U 19"" Rack Mount, Metal Case, Fully compliant with IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) and IEEE 802.3ab (1000BASE-T), 24 10/100/1000Mbps Auto-negotiation Ethernet Ports, All ports support Full/half duplex transfer mode for 10Mbps/100Mbps and Full duplex transfer mode for 1000Mbps, Supports Auto-MDI/MDIX function, Supports IEEE 802.3X flow control for full-duplex mode and back pressure flow control for half-duplex mode, Store and forward Switching scheme"	buc			2 320,00 ----- 0,00
	597	"24-port 10/100/1000Mbps tip Switch TP-LINK ""TL-SG1024"", 1U 19"" Rack Mount, Metal Case, Fully compliant with IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX) and IEEE 802.3ab (1000BASE-T), 24 10/100/1000Mbps Auto-negotiation Ethernet Ports, All ports support Full/half duplex transfer mode for	buc	1,0000	2 320,00	2 320,00

1	2	3	4	5	6	7
		10Mbps/100Mbps and Full duplex transfer mode for 1000Mbps, Supports Auto-MDI/MDIX function, Supports IEEE 802.3X flow control for full-duplex mode and back pressure flow control for half-duplex mode, Store and forward Switching scheme"				
598		Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc			440,00 ----- 0,00
	598	Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc	1,0000	440,00	440,00
599		Патч-корд УТРкат.5е, 1м	buc			25,00 ----- 0,00
	599	Патч-корд УТРкат.5е, 1м	buc	1,0000	25,00	25,00