

Oferta/Specificatii

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1676592848872 din 24 februarie 2023											
Denumirea procedurii de achiziție: Vopsea, lac, diluant											
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Producator si marca	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Caracteristicile/Specificatii tehnice	STAS (ГОСТ)	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bunuri/servicii											
Lotul 1											
4480000-8	Lotul 1 Vopsea email, culoare neagra	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	86,40	73,400	88,080	6341,76	7610,11	Vopsea email, alchidica, culoare neagra; ambalaj: cutie de 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatare si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
4480000-8	Lotul 2 Vopsea email, culoare ciocolata	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	183,60	73,400	88,080	13476,24	16171,49	Vopsea email, alchidica, culoare ciocolata; ambalaj: cutie de 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatare si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
4480000-8	Lotul 3 Vopsea email, Culoare albastra	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	16,20	73,400	88,080	1189,08	1426,90	Vopsea email, alchidica, culoare albastra; ambalaj: cutie de 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatare si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
4480000-8	Lotul 4 Vopsea email, Culoare azurie	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	18,90	74,950	89,940	1416,56	1699,87	Vopsea email, alchidica, culoare azurie; ambalaj: cutie de 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatare si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau

44800000-8	Lotul 5 Vopsea email, Culoarea galbena	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	13,50	78,750	94,500	1063,13	1275,75	Vopsea email, alchidica, culoare galbena; ambalaj: cutie de intre 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
44800000-8	Lotul 6 Vopsea email, Culoarea gri inchis	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	8,10	73,400	88,080	594,54	713,45	Vopsea email, alchidica, culoare gri inchis; ambalaj: cutie de intre 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
44800000-8	Lotul 7 Vopsea email, Culoarea gri deschis	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	21,60	73,400	88,080	1585,44	1902,53	Vopsea email, alchidica, culoare gri deschis; ambalaj: cutie de intre 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
44800000-8	Lotul 8 Vopsea email, Culoarea verde	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	5,40	73,400	88,080	396,36	475,63	Vopsea email, alchidica, culoare verde; ambalaj: cutie de intre 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
44800000-8	Lotul 9 Vopsea email, Culoarea mov	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	8,10	78,750	94,500	637,88	765,45	Vopsea email, alchidica, culoare mov; ambalaj: cutie de intre 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau

44800000-8	Lotul 10 Vopsea email, Culoarea rosie	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	8,10	78,750	94,500	637,88	765,45	Vopsea email, alchidica, culoare rosie; ambalaj: cutie de intre 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
44800000-8	Lotul 11 Vopsea email, Culoarea alba	RM / Cheton Grup / Gama Color	kg	5,40	78,750	94,500	425,25	510,30	Vopsea email, alchidica, culoare alba; ambalaj: cutie de intre 2,7 kg; Vopsea alchidica, durabilitate sporita rezistenta buna la intemperii, apa, uleiuri si detergenti. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compozitia sa chimica: fara compusi de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garantie: 12 luni de la data eliberarii. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
44800000-8	Lotul 12 Antiseptic pentru lemn	RM / Cheton Grup / Gama Color	litru	10,00	16,000	19,200	160,00	192,00	Pentru lemn, Exterior si interior, uscare rapida, durabilitate sporita, este rezistent la temperaturi extreme de la -50 °C la + 50 °C, biocid, hidrofoib, protectie impotriva ciupercilor, insecte si microorganismele. Ambalaj 5L, 10 L	GOST 23787.9-84	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
44800000-8	Lotul 13 Dizolvant	RM / Cheton Grup / Dizolvant Standart Lucire	litru	60,00	33,000	39,600	1980,00	2376,00	Dizolvant Ambalaj: recipient 0,9 litru; Diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor si emailurilor alchidice. Continut: Solventi organici, aditivi speciali.	SF38406561-005:2009	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
44800000-8	Lotul 14 Lac pentru lemn	RM / Cheton Grup / Coloris	litru	76,00	97,500	117,000	7410,00	8892,00	Lac, culoarea castan, pentru suprafete de lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina); protectie impotriva intemperiiilor, mucegai si alti daunatori - produs 3 in 1; uscare rapida (uscat - 6-12 ore, la atingere), durabilitate sporita la apa, uzura, apa conform SM SR ISO 4211:2012 si SM EN 660- 2:1999/A1:2019; Consum: 70-100 g/m2 , un strat; ambalaj: cutii de 2,5 litru. COV Produs, max g/l: 400. Garantie: 12 luni de la data eliberarii. fara compusi de metale grele de periculoase, daunatoare pentru sanatate si mediul inconjurator; fara impuritati - produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice	SF38975017-003:2008	Imediat, la solicitare, anul 2023. La sediul/depozitul vanzatorului, in raza mun. Chisinau
Total loturi 14							37314,10	44776,92			

Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: director

Ofertantul: DENIADI SRL