

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Max-Planck-Str. 5, 34253 Lohfelden
Tel.: 0561/9519-510 Fax: 0561/9519-500



LBB Obertiefenbach Inh. Thomas
Reichwein
Gottlieb-Daimler-Str. 10
65614 Beselich

(1) FIN VNE5045M40M020134

(2) Kennz. D LM SL818

(3) Prüfart Kirchheim 05.06.2020

(4) km-St. 282672

(5) Fz-Kl. M3 Fz.z.Pers.bef. > 5 t

Aufbau CE EDeck-Niederflurfz

Herst. 1290 IVECO (F)

Typ 000 CBLE4/00

Var. 00000

zGM 18000 kg

EZ 15.07.2014

Dat.letzt.HU 03/2020

SP-fällig 07/2020

Prüfmarke angebracht

§ 57b fällig 09/2020

Feuerl. fällig 11/2020

Prüfart-Nr. 0000316970

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
§ 29 StVZO incl. §41(1) BOKraft
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P055909000662
vom 05.06.2020, 11:32
zu Berichts-Nr. P055533003521
HU-Prüfziffer Khz79sH0
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D LM SL818

nächste HU fällig April 2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel.

Eine Wiedervorführung ist nicht
erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und
angebracht.

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig im April 2021.

Das untersuchte Fahrzeug entspricht den
Vorschriften der BOKraft.

(9) DEKRA

Ihr Prüfenieur

Dipl.-Ing. (FH) Arnold Diebel

Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Messwerte siehe separaten Messgeräteausdruck

Systemdaten Stand: 4.18.8-3

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29	16,00 EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag	16,00 EUR
70565 Stuttgart		
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Datenbescheinigung

für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug zum Zwecke der Vorlage

o bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs, sowie ein Gutachten/Zusatzgutachten für die Zulassung nicht erforderlich ist

oder o beim amtlich anerkannten Sachverständigen in den Fällen, in denen für die Erteilung der Betriebserlaubnis ein Gutachten/Zusatzgutachten erforderlich ist.

D.1	Marke		IVECO	
D.2	Typ		CBLE4/00	
	Variante		4B	
	Version		I2KA2	
D.3	Handelsbezeichnung		Crossway Low Entry	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer		VNE5045M40M020134	
F.1	Technisch zul. Gesamtmasse in kg		18000	
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zul. Gesamtmasse in kg		18000	
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg		11050	
J	Fahrzeugklasse		M3	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE		e8*2007/46*0086*03	
L	Anzahl der Achsen		2	
O	Technisch zul. Anhängelast in kg	O.1 gebremst	2500	
		O.2 ungebremst	750	
P.1	Hubraum in cm³		6728	
P.2	Nennleistung in kW		210	
P.4	Nenn Drehzahl bei min-1 zu P.2		2500	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle		Diesel	
R	Farbe des Fahrzeugs			
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz		34	
S.2	Stehplätze		51	
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h		85	
U.1	Standgeräusch in db(A)		87	
U.2	Drehzahl in min-1 zu U.1		1875	
U.3	Fahrgeräusch in db(A)		75	
V.7	CO2 in g/km		-	
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse		595/2009*64/2012A	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung		Iveco (F)	
(2.1)	Code zu 2 (Hersteller-Kurzbezeichnung)		1290	
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version	000	00000
		Prüfziffer	-	
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer		8	
(4)	Art des Aufbaus		CE	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus		Fz.z.Pers.bef. > 5 t Edeck-Niederflurzf	
(6)	Datum der EG-Typgenehmigung oder ABE		10.04.2014	
(7.1)	Technisch zulässige max. Achslast/Masse je Achsgruppe in kg	Achse 1	7200	
(7.2)		Achse 2	12500	
(7.3)		Achse 3	-	
(8.1)	Zulässige max. Achslast im Zulassungsmitgliedsstaat in kg	Achse 1	7200	
(8.2)		Achse 2	11500	
(8.3)		Achse 3	-	
(9)	Anzahl der Antriebsachsen		1	
(10)	Code zu P.3 (Kraftstoffart und Energiequelle)		0002	
(11)	Code zu R (Farbe des Fahrzeugs)			
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen im m³		-	
(13)	Stützlast in kg		100	
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse		EUROVI; A; M, N	
(14.1)	Code zu V.9 oder (14) (Schadstoff-/Emissionsklasse)		66A0	

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Max-Planck-Str. 5, 34253 Lohfelden
Tel.: 0561/9519-510 Fax: 0561/9519-500



DEKR276479980

LBB Obertiefenbach Inh. D. Thomas
Reichwein
Gottlieb-Daimler-Strasse 10
65614 Beselich

(1) FIN VNE5045M50M020076
(2) Kennz. D LM SL313
(3) Prüfort Kirchheim, 05.06.2020
(4) km-St. 271709
(5) Fz-Kl. M3 Fz.z.Pers.bef. > 5 t
Aufbau CE EDeck-Niederflurzf
Herst. 1290 IVECO (F)
Typ 000 CBLE4/00
Var. 00000
EMI-Kl. 66A0 EURO VI; A; M, N
zGM 18000 kg
EZ 15.07.2014
Dat.letzt.HU 03/2020
SP-fällig 08/2020
Prüfmarke angebracht
§ 57b fällig 08/2020
Feuerl. fällig 11/2020
Prüfort-Nr. 0000316970

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
§ 29 StVZO incl. §41(1) BOKraft
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P055909000664
vom 05.06.2020, 11:35
zu Berichts-Nr. P055533003513
HU-Prüfziffer eTIVaww1
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D LM SL313
nächste HU fällig Mai 2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Mai 2021.

Das untersuchte Fahrzeug entspricht den Vorschriften der BOKraft.

- (9) DEKRA
Ihr Prüfenieur
Dipl.-Ing. (FH) Arnold Diebel
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Messwerte siehe separaten Messgeräteausdruck

Systemdaten Stand: 4.18.8-3

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29	16,00 EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag	16,00 EUR
70565 Stuttgart		
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
for COMPLETE VEHICLES M3

IVECO
BUS

The undersigned	Stefano Monaco Responsable Qualité Centrale d'Urgence	6. Width (mm):	2 550
hereby certifies that the vehicle:		7. Height (mm):	3 230
0.1 Make (Trade name of manufacturer):	IVECO	9. Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:	11073
0.2 Type	CBLE4/00	12. Rear overhang (mm):	3 295
Variant:	4B	MASSES	
Version:	I2KA2	13. Mass of the vehicle in running order (kg):	11 050
0.2.1 Commercial name:	Crossway Low Entry	13.1 Distribution of this mass amongst the axles (kg):	1° 3 625 2° 7 425 3° N/A
0.4 Vehicle category:	M3	13.2 Actual mass of the vehicle:	11 050
0.5 Company name and address of manufacturer:	IVECO FRANCE Rue des Combats du 24 août 1944 69200 Vénissieux, France	16. Technically permissible max masses	
0.6 Location and method of attachment of the statutory plates:	Riveted under front mask	16.1 Technically permissible max laden mass (kg):	18 000
Location of the vehicle identification number:	Right front bottom part of the vehicle frame	16.2 Technically permissible mass on each axle (kg):	1° 7 200 2° 12 500 3° N/A 4° N/A
0.9 Name and address of the manufacturer's representative (if any):	N/A	16.3 Technically permissible mass on each axle group (kg):	1-2 N/A 2-3 N/A 3-4 N/A
0.10 Vehicle identification number:	VNE5045M50M020076	16.4 Technically permissible max mass of the combination (kg):	20 500
conforms in all respects to the type described in approval	e8*2007/46*0086*03	17. Intended registration/in service maximum masses in national/international traffic	
issued on	10.04.2014	17.1 Intended registration/in service maximum permissible laden mass (kg):	N/A
can be permanently registered in Member States having right hand traffic		17.2 Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle (kg):	1° N/A 2° N/A 3° N/A 4° N/A
and using units for the speedometer	km/h	17.3 Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle group (kg):	1-2 N/A 2-3 N/A 3-4 N/A
Place, Date	Vysoké Mýto 3.6.2014	17.4 Intended registration/in service maximum permissible mass of the combination (kg):	N/A
(Signature)		18. Technically permissible maximum towable mass in case of:	

GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

1. Number of axles and wheels: 2-4 (6 tyres)

1.1. Number and position of axles with twin wheels: 1 - AXLE 2

2. Steered axles (number, position): 1 - AXLE 1

3. Powered axles (number, position, interconnection): 1 - AXLE 2 - mechanical

MAIN DIMENSIONS

4. Wheelbase (mm): 4 825

4.1. Axle spacing (mm):
1-2 4 825
2-3 N/A
3-4 N/A

5. Length (mm): 10 845

18.1 Drawbar trailer: N/A
18.3 Centre-axle trailer: 2 500
18.4 Unbraked trailer: 750

19. Technically permissible maximum static mass at the coupling point (kg): 100

POWER PLANT

20. Manufacturer of the engine: FPT Industrial S.p.A

21. Engine code as marked on the engine: F4AFB612F*C

22. Working principle: Compression ignition Four stroke

23. Pure electric: N/A

Datenbescheinigung

für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug zum Zwecke der Vorlage

o bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs, sowie ein Gutachten/Zusatzgutachten für die Zulassung nicht erforderlich ist

oder o beim amtlich anerkannten Sachverständigen in den Fällen, in denen für die Erteilung der Betriebserlaubnis ein Gutachten/Zusatzgutachten erforderlich ist.

D.1	Marke		IVECO	
D.2	Typ		CBLE4/00	
	Variante		4B	
	Version		I2KA2	
D.3	Handelsbezeichnung		Crossway Low Entry	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer		VNE5045M50M020076	
F.1	Technisch zul. Gesamtmasse in kg		18000	
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zul. Gesamtmasse in kg		18000	
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg		11050	
J	Fahrzeugklasse		M3	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE		e8*2007/46*0086*03	
L	Anzahl der Achsen		2	
O	Technisch zul. Anhängelast in kg	O.1 gebremst	2500	
		O.2 ungebremst	750	
P.1	Hubraum in cm³		6728	
P.2	Nennleistung in kW		210	
P.4	Nenn Drehzahl bei min-1 zu P.2		2500	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle		Diesel	
R	Farbe des Fahrzeugs			
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz		34	
S.2	Stehplätze		51	
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h		85	
U.1	Standgeräusch in db(A)		87	
U.2	Drehzahl in min-1 zu U.1		1875	
U.3	Fahrgeräusch in db(A)		75	
V.7	CO2 in g/km		-	
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse		595/2009*64/2012A	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung		Iveco (F)	
(2.1)	Code zu 2 (Hersteller-Kurzbezeichnung)		1290	
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version	000	00000
		Prüfziffer	-	
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer		8	
(4)	Art des Aufbaus		CE	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus		Fz.z.Pers.bef. > 5 t Edeck-Niederflurzf	
(6)	Datum der EG-Typgenehmigung oder ABE		10.04.2014	
(7.1)	Technisch zulässige max. Achslast/Masse je Achsgruppe in kg	Achse 1	7200	
(7.2)		Achse 2	12500	
(7.3)		Achse 3	-	
(8.1)	Zulässige max. Achslast im Zulassungsmitgliedsstaat in kg	Achse 1	7200	
(8.2)		Achse 2	11500	
(8.3)		Achse 3	-	
(9)	Anzahl der Antriebsachsen		1	
(10)	Code zu P.3 (Kraftstoffart und Energiequelle)		0002	
(11)	Code zu R (Farbe des Fahrzeugs)			
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen im m³		-	
(13)	Stützlast in kg		100	
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse		EUROVI; A; M, N	
(14.1)	Code zu V.9 oder (14) (Schadstoff-/Emissionsklasse)		66A0	

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Max-Planck-Str. 5, 34253 Lohfelden
Tel.: 0561/9519-510 Fax: 0561/9519-500



DEKR276479942

LBB Obertiefenbach Inh. Thomas
Reichwein
Gottlieb-Daimler-Straße 10
65614 Beselich

(1) FIN VNE5045M20M020102

(2) Kennz. D LM SL414

(3) Prüfart Kirchheim 08.05.2020

(4) km-St. 273732

(5) Fz-Kl. M3

Fz.z.Pers.bef. > 5 t

Aufbau CE

EDeck-Niederflurzfz

Herst. 1290

IVECO (F)

Typ 000

CBLE4/00

Var. 00000

zGM 18000 kg

EZ 15.07.2014

Dat.letzt.HU 03/2020

SP-fällig 06/2020

Prüfmarke angebracht

§ 57b fällig 08/2021

Feuerl. fällig 11/2010

Prüfart-Nr. 0000316970

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
§ 29 StVZO incl. §41(1) BOKraft
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P055909000628
vom 08.05.2020, 10:50
zu Berichts-Nr. P055533003510
HU-Prüfziffer 5AINFG1P
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D LM SL414

nächste HU fällig März 2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel.

Eine Wiedervorführung ist nicht
erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und
angebracht.

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig im März 2021.

Das untersuchte Fahrzeug entspricht den
Vorschriften der BOKraft.

(9) DEKRA

Ihr Prüfenieur

Dipl.-Ing. (FH) Arnold Diebel

Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der
anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr.
HE-1-09-0012-13 am 12.03.2020 durchgeführt
und wird Ihnen gesondert berechnet.

Systemdaten Stand: 4.18.7-3

Preisinformation

(Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29	16,00 EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag	16,00 EUR
70565 Stuttgart		
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Datenbescheinigung

für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug zum Zwecke der Vorlage

o bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs, sowie ein Gutachten/Zusatzgutachten für die Zulassung nicht erforderlich ist

oder o beim amtlich anerkannten Sachverständigen in den Fällen, in denen für die Erteilung der Betriebserlaubnis ein Gutachten/Zusatzgutachten erforderlich ist.

D.1	Marke		IVECO	
D.2	Typ		CBLE4/00	
	Variante		4B	
	Version		I2KA2	
D.3	Handelsbezeichnung		Crossway Low Entry	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer		VNE5045M20M020102	
F.1	Technisch zul. Gesamtmasse in kg		18000	
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zul. Gesamtmasse in kg		18000	
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg		11050	
J	Fahrzeugklasse		M3	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE		e8*2007/46*0086*03	
L	Anzahl der Achsen		2	
O	Technisch zul. Anhängelast in kg	O.1 gebremst	2500	
		O.2 ungebremst	750	
P.1	Hubraum in cm³		6728	
P.2	Nennleistung in kW		210	
P.4	Nenn Drehzahl bei min-1 zu P.2		2500	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle		Diesel	
R	Farbe des Fahrzeugs			
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz		34	
S.2	Stehplätze		51	
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h		85	
U.1	Standgeräusch in db(A)		87	
U.2	Drehzahl in min-1 zu U.1		1875	
U.3	Fahrgeräusch in db(A)		75	
V.7	CO2 in g/km		-	
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse		595/2009*64/2012A	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung		Iveco (F)	
(2.1)	Code zu 2 (Hersteller-Kurzbezeichnung)		1290	
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version	000	00000
		Prüfziffer	-	
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer		8	
(4)	Art des Aufbaus		CE	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus		Fz.z.Pers.bef. > 5 t Edeck-Niederflurzf	
(6)	Datum der EG-Typgenehmigung oder ABE		10.04.2014	
(7.1)	Technisch zulässige max. Achslast/Masse je Achsgruppe in kg	Achse 1	7200	
(7.2)		Achse 2	12500	
(7.3)		Achse 3	-	
(8.1)	Zulässige max. Achslast im Zulassungsmitgliedsstaat in kg	Achse 1	7200	
(8.2)		Achse 2	11500	
(8.3)		Achse 3	-	
(9)	Anzahl der Antriebsachsen		1	
(10)	Code zu P.3 (Kraftstoffart und Energiequelle)		0002	
(11)	Code zu R (Farbe des Fahrzeugs)			
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen im m³		-	
(13)	Stützlast in kg		100	
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse		EUROVI; A; M, N	
(14.1)	Code zu V.9 oder (14) (Schadstoff-/Emissionsklasse)		66A0	

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
for COMPLETE VEHICLES M3

IVECO
BUS

The undersigned	Stefano Monaco Responsable Qualité Centrale d'Urgence	6. Width (mm):	2 550
hereby certifies that the vehicle:		7. Height (mm):	3 230
0.1 Make (Trade name of manufacturer):	IVECO	9. Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:	11073
0.2 Type	CBLE4/00	12. Rear overhang (mm):	3 295
Variant:	4B	MASSES	
Version:	I2KA2	13. Mass of the vehicle in running order (kg):	11 050
0.2.1 Commercial name:	Crossway Low Entry	13.1 Distribution of this mass amongst the axles (kg):	1° 3 625 2° 7 425 3° N/A
0.4 Vehicle category:	M3	13.2 Actual mass of the vehicle:	11 050
0.5 Company name and address of manufacturer:	IVECO FRANCE Rue des Combats du 24 août 1944 69200 Vénissieux, France	16. Technically permissible max masses	
0.6 Location and method of attachment of the statutory plates:	Riveted under front mask	16.1 Technically permissible max laden mass (kg):	18 000
Location of the vehicle identification number:	Right front bottom part of the vehicle frame	16.2 Technically permissible mass on each axle (kg):	1° 7 200 2° 12 500 3° N/A 4° N/A
0.9 Name and address of the manufacturer's representative (if any):	N/A	16.3 Technically permissible mass on each axle group (kg):	1-2 N/A 2-3 N/A 3-4 N/A
0.10 Vehicle identification number:	VNE5045M20M020102	16.4 Technically permissible max mass of the combination (kg):	20 500
conforms in all respects to the type described in approval	e8*2007/46*0086*03	17. Intended registration/in service maximum permissible masses in national/international traffic	
issued on	10.04.2014	17.1 Intended registration/in service maximum permissible laden mass (kg):	N/A
can be permanently registered in Member States having right hand traffic		17.2 Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle (kg):	1° N/A 2° N/A 3° N/A 4° N/A
and using units for the speedometer	km/h	17.3 Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle group (kg):	1-2 N/A 2-3 N/A 3-4 N/A
Place, Date	Vysoké Mýto 3.6.2014	17.4 Intended registration/in service maximum permissible mass of the combination (kg):	N/A
(Signature)		18. Technically permissible maximum towable mass in case of:	
GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS		18.1 Drawbar trailer:	N/A
1. Number of axles and wheels:	2-4 (6 tyres)	18.3 Centre-axle trailer:	2 500
1.1. Number and position of axles with twin wheels:	1 - AXLE 2	18.4 Unbraked trailer:	750
2. Steered axles (number, position):	1 - AXLE 1	19. Technically permissible maximum static mass at the coupling point (kg):	100
3. Powered axles (number, position, interconnection):	1 - AXLE 2 - mechanical	POWER PLANT	
MAIN DIMENSIONS		20. Manufacturer of the engine:	FPT Industrial S.p.A
4. Wheelbase (mm):	4 825	21. Engine code as marked on the engine:	F4AFE612F*C
4.1. Axle spacing (mm):	1-2 4 825 2-3 N/A 3-4 N/A	22. Working principle: Compression ignition Four stroke	
5. Length (mm):	10 845	23. Pure electric:	N/A

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Max-Planck-Str. 5, 34253 Lohfelden
Tel.: 0561/9519-510 Fax: 0561/9519-500



LBB Obertiefenbach Inh. D. Thomas
Reichwein
Gottlieb-Daimler-Straße 10
65614 Beselich

(1) FINRA VNE5045M10M020141

(2) Kennz. D LM SL919

(3) Prüfort Kirchheim, 08.05.2020

(4) km-St. 277570

(5) Fz-Kl. M3

Fz.z.Pers.bef. > 5 t

Aufbau CE

EDeck-Niederflurfz

Herst. 1290

IVECO (F)

Typ 000

CBLE4/00

Var. 00000

zGM 18000 kg

EZ 15.07.2014

Dat. letzt. HU 03/2020

SP-fällig 06/2020

Prüfmarke angebracht

§ 57b fällig 07/2020

Feuerl. fällig 10/2018

Prüfort-Nr. 0000316970

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
§ 29 StVZO incl. §41(1) BOKraft
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P055909000627
vom 08.05.2020, 10:50
zu Berichts-Nr. P055533003512
HU-Prüfziffer kmgqBHde
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

D LM SL919

nächste HU fällig März 2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte
Mängel.

Eine Wiedervorführung ist nicht
erforderlich.

Die Plakette wurde zugeteilt und
angebracht.

(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist
fällig im März 2021.

Das untersuchte Fahrzeug entspricht den
Vorschriften der BOKraft.

(9) DEKRA

Ihr Prüfenieur

Dipl.-Ing. (FH) Arnold Diebel

Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der
anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr.
HE-1-09-0012-13 am 12.03.2020 durchgeführt
und wird Ihnen gesondert berechnet.

Systemdaten Stand: 4.18.7-3

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29	16,00 EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag	16,00 EUR
70565 Stuttgart		
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Datenbescheinigung

für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug zum Zwecke der Vorlage

o bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs, sowie ein Gutachten/Zusatzgutachten für die Zulassung nicht erforderlich ist

oder o beim amtlich anerkannten Sachverständigen in den Fällen, in denen für die Erteilung der Betriebserlaubnis ein Gutachten/Zusatzgutachten erforderlich ist.

D.1	Marke		IVECO	
D.2	Typ		CBLE4/00	
	Variante		4B	
	Version		I2KA2	
D.3	Handelsbezeichnung		Crossway Low Entry	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer		VNE5045M10M020141	
F.1	Technisch zul. Gesamtmasse in kg		18000	
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zul. Gesamtmasse in kg		18000	
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg		11050	
J	Fahrzeugklasse		M3	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE		e8*2007/46*0086*03	
L	Anzahl der Achsen		2	
O	Technisch zul. Anhängelast in kg	O.1 gebremst	2500	
		O.2 ungebremst	750	
P.1	Hubraum in cm³		6728	
P.2	Nennleistung in kW		210	
P.4	Nenn Drehzahl bei min-1 zu P.2		2500	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle		Diesel	
R	Farbe des Fahrzeugs			
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz		34	
S.2	Stehplätze		51	
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h		85	
U.1	Standgeräusch in db(A)		87	
U.2	Drehzahl in min-1 zu U.1		1875	
U.3	Fahrgeräusch in db(A)		75	
V.7	CO2 in g/km		-	
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse		595/2009*64/2012A	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung		Iveco (F)	
(2.1)	Code zu 2 (Hersteller-Kurzbezeichnung)		1290	
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version	000	00000
		Prüfziffer	-	
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer		8	
(4)	Art des Aufbaus		CE	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus		Fz.z.Pers.bef. > 5 t Edeck-Niederflurzf	
(6)	Datum der EG-Typgenehmigung oder ABE		10.04.2014	
(7.1)	Technisch zulässige max. Achslast/Masse je Achsgruppe in kg	Achse 1	7200	
(7.2)		Achse 2	12500	
(7.3)		Achse 3	-	
(8.1)	Zulässige max. Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg	Achse 1	7200	
(8.2)		Achse 2	11500	
(8.3)		Achse 3	-	
(9)	Anzahl der Antriebsachsen		1	
(10)	Code zu P.3 (Kraftstoffart und Energiequelle)		0002	
(11)	Code zu R (Farbe des Fahrzeugs)			
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen im m³		-	
(13)	Stützlast in kg		100	
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse		EUROVI; A; M, N	
(14.1)	Code zu V.9 oder (14) (Schadstoff-/Emissionsklasse)		66A0	

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
for COMPLETE VEHICLES M3

IVECO
BUS

The undersigned	Stefano Monaco Responsable Qualité Centrale d'Urgence	6. Width (mm):	2 550
hereby certifies that the vehicle:		7. Height (mm):	3 230
0.1 Make (Trade name of manufacturer):	IVECO	9. Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device:	11073
0.2 Type	CBLE4/00	12. Rear overhang (mm):	3 295
Variant:	4B	MASSES	
Version:	I2KA2	13. Mass of the vehicle in running order (kg):	11 050
0.2.1 Commercial name:	Crossway Low Entry	13.1 Distribution of this mass amongst the axles (kg):	1° 3 625 2° 7 425 3° N/A
0.4 Vehicle category:	M3	13.2 Actual mass of the vehicle:	11 050
0.5 Company name and address of manufacturer:	IVECO FRANCE Rue des Combats du 24 août 1944 69200 Vénissieux, France	16. Technically permissible max masses	
0.6 Location and method of attachment of the statutory plates:	Riveted under front mask	16.1 Technically permissible max laden mass (kg):	18 000
Location of the vehicle identification number:	Right front bottom part of the vehicle frame	16.2 Technically permissible mass on each axle (kg):	1° 7 200 2° 12 500 3° N/A 4° N/A
0.9 Name and address of the manufacturer's representative (if any):	N/A	16.3 Technically permissible mass on each axle group (kg):	1-2 N/A 2-3 N/A 3-4 N/A
0.10 Vehicle identification number:	VNE5045M10M020141	16.4 Technically permissible max mass of the combination (kg):	20 500
conforms in all respects to the type described in approval	e8*2007/46*0086*03	17. Intended registration/in service maximum masses in national/international traffic	
issued on	10.04.2014	17.1 Intended registration/in service maximum permissible laden mass (kg):	N/A
can be permanently registered in Member States having right hand traffic		17.2 Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle (kg):	1° N/A 2° N/A 3° N/A 4° N/A
and using units for the speedometer	km/h	17.3 Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle group (kg):	1-2 N/A 2-3 N/A 3-4 N/A
Place, Date	Vysoké Mýto 4.6.2014	17.4 Intended registration/in service maximum permissible mass of the combination (kg):	N/A

(Signature)

GENERAL CONSTRUCTION CHARACTERISTICS

1. Number of axles and wheels:	2-4 (6 tyres)
1.1. Number and position of axles with twin wheels:	1 - AXLE 2
2. Steered axles (number, position):	1 - AXLE 1
3. Powered axles (number, position, interconnection):	1 - AXLE 2 - mechanical

MAIN DIMENSIONS

4. Wheelbase (mm):	4 825
4.1. Axle spacing (mm):	1-2 4 825 2-3 N/A 3-4 N/A
5. Length (mm):	10 845

18. Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1 Drawbar trailer:	N/A
18.3 Centre-axle trailer:	2 500
18.4 Unbraked trailer:	750

19. Technically permissible maximum static mass at the coupling point (kg):	100
---	-----

POWER PLANT

20. Manufacturer of the engine:	FPT Industrial S.p.A
21. Engine code as marked on the engine:	F4AFB612F*C
22. Working principle:	Compression ignition Four stroke
23. Pure electric:	N/A

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
Betreuende Niederlassung:
Max-Planck-Str. 5, 34253 Lohfelden
Tel.: 0561/9519-510 Fax: 0561/9519-500



DEKR276479943

LBB Obertiefenbach Inh. Thomas
Reichwein
Gottlieb-Daimler-Straße 10
65614 Beselich

(1) FIN VNE5045M50M020112
(2) Kennz. D LM SL616
(3) Prüfart Kirchheim 08.05.2020
(4) km-St. 281340
(5) Fz-Kl. M3 Fz.z.Pers.bef. > 5 t
Aufbau CE EDeck-Niederflurfz
Herst. 1290 IVECO (F)
Typ 000 CBLE4/00
Var. 00000
zGM 18000 kg
EZ 15.07.2014
Dat. letzt. HU 03/2020
SP-fällig 06/2020
Prüfmarke angebracht
§ 57b fällig 07/2020
Feuerl. fällig 11/2020
Prüfart-Nr. 0000316970

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
§ 29 StVZO incl. §41(1) BOKraft
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P055909000629
vom 08.05.2020, 10:51
zu Berichts-Nr. P055533003510
HU-Prüfziffer sPKUs4#j
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D LM SL616
nächste HU fällig März 2021

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im März 2021.

Das untersuchte Fahrzeug entspricht den Vorschriften der BOKraft.

- (9) DEKRA
Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Arnold Diebel
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. HE-1-09-0012-13 am 12.03.2020 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Systemdaten Stand: 4.18.7-3

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

DEKRA Automobil GmbH	1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29	16,00 EUR
Handwerkstraße 15	Gesamtbetrag	16,00 EUR
70565 Stuttgart		
USt-IdNr. DE811297970		

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Datenbescheinigung

für das nachfolgend beschriebene Fahrzeug zum Zwecke der Vorlage

- o bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs, sowie ein Gutachten/Zusatzgutachten für die Zulassung nicht erforderlich ist
 oder o beim amtlich anerkannten Sachverständigen in den Fällen, in denen für die Erteilung der Betriebserlaubnis ein Gutachten/Zusatzgutachten erforderlich ist.

D.1	Marke	IVECO	
D.2	Typ	CBLE4/00	
	Variante	4B	
	Version	I2KA2	
D.3	Handelsbezeichnung	Crossway Low Entry	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	VNE5045M50M020112	
F.1	Technisch zul. Gesamtmasse in kg	18000	
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zul. Gesamtmasse in kg	18000	
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg	11050	
J	Fahrzeugklasse	M3	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e8*2007/46*0086*03	
L	Anzahl der Achsen	2	
O	Technisch zul. Anhängelast in kg	O.1 gebremst	2500
		O.2 ungebremst	750
P.1	Hubraum in cm ³	6728	
P.2	Nennleistung in kW	210	
P.4	Nenn Drehzahl bei min-1 zu P.2	2500	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	
R	Farbe des Fahrzeugs		
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz	34	
S.2	Stehplätze	51	
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h	85	
U.1	Standgeräusch in db(A)	87	
U.2	Drehzahl in min-1 zu U.1	1875	
U.3	Fahrgeräusch in db(A)	75	
V.7	CO ₂ in g/km	-	
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse	595/2009*64/2012A	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	Iveco (F)	
(2.1)	Code zu 2 (Hersteller-Kurzbezeichnung)	1290	
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version	000 00000
		Prüfziffer	-
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer	8	
(4)	Art des Aufbaus	CE	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef. > 5 t Edeck-Niederflurzfz	
(6)	Datum der EG-Typgenehmigung oder ABE	10.04.2014	
(7.1)	Technisch zulässige max. Achslast/Masse je Achsgruppe in kg	Achse 1	7200
(7.2)		Achse 2	12500
(7.3)		Achse 3	-
(8.1)	Zulässige max. Achslast im Zulassungsmitgliedsstaat in kg	Achse 1	7200
(8.2)		Achse 2	11500
(8.3)		Achse 3	-
(9)	Anzahl der Antriebsachsen	1	
(10)	Code zu P.3 (Kraftstoffart und Energiequelle)	0002	
(11)	Code zu R (Farbe des Fahrzeugs)		
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen im m ³	-	
(13)	Stützlast in kg	100	
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse	EUROVI; A; M, N	
(14.1)	Code zu V.9 oder (14) (Schadstoff-/Emissionsklasse)	66A0	

23.1 Hybrid [electric] vehicle:	No
24. Number and arrangement of cylinders:	6 in line
25. Engine capacity (cm 3):	6 728
26. Fuel:	Diesel
26.1 Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel /Dual-fuel:	Mono fuel
26.2 (Dual-fuel only) Type 1A/Type 1B/ /Type 2A/Type 2B/Type 3B:	N/A
27. Maximum net power (kW at min-1) or. max continuous rated power (kW) (electric motor):	210 at 2 500 N/A
28. Gearbox (type):	Automatic
MAXIMUM SPEED	
29. Maximum speed: (km/h)	85
AXLES AND SUSPENSION	
30.1 Track of each steered axle (mm):	1° 2 078 2° N/A 3° N/A 4° N/A
30.2 Track of all other axles (mm):	2° 1 780 3° N/A 4° N/A
32. Position of loadable axle(s):	N/A
33. Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:	yes
35. Tyre/wheel combination:	1° 275/70 R22,5 148/145 J rim 22,5x7,5 2° 275/70 R22,5 148/145 J rim 22,5x7,5 3° N/A

BRAKES

36. Trailer brake connections:	N/A
37. Pressure in feed line for trailer braking system: (bar)	N/A

BODYWORK

38. Code for bodywork:	CE
39. Class of vehicle:	M3/I
41. Number and configuration of doors:	2-2-0 (two double doors)
42. Number of seating positions (including the driver and crew):	34
42.1 Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	N/A
42.2 Number of passenger seating positions:	
(lower deck)	34
(upper deck)	N/A
(including the driver and crew)	
42.3 Number of wheelchair user accessible position:	1
43. Number of standing places:	51

COUPLING DEVICE

44. Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):	E8 55R-01 5235
--	----------------

45.1 Characteristics values:	D	30 (kN)
	V	N/A
	S	150 (kg)
	U	N/A

ENVIRONMENTAL PERFORMANCES

46. Sound level	
Stationary: - dB(A) :	87
at engine speed (min-1) :	1875
Drive-by - dB(A):	74,5
47. Exhaust emission level:	Euro VI
48. Exhaust emissions	
Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable:	595/2009*64/2012A

1.1 test procedure:	ESC	N/A
1.2 test procedure:	WHSC (Euro VI)	
CO		17 (mg/kWh)
THC		3 (mg/kWh)
NMHC		N/A (mg/kWh)
NOx		253 (mg/kWh)
THC + NOx		N/A (mg/kWh)
NH3		0,9 (ppm)
Particulates (mass)		3,5 (mg/kWh)
particles (number)		1,7E+11 (#/kWh)

2.1 test procedure:	ETC	N/A
2.2 test procedure:	WHTC (Euro VI)	
CO		5,1 (mg/kWh)
THC		3 (mg/kWh)
NMHC		N/A (mg/kWh)
NOx		382 (mg/kWh)
CH4		N/A (mg/kWh)
NH3		0,7 (ppm)
Particulates (mass)		6,7 (mg/kWh)
particles (number)		1,3E+11 (#/kWh)

48.1 Smoke corrected absorption coefficient:	0,522 (m-1)
--	-------------

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5:	N/A
--	-----

52. Remarks:	
(1) In case without wheelchair user on board	

- POINT 42 and 42.2 ="37"
- POINT 42.3 ="0"
- POINT 43 ="59"