

Lucrari de reparatie a holului central si bloc C, la Casa de cultura din s. Cojusna r-nul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 715 213,90 lei

Intocmit in prețuri curente 28.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	8,000	493,52 18,21	3 948,15 145,65
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,600	24,71 24,71	237,26 237,26
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	18,000	135,46 135,08	2 438,36 2 431,42
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 623,77 2 814,33
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,000	5,61 1,76	639,76 200,86
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	114,000	117,42 89,86	13 385,53 10 243,69

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,000	27,49 11,75	3 134,06 1 339,04
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,000	40,57 32,30	4 624,60 3 682,37
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3, elemente decor)	m2	114,000	7,30 2,29	831,92 261,35
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2	114,000	67,65 41,99	7 712,62 4 787,08
		Total Tavane Inclusiv salariu				30 328,49 20 514,39
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,000	5,61 1,76	89,79 28,19
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar(pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	19,600	319,10 187,94	6 254,43 3 683,54
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	19,600	428,21 96,90	8 392,93 1 899,33
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	99,12 71,65	792,95 573,20
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000	27,49 11,75	219,89 93,97

1	2	3	4	5	6	7
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,000	40,58 32,30	324,62 258,41
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (k=1,5 pereti placati)	m2	128,000	8,42 2,64	1 077,48 338,28
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)	m2	128,000	78,06 48,45	9 991,88 6 201,89
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	38,000	35,76 29,36	1 358,81 1 115,87
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	15,200	152,47 87,28	2 317,50 1 326,71
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,200	5,63 1,78	85,54 27,02
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	15,200	52,04 32,30	791,02 490,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 696,84 16 037,39
		1.4. Pardosea				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	94,28 41,11	1 508,43 657,78
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	16,000	1 106,31 112,10	17 700,91 1 793,61
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	63,000	90,90 49,92	5 726,44 3 144,99

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Paradosea Inclusiv salariu				24 935,78 5 596,38
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2,8x1,7x2 buc	m2	9,600	2 612,09 47,60	25 076,08 456,92
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 076,08 456,92
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000	12,92 12,92	90,44 90,44
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	5,000	33,44 19,97	167,19 99,84
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)(Lustre beneficiarului)	buc	7,000	36,61 13,51	256,26 94,56
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	2,000	540,61 13,51	1 081,22 27,02

1	2	3	4	5	6	7
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	2,000	100,00 38,17	200,00 76,35
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				1 795,11 388,21
		Total Hol central (bloc B) Inclusiv salariu				120 456,07 45 807,62
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demontari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	34,000	493,61 18,21	16 782,76 619,01
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,900	24,69 24,69	145,66 145,66
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	510,000	17,12 15,86	8 730,85 8 087,13
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	16,000	135,47 135,08	2 167,55 2 161,26
		Total Demontari Inclusiv salariu				27 826,82 11 013,06
		2.2. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,000	5,61 1,76	853,01 267,81
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2	152,000	115,25 76,35	17 517,89 11 605,04
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	152,000	117,42 89,86	17 847,24 13 658,25

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,000	27,49 11,75	4 178,97 1 785,39
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	152,000	40,57 32,30	6 166,21 4 909,83
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3, elemente decor)	m2	152,000	7,30 2,29	1 109,03 348,27
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2	152,000	67,65 41,99	10 283,53 6 382,78
		Total Tavane Inclusiv salariu				57 955,88 38 957,37
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,400	3 752,05 317,15	1 500,82 126,86
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	8,000	75,17 75,17	601,40 601,40
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar(pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2	367,000	319,15 187,94	117 126,99 68 972,51
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	367,000	99,12 71,65	36 377,87 26 295,77
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	367,000	27,49 11,75	10 089,78 4 310,78

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor coloanelor	m2	367,000	40,57 32,30	14 888,55 11 854,65
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	367,000	5,61 1,76	2 059,57 646,62
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	367,000	73,11 38,17	26 830,62 14 010,04
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,000	243,54 99,84	1 461,24 599,04
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (sub prevazuri)	m3	0,450	1 863,64 317,16	838,64 142,72
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	118,000	35,64 29,36	4 205,70 3 465,07
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	53,000	152,46 87,27	8 080,39 4 625,57
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,000	5,61 1,76	297,43 93,38
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2	53,000	52,04 32,30	2 758,29 1 711,98
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	14,000	131,45 5,29	1 840,27 74,00
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	400,000	57,33	22 931,00

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			44,05	17 619,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				251 888,56 155 149,39
		2.4. Paradosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	8,000	23,64 2,06	189,13 16,45
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000	94,53 41,11	378,11 164,44
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2	4,000	126,28 56,38	505,11 225,53
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,000	1 106,40 112,17	4 425,59 448,70
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,000	90,89 49,92	8 907,59 4 892,20
		Total Paradosea Inclusiv salariu				14 405,53 5 747,32
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2,8x1,7x2 buc	m2	4,200	2 612,09 47,68	10 970,76 200,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie Inclusiv salariu				10 970,76 200,27
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000	12,92 12,92	90,44 90,44
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	75,58 15,86	453,49 95,14
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,000	92,64 44,63	370,58 178,54
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	130,000	43,38 39,35	5 638,76 5 115,38
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5- 3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	130,000	33,43 19,97	4 346,22 2 595,87
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)(Lustre beneficiarului)	buc	7,000	36,61 13,51	256,26 94,56
70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	6,000	100,00 38,17	600,00 229,05
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				11 755,75 8 398,98
		Total Hol lateral dreapta (bloc C) Inclusiv salariu				374 803,30 219 466,39

1	2	3	4	5	6	7
		3. Evacuarea /transportare gunoi				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	38,000	69,30 69,30	2 633,45 2 633,45
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	38,000	79,87 79,87	3 035,17 3 035,17
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	38,000	63,74 0,00	2 422,00 0,00
		Total Evacuarea /transportare gunoi Inclusiv salariu				8 090,62 5 668,62

	Total	lei	503 349,99
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	65 026,23
	Transportarea materialilor	2,00 %	4 491,51
	Cheltueli de regie	2,00 %	11 457,35
	Total	100,00 +	584 325,08
	Beneficiul de diviz	2,00 %	11 686,50
	Total	100,00 +	596 011,58
	TVA	20,00 %	119 202,32
	Total deviz: Inclusiv salariu		715 213,90 270 942,63

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

primaria satului Cojusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a holului
central si bloc C, la Casa de
cultura din s. Cojusna r-nul
Straseni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 715 213,90 lei

Intocmit in prețuri curente 28.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 235,65	58,73	72 569,73
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,45	58,73	16 940,67
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 054,24	58,73	61 915,51
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,23	58,73	130,97
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,20	58,73	11,75
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	300,00	58,73	17 619,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,70	58,73	510,95
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,08	58,73	592,00
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	39,10	58,73	2 296,34
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,95	58,73	7 984,34
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,02	58,73	764,66
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	149,62	58,73	8 787,19
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	609,51	58,73	35 796,53
14.	7422010060100	Timplar	h-om	4,38	58,73	257,24
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,52	58,73	5 668,62
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	490,21	58,73	28 790,02
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,26	58,73	191,46
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,24	58,73	10 115,65
Total manopera						270 942,63

Materiale:

1.	1111000100020	Intreupator	buc	8,00	58,60	468,80
2.	1111000100024	Intreupator manual	buc	6,06	52,00	315,12
3.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	4 639,20	3,50	16 237,20
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,32	420,00	134,40
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,57	375,00	12 963,75
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,35	375,00	131,25
7.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	37,07	30,00	1 112,10
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,72	5,00	243,60
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,97	125,00	121,25
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	4 500,00	45,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,16	4 500,00	720,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,13	4 200,00	546,00
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,12	4 850,00	582,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	395,92	0,20	79,18
15.	2010237318750	Distantieri	buc	2,40	0,30	0,72
16.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,05	7 000,00	350,00
17.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,80	2 500,00	34 500,00
18.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,00	0,80	12,80
19.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	36,70	26,20	961,54
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,72	60,00	43,20
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,90	80,00	552,00
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	188,25	24,00	4 518,00

23.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	88,81	72,00	6 394,32
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,40	41,20	9 986,89
25.	24302261000001	Fuga	kg	13,30	48,00	638,40
26.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	20,46	36,00	736,56
27.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	25,69	124,00	3 185,56
28.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,41	69,00	166,29
29.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,15	25,00	2 403,75
30.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	86,00	75,00	6 450,00
31.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	14,00	120,00	1 680,00
32.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	705,10	10,90	7 685,59
33.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,60	7,50	1 182,00
34.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,10	2,80	45,08
35.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	131,63	2,80	368,56
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 539,92	2,80	4 311,78
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,76	3 000,00	2 280,00
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 025,80	3,10	15 579,98
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 374,62	3,60	8 548,64
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 576,74	3,60	16 476,27
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	676,19	7,80	5 274,28
42.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	996,40	3,60	3 587,04
43.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,19	280,00	5 653,20
44.	2661122803601	Tub flexibil	m	145,86	3,00	437,58
45.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,48	0,00	0,00
46.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,36	0,00	0,00
47.	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	21,65	0,00	0,00
48.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,10	1 400,00	140,00
49.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,91	0,00	0,00
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,65	0,00	0,00
51.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	73,25	4,20	307,65
52.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	20,30	650,00	13 195,00
53.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	164,22	32,00	5 255,04
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	494,78	5,50	2 721,29
55.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,04	24,00	0,96
56.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,90	80,00	72,00
57.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,08	80,00	6,40
58.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,00	12,00	96,00
59.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,86	30,00	85,80
60.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00	7,00	42,00
61.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,00	24,00	96,00
62.	2873122004100	Plase sudate	kg	8,08	20,00	161,60
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,70	80,00	216,00
64.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	139,20	1,00	139,20
65.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	16,00	0,80	12,80
66.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	16,80	22,00	369,60
67.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,23	1 500,00	19 845,00
68.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,10	480,00	1 008,00
69.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,40	28,00	11,20
70.	31301348174050 8	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	146,00	12,45	1 817,70
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,80	4,80	66,24
72.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,69	22,00	851,18
73.	4100126202818	Apa	m3	1,62	22,00	35,64

74.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,75	5,00	313,75
Total materiale de construcții						224 575,73

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 800,00	2,00	3 600,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,78	16,22	12,65
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,78	16,22	93,75
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,30	300,00	90,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,18	16,20	991,13
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,18	25,00	279,50
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01	850,00	8,50
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,27	32,00	8,64
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,91	32,00	29,12
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,03	68,36	2,05
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,09	30,00	272,70
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,20	12,00	2,40
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,10	12,20	1,22
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,02	8,90	17,97
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,92	350,00	2 422,00
Total utilaje de construcții						7 831,63

Total	lei	503 349,99
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	65 026,23
Transportarea materialilor	2,00 %	4 491,51
Cheltueli de regie	2,00 %	11 457,35
Total	100,00 +	584 325,08
Beneficiul de diviz	2,00 %	11 686,50
Total	100,00 +	596 011,58
TVA	20,00 %	119 202,32

Total deviz:

**715 213,9
0**

Intocmit

"Renior-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

primaria satului Cojusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie a holului central si Investitor OOO
bloc C, la Casa de cultura din s. Cojusna r-nul
Straseni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			493,52 18,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	58,73	18,21
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	1 500,00	472,50
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	125,00	2,81
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,71 24,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	58,73	12,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,73	12,36
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			135,46 135,08
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	58,73	67,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	58,73	67,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	16,22	0,32
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,42 89,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,73	89,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,20	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,49 11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,57 32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,20	0,02
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3, elemente decor)	m2			7,30 2,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	2,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,33
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			67,65 41,99

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (k=1,3 elemente decor)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	41,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	21,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	3,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,06
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar(pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			319,10
						187,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,73	29,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	58,73	158,57
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	3,60	21,60
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	3,50	42,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	3,10	40,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	375,00	26,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	22,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	30,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	16,20	0,07
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2			428,21
						96,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	58,73	96,90
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	280,00	288,43
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	48,00	22,78
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	16,20	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,12
						71,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,73	71,65
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,20	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,41
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,49
						11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			40,58
						32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,20	0,02
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (k=1,5 pereti placati)	m2			8,42
						2,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	2,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,38
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5)	m2			78,06 48,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	48,45
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	24,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	4,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,07
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			35,76 29,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	58,73	18,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	58,73	10,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,80	2,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,37
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	375,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	16,22	0,02
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			152,47 87,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,73	87,28
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	36,00	10,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,60
	4100116202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,20	1,28
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,90	0,26
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,63 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			52,04 32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	32,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		1.4. Paradosea				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,28 41,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	58,73	35,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,20	0,49
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			1 106,31 112,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	58,73	112,10
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	650,00	659,75
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	75,00	322,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	48,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	32,00	1,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	16,22	0,19
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,20	0,06
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,90 49,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	58,73	44,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	375,00	2,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,20	0,16
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2,8x1,7x2 buc	m2			2 612,09 47,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	58,73	42,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,73	4,71
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	12,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,20	0,32
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,92 12,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	58,73	12,92
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			33,44 19,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	58,73	19,97
	313013481740508	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	12,45	13,47
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)(Lustre beneficiarului)	buc			36,61 13,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	58,73	13,51
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	22,00	23,10
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc			540,61 13,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	58,73	13,51
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	480,00	504,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	22,00	23,10

1	2	3	4	5	6	7
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			100,00
						38,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	58,73	38,17
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	58,60	58,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demontari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			493,61
						18,21
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	58,73	18,21
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	1 500,00	472,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	125,00	2,90
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,69
						24,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	58,73	12,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	58,73	12,34
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,12
						15,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	58,73	7,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	58,73	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,22	0,16
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			135,47
						135,08
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	58,73	67,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	58,73	67,54
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	22,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	16,22	0,32
		2.2. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,61
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2			115,25
						76,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	58,73	54,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	58,73	22,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	2,80	14,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	3 000,00	12,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	375,00	11,62
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	22,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	30,00	0,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	16,22	0,04
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			117,42
						89,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	58,73	89,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,20	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,49 11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,57 32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,20	0,02
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (k=1,3, elemente decor)	m2			7,30 2,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	2,29
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	4,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,33
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor)	m2			67,65 41,99
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	41,99
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	21,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	3,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,06
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 752,05 317,15
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	58,73	262,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	58,73	54,32
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,50	2 955,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 400,00	350,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,00	9,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	120,00
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			75,17 75,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	58,73	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	58,73	70,48
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar(pereti cu denivelari considerabile k=2)	m2			319,15 187,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,73	29,36
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	58,73	158,57
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	3,60	21,60
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	3,50	42,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	3,10	40,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0350	375,00	26,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	22,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	30,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	16,20	0,06
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99,12 71,65

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	58,73	71,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,20	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,49 11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	58,73	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,90	11,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor coloanelor	m2			40,57 32,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	58,73	26,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	16,20	0,02
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			73,11 38,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	58,73	38,17
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	72,00	17,42
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	30,00	3,03
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	26,20	2,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	124,00	8,68
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			243,54 99,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	58,73	14,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	58,73	85,16
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	80,00	12,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	80,00	20,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 500,00	7,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 200,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 500,00	90,00
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (sub prevazuri)	m3			1 863,64 317,16
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	58,73	291,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	58,73	26,11
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,80	819,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	375,00	291,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	420,00	298,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	22,00	7,82
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	68,36	4,56
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	850,00	18,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	32,00	19,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	86,67
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			35,64 29,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	58,73	18,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	58,73	10,57

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,80	2,07
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3 000,00	2,29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	375,00	1,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	16,22	0,02
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			152,46 ----- 87,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	58,73	87,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	36,00	10,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	16,20	1,28
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	8,90	0,26
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,61 ----- 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	58,73	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Glafuri)	m2			52,04 ----- 32,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	58,73	32,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	41,20	16,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			131,45 ----- 5,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	58,73	4,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,73	0,59
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,20	0,16
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			57,33 ----- 44,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	58,73	44,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 200,00	1,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 850,00	1,46
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	7 000,00	0,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	80,00	0,24
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,00	9,00
		2.4. Paradosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg			23,64 ----- 2,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	58,73	1,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	58,73	0,59
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	80,00	0,80
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	300,00	0,38
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			94,53 ----- 41,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	58,73	35,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	375,00	15,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	16,20	0,48
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	30,00	0,38
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8)	m2			126,28 56,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	58,73	46,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	58,73	9,40
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	48,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	375,00	20,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	16,20	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,38
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			1 106,40 112,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	58,73	112,17
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	650,00	659,75
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	75,00	322,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	48,00	9,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	28,00	0,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	32,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	16,22	0,20
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	12,20	0,06
62	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,89 49,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	58,73	44,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	58,73	5,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	375,00	2,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	32,00	32,64
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,80	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	16,20	0,16
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2,8x1,7x2 buc	m2			2 612,09 47,68
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	58,73	42,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	58,73	4,75
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	11,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	16,20	0,31
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,92 12,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	58,73	12,92
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			75,58

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				15,86
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	58,73	15,86
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	52,00	52,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,18
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			92,64
						44,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	58,73	44,63
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	24,00	24,00
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	12,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	3,60	0,01
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			43,38
						39,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	58,73	39,35
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	3,00	3,37
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	30,00	0,66
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolare din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			33,43
						19,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	58,73	19,97
	313013481740508	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	12,45	13,46
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)(Lustre beneficiarului)	buc			36,61
						13,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	58,73	13,51
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	22,00	23,10
70	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			100,00
						38,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	58,73	38,17
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	58,60	58,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,80	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
		3. Evacuarea /transportare gunoi				
71	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			69,30
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	58,73	69,30
72	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			79,87
						79,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	58,73	79,87
73	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			63,74
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,74

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Renieur-Cons"SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

primaria satului Cojusna
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.