

Obiect

Investitor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea teritoriului				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pentru taluzul la drum)	100 m3			630,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	630,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			5,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	110,00	5,50
3	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	262,37
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	444,89
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,93
		2. Acoperire platforma terminalului				
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip sau pietris	m3			254,68 13,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,61	13,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,95	3,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	140,00	183,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	420,00	20,16
5	CC03C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier,cu diametru barelor pina la 8mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35m, exclusiv constructiile executate cu gofraje glisante	kg			20,50 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,61	0,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,80	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,70	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	10,00	0,01
6	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. *	1000 m2			132 921,27 1 548,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,2900	36,61	1 548,26
	2663102100008	Beton dur (cu cantitate redusa de ciment)* vibrocilindrat a drumurilor	m3	194,0000	650,00	127 360,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	420,00	1 377,28
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	220,00	877,92
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	210,00	1 723,98

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	56,00	33,07
		3. Borduri				
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			125,14 24,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	36,61	5,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	36,61	19,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,20	3,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	140,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,95	0,08
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	95,00	95,47
		4. Rigola de scurgere (107ml)				
8	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Inlaturarea stratului fertil)	m3			70,29 70,29
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	36,61	49,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	36,61	20,87
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Corectarea reliefului)	m3			11,35 11,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,61	11,35
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Incarcarea argila din depozit)	100 m3			629,36 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	629,36
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			5,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	110,00	5,50
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Executarea umpluturii)	m3			11,35 11,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,61	11,35
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			33,25 31,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	36,61	31,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,95	1,40
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Stratul suport)	m3			373,91 36,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,61	36,24
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	150,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,95	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,19
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	280,00	117,58
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 5Bp-I 100*100, 2.9 kg/m2	kg			20,50 1,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,61	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,61	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,80	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,70	0,14
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,05	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	10,00	0,01
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 (Rigola, grosimea 100 mm, S=159*1.3=206.7m2)	m3			931,58 161,09
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	36,61	146,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,61	14,65
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	650,00	672,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,95	1,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,53
		5. Canalizarea exterioara -I =282 ml				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Tranee si cotlovane camine de vizitare)	100 m3			628,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	628,99
18	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			70,30 70,30
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	36,61	49,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	36,61	20,88
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Stratul suport sub fundatii camine)	m3			369,88 35,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,61	35,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	150,00	171,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,95	1,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	44,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	280,00	117,60
20	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 373,92 387,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	36,61	263,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	36,61	124,32
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	650,00	88,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	2 780,00	347,50
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	650,00	6,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	150,00	34,38
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,40	0,39
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,50	1,21
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 780,00	0,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	250,00	507,81
21	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			2 629,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	380,00	380,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	140,00	140,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII/I1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	270,00	270,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	374,00	374,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	540,00	540,00
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 90 mm	m			18,21 10,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d=110MM	m	1,0400	6,54	6,80
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	3,50	0,40
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
23	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 50 mm (pentru deranj in fintini)	m			18,21 10,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime $\varnothing=110\text{mm}$	m	1,0400	6,54	6,80
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	3,50	0,40
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,38 11,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,61	11,38
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura)	100 m3			308,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	280,00	308,00
26	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			74,61 73,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	36,61	73,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	13,95	1,40
		6. Amenajarea fosei antiseptice pentru bloc sanitar				
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Transee si cotlovane camine de vizitare)	100 m3			630,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	630,00
28	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			70,27 70,27
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	36,61	49,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	36,61	20,85
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Stratul suport sub fundatii sub recipient)	m3			372,70 36,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,61	36,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	150,00	172,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	13,95	1,39
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	45,83
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	280,00	116,67
30	M1A01B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) livrate asamblate, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone (fosa antiseptica ecologica V=4000 l.)	t			759,79 684,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,6900	36,61	684,36
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,0000	15,80	15,80
	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	3,0000	0,25	0,75
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	3,0000	0,64	1,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,2000	9,80	1,96
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	16,00	6,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,27
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	20,00	4,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1700	250,00	43,33
31	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 110 mm	m			18,21 10,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime $\varnothing=110\text{mm}$	m	1,0400	6,54	6,80
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	3,50	0,40
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm.	buc			39,77 21,23
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	36,61	21,23
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	1,0300	18,00	18,54
33	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, sistemul de drenaj a fosei	m			18,21 10,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	36,61	10,98
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d=110mm	m	1,0400	6,54	6,80
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	3,50	0,40
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	25,00	0,02
34	0034	fosa antisепtica ecologica V=4000 l.	buc			20 962,00 0,00
	0034	fosa antisепtica ecologica V=4000 l.	h-om		20 962,00	20 962,00
35	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Umplutura)	100 m3			308,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	280,00	308,00
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,39 11,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,61	11,39
		7. Constructia blocului sanitar				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			644,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	644,00
38	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			70,43 70,43
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	36,61	49,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	36,61	20,92
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje	m2			338,61 43,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,61	5,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,61	38,44
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,25	0,38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,38
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,94	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,50	1,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	2 780,00	278,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 780,00	9,93
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 780,00	1,99
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,50	2,10
40	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			12,13 1,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	36,61	1,06
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,80	11,07
41	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			716,48 144,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,61	129,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,61	14,65
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,20	224,22

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	140,00	110,19
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	180,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,95	3,83
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	19,20	1,12
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	280,00	5,42
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,90
42	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			264,09
						62,23
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	36,61	54,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,61	7,32
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	140,00	35,47
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,95	1,39
43	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			14 296,01
						1 464,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	36,61	1 281,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	36,61	183,05
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	12,50	12 750,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	24,50	11,03
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,35	2,28
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,20	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0650	20,00	1,29
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1000	9,80	0,98
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	12,50	25,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,10	0,94
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	250,00	37,50
44	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice, dispuse in fata riglelor.	m2			588,56
						50,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	36,61	45,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,61	4,39
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	420,00	441,30
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	17,56	57,88
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	1,34	4,14
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,45	1,39
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	48,24	8,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	250,00	25,00
45	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			951,04
						34,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	36,61	31,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,61	3,29
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	870,00	870,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	48,24	34,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	36,00	8,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 338,81
						34,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	36,61	31,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 270,00	1 270,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	48,24	24,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	36,00	6,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
47	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu	100m2			10 156,24

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime: pina la 4 m				3 544,95
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	36,61	3 294,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	36,61	250,05
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	12,50	100,00
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	91,0000	55,20	5 023,20
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	14,50	5,80
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	4,50	27,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	10,80	140,40
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	13,95	3,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	2 780,00	278,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,47	837,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	140,00	84,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	10,00	21,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	25,00	90,25
48	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			259,26 98,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	36,61	98,24
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	22,70	47,67
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	18,75	21,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,75	41,25
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	32,54	33,52
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	0,65	0,79
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,50	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	12,54	6,80
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,53	3,76
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,10	0,15
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,94
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,61
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			718,71 212,34
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	36,61	188,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,61	23,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,20	226,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	140,00	112,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	180,00	132,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	13,95	3,84
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	19,20	6,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	10,00	2,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	56,00	22,40
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			47,79 25,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,61	21,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,20	15,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	140,00	5,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	13,95	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,29
51	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (parapet metalic)	t			16 646,04 3 661,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	36,61	3 294,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	36,61	366,10
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000	12,50	12 500,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,20	46,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	0,17	39,10
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,25	57,50
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	11,74	140,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,5000	20,00	30,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	2,2000	9,80	21,56
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	250,00	150,00
52	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata	m2			90,17

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata				56,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	36,61	53,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,61	3,66
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	13,50	16,30
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	13,80	8,68
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,47	2,47
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,10	0,52
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	11,50	3,93
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	12,74	1,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,00	0,22
53	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusive rostuirea	m2			381,48 219,66
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	36,61	131,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	36,61	87,86
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	78,00	87,63
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	12,50	10,50
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	1,54	4,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,05
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	22,36	28,17
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	10,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	10,00	0,25
54	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv	m2			134,12 43,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	36,61	43,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	74,00	76,96
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	1,10	5,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	12,40	5,77
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	13,95	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	10,00	0,02
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,33
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	25,00	1,58
55	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			106,50 23,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	36,61	23,42
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,95	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	25,00	1,26
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	15,00	4,65
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	220,00	69,27
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,20 56,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,61	56,01
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,10	7,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,95	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,50
		8. Apeduct si canalizare interioara la blocul sanitar				
57	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			142,82 23,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	36,61	23,06
	2521216717050-1	Teava din material plastic d=50mm	m	1,0200	12,37	12,62
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	18,00	12,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	15,87	7,14
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	18,00	1,80
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	83,64	83,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,20	0,10
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	30,47	0,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	42,00	1,75
58	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu energie electrica avind capacitatea de pina la 1000l	buc			2 362,15 117,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	36,61	117,15
	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu energie electrica avind capacitatea de pana la 1000l	buc		2 245,00	2 245,00
59	0059	Preparator de apa calda electric cu capacitatea de 100 l	buc			41 763,00 0,00
	0059	Preparator de apa calda electric cu capacitatea de 100 l	h-om		41 763,00	41 763,00
60	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			38,49 11,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	36,61	11,71
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare, d=110mm	m	1,0300	25,50	26,27
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	32,47	0,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,50	0,02
61	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot -4, piesa cu 4 imbinari-1 trecere 110-50-2)	buc			29,43 10,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,61	10,25
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,47	1,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	1,50	0,02
62	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			35,56 9,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	36,61	9,15
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare, d=110mm	m	1,0300	25,50	26,27
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	32,47	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
63	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala avind diametrul de 50 mm	buc			26,40 8,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,61	8,05
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	18,00	18,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,47	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,50	0,02
64	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			27,10 5,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	36,61	5,86
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	20,54	20,75
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	24,65	0,49
65	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			47,60 4,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	36,61	4,76
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	30,54	30,54
	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	1,0000	12,30	12,30
66	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 048,62 153,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,61	153,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	420,00	436,80
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	245,00	252,35
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	52,10	53,66

1	2	3	4	5	6	7
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	43,20	44,49
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	17,88	18,41
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	86,54	89,14
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			515,88 69,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	36,61	69,56
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	250,00	257,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,40	53,45
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,35	41,16
	2521216717050-1	Teava din material plastic d=50mm	m	0,3000	12,37	3,77
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	87,80	90,44
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			438,17 60,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	36,61	60,41
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	342,00	342,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	17,88	35,76
		9. Ventilarea si incalzirea blocului sanitar				
69	VC07B	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw	buc			1 087,03 454,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,4100	36,61	454,33
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	287,00	287,00
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	340,00	340,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	42,00	4,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,50
70	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h	buc			115,34 58,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	36,61	58,58
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	24,56	49,12
	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	4,0000	0,10	0,40
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	12,54	1,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	34,78	0,69
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,14	0,93
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
71	0071	Convector electric de perete C4F 07XSC	buc			420,00 0,00
	0071	Convector electric de perete C4F 07XSC	buc		420,00	420,00
		10. Retelele electrice interioare si exterioare a blocului sanitar				
72	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			779,64 611,15
	1	Muncitor	h-om	16,7000	36,61	611,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	4,50	54,91
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	1,00	12,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	34,00	6,80
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	650,00	17,33
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	0,50	16,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	4,28	2,17
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	5,80	1,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	26,67
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	25,00	20,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	86,00	9,17
73	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			121,80 83,96
	1	Muncitor	h-om	2,2900	36,61	83,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	14,67	0,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	54,31	16,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,11

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	36,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	62,00	9,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	3,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	86,00	1,15
74	590-412-9	Conductor PV1-40	п.м			5,20
						0,00
	590-412-9	Conductor PV1-40	п.м		5,20	5,20
75	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 897,16
						1 889,07
	1	Muncitor	h-om	51,6000	36,61	1 889,07
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	10 800,00	113,68
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	10 800,00	113,68
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	24,50	42,81
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	4,50	20,22
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	12,51	31,34
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	1,00	4,49
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	14,67	5,86
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	1,50	24,74
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,50	12,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	7,20	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	36,00	14,78
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	78,00	2,46
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	22,00	18,29
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,50	17,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	250,00	63,16
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	10,00	246,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	42,00	103,89
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	25,00	150,79
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	86,00	21,73
76	590-02	Cablu BBGng-LS-2*1.5	m			5,70
						0,00
	590-02	Cablu BBGng-LS-2*1.5	m		5,70	5,70
77	590-3	Cablu BBGng-LS-3*2.5	m			11,45
						0,00
	590-3	Cablu BBGng-LS-3*2.5	m		11,45	11,45
78	59-04	Cablu BBGng-LS-3*4.0	m			19,78
						0,00
	590-04	Cablu BBGng-LS-3*4.0	m		19,78	19,78
79	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LPP12-4*18 c APRA	100 buc			10 199,67
						6 187,00
	1	Muncitor	h-om	169,0000	36,61	6 187,00
	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminiscente montat separate pe pivoti, LPP12-418 c APRA	100 m		280,00	280,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	2,90	591,67
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	175,00	350,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	8,20	22,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	250,00	1 000,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	25,00	1 425,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	86,00	344,00
80	590-05	Lampa LB-18	buc			12,35
						0,00
	590-05	Lampa LB-18	buc		12,35	12,35
81	590-005	Cutie pentru ramificare	buc			7,50
						0,00
	590-005	Cutie pentru ramificare	buc		7,50	7,50
82	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 231,75

1	2	3	4	5	6	7
						1 180,75
	1	Muncitor	h-om	32,2000	36,61	1 180,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,50	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	86,00	0,00
83	590-06	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			2,80
						0,00
	590-06	Cutie pentru intrerupator si priza	buc		2,80	2,80
84	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 008,50
						1 583,50
	1	Muncitor	h-om	43,2000	36,61	1 583,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	12,51	12,50
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	250,00	250,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	62,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	162,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	86,00	0,00
85	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat pe perete ИПН-12	buc			1 976,72
						86,77
	1	Muncitor	h-om	2,3700	36,61	86,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	24,50	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	12,50	1,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	14,67	0,29
	08-03-525-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat pe perete ИПН-12	buc		1 780,00	1 780,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	42,00	29,82
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	220,00	48,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	19,20	4,22
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	86,00	6,02
86	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructive pe perete sau coloana BH32-2P-40A	buc			258,76
						102,87
	1	Muncitor	h-om	2,8100	36,61	102,87
	08-03-525-2	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, motat pe constructive pe perete sau coloana BH32-2P-40A	buc		112,00	112,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	24,50	1,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	12,50	5,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,51	0,13
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	25,64	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	14,67	0,73
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	3,50	10,85
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	36,00	0,72
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	47,80	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	22,47	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	62,00	2,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	250,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	42,00	5,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	86,00	0,86
87	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/1/10A	buc			335,01
						57,11

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,61	57,11
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	24,50	1,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,50	0,62
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,51	0,13
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/1/25A	buc		234,00	234,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	25,64	0,26
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	14,67	0,59
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	4,50	4,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	36,00	0,72
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	47,80	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	22,47	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	62,00	0,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	42,00	5,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	86,00	0,00
88	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/1/25A	buc			336,16 57,11
	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,61	57,11
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	24,50	1,71
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	12,50	0,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	12,51	0,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,00	1,22
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	25,64	0,17
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	14,67	0,54
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	4,50	4,50
	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana BA47-29/1/25A	buc		234,00	234,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	36,00	0,72
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	47,80	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	22,47	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	62,00	0,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	42,00	5,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	86,00	0,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



