

**Lucrari de reparatie curenta la  
CTAS Causeni str. A. Mateevici, 9**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 286 649,48 lei**

Intocmit in prețuri curente 25.07.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Biroul 25</b>                                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri                                                                                                | m2   | 3,350                                 | 17,75<br>17,50                        | 59,47<br>58,62         |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                  | m2   | 3,000                                 | 4,62<br>1,95                          | 13,86<br>5,84          |
| 3      | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                   | m2   | 0,350                                 | 161,60<br>96,34                       | 56,56<br>33,72         |
| 4      | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                             | m2   | 3,000                                 | 127,66<br>99,21                       | 382,99<br>297,62       |
| 5      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                   | m2   | 3,350                                 | 46,59<br>35,67                        | 156,08<br>119,50       |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                    | m2   | 33,510                                | 4,62<br>1,94                          | 154,77<br>65,16        |
| 7      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si glafuri | m2   | 33,510                                | 55,18<br>35,66                        | 1 848,98<br>1 195,07   |
| 8      | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                       | m2   | 64,070                                | 21,95<br>20,75                        | 1 406,24<br>1 329,35   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                     |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|-----------------------|
| 9  | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                           | m2 | 16,000 | 17,76<br>17,51   | 284,11<br>280,11      |
| 10 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                        | m2 | 16,000 | 4,62<br>1,95     | 73,91<br>31,12        |
| 11 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                          | m2 | 16,000 | 107,38<br>79,11  | 1 718,05<br>1 265,68  |
| 12 | CF17C    | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      | m2 | 64,070 | 25,94<br>12,97   | 1 661,69<br>830,86    |
| 13 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2 | 64,070 | 46,58<br>35,66   | 2 984,60<br>2 284,83  |
| 14 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                    | m2 | 64,070 | 24,99<br>9,08    | 1 601,36<br>581,61    |
| 15 | CN55A    | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2 | 64,070 | 100,65<br>44,09  | 6 448,58<br>2 824,95  |
| 16 | RpCK41A  | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2 | 30,030 | 15,01<br>14,26   | 450,87<br>428,34      |
| 17 | CG36B    | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 30,030 | 452,91<br>100,50 | 13 600,91<br>3 018,04 |
| 18 | CK18C    | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m  | 15,510 | 61,75<br>16,86   | 957,69<br>261,50      |
| 19 | RpCR25B  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2 | 4,390  | 59,00<br>37,60   | 259,02<br>165,08      |
| 20 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu                                                              | m  | 6,000  | 10,04<br>7,13    | 60,23<br>42,79        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | un strat peste vopseaua existenta                                                                                                                               |    |        |                 |                                |
|    |         |                                                                                                                                                                 |    |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Biroul 25<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |    |        |                 | <b>34 179,97<br/>15 119,79</b> |
|    |         | <b>1.2. Biroul 19</b>                                                                                                                                           |    |        |                 |                                |
| 21 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri                                                                                                | m2 | 2,920  | 17,75<br>17,50  | 51,82<br>51,09                 |
| 22 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                  | m2 | 2,550  | 4,61<br>1,93    | 11,75<br>4,93                  |
| 23 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                   | m2 | 0,370  | 161,65<br>96,38 | 59,81<br>35,66                 |
| 24 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                             | m2 | 2,550  | 127,66<br>99,19 | 325,54<br>252,94               |
| 25 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                   | m2 | 2,920  | 46,58<br>35,66  | 136,02<br>104,13               |
| 26 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                    | m2 | 29,220 | 4,62<br>1,95    | 135,00<br>56,86                |
| 27 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si glafuri | m2 | 29,220 | 55,18<br>35,66  | 1 612,24<br>1 042,04           |
| 28 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                       | m2 | 57,180 | 21,95<br>20,75  | 1 255,05<br>1 186,44           |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                     | m2 | 14,290 | 17,76<br>17,51  | 253,72<br>250,15               |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                  | m2 | 14,290 | 4,62<br>1,95    | 66,04<br>27,82                 |
| 31 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.    | m2 | 14,290 | 107,38<br>79,11 | 1 534,48<br>1 130,42           |
| 32 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                      | m2 | 57,180 | 25,94<br>12,97  | 1 482,99<br>741,51             |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |          | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                 |    |        |                  |                                |
| 33 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2 | 57,180 | 46,58<br>35,66   | 2 663,69<br>2 039,16           |
| 34 | CN54A    | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                    | m2 | 57,180 | 24,99<br>9,08    | 1 429,14<br>519,04             |
| 35 | CN55A    | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2 | 57,180 | 100,65<br>44,09  | 5 755,05<br>2 521,11           |
| 36 | RpCK41A  | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2 | 25,530 | 15,01<br>14,26   | 383,29<br>364,14               |
| 37 | CG36B    | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 25,530 | 452,91<br>100,50 | 11 562,90<br>2 565,79          |
| 38 | CK18C    | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m  | 15,610 | 61,74<br>16,86   | 963,83<br>263,19               |
| 39 | RpCR25B  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2 | 2,200  | 59,00<br>37,60   | 129,81<br>82,73                |
| 40 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                            | m  | 3,000  | 10,04<br>7,13    | 30,13<br>21,40                 |
|    |          |                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                                |
|    |          | <b>Total Biroul 19<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>29 842,30<br/>13 260,55</b> |
|    |          | <b>1.3. Biroul 21</b>                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                                |
| 41 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                 | m2 | 1,790  | 17,78<br>17,53   | 31,83<br>31,38                 |
| 42 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                        | m2 | 1,540  | 4,61<br>1,94     | 7,10<br>2,98                   |
| 43 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei                                                                                                                                                                       | m2 | 0,250  | 161,44           | 40,36                          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|----------------------|
|    |         | (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                    |    |        | 96,24           | 24,06                |
| 44 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                              | m2 | 1,540  | 127,67<br>99,19 | 196,61<br>152,76     |
| 45 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                    | m2 | 1,790  | 46,57<br>35,65  | 83,36<br>63,81       |
| 46 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                     | m2 | 17,920 | 4,62<br>1,95    | 82,81<br>34,88       |
| 47 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si glafuri  | m2 | 17,920 | 55,18<br>35,66  | 988,75<br>639,06     |
| 48 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2 | 48,150 | 21,95<br>20,75  | 1 056,80<br>999,05   |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                      | m2 | 12,030 | 17,76<br>17,51  | 213,60<br>210,60     |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2 | 12,030 | 4,62<br>1,95    | 55,58<br>23,41       |
| 51 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2 | 12,030 | 107,38<br>79,11 | 1 291,75<br>951,66   |
| 52 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48,150 | 25,94<br>12,97  | 1 248,79<br>624,41   |
| 53 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2 | 48,150 | 46,58<br>35,66  | 2 243,04<br>1 717,15 |
| 54 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                               | m2 | 48,150 | 24,99<br>9,08   | 1 203,45<br>437,09   |
| 55 | CN55A   | Finisare manuala decorativa                                                                                                                                      | m2 | 48,150 | 100,65          | 4 846,24             |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |          | (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                                                       |    |        | 44,09            | 2 122,99                       |
| 56 | RpCK41A  | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2 | 15,450 | 15,02<br>14,27   | 232,04<br>220,46               |
| 57 | CG36B    | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 15,450 | 452,92<br>100,50 | 6 997,55<br>1 552,78           |
| 58 | CK18C    | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m  | 10,310 | 61,73<br>16,86   | 636,39<br>173,84               |
| 59 | RpCR25B  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2 | 1,710  | 59,01<br>37,57   | 100,91<br>64,25                |
| 60 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                            | m  | 4,000  | 10,04<br>7,13    | 40,16<br>28,53                 |
|    |          |                                                                                                                                                                                                       |    |        |                  |                                |
|    |          | <b>Total Biroul 21<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |    |        |                  | <b>21 597,12<br/>10 075,15</b> |
|    |          | <b>1.4. Biroul 24</b>                                                                                                                                                                                 |    |        |                  |                                |
| 61 | RpCJ35A  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                 | m2 | 7,800  | 17,76<br>17,51   | 138,50<br>136,55               |
| 62 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                        | m2 | 5,390  | 4,62<br>1,95     | 24,91<br>10,50                 |
| 63 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                                                         | m2 | 2,410  | 161,61<br>96,34  | 389,47<br>232,19               |
| 64 | CF52B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                   | m2 | 5,390  | 127,68<br>99,21  | 688,17<br>534,74               |
| 65 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                                                         | m2 | 7,800  | 46,59<br>35,66   | 363,37<br>278,17               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
| 66 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                                                          | m2 | 23,940 | 4,62<br>1,94     | 110,59<br>46,56      |
| 67 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si glafuri                                       | m2 | 23,940 | 55,18<br>35,66   | 1 320,91<br>853,75   |
| 68 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                             | m2 | 52,750 | 21,95<br>20,75   | 1 157,81<br>1 094,50 |
| 69 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                           | m2 | 13,140 | 17,76<br>17,51   | 233,33<br>230,05     |
| 70 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                        | m2 | 13,140 | 4,62<br>1,94     | 60,70<br>25,55       |
| 71 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                          | m2 | 13,140 | 107,38<br>79,11  | 1 410,95<br>1 039,45 |
| 72 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      | m2 | 52,750 | 25,94<br>12,97   | 1 368,09<br>684,06   |
| 73 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                       | m2 | 52,750 | 46,58<br>35,66   | 2 457,34<br>1 881,20 |
| 74 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                    | m2 | 52,750 | 24,99<br>9,08    | 1 318,41<br>478,84   |
| 75 | CN55A   | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2 | 52,750 | 100,65<br>44,09  | 5 309,22<br>2 325,81 |
| 76 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din placi laminat (inclusiv plintelor)                                                                                                                                        | m2 | 21,540 | 15,01<br>14,26   | 323,37<br>307,22     |
| 77 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 21,540 | 452,91<br>100,50 | 9 755,62<br>2 164,81 |
| 78 | CK18C   | Montarea baghetelor din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                           | m  | 15,420 | 61,72<br>16,86   | 951,74<br>259,94     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 79 | CK18C    | Montarea pragului la usa                                                                                                                                                                                 | m  | 0,960  | 145,19<br>16,89  | 139,38<br>16,21                |
| 80 | RpIB11A  | Demontari radiatoare de pozitie                                                                                                                                                                          | m2 | 3,960  | 10,38<br>10,38   | 41,11<br>41,11                 |
| 81 | IB01A    | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (radiator existent)                                                                                  | m2 | 3,960  | 32,32<br>25,94   | 127,98<br>102,71               |
| 82 | RpCR25B  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                             | m2 | 3,960  | 59,01<br>37,61   | 233,68<br>148,93               |
| 83 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                               | m  | 7,000  | 10,04<br>7,13    | 70,28<br>49,93                 |
| 84 | CN17A1   | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat (Tocul la usa) | m2 | 0,740  | 71,96<br>44,07   | 53,25<br>32,61                 |
|    |          |                                                                                                                                                                                                          |    |        |                  |                                |
|    |          | <b>Total Biroul 24<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |    |        |                  | <b>28 048,18<br/>12 975,39</b> |
|    |          | <b>1.5. Biroul 33</b>                                                                                                                                                                                    |    |        |                  |                                |
| 85 | RpCM33E  | Demontarea placajelor din PVC, azbociment                                                                                                                                                                | m2 | 20,120 | 50,83<br>50,58   | 1 022,63<br>1 017,60           |
| 86 | RpCR32A  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                | m2 | 41,730 | 21,95<br>20,75   | 915,93<br>865,87               |
| 87 | CF59A    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie                                                                    | m2 | 61,860 | 232,66<br>115,87 | 14 392,07<br>7 167,67          |
| 88 | CF59F    | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri                                                                                 | m2 | 2,990  | 561,25<br>244,29 | 1 678,14<br>730,42             |
| 89 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                          | m2 | 64,840 | 46,58<br>35,66   | 3 020,51<br>2 312,32           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|     |          | 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                                                                                                                                         |    |        |                  |                      |
| 90  | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                                                                          | m2 | 64,840 | 4,62<br>1,94     | 299,53<br>126,11     |
| 91  | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti si glafuri                       | m2 | 64,840 | 55,18<br>35,66   | 3 577,58<br>2 312,32 |
| 92  | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                       | m2 | 30,080 | 310,57<br>142,65 | 9 342,03<br>4 290,85 |
| 93  | RpCK41B  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                 | m2 | 2,000  | 37,38<br>35,01   | 74,77<br>70,02       |
| 94  | RpCK06C2 | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru | m2 | 2,000  | 672,54<br>123,84 | 1 345,09<br>247,68   |
| 95  | RpCK28A  | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase                                                                           | m  | 5,510  | 99,44<br>44,09   | 547,91<br>242,96     |
| 96  | RpCK10C  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, inclusiv plintele, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                | m2 | 33,370 | 34,08<br>6,48    | 1 137,35<br>216,37   |
| 97  | RpCK11C  | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (vopsirea pardoselelor)                                                                         | m2 | 33,370 | 152,93<br>101,15 | 5 103,32<br>3 375,37 |
| 98  | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (glafuri la ferestre)                                                                                                                                   | m2 | 0,830  | 27,18<br>27,18   | 22,56<br>22,56       |
| 99  | CK26A    | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 300 mm                                                                                                                                 | m  | 3,020  | 330,79<br>23,36  | 998,99<br>70,54      |
| 100 | RpCR25B  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                          | m2 | 5,280  | 59,00<br>37,60   | 311,54<br>198,54     |
| 101 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de                                                                                                                   | m  | 7,000  | 10,04<br>7,13    | 70,28<br>49,93       |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
|     |                   | ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                                                                                                                                 |     |        |                 |                                 |
| 102 | RpCK10A aplicativ | Slefuirea usii, executata manual, cu ticlingul                                                                                                                                                                                         | m2  | 4,170  | 43,10<br>40,85  | 179,71<br>170,33                |
| 103 | RpCR13C           | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal                                                                   | m2  | 4,170  | 103,27<br>73,92 | 430,65<br>308,25                |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                                 |
|     |                   | <b>Total Biroul 33<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |     |        |                 | <b>44 470,59<br/>23 795,71</b>  |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                                 |
|     |                   | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                 | <b>158 138,16<br/>75 226,59</b> |
|     |                   | <b>2. Lucrari de electrificare</b>                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 |                                 |
|     |                   | <b>2.1. Biroul 25</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 |                                 |
| 104 | RpEE24A           | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc | 14,000 | 3,89<br>3,89    | 54,47<br>54,47                  |
| 105 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,000  | 65,89<br>20,10  | 527,14<br>160,80                |
| 106 | RpEE03A           | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                                                                                         | buc | 4,000  | 99,04<br>20,10  | 396,17<br>80,40                 |
| 107 | RpEE01B           | Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                            | buc | 2,000  | 99,39<br>24,64  | 198,79<br>49,28                 |
| 108 | RpEA11B           | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                        | m   | 23,000 | 14,26<br>14,26  | 328,09<br>328,09                |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6                      | 7                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|------------------------------|
| 109 | RpEA09B     | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm                                                           | m       | 12,000 | 39,35<br>23,34         | 472,25<br>280,11             |
| 110 | RpEA09B     | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x60 mm                                                           | m       | 11,000 | 51,96<br>23,34         | 571,57<br>256,77             |
| 111 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     | 6,000  | 14,27<br>14,27         | 85,59<br>85,59               |
| 112 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc | 0,060  | 46 796,00<br>10 958,00 | 2 807,76<br>657,48           |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                        |                              |
|     |             | <b>Total Biroul 25<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |         |        |                        | <b>5 441,83<br/>1 952,99</b> |
|     |             | <b>2.2. Biroul 19</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                        |                              |
| 113 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc     | 7,000  | 3,89<br>3,89           | 27,23<br>27,23               |
| 114 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     | 6,000  | 65,89<br>20,10         | 395,36<br>120,60             |
| 115 | RpEE01B     | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                              | buc     | 1,000  | 99,40<br>24,64         | 99,40<br>24,64               |
| 116 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     | 6,000  | 14,27<br>14,27         | 85,59<br>85,59               |
| 117 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe                                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,060  | 46 796,00              | 2 807,76                     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4          | 5      | 6                      | 7                          |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|----------------------------|
|     |             | pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                                                                                |            |        | 10 958,00              | 657,48                     |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                        |                            |
|     |             | <b>Total Biroul 19<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |            |        |                        | <b>3 415,34<br/>915,54</b> |
|     |             | <b>2.3. Biroul 21</b>                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                        |                            |
| 118 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc        | 13,000 | 3,89<br>3,89           | 50,58<br>50,58             |
| 119 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc        | 12,000 | 65,89<br>20,10         | 790,71<br>241,20           |
| 120 | RpEE01B     | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                             | buc        | 1,000  | 99,40<br>24,64         | 99,40<br>24,64             |
| 121 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc        | 3,000  | 14,26<br>14,26         | 42,79<br>42,79             |
| 122 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100<br>buc | 0,030  | 46 796,00<br>10 958,00 | 1 403,88<br>328,74         |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                        |                            |
|     |             | <b>Total Biroul 21<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |            |        |                        | <b>2 387,36<br/>687,95</b> |
|     |             | <b>2.4. Biroul 24</b>                                                                                                                                                                                                                  |            |        |                        |                            |
| 123 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc        | 9,000  | 3,89<br>3,89           | 35,01<br>35,01             |
| 124 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,                                                                                                          | buc        | 15,000 | 65,89<br>20,10         | 988,41<br>301,51           |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5      | 6                      | 7                  |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|--------------------|
|     |             | etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                     |         |        |                        |                    |
| 125 | RpEE03A     | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                               | buc     | 2,000  | 99,05<br>20,10         | 198,09<br>40,20    |
| 126 | RpEE01B     | Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc     | 1,000  | 99,40<br>24,64         | 99,40<br>24,64     |
| 127 | RpEA11B     | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.              | m       | 13,000 | 14,26<br>14,26         | 185,44<br>185,44   |
| 128 | RpEA09B     | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm | m       | 6,000  | 39,35<br>23,34         | 236,11<br>140,05   |
| 129 | RpEA09B     | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x60 mm | m       | 7,000  | 51,96<br>23,34         | 363,73<br>163,40   |
| 130 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                       | buc     | 6,000  | 14,27<br>14,27         | 85,59<br>85,59     |
| 131 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                             | 100 buc | 0,060  | 46 796,00<br>10 958,00 | 2 807,76<br>657,48 |
| 132 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2                  | 100 m   | 0,600  | 474,92<br>363,75       | 284,95<br>218,25   |
| 133 |             | Cablu electric 3x2,5                                                                                                                                                         | m       | 25,000 | 13,33<br>0,00          | 333,25<br>0,00     |
| 134 |             | Cablu electric 3x1,5                                                                                                                                                         | m       | 25,000 | 9,33<br>0,00           | 233,25<br>0,00     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5      | 6                      | 7                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|------------------------------|
| 135 |             | Cablu p/u internet 8x0,22                                                                                                                                                                                                              | m       | 10,000 | 5,92<br>0,00           | 59,20<br>0,00                |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                        |                              |
|     |             | <b>Total Biroul 24<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |         |        |                        | <b>5 910,19<br/>1 851,57</b> |
|     |             | <b>2.5. Biroul 33</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |        |                        |                              |
| 136 | RpEE24A     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                             | buc     | 10,000 | 3,89<br>3,89           | 38,90<br>38,90               |
| 137 | RpEE01B     | Montarea interuptoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                             | buc     | 1,000  | 99,40<br>24,64         | 99,40<br>24,64               |
| 138 | RpEE03A     | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     | 12,000 | 65,89<br>20,10         | 790,71<br>241,20             |
| 139 | RpEE03A     | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                                                                                         | buc     | 4,000  | 99,04<br>20,10         | 396,17<br>80,40              |
| 140 | RpEF23A     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     | 6,000  | 14,27<br>14,27         | 85,59<br>85,59               |
| 141 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc | 0,060  | 46 796,00<br>10 958,00 | 2 807,76<br>657,48           |
| 142 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2                                                                            | 100 m   | 0,600  | 474,92<br>363,75       | 284,95<br>218,25             |
| 143 |             | Cablu electric 3x2,5                                                                                                                                                                                                                   | m       | 25,000 | 13,33<br>0,00          | 333,25<br>0,00               |
| 144 |             | Cablu electric 3x1,5                                                                                                                                                                                                                   | m       | 25,000 | 9,33<br>0,00           | 233,25<br>0,00               |
| 145 |             | Cablu p/u internet 8x0,22                                                                                                                                                                                                              | m       | 10,000 | 5,92<br>0,00           | 59,20<br>0,00                |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |                        |                              |

| 1 | 2 | 3                                                          | 4 | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|
|   |   | <b>Total Biroul 33<br/>Inclusiv salariu</b>                |   |   |   | <b>5 129,18<br/>1 346,46</b>  |
|   |   |                                                            |   |   |   |                               |
|   |   | <b>Total Lucrari de electrificare<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>22 283,90<br/>6 754,51</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei      | 180 422,06                      |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24,00 %  | 19 675,46                       |
|  |  | Cheltuieli de transport                  | 7,00 %   | 6 720,29                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 206 817,81                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10,00 %  | 20 681,78                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 227 499,59                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 11 374,98                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 238 874,57                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 47 774,91                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>286 649,48<br/>81 981,10</b> |

Intocmit

QUANTIS ECO SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta la  
CTAS Causeni str. A. Mateevici,  
9**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 286 649,48 lei**

Intocmit in prețuri curente 25.07.2022

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|                       |               |                              |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                     | h-om | 52,362  | 64,84 | 3 395,16         |
| 2.                    | 2940420007680 | Abriht                       | h-om | 0,165   | 64,84 | 10,70            |
| 3.                    | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 52,989  | 64,84 | 3 435,80         |
| 4.                    | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 136,283 | 64,84 | 8 836,59         |
| 5.                    | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 86,756  | 64,84 | 5 625,27         |
| 6.                    | 7132010010900 | Faiantar                     | h-om | 7,847   | 64,84 | 508,80           |
| 7.                    | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 192,885 | 64,84 | 12 506,65        |
| 8.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,584   | 64,84 | 102,71           |
| 9.                    | 7136040011800 | Instalator incalzire         | h-om | 0,634   | 64,84 | 41,11            |
| 10.                   | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 51,810  | 64,84 | 3 359,35         |
| 11.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 266,262 | 64,84 | 17 264,40        |
| 12.                   | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3       | h-om | 31,101  | 64,84 | 2 016,58         |
| 13.                   | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 81,298  | 64,84 | 5 271,36         |
| 14.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 87,431  | 64,84 | 5 669,02         |
| 15.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 88,123  | 64,84 | 5 713,88         |
| 16.                   | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 126,831 | 64,84 | 8 223,72         |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |         |       | <b>81 981,10</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                 |     |         |        |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 1.  | 1010219        | Lianti de ipsos "Γ-3"                                           | t   | 0,000   | 0,00   | 0,00      |
| 2.  | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                            | t   | 0,000   | 0,00   | 0,00      |
| 3.  | 1019852        | Vopsea                                                          | kg  | 0,024   | 42,00  | 1,00      |
| 4.  | 1111000100024  | Intrerupator manual                                             | buc | 6,060   | 65,00  | 393,90    |
| 5.  | 11110001000481 | Strat sintetic gr. 2 mm                                         | m2  | 98,150  | 11,28  | 1 107,13  |
| 6.  | 112            | Corp de iluminat                                                | buc | 27,000  | 295,83 | 7 987,41  |
| 7.  | 133            | Cablu electric 3x2,5                                            | m   | 50,000  | 13,33  | 666,50    |
| 8.  | 134            | Cablu electric 3x1,5                                            | m   | 50,000  | 9,33   | 466,50    |
| 9.  | 135            | Cablu p/u internet 8x0,22                                       | m   | 20,000  | 5,92   | 118,40    |
| 10. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm               | m3  | 0,058   | 420,00 | 24,36     |
| 11. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                 | kg  | 21,055  | 5,00   | 105,31    |
| 12. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                  | kg  | 2,638   | 5,00   | 13,19     |
| 13. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                    | kg  | 0,091   | 92,50  | 8,42      |
| 14. | 2010212946765  | Pervaz din lemn                                                 | m   | 1,818   | 35,00  | 63,63     |
| 15. | 2030112947736  | Plinte din lemn de stejar sau foioase                           | m   | 5,845   | 42,37  | 247,65    |
| 16. | 2030122940260  | Parchet                                                         | m2  | 1,818   | 420,00 | 763,56    |
| 17. | 2030122945152  | Frizuri de parchet                                              | m2  | 0,303   | 750,00 | 227,25    |
| 18. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                            | m   | 93,474  | 28,00  | 2 617,27  |
| 19. | 2051142950700  | Dibluri                                                         | buc | 174,000 | 1,20   | 208,80    |
| 20. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 106,866 | 0,50   | 53,44     |
| 21. | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                         | kg  | 0,001   | 10,00  | 0,01      |
| 22. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                    | l   | 2,024   | 30,00  | 60,72     |
| 23. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                            | l   | 7,916   | 30,00  | 237,48    |
| 24. | 2320166200729  | Parchetin                                                       | l   | 1,718   | 55,00  | 94,49     |
| 25. | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                    | kg  | 1,313   | 21,30  | 27,97     |
| 26. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                    | kg  | 35,603  | 16,33  | 581,40    |
| 27. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                    | kg  | 2,159   | 42,00  | 90,68     |
| 28. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                           | kg  | 67,772  | 42,00  | 2 846,43  |
| 29. | 2430116104842  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                  | kg  | 246,588 | 48,70  | 12 008,84 |
| 30. | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                    | kg  | 1,042   | 75,00  | 78,15     |
| 31. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                            | kg  | 0,074   | 105,00 | 7,77      |
| 32. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                             | kg  | 0,182   | 92,50  | 16,84     |
| 33. | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                  | kg  | 3,036   | 75,00  | 227,72    |
| 34. | 2430126105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                    | kg  | 11,679  | 133,67 | 1 561,13  |
| 35. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                       | kg  | 1,040   | 42,00  | 43,68     |
| 36. | 2430226100700  | Grund alchidic                                                  | kg  | 0,089   | 42,00  | 3,74      |
| 37. | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                       | kg  | 0,521   | 42,00  | 21,88     |
| 38. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                          | kg  | 92,192  | 37,81  | 3 485,78  |
| 39. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                              | kg  | 5,703   | 34,17  | 194,87    |

|     |                |                                                                                                       |         |         |        |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
| 40. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                          | kg      | 1,014   | 34,17  | 34,64     |
| 41. | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                        | kg      | 0,083   | 22,00  | 1,83      |
| 42. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                      | kg      | 0,126   | 42,00  | 5,29      |
| 43. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                             | kg      | 22,257  | 5,57   | 123,97    |
| 44. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                               | kg      | 0,059   | 35,00  | 2,06      |
| 45. | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                | kg      | 0,417   | 35,00  | 14,59     |
| 46. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                           | kg      | 33,321  | 4,83   | 160,94    |
| 47. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                         | m       | 49,587  | 1,20   | 59,50     |
| 48. | 25211067183923 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300 mm                                                      | m       | 3,080   | 300,00 | 924,00    |
| 49. | 25231567200281 | Element de protectie (canal plinta PVC) 15x35 mm                                                      | m       | 18,540  | 14,13  | 261,97    |
| 50. | 25231567200282 | Element de protectie (canal plinta PVC) 15x60 mm                                                      | m       | 18,540  | 26,37  | 488,90    |
| 51. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                       | m       | 159,560 | 1,50   | 239,34    |
| 52. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                          | m2      | 244,365 | 11,13  | 2 719,78  |
| 53. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg      | 1,446   | 2,66   | 3,85      |
| 54. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg      | 10,780  | 3,56   | 38,39     |
| 55. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                         | kg      | 485,093 | 3,56   | 1 726,94  |
| 56. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                       | kg      | 319,475 | 10,33  | 3 300,18  |
| 57. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg      | 49,381  | 3,56   | 175,80    |
| 58. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                    | m2      | 68,433  | 47,62  | 3 258,78  |
| 59. | 26701122040511 | Placi din laminat gr. 10 mm, cl.33                                                                    | m2      | 98,150  | 293,65 | 28 821,75 |
| 60. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc     | 85,085  | 4,50   | 382,90    |
| 61. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                      | m       | 51,929  | 14,17  | 735,83    |
| 62. | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                      | m       | 149,393 | 18,75  | 2 801,11  |
| 63. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2      | 31,584  | 155,00 | 4 895,52  |
| 64. | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                  | m       | 59,692  | 40,56  | 2 421,11  |
| 65. | 27431235490251 | Prag la usa                                                                                           | m       | 1,008   | 120,00 | 120,96    |
| 66. | 2746167335100  | Priza                                                                                                 | buc     | 54,060  | 37,50  | 2 027,25  |
| 67. | 27461673351001 | Priza p/u internet                                                                                    | buc     | 10,200  | 70,00  | 714,00    |
| 68. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                   | buc     | 69,000  | 4,50   | 310,50    |
| 69. | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                            | m       | 12,621  | 27,60  | 348,34    |
| 70. | 28221157000011 | Radiator (existent)                                                                                   | m2      | 4,000   | 0,00   | 0,00      |
| 71. | 2874115819950  | Surub M6x22 mm                                                                                        | buc     | 12,000  | 0,25   | 3,00      |
| 72. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                              | buc     | 359,182 | 0,30   | 107,77    |
| 73. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc     | 963,221 | 0,25   | 240,80    |
| 74. | 2874115836660  | Surub cap crestas L 3 x 25 mm                                                                         | buc     | 37,080  | 0,25   | 9,26      |
| 75. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                     | buc     | 138,000 | 0,30   | 41,40     |
| 76. | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm                                                | buc     | 22,922  | 0,50   | 11,46     |
| 77. | 2874115881198  | Saiba M 6                                                                                             | buc     | 12,000  | 0,20   | 2,40      |
| 78. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                         | buc     | 12,000  | 0,25   | 3,00      |
| 79. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                       | buc     | 120,320 | 1,20   | 144,38    |
| 80. | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                            | buc     | 22,922  | 2,00   | 45,84     |
| 81. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                       | buc     | 34,277  | 4,50   | 154,25    |
| 82. | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                          | buc     | 5,005   | 75,00  | 375,38    |
| 83. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3      | 17,441  | 0,00   | 0,00      |
| 84. | 4100126202818  | Apa                                                                                                   | m3      | 3,217   | 0,00   | 0,00      |
| 85. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                  | 100 buc | 0,372   | 120,00 | 44,64     |
| 86. | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                    | 10 buc  | 0,960   | 12,00  | 11,52     |
| 87. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                      | buc     | 14,640  | 3,20   | 46,84     |
| 88. | 5009113        | Prezoane                                                                                              | buc     | 55,080  | 4,50   | 247,86    |
| 89. | 5009129        | Priza de tavan                                                                                        | 100 buc | 0,549   | 150,00 | 82,35     |

|                                       |         |                                                                                                                             |         |         |        |                  |
|---------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------|
| 90.                                   | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                           | 100 buc | 0,060   | 80,00  | 4,80             |
| 91.                                   | 5009264 | Teava de policlorigvinila                                                                                                   | kg      | 0,756   | 35,00  | 26,46            |
| 92.                                   | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,024   | 150,00 | 3,60             |
| 93.                                   | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,192   | 55,00  | 10,56            |
| 94.                                   | 810741  | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc     | 134,054 | 4,50   | 603,28           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |         |                                                                                                                             |         |         |        | <b>96 004,17</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012  | 450,00 | 5,40            |
| 2.                                  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 1,089  | 450,00 | 490,05          |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 6,366  | 25,00  | 159,16          |
| 4.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 0,914  | 25,00  | 22,86           |
| 5.                                  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                 | h-ut | 3,337  | 150,00 | 500,55          |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 9,609  | 25,00  | 240,23          |
| 7.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 1,130  | 55,00  | 62,15           |
| 8.                                  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                 | h-ut | 0,099  | 35,00  | 3,45            |
| 9.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 3,022  | 35,00  | 105,77          |
| 10.                                 | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 15,390 | 25,00  | 384,75          |
| 11.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 1,101  | 420,00 | 462,42          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                                               |      |        |        | <b>2 436,79</b> |

|                         |          |            |
|-------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe      | lei      | 180 422,06 |
| Asigurarea sociala      | 24,00 %  | 19 675,46  |
| Cheltuieli de transport | 7,00 %   | 6 720,29   |
| Total                   | 100,00 + | 206 817,81 |
| Cheltuieli de regie     | 10,00 %  | 20 681,78  |
| Total                   | 100,00 + | 227 499,59 |
| Beneficiu de deviz      | 5,00 %   | 11 374,98  |
| Total                   | 100,00 + | 238 874,57 |
| TVA                     | 20,00 %  | 47 774,91  |

**Total deviz:**

**286 649,48**

Intocmit

**QUANTIS ECO SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie curenta la CTAS  
Causeni str. A. Mateevici, 9**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Biroul 25</b>                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri                                                                                                | m2   |                                        |                      | 17,75                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 17,50                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200                                 | 64,84                | 7,78                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,1500                                 | 64,84                | 9,72                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0500                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,0100                                 | 25,00                | 0,25                   |
| 2       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 4,62                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 1,95                   |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300                                 | 64,84                | 1,95                   |
|         | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500                                 | 16,33                | 2,45                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,0500                                 | 4,50                 | 0,22                   |
| 3       | CF61A                       | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                   | m2   |                                        |                      | 161,60                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 96,34                  |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,4860                                 | 64,84                | 96,34                  |
|         | 2430226101021               | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)                                                                                                  | kg   | 0,3000                                 | 34,17                | 10,26                  |
|         | 2653102100834               | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                               | kg   | 14,6100                                | 3,56                 | 52,00                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,0112                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0790                                 | 25,00                | 2,00                   |
|         | 2952270007608               | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                   | h-ut | 0,0296                                 | 35,00                | 1,00                   |
| 4       | CF52B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                             | m2   |                                        |                      | 127,66                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 99,21                  |
|         | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,5300                                 | 64,84                | 99,21                  |
|         | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400                                 | 3,56                 | 25,42                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0040                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0790                                 | 25,00                | 1,97                   |
|         | 2952240004021               | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0195                                 | 55,00                | 1,06                   |
| 5       | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                   | m2   |                                        |                      | 46,59                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 35,67                  |
|         | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500                                 | 64,84                | 29,19                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,1000                                 | 64,84                | 6,48                   |
|         | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                 | kg   | 1,0549                                 | 10,33                | 10,90                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0010                                 | 25,00                | 0,02                   |
| 6       | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 4,62                   |
|         |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 1,94                   |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300                                 | 64,84                | 1,94                   |
|         | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500                                 | 16,33                | 2,45                   |
|         | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,0500                                 | 4,50                 | 0,23                   |
| 7       | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si glafuri | m2   |                                        |                      | 55,18                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      | 35,66                  |
|         | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500                                 | 64,84                | 35,66                  |
|         | 2430116103800               | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                           | kg   | 0,4000                                 | 42,00                | 16,80                  |
|         | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                  | kg   | 0,0600                                 | 3,56                 | 0,21                   |
|         | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                               | buc  | 0,5000                                 | 4,50                 | 2,25                   |
|         | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0020                                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 8       | RpCR32A                     | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau                                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 21,95                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6     | 7      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
|    |               | semilavabila                                                                                                                                                                                          |      |        |       | 20,75  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200 | 64,84 | 20,75  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                  | l    | 0,0300 | 30,00 | 0,90   |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 5,00  | 0,05   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25   |
| 9  | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                                                           | m2   |        |       | 17,76  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 17,51  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25   |
| 10 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                        | m2   |        |       | 4,62   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 1,95   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500 | 16,33 | 2,45   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,23   |
| 11 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                          | m2   |        |       | 107,38 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 79,11  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,11  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400 | 3,56  | 25,42  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88   |
| 12 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      | m2   |        |       | 25,94  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 12,97  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97  |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 11,13 | 12,24  |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 4,83  | 0,72   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 0,00  | 0,00   |
| 13 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2   |        |       | 46,58  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 35,66  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 10,33 | 10,90  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02   |
| 14 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                    | m2   |        |       | 24,99  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 9,08   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08   |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 37,81 | 15,69  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,23   |
| 15 | CN55A         | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2   |        |       | 100,65 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 44,09  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6800 | 64,84 | 44,09  |
|    | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                        | kg   | 1,1100 | 48,70 | 54,06  |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 4,50  | 2,25   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25   |
| 16 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 15,01  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 14,26  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100 | 64,84 | 7,13   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 64,84 | 7,13   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 25,00 | 0,75   |
| 17 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |        |       | 452,91 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |      |        |       | 100,50 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 | 64,84 | 89,48  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700 | 64,84 | 11,02  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 26701122040511 | Placi din laminat gr. 10 mm, cl.33                                                                                                                                         | m2   | 1,0500  | 293,65 | 311,42 |
|    | 11110001000481 | Strat sintetic gr. 2 mm                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 11,28  | 11,96  |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 28,00  | 28,28  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75   |
| 18 | CK18C          | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                           | m    |         |        | 61,75  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 16,86  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2600  | 64,84  | 16,86  |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                       | m    | 1,0500  | 40,56  | 42,59  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                              | kg   | 0,0250  | 2,66   | 0,07   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 420,00 | 0,43   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,0000  | 0,30   | 1,80   |
| 19 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                               | m2   |         |        | 59,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 37,60  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 64,84  | 29,17  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300  | 64,84  | 8,43   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 42,00  | 2,10   |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 42,00  | 4,20   |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 75,00  | 11,24  |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,1000  | 30,00  | 3,00   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 4,50   | 0,45   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 5,00   | 0,15   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 20 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m    |         |        | 10,04  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 7,13   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 64,84  | 5,19   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,95   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 42,00  | 0,25   |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 42,00  | 0,63   |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,0100  | 30,00  | 0,30   |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 75,00  | 1,13   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 5,00   | 0,10   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 4,50   | 0,45   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 25,00  | 0,05   |
|    |                | <b>1.2. Biroul 19</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |        |
| 21 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane si glafuri                                                                                                           | m2   |         |        | 17,75  |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 17,50  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  | 64,84  | 7,77   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 64,84  | 9,73   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 22 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                             | m2   |         |        | 4,61   |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 1,93   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,93   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23   |
| 23 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                              | m2   |         |        | 161,65 |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 96,38  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4860  | 64,84  | 96,38  |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 34,17  | 10,24  |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                          | kg   | 14,6100 | 3,56   | 52,03  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0112  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,97   |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                              | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,03   |
| 24 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                        | m2   |         |        | 127,66 |
|    |                |                                                                                                                                                                            |      |         |        | 99,19  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300  | 64,84  | 99,19  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 3,56   | 25,42  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,97   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0195 | 55,00 | 1,08            |
| 25 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                    | m2   |        |       | 46,58<br>35,66  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 10,33 | 10,90           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,02            |
| 26 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                     | m2   |        |       | 4,62<br>1,95    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,33 | 2,45            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,22            |
| 27 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane si glafuri  | m2   |        |       | 55,18<br>35,66  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,66           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 42,00 | 16,80           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,56  | 0,21            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,50  | 2,25            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00            |
| 28 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2   |        |       | 21,95<br>20,75  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 64,84 | 20,75           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                             | l    | 0,0300 | 30,00 | 0,90            |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 5,00  | 0,05            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25            |
| 29 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                      | m2   |        |       | 17,76<br>17,51  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,72            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25            |
| 30 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,62<br>1,95    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,33 | 2,45            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,23            |
| 31 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 107,38<br>79,11 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,11           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,56  | 25,42           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,98            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88            |
| 32 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 25,94<br>12,97  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 11,13 | 12,24           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 4,83  | 0,72            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,00  | 0,00            |
| 33 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                         | m2   |        |       | 46,58<br>35,66  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 10,33 | 10,90           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03            |
| 34 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț                                                                                                                           | m2   |        |       | 24,99           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    |                | "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                                                           |      |        |        | 9,08   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 | 64,84  | 9,08   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4150 | 37,81  | 15,69  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23   |
| 35 | CN55A          | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2   |        |        | 100,65 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 44,09  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6800 | 64,84  | 44,09  |
|    | 2430116104842  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                        | kg   | 1,1100 | 48,70  | 54,06  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 4,50   | 2,25   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
| 36 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 15,01  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 14,26  |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100 | 64,84  | 7,13   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 64,84  | 7,13   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75   |
| 37 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |        |        | 452,91 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 100,50 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 | 64,84  | 89,48  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700 | 64,84  | 11,02  |
|    | 26701122040511 | Placi din laminat gr. 10 mm, cl.33                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 293,65 | 311,42 |
|    | 11110001000481 | Strat sintetic gr. 2 mm                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500 | 11,28  | 11,96  |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 28,00  | 28,28  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75   |
| 38 | CK18C          | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 61,74  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 16,86  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 64,84  | 16,86  |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 40,56  | 42,59  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 2,66   | 0,07   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 420,00 | 0,43   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80   |
| 39 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2   |        |        | 59,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 37,60  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 64,84  | 29,18  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300 | 64,84  | 8,43   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 42,00  | 2,10   |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 42,00  | 4,20   |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 75,00  | 11,25  |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                          | l    | 0,1000 | 30,00  | 3,00   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25   |
| 40 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                            | m    |        |        | 10,04  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 7,13   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 64,84  | 5,19   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95   |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 42,00  | 0,25   |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 42,00  | 0,63   |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                          | l    | 0,0100 | 30,00  | 0,30   |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 75,00  | 1,13   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10   |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,05   |
|    |                | <b>1.3. Biroul 21</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |        |        |
| 41 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 17,78  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 17,53  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 64,84  | 7,79   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 64,84  | 9,74   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0500 | 0,00   | 0,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6     | 7      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|--------|
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 25,00 | 0,25   |
| 42 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor                                                                                                                  | m2   |         |       | 4,61   |
|    |               |                                                                                                                                                                 |      |         |       | 1,94   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 64,84 | 1,94   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23   |
| 43 | CF61A         | Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși                                                   | m2   |         |       | 161,44 |
|    |               |                                                                                                                                                                 |      |         |       | 96,24  |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,4860  | 64,84 | 96,24  |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                   | kg   | 0,3000  | 34,17 | 10,24  |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                               | kg   | 14,6100 | 3,56  | 52,00  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,0112  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0790  | 25,00 | 2,00   |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                   | h-ut | 0,0296  | 35,00 | 0,96   |
| 44 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                             | m2   |         |       | 127,67 |
|    |               |                                                                                                                                                                 |      |         |       | 99,19  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                       | h-om | 1,5300  | 64,84 | 99,19  |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                   | kg   | 7,1400  | 3,56  | 25,42  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0790  | 25,00 | 1,98   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0195  | 55,00 | 1,07   |
| 45 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor și glafurilor                                                   | m2   |         |       | 46,57  |
|    |               |                                                                                                                                                                 |      |         |       | 35,65  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                     | h-om | 0,4500  | 64,84 | 29,16  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 64,84 | 6,49   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                 | kg   | 1,0549  | 10,33 | 10,89  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,03   |
| 46 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor și glafurilor                                                                                                    | m2   |         |       | 4,62   |
|    |               |                                                                                                                                                                 |      |         |       | 1,95   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 64,84 | 1,95   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,22   |
| 47 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual - tavane și glafuri | m2   |         |       | 55,18  |
|    |               |                                                                                                                                                                 |      |         |       | 35,66  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500  | 64,84 | 35,66  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 42,00 | 16,80  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A                                                                                                                                  | kg   | 0,0600  | 3,56  | 0,21   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 4,50  | 2,25   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0020  | 0,00  | 0,00   |
| 48 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                       | m2   |         |       | 21,95  |
|    |               |                                                                                                                                                                 |      |         |       | 20,75  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 64,84 | 20,75  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                            | l    | 0,0300  | 30,00 | 0,90   |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 5,00  | 0,05   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 25,00 | 0,25   |
| 49 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare la pereți                                                                                                                     | m2   |         |       | 17,76  |
|    |               |                                                                                                                                                                 |      |         |       | 17,51  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200  | 64,84 | 7,78   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 64,84 | 9,72   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                   | m3   | 0,0500  | 0,00  | 0,00   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,0100  | 25,00 | 0,25   |
| 50 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                  | m2   |         |       | 4,62   |
|    |               |                                                                                                                                                                 |      |         |       | 1,95   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300  | 64,84 | 1,95   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23             |
| 51 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                          | m2   |        |        | 107,38<br>79,11  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200 | 64,84  | 79,11            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,1400 | 3,56   | 25,42            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790 | 25,00  | 1,97             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0160 | 55,00  | 0,88             |
| 52 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                      | m2   |        |        | 25,94<br>12,97   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 64,84  | 12,97            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000 | 11,13  | 12,24            |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 4,83   | 0,72             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003 | 0,00   | 0,00             |
| 53 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                              | m2   |        |        | 46,58<br>35,66   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500 | 64,84  | 29,18            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 64,84  | 6,48             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549 | 10,33  | 10,90            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010 | 25,00  | 0,02             |
| 54 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                                                     | m2   |        |        | 24,99<br>9,08    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400 | 64,84  | 9,08             |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4150 | 37,81  | 15,69            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500 | 4,50   | 0,23             |
| 55 | CN55A          | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                                                           | m2   |        |        | 100,65<br>44,09  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6800 | 64,84  | 44,09            |
|    | 2430116104842  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                                                        | kg   | 1,1100 | 48,70  | 54,06            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 4,50   | 2,25             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 56 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din placi laminat                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 15,02<br>14,27   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100 | 64,84  | 7,13             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 64,84  | 7,13             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75             |
| 57 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2   |        |        | 452,92<br>100,50 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 | 64,84  | 89,48            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1700 | 64,84  | 11,02            |
|    | 26701122040511 | Placi din laminat gr. 10 mm, cl.33                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500 | 293,65 | 311,42           |
|    | 11110001000481 | Strat sintetic gr. 2 mm                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500 | 11,28  | 11,96            |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000 | 28,00  | 28,28            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75             |
| 58 | CK18C          | Montarea baghetelor din aluminiu                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 61,73<br>16,86   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 64,84  | 16,86            |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 40,56  | 42,59            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250 | 2,66   | 0,07             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 420,00 | 0,41             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80             |
| 59 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                          | m2   |        |        | 59,01<br>37,57   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 64,84  | 29,16            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1300 | 64,84  | 8,42             |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 42,00  | 2,11             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 42,00 | 4,20            |
|    | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 75,00 | 11,27           |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,1000  | 30,00 | 3,00            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 4,50  | 0,45            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 5,00  | 0,15            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 25,00 | 0,25            |
| 60 | RpCR27A2      | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m    |         |       | 10,04<br>7,13   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800  | 64,84 | 5,19            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 64,84 | 1,95            |
|    | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 42,00 | 0,25            |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 42,00 | 0,63            |
|    | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                               | l    | 0,0100  | 30,00 | 0,30            |
|    | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                             | kg   | 0,0150  | 75,00 | 1,13            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200  | 5,00  | 0,10            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                            | buc  | 0,1000  | 4,50  | 0,45            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 25,00 | 0,05            |
|    |               | <b>1.4. Biroul 24</b>                                                                                                                                                      |      |         |       |                 |
| 61 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane                                                                                                                      | m2   |         |       | 17,76<br>17,51  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200  | 64,84 | 7,78            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500  | 64,84 | 9,73            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 0,00  | 0,00            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100  | 25,00 | 0,25            |
| 62 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                             | m2   |         |       | 4,62<br>1,95    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 64,84 | 1,95            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23            |
| 63 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi                                                              | m2   |         |       | 161,61<br>96,34 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4860  | 64,84 | 96,34           |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 34,17 | 10,25           |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                          | kg   | 14,6100 | 3,56  | 52,01           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0112  | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 25,00 | 1,97            |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                              | h-ut | 0,0296  | 35,00 | 1,03            |
| 64 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                        | m2   |         |       | 127,68<br>99,21 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5300  | 64,84 | 99,21           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                              | kg   | 7,1400  | 3,56  | 25,42           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 25,00 | 1,98            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0195  | 55,00 | 1,07            |
| 65 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si glafurilor                                                              | m2   |         |       | 46,59<br>35,66  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500  | 64,84 | 29,18           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 64,84 | 6,48            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                            | kg   | 1,0549  | 10,33 | 10,90           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,03            |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si glafurilor                                                                                                               | m2   |         |       | 4,62<br>1,94    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 64,84 | 1,94            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 16,33 | 2,45            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 4,50  | 0,23            |
| 67 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,                                                 | m2   |         |       | 55,18<br>35,66  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |               | executate manual - tavane si glafuri                                                                                                                             |      |        |       |                 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 64,84 | 35,66           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 42,00 | 16,80           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 3,56  | 0,21            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 4,50  | 2,25            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 0,00  | 0,00            |
| 68 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                        | m2   |        |       | 21,95<br>20,75  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 0,3200 | 64,84 | 20,75           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                             | l    | 0,0300 | 30,00 | 0,90            |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 5,00  | 0,05            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25            |
| 69 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti                                                                                                                      | m2   |        |       | 17,76<br>17,51  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200 | 64,84 | 7,78            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 64,84 | 9,73            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0500 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                           | h-ut | 0,0100 | 25,00 | 0,25            |
| 70 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |       | 4,62<br>1,94    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,94            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 16,33 | 2,45            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,23            |
| 71 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |        |       | 107,38<br>79,11 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200 | 64,84 | 79,11           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 3,56  | 25,42           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0790 | 25,00 | 1,97            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160 | 55,00 | 0,88            |
| 72 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |       | 25,94<br>12,97  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97           |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 11,13 | 12,24           |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 4,83  | 0,72            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 0,00  | 0,00            |
| 73 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |        |       | 46,58<br>35,66  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48            |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 10,33 | 10,90           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 0,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 25,00 | 0,03            |
| 74 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare                                                                                | m2   |        |       | 24,99<br>9,08   |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 64,84 | 9,08            |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                            | kg   | 0,4150 | 37,81 | 15,69           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 4,50  | 0,23            |
| 75 | CN55A         | Finisare manuala decorativa (vopsea Flexodecor) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"                                                      | m2   |        |       | 100,65<br>44,09 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,6800 | 64,84 | 44,09           |
|    | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"                                                                                                                   | kg   | 1,1100 | 48,70 | 54,06           |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 4,50  | 2,25            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25            |
| 76 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din placi laminat (inclusiv plintelor)                                                                                                   | m2   |        |       | 15,01<br>14,26  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1100 | 64,84 | 7,13            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 64,84 | 7,13            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0300 | 0,00  | 0,00            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75             |
| 77 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm, cl.33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic 2 mm pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp    | m2   |        |        | 452,91<br>100,50 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3800 | 64,84  | 89,48            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1700 | 64,84  | 11,02            |
|    | 26701122040511 | Placi din laminat gr. 10 mm, cl.33                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 293,65 | 311,41           |
|    | 11110001000481 | Strat sintetic gr. 2 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 11,28  | 11,96            |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                     | m    | 1,0000 | 28,00  | 28,28            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 25,00  | 0,75             |
| 78 | CK18C          | Montarea baghetelor din aluminiu la glafuri                                                                                                                                                              | m    |        |        | 61,72<br>16,86   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 64,84  | 16,86            |
|    | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500 | 40,56  | 42,59            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 2,66   | 0,07             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 420,00 | 0,41             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80             |
| 79 | CK18C          | Montarea pragului la usa                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 145,19<br>16,89  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2600 | 64,84  | 16,89            |
|    | 27431235490251 | Prag la usa                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0500 | 120,00 | 126,00           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                            | kg   | 0,0250 | 2,66   | 0,06             |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 420,00 | 0,44             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,30   | 1,80             |
| 80 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 10,38<br>10,38   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600 | 64,84  | 10,38            |
| 81 | IB01A          | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (radiator existent)                                                                                  | m2   |        |        | 32,32<br>25,94   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000 | 64,84  | 25,94            |
|    | 28221157000011 | Radiator (existent)                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0100 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0003 | 10,00  | 0,00             |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0230 | 92,50  | 2,13             |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0460 | 92,50  | 4,25             |
| 82 | RpCR25B        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                             | m2   |        |        | 59,01<br>37,61   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 64,84  | 29,18            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1300 | 64,84  | 8,43             |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 42,00  | 2,10             |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 42,00  | 4,20             |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 75,00  | 11,25            |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                             | l    | 0,1000 | 30,00  | 3,00             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                          | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
| 83 | RpCR27A2       | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                               | m    |        |        | 10,04<br>7,13    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0800 | 64,84  | 5,19             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95             |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 42,00  | 0,25             |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0150 | 42,00  | 0,63             |
|    | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                             | l    | 0,0100 | 30,00  | 0,30             |
|    | 2430126105060  | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 75,00  | 1,13             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10             |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                          | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,05             |
| 84 | CN17A1         | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat (Tocul la usa) | m2   |        |        | 71,96<br>44,07   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6800 | 64,84  | 44,07            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 105,00 | 10,50  |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                       | kg   | 0,1200  | 42,00  | 5,05   |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                              | kg   | 0,0800  | 35,00  | 2,78   |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                     | kg   | 0,1700  | 42,00  | 7,15   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 4,50   | 2,26   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                      | kg   | 0,0300  | 5,00   | 0,15   |
|    |                | <b>1.5. Biroul 33</b>                                                                                                                |      |         |        |        |
| 85 | RpCM33E        | Demontarea placajelor din PVC, azbociment                                                                                            | m2   |         |        | 50,83  |
|    |                |                                                                                                                                      |      |         |        | 50,58  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                             | h-om | 0,3900  | 64,84  | 25,29  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,3900  | 64,84  | 25,29  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 86 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                            | m2   |         |        | 21,95  |
|    |                |                                                                                                                                      |      |         |        | 20,75  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                   | h-om | 0,3200  | 64,84  | 20,75  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                 | l    | 0,0300  | 30,00  | 0,90   |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 5,00   | 0,05   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 87 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2   |         |        | 232,66 |
|    |                |                                                                                                                                      |      |         |        | 115,87 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                             | h-om | 1,7870  | 64,84  | 115,87 |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 47,62  | 50,25  |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                     | m    | 0,7350  | 14,17  | 10,47  |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                     | m    | 2,2000  | 18,75  | 41,46  |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                      | m    | 2,3500  | 1,50   | 3,54   |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                        | m    | 0,7575  | 1,20   | 0,91   |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                            | kg   | 0,2710  | 5,57   | 1,52   |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                   | kg   | 0,0875  | 34,17  | 3,00   |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                      | buc  | 1,5000  | 0,50   | 0,75   |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                   | buc  | 12,9100 | 0,25   | 3,24   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                          | h-ut | 0,0064  | 25,00  | 0,16   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                           | h-ut | 0,0422  | 35,00  | 1,48   |
| 88 | CF59F          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri              | m2   |         |        | 561,25 |
|    |                |                                                                                                                                      |      |         |        | 244,29 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                             | h-om | 3,7674  | 64,84  | 244,29 |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 47,62  | 50,25  |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                     | m    | 2,0750  | 14,17  | 29,55  |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                     | m    | 4,2000  | 18,75  | 79,14  |
|    | 2812106306002  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                           | m    | 4,2000  | 27,60  | 116,50 |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                      | m    | 4,4800  | 1,50   | 6,75   |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                        | m    | 0,8300  | 1,20   | 1,00   |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                            | kg   | 1,8000  | 5,57   | 10,08  |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                   | kg   | 0,0875  | 34,17  | 3,01   |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                      | buc  | 4,5300  | 0,50   | 2,28   |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                   | buc  | 53,4500 | 0,25   | 13,43  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                          | h-ut | 0,0062  | 25,00  | 0,16   |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                           | h-ut | 0,1377  | 35,00  | 4,82   |
| 89 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor                        | m2   |         |        | 46,58  |
|    |                |                                                                                                                                      |      |         |        | 35,66  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 64,84  | 29,18  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 64,84  | 6,48   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 10,33  | 10,90  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,02   |
| 90 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor                                                                         | m2   |         |        | 4,62   |
|    |                |                                                                                                                                      |      |         |        | 1,94   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 64,84  | 1,94   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 16,33  | 2,45   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 4,50   | 0,23   |
| 91 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,                                                    | m2   |         |        | 55,18  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - pereti si glafuri                                                                                                         |      |        |        | 35,66            |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 64,84  | 35,66            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000 | 42,00  | 16,80            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                        | kg   | 0,0600 | 3,56   | 0,21             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000 | 4,50   | 2,25             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020 | 0,00   | 0,00             |
| 92 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                       | m2   |        |        | 310,57<br>142,65 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 64,84  | 9,73             |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500 | 64,84  | 132,92           |
|    | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000 | 1,20   | 4,80             |
|    | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                 | m2   | 1,0500 | 155,00 | 162,75           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 25,00  | 0,38             |
| 93 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag                                                                                                                                 | m2   |        |        | 37,38<br>35,01   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700 | 64,84  | 17,50            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700 | 64,84  | 17,50            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,0250 | 55,00  | 1,38             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 0,00   | 0,00             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 25,00  | 1,00             |
| 94 | RpCK06C2      | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru | m2   |        |        | 672,54<br>123,84 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 1,5500 | 64,84  | 100,50           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3600 | 64,84  | 23,34            |
|    | 2030122940260 | Parchet                                                                                                                                                                               | m2   | 0,9000 | 420,00 | 381,78           |
|    | 2010212946765 | Pervaz din lemn                                                                                                                                                                       | m    | 0,9000 | 35,00  | 31,82            |
|    | 2416306109913 | Aracet DP 25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,6500 | 21,30  | 13,98            |
|    | 2030122945152 | Frizuri de parchet                                                                                                                                                                    | m2   | 0,1500 | 750,00 | 113,63           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3000 | 25,00  | 7,50             |
| 95 | RpCK28A       | Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase                                                                           | m    |        |        | 99,44<br>44,09   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6500 | 64,84  | 42,15            |
|    | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,94             |
|    | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 42,37  | 44,95            |
|    | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,50   | 2,08             |
|    | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000 | 2,00   | 8,32             |
| 96 | RpCK10C       | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, inclusiv plintele, executata mecanizat, cu discuri abrazive                                                                                | m2   |        |        | 34,08<br>6,48    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 64,84  | 6,48             |
|    | 2881116002700 | Disc abraziv                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1500 | 75,00  | 11,25            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 4,50   | 1,35             |
|    | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1000 | 150,00 | 15,00            |
| 97 | RpCK11C       | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (vopsirea pardoselelor)                                                                         | m2   |        |        | 152,93<br>101,15 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3600 | 64,84  | 88,18            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000 | 64,84  | 12,97            |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                             | l    | 0,0500 | 55,00  | 2,75             |
|    | 2430126105723 | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                          | kg   | 0,3500 | 133,67 | 46,78            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                       | buc  | 0,5000 | 4,50   | 2,25             |
| 98 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (glafuri la ferestre)                                                                                                                                   | m2   |        |        | 27,18<br>27,18   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2100 | 64,84  | 13,59            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2100 | 64,84  | 13,59            |
| 99 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, 300 mm                                                                                                                                 | m    |        |        | 330,79<br>23,36  |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 64,84  | 18,16            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800 | 64,84  | 5,20             |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 25211067183923    | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300 mm                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 300,00 | 305,96          |
|     | 2874115829126     | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,30   | 1,23            |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
| 100 | RpCR25B           | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                           | m2   |        |        | 59,00<br>37,60  |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 64,84  | 29,18           |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1300 | 64,84  | 8,42            |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 42,00  | 2,10            |
|     | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 42,00  | 4,20            |
|     | 2430126105060     | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 75,00  | 11,25           |
|     | 2320116200535     | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000 | 30,00  | 3,00            |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45            |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300 | 5,00   | 0,15            |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
| 101 | RpCR27A2          | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta                                                             | m    |        |        | 10,04<br>7,13   |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 64,84  | 5,19            |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 64,84  | 1,95            |
|     | 2430226100034     | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 42,00  | 0,25            |
|     | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 42,00  | 0,63            |
|     | 2320116200535     | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0100 | 30,00  | 0,30            |
|     | 2430126105060     | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 75,00  | 1,13            |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10            |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,1000 | 4,50   | 0,45            |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 25,00  | 0,05            |
| 102 | RpCK10A aplicativ | Slefuirea usii, executata manual, cu ticlingul aplicativ                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 43,10<br>40,85  |
|     | 7132040012700     | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6300 | 64,84  | 40,85           |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 4,50   | 2,25            |
| 103 | RpCR13C           | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal                                                                   | m2   |        |        | 103,27<br>73,92 |
|     | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0400 | 64,84  | 67,44           |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 64,84  | 6,48            |
|     | 2430226101350     | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 22,00  | 0,44            |
|     | 2881116001666     | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 4,50   | 1,12            |
|     | 2430226109456     | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 35,00  | 3,50            |
|     | 2430226100981     | Grund alchid orice culoare                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1250 | 42,00  | 5,25            |
|     | 2430116105723     | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 | 75,00  | 18,74           |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05            |
|     | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 25,00  | 0,25            |
|     |                   | <b>2. Lucrari de electrificare</b>                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |                 |
|     |                   | <b>2.1. Biroul 25</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                 |
| 104 | RpEE24A           | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc  |        |        | 3,89<br>3,89    |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0600 | 64,84  | 3,89            |
| 105 | RpEE03A           | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  |        |        | 65,89<br>20,10  |
|     | 7137010011520     | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3100 | 64,84  | 20,10           |
|     | 2746167335100     | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0200 | 37,50  | 38,25           |
|     | 2811236311002     | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 4,50   | 4,50            |
|     | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 3,56   | 0,02            |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03            |
|     | 2051142950700     | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 1,20   | 2,40            |
|     | 2874115836777     | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60            |
| 106 | RpEE03A           | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                                                                                         | buc  |        |        | 99,04           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6      | 7                      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                              |         |          |        | 20,10                  |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3100   | 64,84  | 20,10                  |
|     | 27461673351001 | Priza p/u internet                                                                                                                                                           | buc     | 1,0200   | 70,00  | 71,40                  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50                   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                               | kg      | 0,0050   | 3,56   | 0,02                   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                              | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03                   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40                   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                            | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60                   |
| 107 | RpEE01B        | Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc     |          |        | 99,39<br>24,64         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3800   | 64,84  | 24,64                  |
|     | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                                                                                                          | buc     | 1,0100   | 65,00  | 65,65                  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50                   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                              | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03                   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                               | kg      | 0,0500   | 3,56   | 0,18                   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40                   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                            | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60                   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 0,25   | 0,50                   |
|     | 2874115881198  | Saiba M 6                                                                                                                                                                    | buc     | 2,0000   | 0,20   | 0,40                   |
|     | 2874115819950  | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000   | 0,25   | 0,50                   |
| 108 | RpEA11B        | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.              | m       |          |        | 14,26<br>14,26         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2200   | 64,84  | 14,26                  |
| 109 | RpEA09B        | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35 mm | m       |          |        | 39,35<br>23,34         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3600   | 64,84  | 23,34                  |
|     | 25231567200281 | Element de protectie (canal plinta PVC) 15x35 mm                                                                                                                             | m       | 1,0300   | 14,13  | 14,55                  |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 1,20   | 1,20                   |
|     | 2874115836660  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                                                                                                                                                | buc     | 1,0300   | 0,25   | 0,26                   |
| 110 | RpEA09B        | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x60 mm | m       |          |        | 51,96<br>23,34         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3600   | 64,84  | 23,34                  |
|     | 25231567200282 | Element de protectie (canal plinta PVC) 15x60 mm                                                                                                                             | m       | 1,0300   | 26,37  | 27,16                  |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 1,20   | 1,20                   |
|     | 2874115836660  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                                                                                                                                                | buc     | 1,0300   | 0,25   | 0,26                   |
| 111 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                     | buc     |          |        | 14,27<br>14,27         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2200   | 64,84  | 14,27                  |
| 112 | 08-03-594-3    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                             | 100 buc |          |        | 46 796,00<br>10 958,00 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 169,0000 | 64,84  | 10 958,00              |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                        | t       | 0,00315  | 0,00   | 0,00                   |
|     | 5009113        | Prezoane                                                                                                                                                                     | buc     | 204,0000 | 4,50   | 918,00                 |
|     | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 150,00 | 305,00                 |
|     | 112            | Corp de iluminat                                                                                                                                                             | buc     | 100,0000 | 295,83 | 29 583,00              |
|     | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                      | kg      | 2,8000   | 35,00  | 98,00                  |
|     | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                            | h-ut    | 4,0400   | 450,00 | 1 815,00               |
|     | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                              | h-ut    | 57,0000  | 25,00  | 1 425,00               |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 4,0400   | 420,00 | 1 694,00               |
|     |                | <b>2.2. Biroul 19</b>                                                                                                                                                        |         |          |        |                        |
| 113 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc     |          |        | 3,89<br>3,89           |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,0600   | 64,84  | 3,89                   |
| 114 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate          | buc     |          |        | 65,89<br>20,10         |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6      | 7                      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------|
|     |               | ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                                                                                                                     |         |          |        |                        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   | 64,84  | 20,10                  |
|     | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0200   | 37,50  | 38,25                  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50                   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050   | 3,56   | 0,02                   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03                   |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40                   |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60                   |
| 115 | RpEE01B       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                              | buc     |          |        | 99,40<br>24,64         |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3800   | 64,84  | 24,64                  |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0100   | 65,00  | 65,65                  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50                   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03                   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0500   | 3,56   | 0,18                   |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40                   |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60                   |
|     | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,0000   | 0,25   | 0,50                   |
|     | 2874115881198 | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20   | 0,40                   |
|     | 2874115819950 | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 2,0000   | 0,25   | 0,50                   |
| 116 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                 | buc     |          |        | 14,27<br>14,27         |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2200   | 64,84  | 14,27                  |
| 117 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc |          |        | 46 796,00<br>10 958,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 169,0000 | 64,84  | 10 958,00              |
|     | 112           | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 100,0000 | 295,83 | 29 583,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00315  | 0,00   | 0,00                   |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 | 4,50   | 918,00                 |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400   | 150,00 | 305,00                 |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                | kg      | 2,8000   | 35,00  | 98,00                  |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 4,0400   | 450,00 | 1 815,00               |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 57,0000  | 25,00  | 1 425,00               |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 4,0400   | 420,00 | 1 694,00               |
|     |               | <b>2.3. Biroul 21</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |          |        |                        |
| 118 | RpEE24A       | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc     |          |        | 3,89<br>3,89           |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,0600   | 64,84  | 3,89                   |
| 119 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     |          |        | 65,89<br>20,10         |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   | 64,84  | 20,10                  |
|     | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0200   | 37,50  | 38,25                  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50                   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050   | 3,56   | 0,02                   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03                   |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40                   |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60                   |
| 120 | RpEE01B       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                              | buc     |          |        | 99,40<br>24,64         |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3800   | 64,84  | 24,64                  |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0100   | 65,00  | 65,65                  |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50                   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03                   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0500   | 3,56   | 0,18                   |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40                   |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60                   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6      | 7         |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,0000   | 0,25   | 0,50      |
|     | 2874115881198  | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20   | 0,40      |
|     | 2874115819950  | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 2,0000   | 0,25   | 0,50      |
| 121 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                               | buc     |          |        | 14,26     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        | 14,26     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2200   | 64,84  | 14,26     |
| 122 | 08-03-594-3    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc |          |        | 46 796,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        | 10 958,00 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 169,0000 | 64,84  | 10 958,00 |
|     | 112            | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 100,0000 | 295,83 | 29 583,00 |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "I-3"                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00315  | 0,00   | 0,00      |
|     | 5009113        | Prezoane                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 | 4,50   | 918,00    |
|     | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400   | 150,00 | 305,00    |
|     | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                | kg      | 2,8000   | 35,00  | 98,00     |
|     | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 4,0400   | 450,00 | 1 815,00  |
|     | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 57,0000  | 25,00  | 1 425,00  |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 4,0400   | 420,00 | 1 694,00  |
|     |                | <b>2.4. Biroul 24</b>                                                                                                                                                                                                                  |         |          |        |           |
| 123 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)                                                            | buc     |          |        | 3,89      |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        | 3,89      |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,0600   | 64,84  | 3,89      |
| 124 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     |          |        | 65,89     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        | 20,10     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   | 64,84  | 20,10     |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0200   | 37,50  | 38,25     |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050   | 3,56   | 0,02      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03      |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40      |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60      |
| 125 | RpEE03A        | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                                                                                         | buc     |          |        | 99,05     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        | 20,10     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   | 64,84  | 20,10     |
|     | 27461673351001 | Priza p/u internet                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0200   | 70,00  | 71,40     |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050   | 3,56   | 0,02      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03      |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40      |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60      |
| 126 | RpEE01B        | Montarea intrerupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                           | buc     |          |        | 99,40     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        | 24,64     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3800   | 64,84  | 24,64     |
|     | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0100   | 65,00  | 65,65     |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50      |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03      |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0500   | 3,56   | 0,18      |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40      |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60      |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,0000   | 0,25   | 0,50      |
|     | 2874115881198  | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20   | 0,40      |
|     | 2874115819950  | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 2,0000   | 0,25   | 0,50      |
| 127 | RpEA11B        | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.                                                                        | m       |          |        | 14,26     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        | 14,26     |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2200   | 64,84  | 14,26     |
| 128 | RpEA09B        | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35                                                              | m       |          |        | 39,35     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |        | 23,34     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6      | 7                      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------|
|     |                | mm                                                                                                                                                                           |         |          |        |                        |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3600   | 64,84  | 23,34                  |
|     | 25231567200281 | Element de protectie (canal plinta PVC) 15x35 mm                                                                                                                             | m       | 1,0300   | 14,13  | 14,55                  |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 1,20   | 1,20                   |
|     | 2874115836660  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                                                                                                                                                | buc     | 1,0300   | 0,25   | 0,26                   |
| 129 | RpEA09B        | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x60 mm | m       |          |        | 51,96<br>23,34         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3600   | 64,84  | 23,34                  |
|     | 25231567200282 | Element de protectie (canal plinta PVC) 15x60 mm                                                                                                                             | m       | 1,0300   | 26,37  | 27,16                  |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 1,20   | 1,20                   |
|     | 2874115836660  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm                                                                                                                                                | buc     | 1,0300   | 0,25   | 0,26                   |
| 130 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                       | buc     |          |        | 14,27<br>14,27         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2200   | 64,84  | 14,27                  |
| 131 | 08-03-594-3    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                             | 100 buc |          |        | 46 796,00<br>10 958,00 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 169,0000 | 64,84  | 10 958,00              |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                        | t       | 0,00315  | 0,00   | 0,00                   |
|     | 5009113        | Prezoane                                                                                                                                                                     | buc     | 204,0000 | 4,50   | 918,00                 |
|     | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 150,00 | 305,00                 |
|     | 112            | Corp de iluminat                                                                                                                                                             | buc     | 100,0000 | 295,83 | 29 583,00              |
|     | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                      | kg      | 2,8000   | 35,00  | 98,00                  |
|     | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                            | h-ut    | 4,0400   | 450,00 | 1 815,00               |
|     | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                              | h-ut    | 57,0000  | 25,00  | 1 425,00               |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 4,0400   | 420,00 | 1 694,00               |
| 132 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2                  | 100 m   |          |        | 474,92<br>363,75       |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 5,6100   | 64,84  | 363,75                 |
|     | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                         | t       | 0,00043  | 0,00   | 0,00                   |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0200   | 42,00  | 0,83                   |
|     | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                         | 100 buc | 0,3100   | 120,00 | 37,20                  |
|     | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                                           | 10 buc  | 0,8000   | 12,00  | 9,60                   |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                             | buc     | 12,2000  | 3,20   | 39,03                  |
|     | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0500   | 80,00  | 4,00                   |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200   | 150,00 | 3,00                   |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                 | kg      | 0,1600   | 55,00  | 8,80                   |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,0100   | 450,00 | 4,50                   |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0100   | 420,00 | 4,20                   |
| 133 |                | Cablu electric 3x2,5                                                                                                                                                         | m       |          |        | 13,33<br>0,00          |
|     | 133            | Cablu electric 3x2,5                                                                                                                                                         | m       | 1,0000   | 13,33  | 13,33                  |
| 134 |                | Cablu electric 3x1,5                                                                                                                                                         | m       |          |        | 9,33<br>0,00           |
|     | 134            | Cablu electric 3x1,5                                                                                                                                                         | m       | 1,0000   | 9,33   | 9,33                   |
| 135 |                | Cablu p/u internet 8x0,22                                                                                                                                                    | m       |          |        | 5,92<br>0,00           |
|     | 135            | Cablu p/u internet 8x0,22                                                                                                                                                    | m       | 1,0000   | 5,92   | 5,92                   |
|     |                | <b>2.5. Biroul 33</b>                                                                                                                                                        |         |          |        |                        |
| 136 | RpEE24A        | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)  | buc     |          |        | 3,89<br>3,89           |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                   | h-om    | 0,0600   | 64,84  | 3,89                   |
| 137 | RpEE01B        | Montarea interupatoarelor bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic  | buc     |          |        | 99,40<br>24,64         |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5        | 6      | 7                      |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------------------------|
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3800   | 64,84  | 24,64                  |
|     | 1111000100024  | Intreupator manual                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0100   | 65,00  | 65,65                  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50                   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03                   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0500   | 3,56   | 0,18                   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40                   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60                   |
|     | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                          | buc     | 2,0000   | 0,25   | 0,50                   |
|     | 2874115881198  | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000   | 0,20   | 0,40                   |
|     | 2874115819950  | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 2,0000   | 0,25   | 0,50                   |
| 138 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc     |          |        | 65,89<br>20,10         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   | 64,84  | 20,10                  |
|     | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0200   | 37,50  | 38,25                  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50                   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050   | 3,56   | 0,02                   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03                   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40                   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60                   |
| 139 | RpEE03A        | Montarea prizelor p/u internet                                                                                                                                                                                                         | buc     |          |        | 99,04<br>20,10         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,3100   | 64,84  | 20,10                  |
|     | 27461673351001 | Priza p/u internet                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0200   | 70,00  | 71,40                  |
|     | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 4,50   | 4,50                   |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0050   | 3,56   | 0,02                   |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0050   | 5,00   | 0,03                   |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 1,20   | 2,40                   |
|     | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000   | 0,30   | 0,60                   |
| 140 | RpEF23A        | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                               | buc     |          |        | 14,27<br>14,27         |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 0,2200   | 64,84  | 14,27                  |
| 141 | 08-03-594-3    | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                                       | 100 buc |          |        | 46 796,00<br>10 958,00 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 169,0000 | 64,84  | 10 958,00              |
|     | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                  | t       | 0,00315  | 0,00   | 0,00                   |
|     | 5009113        | Prezoane                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 204,0000 | 4,50   | 918,00                 |
|     | 5009129        | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 2,0400   | 150,00 | 305,00                 |
|     | 112            | Corp de iluminat                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 100,0000 | 295,83 | 29 583,00              |
|     | 5009264        | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                | kg      | 2,8000   | 35,00  | 98,00                  |
|     | 21101          | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 4,0400   | 450,00 | 1 815,00               |
|     | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 57,0000  | 25,00  | 1 425,00               |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 4,0400   | 420,00 | 1 694,00               |
| 142 | 08-02-412-1    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2                                                                            | 100 m   |          |        | 474,92<br>363,75       |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                                               | h-om    | 5,6100   | 64,84  | 363,75                 |
|     | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                                                   | t       | 0,00043  | 0,00   | 0,00                   |
|     | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200   | 42,00  | 0,83                   |
|     | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,3100   | 120,00 | 37,20                  |
|     | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                                                     | 10 buc  | 0,8000   | 12,00  | 9,60                   |
|     | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 12,2000  | 3,20   | 39,03                  |
|     | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0500   | 80,00  | 4,00                   |
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,0200   | 150,00 | 3,00                   |
|     | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                           | kg      | 0,1600   | 55,00  | 8,80                   |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                          | h-ut    | 0,0100   | 450,00 | 4,50                   |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0100   | 420,00 | 4,20                   |
| 143 |                | Cablu electric 3x2,5                                                                                                                                                                                                                   | m       |          |        | 13,33<br>0,00          |
|     | 133            | Cablu electric 3x2,5                                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0000   | 13,33  | 13,33                  |
| 144 |                | Cablu electric 3x1,5                                                                                                                                                                                                                   | m       |          |        | 9,33                   |

| 1   | 2   | 3                         | 4 | 5      | 6    | 7    |
|-----|-----|---------------------------|---|--------|------|------|
|     |     |                           |   |        |      | 0,00 |
|     | 134 | Cablu electric 3x1,5      | m | 1,0000 | 9,33 | 9,33 |
| 145 |     | Cablu p/u internet 8x0,22 | m |        |      | 5,92 |
|     |     |                           |   |        |      | 0,00 |
|     | 135 | Cablu p/u internet 8x0,22 | m | 1,0000 | 5,92 | 5,92 |

APROBAT:

**Intocmit**  
**QUANTIS ECO SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.