

## OFERTĂ

Către \_\_\_\_\_ **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor** mun. Chișinău str. Bucuriei 12a  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Director Russu Ion** reprezentanți ai ofertantului **S.A. Drumuri Briceni**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 16 359 751,00 (**saisprezece milioane trei sute cincizeci și noua mii șapte sute cincizeci și unu lei 00 bani**) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 3 271 950,20 (**trei milioane două sute șaptezeci și una mii noua sute cincizeci lei 20 bani**) lei.

(suma în litere și în cifre)

**Total Oferta: 19 631 701,20 ( nouasprezece milioane șase sute treizeci și una mii șapte sute unu lei 20 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **5** (cinci) luni calendaristice .

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45** (patruzeci și cinci) zile, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **02** / **1** iunie / **2020**

**Russu Ion**, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.A. Drumuri Briceni**

(denumirea/numele ofertantului)

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor \_\_\_\_0(zero)\_\_\_\_ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de reținere succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului în cuantum de \_\_5(cinci)\_\_ % (din prețul total ofertat) și constituie \_981,585\_\_ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_\_\_\_12 (doisprezece)\_\_\_\_\_ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) \_\_\_\_\_3(trei)\_\_\_\_\_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) \_\_\_\_\_3 (trei)\_\_\_\_\_ zile calendaristice

Ofertant,

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

**Lucrări de întreținere periodică  
a drumurilor publice naționale  
cu îmbrăcăminte rutieră din  
beton asfaltic în raioanele  
Drochia, Glodeni, Rîșcani**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drochia</b>				
		<b>1.1. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 12.4-12.8</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	6,81 0,00	245,25 0,00
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,320	8 559,38 0,00	2 739,00 0,00
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm S=1080 m2	t	115,000	1 376,71 12,11	158 322,17 1 392,49
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	8 525,56 0,00	9 207,60 0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00 0	131,64 2,88	473 900,40 10 378,80
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,12 0,00	1 021,50 0,00
<b>Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 12.4-12.8</b>					<b>645 435,92</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>11 771,29</b>	
		<b>1.2. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13, km 0,00-3,46</b>				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,600	6,85	250,70

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	140,000	247,01 33,62	34 581,31 4 706,21
9	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,000	12,57 0,00	176,04 0,00
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	140,000	10,88 2,88	1 523,62 403,62
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,420	8 497,38 0,00	3 568,90 0,00
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm S=1400 m2	t	145,000	1 376,72 12,11	199 625,07 1 755,75
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,100	8 522,64 0,00	9 374,90 0,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 660,00 0	131,64 2,88	481 801,48 10 551,78
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,800	85,02 0,00	4 149,00 0,00
<b>Total G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R13, km 0,00-3,46</b>						<b>735 051,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 417,36</b>
<b>1.3. G20 G17-Fintinita-Tarigrad-Drochia-R7, km 2.25-2.60</b>						
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	25,000	6,76 0,00	168,95 0,00
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,000	247,41 33,61	11 875,88 1 613,33
18	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,800	12,22 0,00	58,68 0,00
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	48,000	10,88 2,88	522,38 138,38
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,230	8 656,96	1 991,10

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm S=775 m2	t	80,000	1 376,71 12,11	110 136,89 968,69
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,750	8 515,47 0,00	6 386,60 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00 0	131,64 2,88	329 097,50 7 207,50
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,300	85,12 0,00	706,50 0,00
<b>Total G20 G17-Fintinita-Tarigrad-Drochia-R7, km 2.25-2.60</b>						<b>460 944,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 927,90</b>
		<b>1.4. R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelinia-M5, km 22.05-22.55, 30.35-30.75 (selectiv)</b>				
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	67,500	6,82 0,00	460,52 0,00
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,000	247,11 33,62	29 652,83 4 033,89
27	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	12,50 0,00	149,96 0,00
28	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	120,000	10,88 2,88	1 305,96 345,96
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,600	8 572,33 0,00	5 143,40 0,00
30	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm S=2000 m2	t	205,000	1 376,69 12,11	282 221,68 2 482,26
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,030	8 541,53 0,00	17 339,30 0,00
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	6 750,00 0	131,64	888 556,40

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	19 460,25
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,000	85,00 0,00	2 295,00 0,00
<b>Total R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelinia-M5, km 22.05-22.55, 30.35-30.75 (selectiv)</b>						<b>1 227 125,05</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26 322,36</b>
<b>1.5. G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13, km 5.90-6.50</b>						
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,000	6,78 0,00	305,20 0,00
35	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	225,000	247,08 33,61	55 593,62 7 563,26
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,500	12,46 0,00	280,36 0,00
37	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	225,000	10,88 2,88	2 448,67 648,67
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,680	8 538,24 0,00	5 806,00 0,00
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm S=2250 m2	t	240,000	1 376,69 12,11	330 404,86 2 906,06
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,350	8 543,19 0,00	11 533,30 0,00
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 500,00 0	131,64 2,88	592 375,50 12 973,50
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,000	84,90 0,00	1 273,50 0,00
<b>Total G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13, km 5.90-6.50</b>						<b>1 000 021,01</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24 091,49</b>
<b>Total Drochia</b>						<b>4 068 577,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>89 530,40</b>
		<b>2. Glodeni</b> <b>2.1. R15 M5-Glodeni, km 9.40-28.00 (selectiv)</b> <b>2.1.1. R15 M5-Glodeni, km 9.40-9.91</b>				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,720	6,83 <hr/> 0,00	250,70 <hr/> 0,00
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	400,000	247,24 <hr/> 33,62	98 897,45 <hr/> 13 446,31
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,000	12,47 <hr/> 0,00	498,78 <hr/> 0,00
46	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,000	10,88 <hr/> 2,88	4 353,20 <hr/> 1 153,20
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,100	8 522,64 <hr/> 0,00	9 374,90 <hr/> 0,00
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-5,0 cm	t	422,000	1 376,70 <hr/> 12,11	580 969,28 <hr/> 5 109,83
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,600	85,00 <hr/> 0,00	2 601,00 <hr/> 0,00
<b>Total R15 M5-Glodeni, km 9.40-9.91</b>						<b>696 945,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 709,34</b>
		<b>2.1.2. R15 M5-Glodeni, km21.10-22.32</b>				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	78,400	6,81 <hr/> 0,00	534,10 <hr/> 0,00
51	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	600,000	247,24 <hr/> 33,62	148 346,17 <hr/> 20 169,47
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,000	12,50 <hr/> 0,00	749,80 <hr/> 0,00
53	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti	m2	600,000	10,88	6 529,80

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	1 729,80
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,350	8 542,55 0,00	20 075,00 0,00
55	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-5,0 cm	t	900,000	1 376,70 12,11	1 239 026,94 10 897,74
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,800	85,08 0,00	3 811,50 0,00
<b>Total R15 M5-Glodeni, km21.10-22.32</b>						<b>1 419 073,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>32 797,01</b>
		<b>2.1.3. R15 M5-Glodeni, km27.40-27.65</b>				
57	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,000	6,88 0,00	144,43 0,00
58	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	194,000	247,39 33,62	47 993,91 6 521,35
59	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,400	12,44 0,00	241,24 0,00
60	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	194,000	10,88 2,88	2 111,30 559,30
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630	8 559,84 0,00	5 392,70 0,00
62	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-5,0 cm	t	252,000	1 376,71 12,11	346 931,17 3 051,37
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,200	85,18 0,00	954,00 0,00
<b>Total R15 M5-Glodeni, km27.40-27.65</b>						<b>403 768,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 132,02</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total R15 M5-Glodeni, km 9.40-28.00 (selectiv)</b>						<b>2 519 787,37</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>62 638,37</b>
		<b>2.2. G53 G57-Glodeni-Egorovca-R16, km 3.20-4.60 (selectiv)</b>				
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	72,720	6,82 0,00	495,95 0,00
65	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	693,000	247,30 33,62	171 378,00 23 295,79
66	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,260	12,47 0,00	863,90 0,00
67	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	693,000	10,88 2,88	7 541,92 1 997,92
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,180	8 561,70 0,00	18 664,50 0,00
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,5 cm	t	750,000	1 376,70 12,11	1 032 521,6 0 9 081,45
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,480	85,02 0,00	4 122,00 0,00
<b>Total G53 G57-Glodeni-Egorovca-R16, km 3.20-4.60 (selectiv)</b>						<b>1 235 587,87</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 375,16</b>
		<b>2.3. G57 Glodeni-Dusmani-Moara Domneasca, km 19.40-19.90</b>				
71	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	6,81 0,00	204,38 0,00
72	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	300,000	247,24 33,62	74 173,08 10 084,73
73	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,000	12,50 0,00	374,90 0,00
74	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	300,000	10,88 2,88	3 264,90 864,90

1	2	3	4	5	6	7
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	8 572,33 0,00	7 715,10 0,00
76	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,5 cm	t	310,000	1 376,71 12,11	426 779,12 3 753,67
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	85,05 0,00	1 701,00 0,00
<b>Total G57 Glodeni-Dusmani-Moara Domneasca, km 19.40-19.90</b>						<b>514 212,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 703,30</b>
<b>Total Glodeni</b>						<b>4 269 587,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>111 716,83</b>
		<b>3. Riscani</b> <b>3.1. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 94.30-95.30 (selectiv)</b>				
78	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,400	6,81 0,00	152,60 0,00
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	207,000	247,05 33,62	51 138,53 6 958,41
80	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,700	12,44 0,00	257,54 0,00
81	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	207,000	10,88 2,88	2 252,78 596,78
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,670	8 543,28 0,00	5 724,00 0,00
83	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t	218,180	1 376,68 12,11	300 364,68 2 641,98
84	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 240,00 0	131,64 2,88	294 868,62 6 457,92
85	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	11,200	85,18	954,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
<b>Total M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 94.30-95.30 (selectiv)</b>						<b>655 712,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>16 655,09</b>
		<b>3.2. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 110.70-111.20 (selectiv)</b>				
86	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	26,550	6,77 0,00	179,85 0,00
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	266,000	247,26 33,62	65 770,94 8 941,91
88	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,600	12,50 0,00	332,52 0,00
89	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	266,000	10,88 2,88	2 894,88 766,88
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,800	8 504,00 0,00	6 803,20 0,00
91	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t	258,600	1 376,71 12,11	356 018,39 3 131,51
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 655,00 0	131,64 2,88	349 499,48 7 654,36
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,800	85,04 0,00	1 003,50 0,00
<b>Total M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 110.70-111.20 (selectiv)</b>						<b>782 502,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 494,66</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.3. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 117.69-133.20 (selectiv)</b>				
94	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	101,220	6,81 0,00	689,42 0,00
95	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	1 721,00 0	8,29 0,21	14 264,22 357,49
96	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	68,830	12,50 0,00	860,64 0,00
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,040	8 541,55 0,00	25 966,30 0,00
98	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t	985,000	1 376,69 12,11	1 356 044,0 9 11 926,97
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 928,00 0	37,30 1,83	71 922,81 3 524,18
<b>Total M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 117.69-133.20 (selectiv)</b>						<b>1 469 747,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>15 808,64</b>
		<b>3.4. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133.80-135.80 (selectiv)</b>				
100	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	84,600	6,80 0,00	574,98 0,00
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	550,000	15,09 0,52	8 300,18 285,42
102	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	355,000	247,20 33,61	87 754,41 11 933,31
103	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,530	12,47 0,00	717,20 0,00
104	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	355,000	10,88 2,88	3 863,47 1 023,47
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	2,540	8 557,01	21 734,80

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
106	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t	810,000	1 376,70 12,11	1 115 127,4 2 9 807,97
107	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	4 512,00 0	37,30 1,83	168 311,55 8 247,11
<b>Total M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133.80-135.80 (selectiv)</b>						<b>1 406 384,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>31 297,28</b>
<b>3.5. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 55.00-55.50 (selectiv)</b>						
108	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,520	6,63 0,00	29,98 0,00
109	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,000	247,67 33,61	11 145,18 1 512,42
110	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,520	12,26 0,00	55,42 0,00
111	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	45,000	10,88 2,88	489,74 129,74
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,140	8 294,29 0,00	1 161,20 0,00
113	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t	44,000	1 376,63 12,11	60 571,68 532,78
114	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	452,000	164,80 8,07	74 489,67 3 648,72
115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	85,00 0,00	765,00 0,00
<b>Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 55.00-55.50</b>						<b>148 707,87</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>(selectiv)</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 823,66</b>
		<b>3.6. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 64.00-65.00 (selectiv)</b>				
116	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,120	6,83 0,00	185,30 0,00
117	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	271,000	247,19 33,62	66 987,38 9 109,70
118	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,120	12,50 0,00	339,04 0,00
119	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	271,000	10,88 2,88	2 949,29 781,29
120	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	8 500,25 0,00	6 885,20 0,00
121	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t	264,000	1 376,70 12,11	363 449,57 3 196,67
122	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	2 712,00 0	164,79 8,07	446 909,20 21 892,35
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,080	85,12 0,00	1 539,00 0,00
<b>Total R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 64.00-65.00 (selectiv)</b>						<b>889 243,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 980,01</b>
<b>Total Riscani</b>						<b>5 352 298,85</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>125 059,34</b>
Прямые затраты			lei		13 690 464,05	
CASM			22,50 %		73 418,98	
Total			100,00 +		13 763 883,03	
Cheltuieli de regie			13,20 %		1 816 832,56	
Total			100,00 +		15 580 715,59	

Beneficiu	5,00 %	779 035,78
Total	100,00 +	16 359 751,00
TVA	20,00 %	3 271 950,20

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**19 631 701,20  
326 306,57**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor

Obiect **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drochia</b> <b>1.1. R7</b> <b>R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 12.4-12.8</b>				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,81 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,81
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 559,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 456,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	103,13
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm S=1080 m2	t			1 376,71 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,79
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,94
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,46
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 525,56 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 427,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	97,78
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,50	121,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	0,0053	750,00	3,98



1	2	3	4	5	6	7
		motor term. 92 cp				
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,13
		<b>1.2. G33 R12-Mindic-Zgurita-Marculesti-R 13, km 0,00-3,46</b>				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,85 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,85
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,01 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,64
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,69
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
9	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,57 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,57
10	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 497,38 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 395,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	102,14
12	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm S=1400 m2	t			1 376,72 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,79
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,94
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,47
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 522,64 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 423,64
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	99,00
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,50	121,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,02
		<b>1.3. G20 G17-Fintinita-Tarigrad-Drochia-R 7, km 2.25-2.60</b>				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,76 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,76
17	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,41 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industrialala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,64
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	5,13
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,27
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,57
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
18	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu	t			12,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,22
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 656,96 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 556,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	100,43
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm S=775 m2	t			1 376,71 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,47
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 515,47 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 418,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	96,80
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,50	121,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,12 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,12
		<b>1.4. R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelinia-M5 , km 22.05-22.55, 30.35-30.75 (selectiv)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
25	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,82 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,82
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,11 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,64
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,78
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
27	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,50
28	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 572,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 473,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	99,00
30	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm S=2000 m2	t			1 376,69 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,94
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,44
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 541,53 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 442,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	99,16
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			131,64

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,50	121,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,97
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,00
		<b>1.5. G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13, km 5.90-6.50</b>				
34	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,78 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,78
35	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,08 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,67
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,74
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
36	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,46 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,46
37	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t			8 538,24

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 441,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	97,06
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm S=2250 m2	t			1 376,69 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,79
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,44
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 543,19 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 442,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	100,22
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,50	121,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,98
42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			84,90 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	84,90
		<b>2. Glodeni</b> <b>2.1. R15 M5-Glodeni, km</b> <b>9.40-28.00 (selectiv)</b> <b>2.1.1. R15 M5-Glodeni, km</b> <b>9.40-9.91</b>				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,83 ----- 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,83
44	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,24 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,64
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
45	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,47
46	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 522,64 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 423,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	99,00
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-5,0 cm	t			1 376,70 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,00
		<b>2.1.2. R15 M5-Glodeni, km21.10-22.32</b>				
50	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,81 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,81
51	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,24 33,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 292,50	148,64
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
52	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către S.A. Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,50
53	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
54	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 542,55 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 444,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	98,30
55	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-5,0 cm	t			1 376,70 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			85,08 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,08
		<b>2.1.3. R15 M5-Glodei, km27.40-27.65</b>				
57	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2			6,88 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,88
58	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracaminta degradată, cu suprafațe pina la 1 m2: grosime 5	m2			247,39 33,62



1	2	3	4	5	6	7
		cm				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,64
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	5,07
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,58
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
59	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,44
60	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 559,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 460,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	99,52
62	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-5,0 cm	t			1 376,71 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,46
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II	100m2			85,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,18
		<b>2.2. G53 G57-Glodeni-Egorovca-R16, km 3.20-4.60 (selectiv)</b>				
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,82 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,82

1	2	3	4	5	6	7
65	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,30 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,65
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
66	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,47
67	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 561,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 463,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	98,39
69	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,5 cm	t			1 376,70 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,02 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,02
		<b>2.3. G57 Glodeni-Dusmani-Moara Domneasca, km 19.40-19.90</b>				
71	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,81
72	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,24 ----- 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,64
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,92
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
73	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,50
74	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 572,33 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 473,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	99,00
76	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,5 cm	t			1 376,71 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,46
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,05 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,05
		<b>3. Riscani</b> <b>3.1. M5 Frontiera cu</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tira spol-frontiera cu Ucraina, km 94.30-95.30 (selectiv)</b>				
78	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,81 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,81
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,05 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,61
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
80	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,44
81	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 543,28 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 444,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	98,51
83	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t			1 376,68 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,79
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,44
84	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,50	121,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulo-uri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,97
85	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,18
		<b>3.2. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 110.70-111.20 (selectiv)</b>				
86	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,77 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,77
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,26 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,64
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,93
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
88	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,50
89	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 504,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 405,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	99,00
91	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t			1 376,71 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			131,64 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 292,50	121,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,97
93	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,04
		<b>3.3. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 117.69-133.20 (selectiv)</b>				
94	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,81 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,81
95	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2			8,29 0,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0036	57,66	0,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	6,84	0,17
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0050	1 100,00	5,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	208,50	1,04
96	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,50
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 541,55 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 442,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	98,78
98	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t			1 376,69 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
99	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,30 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,55	31,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,84	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,50	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		<b>3.4. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133.80-135.80 (selectiv)</b>				
100	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,80 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,80
101	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			15,09 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	6,84	0,22
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	272,50	3,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	208,50	2,65
102	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,20 33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,66
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,85

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,37
10 3	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,47 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,47
10 4	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
10 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 557,01 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 458,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	98,74
10 6	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t			1 376,70 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,45
10 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			37,30 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,55	31,57
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	6,84	0,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	450,00	1,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	272,50	0,26
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	170,00	1,87
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	320,00	0,14
		<b>3.5. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 55.00-55.50 (selectiv)</b>				
10 8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,63 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,63
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			247,67



1	2	3	4	5	6	7
9		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				33,61
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,49
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	5,47
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,39
110	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,26
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,26
111	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
112	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 294,29
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 200,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	94,29
113	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t			1 376,63
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,38
114	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			164,80
						8,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	57,66	8,07
	33111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 292,50	152,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	300,00	4,20
115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			85,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,00
		<b>3.6. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 64.00-65.00 (selectiv)</b>				
11 6	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,83 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	272,50	6,83
11 7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			247,19 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	6,84	0,04
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 292,50	148,66
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 200,00	4,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	120,00	6,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	160,00	1,28
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	180,00	10,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	272,50	1,36
11 8	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	326,00	12,50
11 9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			10,88 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	160,00	8,00
12 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 500,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 200,00	8 402,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	330,00	97,78
12 1	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed-4,0 cm	t			1 376,70 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 292,50	1 305,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	170,00	6,78
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	210,00	27,93
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,46
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			164,79

1	2	3	4	5	6	7
2		agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala				8,07
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	57,66	8,07
	33111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 292,50	152,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	300,00	4,20
12 3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			85,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	450,00	85,12

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de întreținere periodică a drumurilor  
publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din  
beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni,  
Rîșcani**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3 990,90	57,66	230 115,27
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 668,25	57,66	96 191,30
		<b>Total manopera</b>				<b>326 306,57</b>

### Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	2 435,07	1 292,50	3 147 327,97
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	811,44	250,55	203 306,29
3.	14221022055070	Beton asfaltic	t	6 058,77	1 292,50	7 830 960,22
4.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	444,37	1 292,50	574 348,21
5.	23203226000401	Bitum	t	24,42	8 200,00	200 244,00
6.	23203226001101	Bitum	t	2,31	8 200,00	18 942,00
7.	33111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	373,36	1 292,50	482 567,80
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	128,90	6,84	881,66
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>12 458 578,15</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	193,20	160,00	30 912,00
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	193,20	120,00	23 184,00
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	238,82	650,00	155 233,00
4.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	8,61	1 100,00	9 471,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	7,10	330,00	2 343,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	82,38	450,00	37 071,00
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	140,19	320,00	44 860,80
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	181,59	300,00	54 477,00
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	797,85	210,00	167 548,50
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	310,20	170,00	52 734,00
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	231,84	180,00	41 731,20
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	332,86	750,00	249 645,00
13.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	30,91	160,00	4 945,60
14.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	30,91	198,35	6 131,00
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	15,59	208,50	3 250,51
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,27	326,00	5 956,02
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	59,03	272,50	16 085,70
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>905 579,33</b>

### **Total:**

Прямые затраты	lei	13 690 464,05
CASM	22,50 %	73 418,98
Total	100,00 +	13 763 883,03

Cheltuieli de regie	13,20 %	1 816 832,56
Total	100,00 +	15 580 715,59
Beneficiu	5,00 %	779 035,78
Total	100,00 +	16 359 751,00
TVA	20,00 %	3 271 950,20

**Total deviz:**

**19 631 701,20**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)