

	DEVIZ 2-1-1	
Nr/do	Valoarea fara TVA	Valoarea cu TVA
1	1917080,869	2 300 497,04
	DEVIZ 2-1-2	
Nr/do	Valoarea fara TVA	Valoarea cu TVA
1	75315,385	90 378,46
	DEVIZ 2-1-3	
Nr/do	Valoarea fara TVA	Valoarea cu TVA
1	144458,49	173 350,19
	DEVIZ 2-1-4	
Nr/do	Valoarea fara TVA	Valoarea cu TVA
1	443345,07	532 014,08
TOTAL OFERTA	FARA TVA 2 580 199,81	INCLUSIV TVA 3 096 239,78

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 2 300 497,043 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2	41,600	27,233	1 132,884
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din metal	m2	2,050	27,233	55,828
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea gratar din metal (7,40 m2)	kg	111,000	2,877	319,392
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din lemn	m2	7,400	27,233	201,522
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din lemn	m2	29,000	27,233	789,752
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton	m3	0,270	339,033	91,539
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii	m2	286,220	19,107	5 468,749

1	2	3	4	5	6	7
		de pe tavan				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau dresuirea de pe pereti	m2	427,000	19,107	8 158,604
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice de pe pereti	m2	238,000	104,344	24 833,872
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2	61,450	33,576	2 063,269
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2	149,460	53,575	8 007,350
12	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3	0,300	265,567	79,670
13	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm / Demontarea tevii pentru ventilare	m2	7,200	43,952	316,452
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	14,720	85,589	1 259,867
15	TrH1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	14,720	29,178	429,500
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	14,720	100,099	1 473,450
		Total Demontari				54 681,700

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				51 127,768
		2. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
17	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,050	m	13,600	243,250	3 308,200
18	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm ² , pentru executarea mecanizata	m	1,200	124,228	149,074
19	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	16,210	48,630
20	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	30,594	91,783
21	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	3,000	13,968	41,904
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	31,100	29,286	910,807
23	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,031	1 612,258	49,980
24	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m ²	0,008	12 089,750	96,718
		Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				4 697,096
		Inclusiv salariu				2 998,358
		3. Finisari pardosea				
		3.1. Incaperea 1,3				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m ²	75,310	10,445	786,629

1	2	3	4	5	6	7
		"TUFFUHGPUHT" sau analog				
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	75,310	470,816	35 457,150
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	46,000	232,744	10 706,201
28		Profil de colt din PVC	m	46,000	7,500	345,000
		Total Incaperea 1,3 Inclusiv salariu				47 294,980 15 500,540
		3.2. Incaperea 2,4,12,13				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	34,380	10,445	359,106
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2	34,380	83,977	2 887,121
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,380	4,895	168,297
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	34,380	470,816	16 186,656
33	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	50,000	232,744	11 637,175
34		Profil de colt din PVC	m	50,000	7,500	375,000
		Total Incaperea 2,4,12,13 Inclusiv salariu				31 613,355 9 455,670
		3.3. Incaperea 5...11				
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	9,873	2 134,079	21 069,762

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	197,460	83,978	16 582,318
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	197,460	204,665	40 413,240
38	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,005 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	-197,460	100,424	-19 829,629
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic (Bfl-S1) de tip "Tarkett" grup-T gr.=2,2-2,5mm, clasa de antialunecare R9-R10, consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,7 ml/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	197,460	867,758	171 347,470
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m	137,860	94,136	12 977,533
		Total Incaperea 5...11 Inclusiv salariu				242 560,694 55 013,686
		3.4. Incaperea 14,15				

1	2	3	4	5	6	7
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Cimentoplast gr.=40 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,163	1 486,994	242,380
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2	4,070	83,975	341,778
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2	4,070	33,210	135,163
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	4,070	15,229	61,983
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	4,070	254,293	1 034,974
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata	m2	4,070	83,975	341,778

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin / se exclude: ciment si nisip				
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	4,070	470,816	1 916,222
		Total Incaperea 14,15 Inclusiv salariu				4 074,278 1 266,780
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				325 543,307 81 236,676
		4. Finisari tavan				
		4.1. Tip A				
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate medicale din fibra sticla RAL-Alb - Clasa de absorbtie acustica A, Acoperire Akutex TH si margine amorsata, conform standardului IAC - Indoor Air Control, clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 - antiinflamant, rezistenta la umeditate clasa C, 95%, rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998, rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C, inclusiv sistemul-grila	m2	261,420	1 352,998	353 700,737
		Total Tip A Inclusiv salariu				353 700,737 37 291,040
		4.2. Tip B				
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	18,470	219,341	4 051,233
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	18,470	6,995	129,201
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	18,470	81,983	1 514,224

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	18,470	6,995	129,201
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,470	55,762	1 029,924
		Total Tip B Inclusiv salariu				6 853,783 4 335,293
		4.3. Tip C				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2	25,330	7,145	180,987
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,330	116,735	2 956,902
56	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000	m2	25,330	155,177	3 930,635
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,330	24,425	618,697
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	25,330	6,995	177,188
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	25,330	40,991	1 038,313

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	25,330	6,995	177,188
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,330	55,762	1 412,453
		Total Tip C Inclusiv salariu				10 492,363 7 341,516
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				371 046,883 48 967,849
		5. Finisari pereti				
		5.1. Tip 1				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund antimucegai	m2	6,000	8,345	50,071
63	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Mortar hidroizolant Sika TopSeal-107 sau analog - 2,0 kg/m2	m2	6,000	111,969	671,812
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	712,000	6,995	4 980,582
65	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	712,000	103,562	73 736,144
66	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	712,000	152,543	108 610,616

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
67	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000	m2	712,000	51,869	36 930,870
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	712,000	6,995	4 980,582
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	712,000	24,425	17 390,956
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m2	712,000	114,345	81 413,498
71	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-712,000	29,682	-21 133,299
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	712,000	6,995	4 980,582
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	712,000	40,992	29 185,948
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	712,000	6,995	4 980,582

1	2	3	4	5	6	7
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	712,000	55,762	39 702,544
76	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	21,360	70,839	1 513,117
		Total Tip 1 Inclusiv salariu				387 994,605 220 798,043
		5.2. Tip 2				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	35,000	6,995	244,832
78	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2	35,000	103,562	3 624,670
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,000	152,543	5 339,005
80	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000	m2	35,000	41,009	1 435,322
81	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	35,000	327,371	11 457,968
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				22 101,797 9 213,764
		5.3. Protectie pereti				
82	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Element de protectie pereti din profil de aluminiu extrudat acoperit cu profil din vinil (conform plansei 10 din	m	58,000	568,236	32 957,688

1	2	3	4	5	6	7
		58/12-25-SA)				
		Total Protectie pereti Inclusiv salariu				32 957,688 1 504,288
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				443 054,090 231 516,095
		6. Tamplarii				
		6.1. Usi				
83	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica п.а.ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 din partea coridorului MDF, U1 900x2280(h) - 1 buc	m2	2,052	2 308,742	4 737,538
84	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ cu fereastră 800x660(h); U2 1200x2000(h) - 1 buc	m2	2,400	1 351,125	3 242,699
85	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL sau analog; U3 1100x2000(h) - 4 buc	m2	8,800	5 596,698	49 250,942
86	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	8,800	5 596,698	49 250,942

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL sau analog; U4st. 1100x2000(h) - 4 buc				
87	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL sau analog; U5st. 950x2000(h) - 1 buc	m2	1,900	5 596,698	10 633,727
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U6 800x2000(h) - 2 buc	m2	3,200	1 337,620	4 280,385
89	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U7 1500x2000(h) - 1 buc	m2	3,000	1 351,124	4 053,373
90	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	4,278	1 351,127	5 780,120

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv / Usa dubla din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U7 1860x2300(h) - 1 buc				
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U9 650x2000(h) - 5 buc	m2	6,500	1 337,620	8 694,533
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U10st. 650x2000(h) - 5 buc	m2	6,500	1 337,620	8 694,533
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U11st. 900x900(h) - 1 buc	m2	0,810	1 337,612	1 083,466
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5	m2	2,400	1 337,620	3 210,289

1	2	3	4	5	6	7
		camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$, cu gratar tip MBM475x80 (525x130); U12 600x2000(h) - 2 buc				
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$, cu gratar tip MBM475x80 (525x130); U13st. 600x2000(h) - 1 buc	m2	1,200	1 337,621	1 605,145
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U14 1000x2000(h) - 1 buc	m2	2,000	1 337,620	2 675,240
		Total Usi Inclusiv salariu				157 192,932 3 545,122
		6.2. Vitraje				
97	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ cu usa U7; V1 3040x2430(h) - 1 buc	m2	7,387	2 735,695	20 208,579
98	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura,	m2	9,817	2 735,700	26 856,367

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ cu usa U14st.; V2 4040x2430(h) - 1 buc				
		Total Vitraje Inclusiv salariu				47 064,946 780,862
		6.3. Ferestre				
99	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; F1 5560x1800(h) - 1 buc	m2	10,008	879,481	8 801,843
100	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; F2 2680x1800(h) - 3 buc	m2	14,472	879,481	12 727,846
101	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; F3 2550x1800(h) - 1 buc	m2	4,590	879,480	4 036,815
102	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice $b=350 \text{ mm}$	m	16,140	194,136	3 133,348
		Total Ferestre Inclusiv salariu				28 699,852 1 149,730

1	2	3	4	5	6	7
		6.4. Alte lucrari				
103	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane / Grilaj metalic cu usa 1,5x2,0(h), Gr-1 3,04x2,43(h) - 1 buc	m2	7,387	315,166	2 328,131
104	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	7,387	85,970	635,064
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				2 963,195 1 257,306
		Total Tamplarii Inclusiv salariu				235 920,925 6 733,020
		7. Finisari glafuri exterioare				
105	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	30,000	66,315	1 989,453
106	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	10,000	381,089	3 810,888
107	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m2	10,000	150,045	1 500,448
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	4,895	48,952
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea	m2	10,000	75,162	751,620

1	2	3	4	5	6	7
		fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,300	70,840	21,252
111	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m	14,000	408,236	5 715,304
		Total Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				13 837,917 5 060,828
		8. Finisari glafuri interioare				
112	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	423,000	66,315	28 051,287
113		Corniera perforata din aluminiu	m	423,000	7,800	3 299,400
114	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	26,000	147,624	3 838,230
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,000	4,895	127,275
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	26,000	81,983	2 131,558
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,000	4,895	127,275
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,000	83,762	2 177,812
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,780	70,838	55,254
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				39 808,091 28 430,433
		9. Box HPL				
120	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi	m2	5,000	1 323,957	6 619,786

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox				
		Total Box HPL Inclusiv salariu				6 619,786 431,186

		Total	lei	1 495 209,795
		Asigurarea sociala	24,00 %	109 560,531
		Cheltuieli de transport	4,00 %	41 167,734
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	20 583,867
		Cheltuieli de regie	9,50 %	142 044,930
		Beneficiu	6,00 %	108 514,012
		TOTAL	100,00 +	1 917 080,869
		TVA	20,00 %	383 416,174
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 300 497,043

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 300 497,043 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 356,9382	64,84	87 983,874
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	371,8215	64,84	24 108,906
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 019,0064	64,84	66 072,376
4.	7123010010200	Betonist	h-om	66,4056	64,84	4 305,739
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	410,8500	64,84	26 639,514
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7200	64,84	46,685
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5540	64,84	35,921
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	445,2728	64,84	28 871,490
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	219,2000	64,84	14 212,928
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	464,8063	64,84	30 138,041
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	72,4229	64,84	4 695,901
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,9940	64,84	1 620,612
13.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	4,6080	64,84	298,783
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	539,1170	64,84	34 956,344
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2257	64,84	14,634
16.	7212030022700	Sudor	h-om	7,6856	64,84	498,334
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	30,0891	64,84	1 950,977
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,2200	64,84	143,945
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,9895	64,84	1 101,600
20.	7422010060100	Timplar	h-om	588,6815	64,84	38 170,107
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,0544	64,84	1 689,367
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	979,3771	64,84	63 502,814
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	260,7379	64,84	16 906,247
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	131,6637	64,84	8 537,074
		Total manopera				499 869,923

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,8535	2,00	15,707
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0103	480,00	4,944
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,3088	480,00	12 628,224
4.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	22,8888	65,00	1 487,772
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	40,0059	28,00	1 120,165
6.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,2160	38,00	8,208
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 587,0000	0,10	358,700
8.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	29,0700	800,00	23 256,000
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	32,2880	1 200,00	38 745,600
10.	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2	5,0000	1 200,00	6 000,000
11.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	30,6279	0,60	18,377
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	8,1400	1,00	8,140
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0041	100,00	0,410
14.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0576	33,00	1,901
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,8317	36,00	29,941
16.	2320166200729	Parchetin	l	1,8435	65,00	119,828
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	12,2100	25,00	305,250
18.	23203226000366	Mortar hidroizolant Sika TopSeal-107	kg	12,0000	54,50	654,000
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1110	16,00	1,776
20.	2413317346000114	Mastic bituminos	kg	1,2210	42,00	51,282
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0888	16,00	1,421
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	38,2458	90,00	3 442,122
23.	241658610530160	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	16,4535	55,00	904,943
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,4570	18,00	260,226
25.	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	440,0490	32,00	14 081,568

26.	2416586105303252	Grund Betogrund	kg	3,7995	33,00	125,383
27.	241658610530345	Supraton LUX	kg	5,5410	32,00	177,312
28.	2416586105364	Grund antimucegai	kg	0,9000	41,00	36,900
29.	24301161000002	Email ПΦ-115	kg	0,3720	55,00	20,460
30.	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	294,9320	40,00	11 797,280
31.	2430116103800314	Vopsea siliconica pt fatade	kg	4,0000	88,50	354,000
32.	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	10,4000	110,00	1 144,000
33.	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	7,3880	40,00	295,520
34.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,5171	68,00	35,163
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5171	120,00	62,052
36.	24302261000001	Fuga	kg	50,7425	50,00	2 537,125
37.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4364	60,00	86,184
38.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,5910	60,00	35,460
39.	24302261008141	Grund ΓΦ-021	kg	0,1860	50,00	9,300
40.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	19,4845	32,00	623,504
41.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	7,8000	32,00	249,600
42.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	29,7671	42,00	1 250,218
43.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,0800	33,00	332,640
44.	2430226101600	Chit siliconic	kg	13,1778	140,00	1 844,892
45.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,0644	45,50	93,930
46.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,2216	54,00	11,966
47.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,0304	7,50	37,728
48.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0260	36,00	0,936
49.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7387	44,50	32,872
50.	2462106100006133	Clei uzin ke 2000 S	kg	89,3013	149,00	13 305,894
51.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	29,7671	90,00	2 679,039
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	110,5995	25,00	2 764,987
53.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	35,2800	5,00	176,400
54.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 041,8483	7,00	7 292,938
55.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	40,4000	4,50	181,800
56.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	50,5000	4,50	227,250
57.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	14,0610	1,35	18,982
58.	2521106718386133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2,2mm b=100 mm	m	194,4784	52,00	10 112,877
59.	252110671839325076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	16,1400	185,00	2 985,900
60.	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	137,8600	85,00	11 718,100
61.	2521302602909187	Vata minerala gr.=30 mm ρ=135 kg/m3	m2	10,8070	115,00	1 242,805
62.	2523116716346133	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2,2mm	m2	208,3697	390,00	81 264,183
63.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	17,2040	2 650,00	45 590,600
64.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	43,6215	2,00	87,243
65.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	823,8900	7,00	5 767,230
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 431,7328	2,60	21 922,505
67.	2652102100713	Var pasta	m3	0,6345	3 000,00	1 903,500
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	102,3840	10,00	1 023,840
69.	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1 524,1641	12,00	18 289,969
70.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	47,5080	2,50	118,771
71.	2653102100831	Amestec uscat	kg	724,3287	2,00	1 448,657

72.	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	3 047,3600	4,50	13 713,120
73.	2653102100831188	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	71,4000	9,50	678,300
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	871,6322	5,00	4 358,161
75.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	379,8600	2,60	987,636
76.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	4,4820	1,00	4,482
77.	266111280070093	Placi de faianta	m2	36,0570	170,00	6 129,690
78.	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	117,1728	220,00	25 778,016
79.	266210270100051	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	19,4905	32,00	623,696
80.	2662102701998	Placi de ipsos hidrofob	m2	0,8096	43,00	34,813
81.	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	10,2210	1 625,00	16 609,125
82.	2663102100041	Cimentoplast	m3	0,1687	1 000,00	168,700
83.	2664102100000	Mortar M100	m3	35,4360	900,00	31 892,400
84.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	460,7280	7,00	3 225,096
85.	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	1,1345	1 120,00	1 270,640
86.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	130,7950	5,00	653,975
87.	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	6,8743	1 120,00	7 699,216
88.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	442,8655	5,00	2 214,328
89.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1721	85,00	14,628
90.	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	8,9540	75,00	671,550
91.	2710503808004	Fir de sudare	m	202,4162	27,00	5 465,237
92.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 606,0500	10,00	16 060,500
93.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,0588	10,00	170,588
94.	2710703520285	Profil de suport	m	40,8372	14,00	571,721
95.	27321036461548	Panouri medicale din fibra sticla RAL-Alb cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	274,4910	1 150,00	315 664,650
96.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3110	20,00	6,220
97.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,2050	15,00	168,075
98.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	26,1450	25,00	653,625
99.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	2,8560	55,00	157,080
100.	27431235490225	Element de protectie pereti din profil de aluminiu extrudat acoperit cu profil din vinil	m	58,0000	540,00	31 320,000
101.	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	14,0000	380,00	5 320,000
102.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	31,1000	15,00	466,500
103.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,0520	1 950,00	4 001,400
104.	28121063060587	Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL	m2	19,5000	5 450,00	106 275,000
105.	28731220053134	Plasa zincata φ1.8 25x25	m	784,3500	43,00	33 727,050
106.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	7,3870	195,00	1 440,465
107.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2873	72,00	20,686
108.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5249	72,00	37,793
109.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 521,3620	0,50	760,681
110.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	300,5244	0,50	150,262
111.	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	102,8160	185,00	19 020,960
112.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 045,6800	0,60	627,408
113.	28741363133000690	Diblu de distantiere φ6 L=120mm	buc	3,0000	1,00	3,000
114.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	80,8000	1,00	80,800
115.	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,8560	200,00	571,200
116.	4011106202741	Energie electrica	kw	92,6874	10,00	926,874
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,1205	25,00	1 228,016
118.	4100126202818	Apa	m3	11,3584	25,00	283,961

119.	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	138,9131	55,00	7 640,220
120.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	423,0000	7,80	3 299,400
121.	6115	Profil de colt din PVC	m	96,0000	7,50	720,000
122.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	160,4000	5,00	801,998
Total materiale de construcții						1 126 966,7 09

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1270	500,00	63,500
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1743	350,00	61,005
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,0156	600,00	9,360
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,3611	35,00	187,637
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,2412	35,00	638,442
6.	2922140007000	Macara	h-ut	2,5090	550,00	1 379,950
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,0000	25,00	75,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	75,0275	30,00	2 250,825
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0488	30,00	1,464
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,8683	40,00	794,732
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,3695	15,00	35,542
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,0960	16,00	1,536
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,0144	50,00	200,720
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,8000	45,00	216,000
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,0783	32,00	2,506
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,5896	40,00	383,584
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3500	40,00	14,000
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,8000	1,50	43,200
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0895	50,00	4,475
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,7696	35,00	26,936
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	40,8493	35,00	1 429,726
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,3550	30,00	220,650
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,6790	550,00	1 473,450
Total utilaje de construcții						10 418,093

Total	lei	1 495 209,79 5
Asigurarea sociala	24,00 %	109 560,531
Cheltuieli de transport	4,00 %	41 167,734
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	20 583,867
Cheltuieli de regie	9,50 %	142 044,930
Beneficiu	6,00 %	108 514,012
TOTAL	100,00 +	1 917 080,86 9
TVA	20,00 %	383 416,174

Total deviz: 2 300 497,043

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din metal	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,617
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,617
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea gratar din metal (7,40 m2)	kg			2,877
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,84	1,297
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	16,00	0,013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	16,00	0,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,105
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,150
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliului din lemn	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din lemn	m2			27,233
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	64,84	13,616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	64,84	13,616
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea pervazului din beton	m3			339,033
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,84	136,163
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,84	85,589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,252
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	350,00	101,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	32,00	9,281
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,248
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan	m2			19,107
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti	m2			19,107
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,781

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice de pe pereti	m2			104,344
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	64,84	51,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	64,84	51,872
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	25,00	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum	m2			33,576
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	64,84	14,913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	64,84	14,913
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,950
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica	m2			53,575
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	64,84	25,288
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	35,00	1,750
12	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti	m3			265,567
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	64,84	29,177
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	64,84	113,470
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	25,00	3,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	35,00	2,800
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	350,00	112,000
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	16,00	5,120
13	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm / Demontarea tevii pentru ventilare	m2			43,952
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	64,84	41,498
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	33,00	0,264
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	38,00	1,140
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			85,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	64,84	85,589
15	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			100,099
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	550,00	100,099
		2. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)				
17	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Materiale marunte=1,050	m			243,250
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0000	64,84	129,680
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	64,84	32,420
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,2000	200,00	42,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	10,00	12,600
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,2000	55,00	11,550
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5000	30,00	15,000
18	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea	m			124,228

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizata				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	64,84	32,420
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	64,84	77,808
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	35,00	14,000
19	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,210
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	64,84	1,945
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	64,84	14,265
20	RpCU07B	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			30,594
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	21,397
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,60	0,858
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
21	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc			13,968
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	28741363133000690	Diblu de distantiere $\phi 6$ L=120mm	buc	1,0000	1,00	1,000
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,286
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	64,84	12,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,648
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	72,00	0,360
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	10,00	0,080
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
23	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 612,258
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	472,065
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	55,00	660,000
	24302261008141	Grund $\Gamma\Phi$ -021	kg	6,0000	50,00	300,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	36,00	30,194
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	36,00	108,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	28,00	42,000
24	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			12 089,750
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	64,84	5 835,625
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	64,84	694,625
	2662102701998	Placi de ipsos hidrofob	m2	101,2000	43,00	4 351,625
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	2,00	36,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	25,00	1,875
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	600,00	1 170,000
		3. Finisari pardosea				
		3.1. Incaperea 1,3				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			10,445
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	241658610530160810741	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	55,00	8,250
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata	m2			470,816

1	2	3	4	5	6	7
		rugoasa gr.=10mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	220,00	226,600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
27	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			232,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	185,00	198,135
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
28		Profil de colt din PVC	m			7,500
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,500
		3.2. Incaperea 2,4,12,13				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			10,445
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	241658610530160	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	0,1500	55,00	8,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip	m2			83,977
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	266410210201161	Mortar ciment 15 Mpa	m3	0,0330	1 120,00	36,959
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			470,816
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	220,00	226,600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
33	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			232,744
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	64,84	19,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2874116312500p	Elemente liniare din gresie portelanata	m	1,0200	185,00	198,135
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,00	1,837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,630
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	33,00	3,465

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	1,50	0,450
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,00	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	40,00	0,040
34		Profil de colt din PVC	m			7,500
	6115	Profil de colt din PVC	m	1,0000	7,50	7,500
		3.3. Incaperea 5...11				
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 134,079
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,634
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2663102100000139	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 625,00	1 682,277
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,525
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,497
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			83,978
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 120,00	36,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			204,665
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	64,84	15,173
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	15,3000	12,00	184,518
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,894
	4100116202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,101
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	40,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
38	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,005 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2			100,424
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	64,84	7,457
	26531021008193	Amestec "Ceresit CN69"	kg	1,5300	12,00	91,892
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,125
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	40,00	0,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,150
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic (Bfl-S1) de tip "Tarkett" grup-T gr.=2,2-2,5mm, clasa de antialunecare R9-R10, consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,7 ml/m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			867,758
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	64,84	129,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	64,84	77,160

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	42,00	6,332
	246210610000613 3	Clei uzin ke 2000 S	kg	0,4500	149,00	67,385
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,00	36,934
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	27,00	27,678
	6001330	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	0,7000	55,00	38,692
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	90,00	13,568
	252110671838613 3	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2,2mm b=100 mm	m	0,9800	52,00	51,215
	252311671634613 3	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2,2mm	m2	1,0500	390,00	411,548
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	25,00	0,038
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
40	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune	m			94,136
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	252110671839360	Profil PJ40 de jonctiune	m	1,0000	85,00	85,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		3.4. Incaperea 14,15				
41	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Cimentoplast gr.=40 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 486,994
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,166
	2663102100041	Cimentoplast	m3	1,0250	1 000,00	1 034,969
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,534
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,669
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,000
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			83,975
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 120,00	36,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa , se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Коэффициент к материалам=4,000 Коэффициент к машинам=4,000	m2			33,210
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	64,84	1,297
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0055	1 120,00	24,629
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h/ut	0,0030	30,00	0,360
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,240
44	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			15,229
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	241331734600011 4	Mastic bituminos	kg	0,3000	42,00	12,600

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	35,00	0,010
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			254,293
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	64,84	10,374
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	25,00	75,000
	268213260162103	Membrana bituminoasa polimerica	m2	1,1000	75,00	165,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,600
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,101
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	35,00	0,119
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,100
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip	m2			83,975
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	26641021020179	Mortar 15MPa	m3	0,0330	1 120,00	36,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2			470,816
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,804
	2661112800726	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm	m2	1,0300	220,00	226,600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,350
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,000
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,480
		4. Finisari tavan				
		4.1. Tip A				
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate medicale din fibra sticla RAL-Alb - Clasa de absorbtie acustica A, Acoperire Akutex TH si margine amorsata, conform standardului IAC - Indoor Air Control, clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 - antiinflamant, rezistenta la umeditate clasa C, 95%, rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998, rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C, inclusiv sistemul-grila	m2			1 352,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,726
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400
	27321036461548	Panouri medicale din fibra sticla RAL-Alb cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	1 150,00	1 207,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	30,00	0,450
		4.2. Tip B				
49	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei	m2			219,341

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	64,84	123,844
	266210270100051	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm	m2	1,0500	32,00	33,768
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	10,00	9,236
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,00	30,954
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,723
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,35	1,028
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,50	2,043
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,814
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,135
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	30,00	0,138
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,662
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			81,983
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	12,968
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	241658610530345	Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,762
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	40,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		4.3. Tip C				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog	m2			7,145
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	241658610530325	Grund Betogrund	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,735
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	64,84	99,205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	40,00	0,780
56	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm	m2			155,177

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=15,000 Коэффициент к машинам=15,000				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	64,84	100,502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	42,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,375
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	1,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	9,600
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,425
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	25,00	0,008
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,991
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,762
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	40,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
		5. Finisari pereti				
		5.1. Tip 1				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund antimucegai	m2			8,345
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105364	Grund antimucegai	kg	0,1500	41,00	6,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
63	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Mortar hidroizolant Sika TopSeal-107 sau analog - 2,0 kg/m2	m2			111,969
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	64,84	2,594
	23203226000366	Mortar hidroizolant Sika TopSeal-107	kg	2,0000	54,50	109,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,340
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	35,00	0,035
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	241658610530318	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	8					
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
65	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05$ m ² /m ²	m ²			103,562
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	64,84	35,662
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m	1,0500	43,00	45,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	10,00	21,500
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	30,00	0,150
66	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m ²			152,543
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
67	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm Коэффициент к материалам=8,000 Коэффициент к машинам=8,000	m ²			51,869
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2664102100000	Mortar M100	m ³	0,0060	900,00	43,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,240
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m ²			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²			24,425
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,1000	7,00	7,700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0003	25,00	0,007
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog	m ²			114,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	7,1400	4,50	32,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
71	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m ²			29,682

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	64,84	15,562
	2653102100831139	Amestec uscat "knauf"	kg	1,4300	4,50	12,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	30,00	0,960
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	40,00	0,240
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			40,992
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,030
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,762
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800193	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	40,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
76	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,839
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
		5.2. Tip 2				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			6,995
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303188	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	32,00	4,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
78	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25 = 1.05 \ m^2/m^2$	m2			103,562
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	64,84	35,662
	28731220053134	Plasa zincata $\phi 1.8 \ 25 \times 25$	m	1,0500	43,00	45,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	10,00	21,500
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	25,00	0,875
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	15,00	0,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	30,00	0,150
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			152,543
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0300	480,00	14,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	30,00	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	40,00	0,320
80	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			41,009

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm Коэффициент к материалам=6,000 Коэффициент к машинам=6,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	900,00	32,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,180
81	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			327,371
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	64,84	106,986
	266111280070093	Placi de faianta	m2	1,0200	170,00	175,134
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,00	18,685
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,735
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	25,00	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	30,00	0,360
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
		5.3. Protectie pereti				
82	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Element de protectie pereti din profil de aluminiu extrudat acoperit cu profil din vinil (conform plansei 10 din 58/12-25-SA)	m			568,236
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	27431235490225	Element de protectie pereti din profil de aluminiu extrudat acoperit cu profil din vinil	m	1,0000	540,00	540,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		6. Tamplarii				
		6.1. Usi				
83	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica п.а.ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 din partea coridorului MDF, U1 900x2280(h) - 1 buc	m2			2 308,742
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	64,84	229,534
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	64,84	12,320
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	64,84	17,505
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1 950,00	1 950,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	10,00	2,800
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	72,00	10,081
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,60	3,640
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	480,00	2,409
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	60,00	42,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,025
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	500,00	9,990
84	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk cu fereastră 800x660(h); U2 1200x2000(h) - 1 buc	m2			1 351,125
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,020
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
85	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL sau analog; U3 1100x2000(h) - 4 buc	m2			5 596,698
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	28121063060587	Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL	m2	1,0000	5 450,00	5 450,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
86	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL sau analog; U4st. 1100x2000(h) - 4 buc	m2			5 596,698
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	28121063060587	Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL	m2	1,0000	5 450,00	5 450,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
87	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL sau analog; U5st. 950x2000(h) - 1 buc	m2			5 596,698
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	64,84	55,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	28121063060587	Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL	m2	1,0000	5 450,00	5 450,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; U6	m2			1 337,620

1	2	3	4	5	6	7
		800x2000(h) - 2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
89	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U7 1500x2000(h) - 1 buc	m2			1 351,124
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,020
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
90	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U7 1860x2300(h) - 1 buc	m2			1 351,127
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	64,84	52,521
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	90,00	49,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	140,00	27,022
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
91	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U9 650x2000(h) - 5 buc	m2			1 337,620
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 337,620

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U10st. 650x2000(h) - 5 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U11st. 900x900(h) - 1 buc	m2			1 337,612
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,188
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,491
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$, cu gratar tip MBM475x80 (525x130); U12 600x2000(h) - 2 buc	m2			1 337,620
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
95	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$, cu gratar tip MBM475x80 (525x130); U13st. 600x2000(h) - 1 buc	m2			1 337,621
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,188
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; U14 1000x2000(h) - 1 buc	m2			1 337,620
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	64,84	47,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	140,00	24,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	10,00	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
		6.2. Vitraje				
97	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ cu usa U7; V1 3040x2430(h) - 1 buc	m2			2 735,695
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	64,84	42,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 650,00	2 650,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	85,00	0,850
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	45,50	5,460
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	90,00	31,499
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,498
98	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$ cu usa U14st.; V2 4040x2430(h) - 1 buc	m2			2 735,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	64,84	42,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	2 650,00	2 650,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	85,00	0,850
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	45,50	5,460
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	90,00	31,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,501
		6.3. Ferestre				
99	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt/mk}$; F1 5560x1800(h) - 1 buc	m2			879,481
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,84	33,069
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	90,00	14,850
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	140,00	17,220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	10,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
100	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; F2 2680x1800(h) - 3 buc	m2			879,481
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	90,00	14,850
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	140,00	17,220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	10,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
101	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m ² C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; F3 2550x1800(h) - 1 buc	m2			879,480
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	64,84	3,242
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	90,00	14,849
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	140,00	17,221
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	10,00	7,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600
102	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m			194,136
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	64,84	5,187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,648
	252110671839325076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	185,00	185,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		6.4. Alte lucrari				
103	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane / Grilaj metalic cu usa 1,5x2,0(h), Gr-1 3,04x2,43(h) - 1 buc	m2			315,166
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	64,84	97,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	64,84	1,621
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	195,00	195,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	72,00	3,601
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	10,00	0,800
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	120,00	8,400
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	2,00	2,000
104	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			85,970
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,84	64,840
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	60,00	4,800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	44,50	4,450
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	54,00	1,620
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	68,00	4,760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	36,00	3,600
		7. Finisari glafuri exterioare				
105	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			66,315
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,052
106	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³ Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m ²			381,089
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	64,84	155,227
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	64,84	34,300
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,50	18,180
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,50	22,725
	252130260290918 7	Vata minerala gr.=30 mm $\rho=135$ kg/m ³	m ²	1,0700	115,00	124,281
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m ²	m ²	1,2700	7,00	8,979
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	30,00	0,102
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	40,00	0,840
107	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva	m ²			150,045
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,105
	265310210083118 8	Compozitie adeziva pentru fatada	kg	7,1400	9,50	67,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0040	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,640
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²			75,162
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	243011610380031 4	Vopsea siliconica pt fatade	kg	0,4000	88,50	35,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,0020	25,00	0,050
110	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,840
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,540
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
111	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm	m			408,236
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	64,84	20,749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	380,00	380,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,300
		8. Finisari glafuri interioare				

1	2	3	4	5	6	7
112	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			66,315
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	64,84	33,068
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,354
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 000,00	4,200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	480,00	4,128
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	40,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,052
113		Corniera perforata din aluminiu	m			7,800
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	7,80	7,800
114	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,624
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,986
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	25,00	0,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,370
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	35,00	1,036
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			81,983
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	58,356
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	12,968
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	10,549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	25,00	0,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,060
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,895
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,762
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,662
	2430116103800335	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	110,00	44,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	1,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			70,838
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,538
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
		9. Box HPL				
120	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox	m2			1 323,957
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	64,84	81,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2030112951000	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	90,00	18,900
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	140,00	10,220
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	10,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatie curenta de labolator,
etajul 3, a Spitalului municipal
de ftiziopneumologie,
str.Grenoble,147, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Alimentarea cu apa si canalizare (58/12-25-RAC)**

Valoarea de deviz 90 378,462 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	18,000	70,738	1 273,288
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20 Material marunt (cinera fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	1,000	101,188	101,188
		Total Арматура Inclusiv salariu				1 374,476 283,351
		1.1.2. Трубы и их соединения				
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	21,000	79,967	1 679,301

1	2	3	4	5	6	7
4	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,050	m	21,000	46,700	980,696
5	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	2,000	31,238	62,475
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,050	m	2,000	51,026	102,052
7		Крепления для труб	buc	10,000	14,000	140,000
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	23,000	10,374	238,611
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	23,000	3,242	74,566
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				3 277,701 1 815,520
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				4 652,177 2 098,871
		1.2. Sistema T3				
		1.2.1. Арматура				
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 Material marunt (cinera fuior, grund	buc	12,000	70,738	848,858

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb etc)=1,015				
		Total Armatura Inclusiv salariu				848,858 178,958
		1.2.2. Трубы и их соединения				
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	13,000	79,967	1 039,567
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,050	m	13,000	46,700	607,097
13	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	2,000	31,238	62,475
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,050	m	2,000	51,026	102,052
15		Крепления для труб	buc	6,000	14,000	84,000
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,000	10,374	155,616
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din	m	15,000	3,242	48,630

1	2	3	4	5	6	7
		material plastic, avind diametrul de 20-75 mm				
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				2 099,437 1 161,933
		1.2.3. Материалы и изделия				
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc	11,000	516,986	5 686,846
19	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR φ20x1/2" FI	buc	22,000	36,217	796,774
20	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	22,000	166,627	3 665,794
21	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	1,000	1 059,466	1 059,466
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				11 208,880 1 893,328
		Total Sistema T3 Inclusiv salariu				14 157,175 3 234,219
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				
22	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	5,000	140,699	703,494

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110				
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	10,000	60,230	602,300
24	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	5,000	82,217	411,084
25	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,000	60,381	1 207,624
26	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificație simplă PVC 110x110	buc	6,000	64,949	389,693
27	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificație simplă PVC 110x50	buc	10,000	52,949	529,488
28	SB10C	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificație simplă PVC 50x50	buc	6,000	34,390	206,340
29	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110	buc	12,000	40,755	489,062
30	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind	buc	12,000	22,355	268,258

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ϕ 50				
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ϕ 110	buc	2,000	28,755	57,510
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ϕ 50	buc	2,000	19,105	38,210
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ϕ 110	buc	8,000	64,755	518,042
34	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,500	5,187	7,781
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				5 428,886 2 028,196
		1.3.2. Материалы и изделия				
35	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc	2,000	3 050,498	6 100,996
36	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. /	buc	11,000	878,528	9 663,808

1	2	3	4	5	6	7
		УМЫВАЛЬНИК Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
37	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	307,585	307,585
38	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc	1,000	1 634,054	1 634,054
39	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc	1,000	264,307	264,307
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				17 970,750 2 083,958
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				23 399,636 4 112,154
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				42 208,988 9 445,244
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema T3				
40	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete / Montare boiler	buc	6,000	344,201	2 065,204
		Total Sistema T3 Inclusiv salariu				2 065,204 1 116,544
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 065,204 1 116,544
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema T3				
41		Электр. бойлер (10 л, 1,5 kwт)	buc	5,000	2 350,000	11 750,000
42		Электр. бойлер (60 л, 2,0 kwт)	buc	1,000	3 850,000	3 850,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema T3 Inclusiv salariu				15 600,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				15 600,000

		Total	lei	59 874,192
		Asigurarea sociala	24,00 %	2 534,829
		Cheltuieli de transport	4,00 %	1 970,119
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	985,060
		Cheltuieli de regie	9,50 %	5 688,049
		Beneficiu	6,00 %	4 263,136
		TOTAL	100,00 +	75 315,385
		TVA	20,00 %	15 063,077
		Total deviz: Inclusiv salariu		90 378,462

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie curenta de labolator,
etajul 3, a Spitalului municipal
de ftiziopneumologie,
str.Grenoble,147, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Alimentarea cu apa si canalizare (58/12-25-RAC)**

Valoarea de deviz 90 378,462 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	128,8100	64,84	8 352,041
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3000	64,84	213,972
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,9600	64,84	1 034,847
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7600	64,84	567,998
5.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	5,5800	64,84	361,807
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	64,84	31,123
		Total manopera				11 565,158

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0120	480,00	5,760
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240	65,00	1,560
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,5423	45,00	114,403
4.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	65,00	1,950
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,2730	55,00	125,015
6.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0680	55,00	3,740
7.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,1000	32,00	67,200
8.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,0000	30,00	660,000
9.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,1000	75,00	157,500
10.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,7320	22,00	148,104
11.	25212167170506	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	34,6800	12,50	433,500
12.	25212167170507	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	4,0800	18,50	75,480
13.	25212167201601 9	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	5,1500	115,00	592,250
14.	25212167201602 0	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	10,3000	42,00	432,600
15.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,1000	28,50	59,850
16.	25231267211545	Трап ф50 mm	buc	1,0100	245,00	247,450
17.	25231267211557	Сифон для душа	buc	1,0100	285,00	287,850
18.	25231567194007	Mufa din PP-R ф25	buc	0,3600	3,50	1,260
19.	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	23,8000	4,00	95,200
20.	25231567194307	Cot din PP-R ф25	buc	0,2400	5,50	1,320
21.	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	15,3000	5,50	84,150
22.	25231567194507	Teu din PP-R ф25	buc	0,6000	6,50	3,900
23.	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	3,4000	4,00	13,600
24.	2523156719467	Reductie din PP-R ф25	buc	0,2000	4,50	0,900
25.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	34,0000	18,00	612,000
26.	25231567210127	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	6,0000	16,00	96,000
27.	25231567210152 3	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	6,0000	39,00	234,000
28.	25231567210152 4	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	10,0000	27,00	270,000
29.	25231567210332	Dop PVC ф50	buc	2,0000	3,75	7,500
30.	25231567210372 5	Cot PVC 45* ф110	buc	12,0000	20,00	240,000
31.	25231567210372 6	Cot PVC 90* ф50	buc	12,0000	7,00	84,000
32.	25231567210373 0	Dop PVC ф110	buc	2,0000	8,00	16,000
33.	25231567210373 232	Revizie PVC ф110	buc	8,0000	44,00	352,000
34.	2622102438000	УМЫВАЛЬНИК	buc	11,3322	550,00	6 232,710
35.	26221024427602 2	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	2,1210	1 450,00	3 075,450
36.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,1000	350,00	735,000
37.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,0000	2,60	15,600
38.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	1,8000	23,80	42,840
39.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	3,6000	58,00	208,800
40.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,1000	85,00	178,500

41.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,1000	30,00	63,000
42.	28751142007858	Душевой поддон	buc	1,0300	1 450,00	1 493,500
43.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,2200	95,00	1 065,900
44.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,2500	20,00	245,000
45.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	22,4400	30,00	673,200
46.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,1000	450,00	945,000
47.	287527411010265	Racord PPR ф20x1/2" FI	buc	22,0000	25,00	550,000
48.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	6,0000	55,00	330,000
49.	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	20,0000	32,50	650,000
50.	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	5,0000	48,50	242,500
51.	2913124201350	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	1,0050	980,00	984,900
52.	291312420137033	Смеситель для умывальника	buc	11,0000	350,00	3 850,000
53.	2913124201612	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	22,3300	145,00	3 237,850
54.	29131245031501	Кран шаровой ф15	buc	30,4500	55,00	1 674,750
55.	29131245031511	Кран шаровый ф20	buc	1,0150	85,00	86,275
56.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,1000	25,00	52,500
57.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,1000	75,00	157,500
58.	3220137315778	Decarant	kg	0,3600	36,00	12,960
59.	33205173522310	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	36,7710	18,00	661,878
60.	3320517352239	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022	m	4,3260	22,00	95,172
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,2000	10,00	342,000
62.	4100116202820	Ара potabila	m3	0,0060	25,00	0,150
63.	60032	Электр. бойлер (10 л, 1,5 kw)	buc	5,0000	2 350,00	11 750,000
64.	60037	Электр. бойлер (60 л, 2,0 kw)	buc	1,0000	3 850,00	3 850,000
65.	6009	Крепления для труб	buc	16,0000	14,00	224,000
Total materiale de construcții						53 932,010

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4622	35,00	51,177
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,3300	25,00	8,250
Total utilaje de construcții						65,073

Total	lei	59 874,192
Asigurarea sociala	24,00 %	2 534,829
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 970,119
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	985,060
Cheltuieli de regie	9,50 %	5 688,049
Beneficiu	6,00 %	4 263,136
TOTAL	100,00 +	75 315,385
TVA	20,00 %	15 063,077

Total deviz:

90 378,46

2

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatie curenta de laborator, etajul 3, a Investitor
Spitalului municipal de ftiziopneumologie,
str.Grenoble,147, mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistema B1				
		1.1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			70,738
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,913
	29131245031501	Кран шаровой ф15	buc	1,0000	55,00	55,825
2	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф20 Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			101,188
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,913
	29131245031511	Кран шаровой ф20	buc	1,0000	85,00	86,275
		1.1.2. Трубы и их соединения				
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m			79,967
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	64,84	40,849
	25212167170506	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	1,0200	12,50	12,750
	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	0,7000	4,00	2,800
	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	0,4500	5,50	2,475
	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	0,1000	4,00	0,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,467
4	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,050	m			46,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,84	27,233
	33205173522310	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	1,0300	18,00	19,467
5	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m			31,238

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	64,84	9,078
	25212167170507	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	1,0200	18,50	18,870
	25231567194307	Cot din PP-R ф25	buc	0,0600	5,50	0,330
	25231567194507	Teu din PP-R ф25	buc	0,1500	6,50	0,975
	2523156719467	Reductie din PP-R ф25	buc	0,0500	4,50	0,225
	25231567194007	Mufa din PP-R ф25	buc	0,0900	3,50	0,315
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	35,00	0,329
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,050	m			51,026
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,84	27,233
	3320517352239	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022	m	1,0300	22,00	23,793
7		Крепления для труб	buc			14,000
	6009	Крепления для труб	buc	1,0000	14,00	14,000
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,374
9	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,242
		1.2. Sistema T3				
		1.2.1. Арматура				
10	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой ф15 Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			70,738
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	64,84	14,913
	29131245031501	Кран шаровой ф15	buc	1,0000	55,00	55,825
		1.2.2. Трубы и их соединения				
11	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m			79,967
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	64,84	40,849
	25212167170506	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	1,0200	12,50	12,750
	25231567194306	Cot din PP-R ф20	buc	0,7000	4,00	2,800
	25231567194506	Teu din PP-R ф20	buc	0,4500	5,50	2,475
	25231567194606	Reductie din PP-R ф20	buc	0,1000	4,00	0,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	18,00	18,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	55,00	0,110
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	35,00	1,466
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,050	m			46,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,84	27,233
	33205173522310	Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022	m	1,0300	18,00	19,467
13	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m			31,238

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	64,84	9,078
	25212167170507	Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	1,0200	18,50	18,870
	25231567194307	Cot din PP-R ф25	buc	0,0600	5,50	0,330
	25231567194507	Teu din PP-R ф25	buc	0,1500	6,50	0,975
	2523156719467	Reductie din PP-R ф25	buc	0,0500	4,50	0,225
	25231567194007	Mufa din PP-R ф25	buc	0,0900	3,50	0,315
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	35,00	0,329
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog Materiale marunte=1,050	m			51,026
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,84	27,233
	3320517352239	Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022	m	1,0300	22,00	23,793
15		Крепления для труб	buc			14,000
	6009	Крепления для труб	buc	1,0000	14,00	14,000
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10,374
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	64,84	10,374
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	64,84	3,242
		1.2.3. Материалы и изделия				
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc			516,986
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	64,84	106,986
	291312420137033	Смеситель для умывальника	buc	1,0000	350,00	350,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	30,00	60,000
19	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI	buc			36,217
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	287527411010265	Racord PPR ф20x1/2" FI	buc	1,0000	25,00	25,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,00	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	36,00	0,216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,375
20	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc			166,627
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2913124201612	Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2"	buc	1,0000	145,00	147,175
21	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге Material marunt (cinapa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			1 059,466
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	64,84	74,566
	2913124201350	Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	1,0000	980,00	984,900
		1.3. Sistema K1				
		1.3.1. Трубы и их соединения				

1	2	3	4	5	6	7
22	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m			140,699
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	252121672016019	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	1,0300	115,00	118,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	55,00	0,825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,675
23	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m			60,230
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	252121672016020	Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	1,0300	42,00	43,260
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	55,00	0,220
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540
24	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			82,217
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	64,84	33,717
	28752742040404	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 4"	buc	1,0000	48,50	48,500
25	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			60,381
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	64,84	27,881
	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 2"	buc	1,0000	32,50	32,500
26	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc			64,949
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	252315672101523	Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	1,0000	39,00	39,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	55,00	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,350
27	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc			52,949
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	64,84	20,749
	252315672101524	Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	1,0000	27,00	27,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	55,00	3,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	45,00	1,350
28	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc			34,390
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	25231567210127	Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	1,0000	16,00	16,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	55,00	1,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	45,00	1,080
29	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110	buc			40,755
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	252315672103725	Cot PVC 45* ф110	buc	1,0000	20,00	20,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,675
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50	buc			22,355
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	252315672103726	Cot PVC 90* ф50	buc	1,0000	7,00	7,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540

1	2	3	4	5	6	7
31	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC φ110	buc			28,755
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	252315672103730	Dop PVC φ110	buc	1,0000	8,00	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,675
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC φ50	buc			19,105
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
	25231567210332	Dop PVC φ50	buc	1,0000	3,75	3,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	55,00	0,550
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,00	0,540
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC φ110	buc			64,755
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	64,84	18,155
	25231567210373232	Revizie PVC φ110	buc	1,0000	44,00	44,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	55,00	1,925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,675
34	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,187
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	64,84	5,187
		1.3.2. Материалы и изделия				
35	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			3 050,498
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	64,84	304,748
	262210244276022	Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	1,0100	1 450,00	1 537,725
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	350,00	367,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	26,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	78,750
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	85,00	89,250
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,50	29,925
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	32,00	33,600
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	30,00	31,500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	450,00	472,500
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	75,00	78,750
36	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / УМЫВАЛЬНИК Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,020	buc			878,528
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,84	119,954
	2622102438000	Умывальник	buc	1,0100	550,00	566,610
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	95,00	96,900
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,464
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,00	61,200
37	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа Material marunt (ciment, nisip, apa	buc			307,585

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,010				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,84	18,804
	25231267211557	Сифон для душа	buc	1,0000	285,00	287,850
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	55,00	0,247
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,00	0,684
38	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc			1 634,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	64,84	119,954
	28751142007858	Душевой поддон	buc	1,0000	1 450,00	1 493,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	20,00	20,600
39	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,010	buc			264,307
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	64,84	16,210
	25231267211545	Трап ф50 mm	buc	1,0000	245,00	247,450
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	55,00	0,193
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	45,00	0,454
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sistema T3				
40	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete / Montare boiler	buc			344,201
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	64,84	94,666
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	64,84	25,936
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	64,84	60,301
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	55,00	55,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	10,00	57,000
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	23,80	7,140
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	58,00	34,800
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,60	2,600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	480,00	0,960
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	65,00	0,260
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	65,00	0,325
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	25,00	0,025
		3. Utilaj				
		3.1. Sistema T3				
41		Электр. бойлер (10 л, 1,5 kwt)	buc			2 350,000
	60032	Электр. бойлер (10 л, 1,5 kwt)	buc	1,0000	2 350,00	2 350,000
42		Электр. бойлер (60 л, 2,0 kwt)	buc			3 850,000
	60037	Электр. бойлер (60 л, 2,0 kwt)	buc	1,0000	3 850,00	3 850,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia curenta de laborator,
etajul 3, a Spitalului municipal
de ftiziopneumologie, str.
Grenoble 147, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Incalzire, ventilare, conditionare (58/12-25-IVC)**

Valoarea de deviz 173 350,188 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Демонтаж трубопроводов и приборов				
1	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	100,000	43,534	4 353,400
2	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc	15,000	11,671	175,068
3	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,310	176,365	231,038
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,310	29,178	38,223
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,310	141,908	185,900
		Total Демонтаж трубопроводов и приборов				4 983,629
		Inclusiv salariu				2 389,529

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Отопление				
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1204/503 (L/H) sau analog	buc	7,000	4 708,716	32 961,012
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1404/503 (L/H) sau analog	buc	3,000	5 338,716	16 016,148
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Hygiene" Tip 30 2004/503 (L/H) sau analog	buc	3,000	4 722,347	14 167,041
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado Radik Klassik" Tip 22 400/500 (L/H) sau analog	buc	1,000	1 186,085	1 186,085
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Klassik" Tip 30 1404/500 (L/H) sau analog	buc	1,000	3 008,716	3 008,716
11	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	30,000	80,426	2 412,780
12		Kit montaj radiator	buc	15,000	85,000	1 275,000
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Шаровый кран ф15	buc	15,000	98,531	1 477,968
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Запорный клапан ф15	buc	15,000	178,531	2 677,968
15	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	100,000	95,613	9 561,300

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32				
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32 / fittinguri	m	40,000	95,613	3 824,520
17	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	10,200	44,365	452,525
18	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	10,200	30,475	310,843
19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,000	9,836	983,560
20	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,000	5,187	518,720
21	IE08A	Spalarea cu apa potabila a	m2	10,200	46,397	473,251

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp				
		Total Отопление Inclusiv salariu				91 307,437 7 360,377
		1.3. Вытяжка с технологического оборудования				
22	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 250 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	11,300	406,690	4 595,600
		Total Вытяжка с технологического оборудования Inclusiv salariu				4 595,600 1 230,190
		1.4. Естественный приток				
23	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Soler Palau ECA-RA 45 L=45 m3/h sau analog	buc	14,000	1 094,583	15 324,165
		Total Естественный приток Inclusiv salariu				15 324,165 889,605
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				116 210,831 11 869,701

		Total	lei	116 210,831
		Asigurarea sociala	24,00 %	2 848,728
		Cheltuieli de transport	4,00 %	4 121,337
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 060,668
		Cheltuieli de regie	9,50 %	11 040,030
		Beneficiu	6,00 %	8 176,896
		TOTAL	100,00 +	144 458,490
		TVA	20,00 %	28 891,698
		Total deviz: Inclusiv salariu		173 350,188

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta de laborator,
etajul 3, a Spitalului municipal
de ftiziopneumologie, str.
Grenoble 147, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Incalzire, ventilare, conditionare (58/12-25-IVC)**

Valoarea de deviz 173 350,188 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	113,5160	64,84	7 360,377
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	32,7000	64,84	2 120,268
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	32,6927	64,84	2 119,795
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1527	64,84	269,261
		Total manopera				12 997,323

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,6220	65,00	170,430
2.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5600	14,00	7,840
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,8400	16,00	109,440
4.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6300	60,00	37,800
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,0800	16,00	257,280
6.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,8440	45,00	37,980
7.	25212167100003 2	Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32	m	144,2000	64,50	9 300,900
8.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	60,0000	0,60	36,000
9.	2524217304531	Fisie de etansare	m	7,1902	30,00	215,706
10.	26261473700090 .55c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	11,4130	185,00	2 111,405
11.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	8,4000	20,00	168,000
12.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,7500	64,00	48,000
13.	2822115700000- RH	Radiator otel "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1404/503 (L/H)	buc	3,0000	5 280,00	15 840,000
14.	2822115700000- RH-30-	Radiator otel "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1204/503 (L/H)	buc	7,0000	4 650,00	32 550,000
15.	2822115700000-	Radiator otel "Korado Radik Klassik" Tip 22	buc	1,0000	1 140,00	1 140,000

	RK-22-	400/500 (L/H)				
16.	2822115700000-RK-30-	Radiator otel "Korado Radik Klassik" Tip 30 1404/500 (L/H)	buc	1,0000	2 950,00	2 950,000
17.	2822115700000f ew	Radiator otel "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1204/503 (L/H)	buc	3,0000	4 650,00	13 950,000
18.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	30,0000	65,00	1 950,000
19.	2874115765700 ECA-RA-	Soler Palau ECA-RA 45 L=45 m3/h	buc	14,0000	950,00	13 300,000
20.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	171,1950	0,50	85,597
21.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	392,0000	0,50	196,000
22.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	60,0000	0,50	30,000
23.	2874115837749	Fixari	kg	14,8369	50,00	741,845
24.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	392,0000	1,00	392,000
25.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	171,1950	0,50	85,597
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	563,1950	0,50	281,597
27.	2875274123510	Dop din fonta	buc	30,0000	65,00	1 950,000
28.	2875274202700/8	Шаровый кран ф15	buc	15,0000	85,00	1 275,000
29.	2875274202700/9	Запорный клапан ф15	buc	15,0000	165,00	2 475,000
30.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	65,0000	1,00	65,000
31.	610	Kit montaj radiator	buc	15,0000	85,00	1 275,000
Total materiale de construcții						112 821,592

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800	35,00	9,800
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,6102	65,00	39,663
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	7,5700	100,00	757,000
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,8500	35,00	239,750
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,5200	30,00	75,600
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3380	550,00	185,900
Total utilaje de construcții						1 431,946

Total	lei	116 210,831
Asigurarea sociala	24,00 %	2 848,728
Cheltuieli de transport	4,00 %	4 121,337
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	2 060,668
Cheltuieli de regie	9,50 %	11 040,030
Beneficiu	6,00 %	8 176,896
TOTAL	100,00 +	144 458,490
TVA	20,00 %	28 891,698

Total deviz:

**173 350,1
88**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia curenta de laborator, etajul 3, Investitor
a Spitalului municipal de ftziopneumologie, str.
Grenoble 147, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Демонтаж трубопроводов и приборов				
1	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			43,534
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	65,00	19,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	16,00	0,960
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	16,00	2,192
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	65,00	1,430
2	RpIB12A	Demontari radiatoare existente din fonta	buc			11,671
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	64,84	11,671
3	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			176,365
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	64,84	176,365
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			29,178
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	64,84	29,178
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			141,908
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	550,00	141,908
		1.2. Отопление				
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1204/503 (L/H) sau analog	buc			4 708,716
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2822115700000-RH-30-	Radiator otel "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1204/503 (L/H)	buc	1,0000	4 650,00	4 650,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	65,00	0,260
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1404/503 (L/H) sau analog	buc			5 338,716
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2822115700000-RH	Radiator otel "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1404/503 (L/H)	buc	1,0000	5 280,00	5 280,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	65,00	0,260
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750

1	2	3	4	5	6	7
8	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Hygiene" Tip 30 2004/503 (L/H) sau analog	buc			4 722,347
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	64,84	51,872
	2822115700000fe w	Radiator otel "Korado Radik Hygiene" Tip 30 1204/503 (L/H)	buc	1,0000	4 650,00	4 650,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0050	65,00	0,325
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	45,00	0,450
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	35,00	10,500
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Радиатор стальной "Korado Radik Klassik" Tip 22 400/500 (L/H) sau analog	buc			1 186,085
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	64,84	32,420
	2822115700000- RK-22-	Radiator otel "Korado Radik Klassik" Tip 22 400/500 (L/H)	buc	1,0000	1 140,00	1 140,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	65,00	0,195
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	45,00	0,270
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,000
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm / Радиатор стальной "Korado Radik Klassik" Tip 30 1404/500 (L/H) sau analog	buc			3 008,716
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	64,84	42,146
	2822115700000- RK-30-	Radiator otel "Korado Radik Klassik" Tip 30 1404/500 (L/H)	buc	1,0000	2 950,00	2 950,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	65,00	0,260
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	45,00	0,360
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	64,00	3,200
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	35,00	8,750
11	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			80,426
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	64,84	9,726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	65,00	65,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,60	1,200
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,50	1,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,500
12		Kit montaj radiator	buc			85,000
	610	Kit montaj radiator	buc	1,0000	85,00	85,000
13	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Шаровый кран ф15	buc			98,531
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700/8	Шаровый кран ф15	buc	1,0000	85,00	85,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / Запорный клапан ф15	buc			178,531
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	64,84	11,671
	2875274202700/9	Запорный клапан ф15	buc	1,0000	165,00	165,000
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	65,00	0,780
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,080
15	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32	m			95,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,84	29,178
	252121671000032	Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32	m	1,0300	64,50	66,435
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			95,613

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32 / fittinguri				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	64,84	29,178
	252121671000032	Teava PP-R/AL PN20 "STABI" D32	m	1,0300	64,50	66,435
17	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			44,365
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	64,84	34,365
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	100,00	10,000
18	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2			30,475
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	64,84	30,475
19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,836
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	64,84	5,836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	100,00	4,000
20	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,187
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	64,84	5,187
21	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			46,397
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	64,84	21,397
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	100,00	25,000
		1.3. Вытяжка с технологического оборудования				
22	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare pina la 250 mm. / Fixari consum 1.30 kg/m2 Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2			406,690
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	64,84	108,866
	26261473700090.55c	Canale de ventilare metalice din tabla zincata de 0,55 mm grosime (circulare)	m2	1,0000	185,00	186,850
	2874115837749	Fixari	kg	1,3000	50,00	65,650
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,575
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,50	7,575
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,50	7,575
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	30,00	19,089
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	65,00	3,510
		1.4. Естественный приток				
23	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Soler Palau ECA-RA 45	buc			1 094,583

1	2	3	4	5	6	7
		L=45 m3/h sau analog				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	64,84	63,543
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	16,00	2,720
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	60,00	2,700
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	14,00	0,560
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	16,00	0,960
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,000
	2874115765700E CA-RA-	Soler Palau ECA-RA 45 L=45 m3/h	buc	1,0000	950,00	950,000
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	20,00	12,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	1,00	28,000
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,50	14,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	30,00	5,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia curenta de laborator,
etajul 3, a Spitalului municipal
de ftiziopneumologie, str.
Grenoble 147, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (58/12-25-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 532 014,084 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	193,200	12,968	2 505,418
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	3,000	32,420	97,260
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	193,200	25,492	4 925,054
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	3,000	37,693	113,079
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	114,000	9,726	1 108,764
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	114,000	11,806	1 345,884
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 095,459 8 665,866
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. PD				
7	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	238,552	238,552
8		Pictograma pe panou	buc	1,000	1 200,000	1 200,000
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A	buc	1,000	311,289	311,289
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc	33,000	191,782	6 328,819
		Total PD Inclusiv salariu				8 078,660 3 714,684
		2.2. PI				
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	162,689	162,689
12		Pictograma pe panou	buc	1,000	1 200,000	1 200,000
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A	buc	1,000	311,289	311,289
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc	10,000	191,782	1 917,824
		Total PI Inclusiv salariu				3 591,802 1 312,362
		2.3. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
15	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / WL140V	100 buc	0,050	6 729,840	336,492
16	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / CR150B, RC132V	100 buc	0,530	15 698,311	8 320,105
17	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc	0,040	6 550,150	262,006
18	10-08-003-	Dispozitive: bloc de alimentare si	buc	11,000	330,292	3 633,212

1	2	3	4	5	6	7
	03	control				
19	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,240	2 189,850	525,564
20		Intreruptor cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	7,000	52,000	364,000
21		Intreruptor cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	17,000	78,000	1 326,000
22	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 228,750	133,725
23		Intreruptor cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	6,000	88,000	528,000
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,460	2 821,104	1 297,708
25		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP44	buc	34,000	95,000	3 230,000
26		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc	12,000	68,000	816,000
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,800	525,921	420,737
28		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	80,000	13,000	1 040,000
29	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,400	660,142	264,057
30		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m	40,000	30,000	1 200,000
31	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,900	525,922	3 628,859
32		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	500,000	16,800	8 400,000
33		Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	190,000	24,300	4 617,000
34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	8,900	660,142	5 875,267
35		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	860,000	24,900	21 414,000
36		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x4	m	30,000	36,700	1 101,000
37	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,060	876,700	52,602

1	2	3	4	5	6	7
	4	si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2				
38		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	6,000	57,400	344,400
39		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJI4 sau analog	buc	76,000	14,500	1 102,000
40	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc	0,500	3 452,844	1 726,422
41		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJI4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc	45,000	28,500	1 282,500
42		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	5,000	38,000	190,000
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m	14,000	1 908,342	26 716,788
44		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1 400,000	14,500	20 300,000
		Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii Inclusiv salariu				120 448,444 44 021,367
		2.4. Utilaj				
		2.4.1. PD				
45		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (1000x650x300mm) ЦҚМП-5-0 36 YXJI3	buc	1,000	2 680,000	2 680,000
46		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,000	185,000	185,000
47		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	1,000	175,000	175,000
48		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	5,000	55,000	275,000
49		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	23,000	245,000	5 635,000
50		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	4,000	290,000	1 160,000
		Total PD Inclusiv salariu				10 110,000

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.2. PI				
51		Cutie pentru instalarea intreruptoarelor automate pentru 18 de module ИПН-183-3 36 УЛ3, IP31	buc	1,000	295,000	295,000
52		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,000	165,000	165,000
53		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	10,000	52,000	520,000
		Total PI Inclusiv salariu				980,000
		2.4.3. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
54		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog	buc	14,000	1 420,000	19 880,000
55		Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog	buc	39,000	3 900,000	152 100,000
56		Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc	5,000	2 450,000	12 250,000
57		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc	4,000	215,000	860,000
58		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	11,000	1 350,000	14 850,000
		Total Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii Inclusiv salariu				199 940,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				211 030,000
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				343 148,906 49 048,413
		Total	lei			353 244,365

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24,00 %			13 851,427
		Cheltuieli de transport	4,00 %			11 730,706
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %			5 865,353
		Cheltuieli de regie	9,50 %			33 558,215
		Beneficiu	6,00 %			25 095,004
		TOTAL	100,00 +			443 345,070
		TVA	20,00 %			88 669,014
		Total deviz: Inclusiv salariu				532 014,084

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia curenta de laborator,
etajul 3, a Spitalului municipal
de ftziopneumologie, str.
Grenoble 147, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Echiptament electric de forta / Iluminat electric interior (58/12-25-EEF/IEI)

Valoarea de deviz 532 014,084 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	756,4530	64,84	49 048,413
2.	7122050013400	Zidar	h-om	10,2600	64,84	665,258
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,3100	64,84	3 845,660
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,1400	64,84	2 602,678
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,9400	64,84	1 552,270
		Total manopera				63 197,136

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0294	14 500,00	426,300
2.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0176	45,00	0,792
3.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0510	35,00	1,785
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	9,4090	58,00	545,722
5.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,3000	5,00	16,500
6.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,9972	25,00	49,930
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	242,5000	1,50	363,750
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,2860	65,00	18,590
9.	1019852	Vopsea	kg	3,6332	80,00	290,656
10.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0100	90 000,00	900,000
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1140	480,00	54,720
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0981	480,00	47,088
13.	201	Pictograma pe panou	buc	2,0000	1 200,00	2 400,000
14.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 000,00	0,900
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	360,2700	2,50	900,675
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5620	25,00	64,050
17.	5009030	Flanse	10 buc	14,0000	1,20	16,800
18.	5009031	Scoabe	10 buc	93,8000	22,00	2 063,600
19.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	5,3906	25,00	134,765
20.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	13,6480	5,00	68,240
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	537,6520	1,00	537,652
22.	5009062	Papuci de cablu	buc	274,5000	0,60	164,700
23.	5009070	Racordari	10 buc	25,2000	15,00	378,000
24.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	45,0000	72,00	3 240,000
25.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	63,6000	3,00	190,800
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0281	24,00	0,674
27.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0510	15,00	0,765
28.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,8530	25,00	21,325
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,2412	25,00	31,030
30.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0470	165,00	7,755
31.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0530	25,00	1,325
32.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,1760	55,00	9,680
33.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,2760	40,00	11,040
34.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	5,2549	385,00	2 023,137
35.	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc	12,0000	68,00	816,000
36.	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP44	buc	34,0000	95,00	3 230,000
37.	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc	7,0000	52,00	364,000
38.	60090	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	17,0000	78,00	1 326,000
39.	60094*	Intrerupator cu doua clapete, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	6,0000	88,00	528,000
40.	600KM41237	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	5,0000	38,00	190,000
41.	600PV1ngd-LS-1-1x10	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m	40,0000	30,00	1 200,000
42.	600PV1ngd-LS-1-1x4	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	80,0000	13,00	1 040,000
43.	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1 400,0000	14,50	20 300,000
44.	600U196	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor У-196 УХЛ4	buc	76,0000	14,50	1 102,000
45.	600U197+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1М-04	buc	45,0000	28,50	1 282,500
46.	600VVGng-FRLS-0.66-3	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	190,0000	24,30	4 617,000

47.	600VVGng-LS-0.66-3x1	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	500,000	16,80	8 400,000
48.	600VVGng-LS-0.66-3x2	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	860,000	24,90	21 414,000
49.	600VVGng-LS-0.66-3x4	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x4	m	30,000	36,70	1 101,000
50.	600VVGng-LS-0.66-5x4	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	6,000	57,40	344,400
51.	700AVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	4,000	290,00	1 160,000
52.	700AVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	23,000	245,00	5 635,000
53.	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	10,000	52,00	520,000
54.	700BA47-29/1/C16A	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	5,000	55,00	275,000
55.	700BA47-29/3/C20A	Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	1,000	175,00	175,000
56.	700BAP	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20	buc	11,000	1 350,00	14 850,000
57.	700BH32/3/40	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,000	165,00	165,000
58.	700BH32/3/63	Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,000	185,00	185,000
59.	700CCA1001	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20	buc	4,000	215,00	860,000
60.	700CR150B	Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840	buc	39,000	3 900,00	152 100,000
61.	700RC132V	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL	buc	14,000	1 420,00	19 880,000
62.	700SMP-5-0-36-UHLZ-I	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (1000x650x300mm) ИМПИ-5-0 36 YXJI3	buc	1,000	2 680,00	2 680,000
63.	700SRn-18z-36-IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 18 de module ИПН-18з-3 36 YXJI3, IP31	buc	1,000	295,00	295,000
64.	700WL140V	Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O	buc	5,000	2 450,00	12 250,000
Total materiale de construcții						321 128,072

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,6640	35,00	198,240
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,0980	40,00	163,920
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	4,5100	28,00	126,280
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	67,7600	25,00	1 694,000
5.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4000	200,00	80,000
Total utilaje de construcții						2 477,372

Total	lei	353 244,365
Asigurarea sociala	24,00 %	13 851,427
Cheltuieli de transport	4,00 %	11 730,706
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	5 865,353
Cheltuieli de regie	9,50 %	33 558,215
Beneficiu	6,00 %	25 095,004
TOTAL	100,00 +	443 345,070
TVA	20,00 %	88 669,014

Total deviz:

532 014,0

84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect **Reparatia curenta de laborator, etajul 3, a Spitalului municipal de ftziopneumologie, str. Grenoble 147, mun. Chisinau** **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12,968
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	64,84	12,968
2	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			32,420
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	64,84	32,420
3	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,492
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	64,84	19,452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
4	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			37,693
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	64,84	29,178
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,50	5,625
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,240
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	25,00	0,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	40,00	0,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	35,00	1,050
5	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			9,726
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	64,84	1,297
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	64,84	8,429
6	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			11,806
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	64,84	4,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,550

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	480,00	0,480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	25,00	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PD				
7	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			238,552
	1	Muncitor	h-om	3,4900	64,84	226,292
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	58,00	9,860
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	80,00	2,400
8		Pictograma pe panou	buc			1 200,000
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A	buc			311,289
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,429
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,140
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	58,00	22,040
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	25,00	0,350
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,910
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	80,00	3,760
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,60	3,660
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	72,00	72,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	165,00	0,330
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	40,00	0,360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	385,00	13,860
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	28,00	1,120
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	200,00	40,000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc			191,782
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,150
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,035
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	58,00	2,842
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	25,00	0,350
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,390
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	80,00	2,880
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,60	3,660
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	72,00	72,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	165,00	0,165
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	385,00	4,620
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	28,00	1,120
		2.2. PI				
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			162,689
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,429
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	58,00	9,860
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	80,00	2,400
12		Pictograma pe panou	buc			1 200,000
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
13	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A	buc			311,289
	1	Muncitor	h-om	2,3200	64,84	150,429
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	35,00	0,140
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	58,00	22,040
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	25,00	0,350
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,910
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	80,00	3,760
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,60	3,660

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	72,00	72,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	165,00	0,330
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	40,00	0,360
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	385,00	13,860
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	28,00	1,120
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	200,00	40,000
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A	buc			191,782
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,150
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	35,00	0,035
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	58,00	2,842
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	25,00	0,350
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,390
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	80,00	2,880
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,60	3,660
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	72,00	72,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	165,00	0,165
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	40,00	0,240
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	385,00	4,620
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	28,00	1,120
		2.3. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
15	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / WL140V	100 buc			6 729,840
	1	Muncitor	h-om	88,3000	64,84	5 725,380
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	25,00	102,000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	25,00	51,000
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	15,00	15,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	385,00	119,360
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	28,00	716,800
16	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / CR150B, RC132V	100 buc			15 698,311
	1	Muncitor	h-om	221,0000	64,84	14 329,640
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	58,00	603,200
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	80,00	240,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	3,00	360,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	24,00	1,272
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	161,700
17	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc			6 550,150
	1	Muncitor	h-om	98,2000	64,84	6 367,300
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	25,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	385,00	80,850
18	10-08-003-03	Dispozitive: bloc de alimentare si control	buc			330,292
	1	Muncitor	h-om	5,0000	64,84	324,200
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0016	45,00	0,072
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,00	1,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC40"	kg	0,0160	55,00	0,880
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	28,00	3,640
19	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 189,850
	1	Muncitor	h-om	32,2000	64,84	2 087,850
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,000
20		Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP20	buc			52,000
	60084	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V,	buc	1,0000	52,00	52,000

1	2	3	4	5	6	7
		IP20				
21		Înterupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc			78,000
	60090	Înterupator cu o clapa, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	1,0000	78,00	78,000
22	08-03-591-5	Înteruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 228,750
	1	Muncitor	h-om	32,8000	64,84	2 126,750
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	1,00	102,000
23		Înterupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc			88,000
	60094*	Înterupator cu doua clape, montaj ascuns, 10A, 230V, IP44	buc	1,0000	88,00	88,000
24	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 821,104
	1	Muncitor	h-om	38,1000	64,84	2 470,404
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	58,00	87,000
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	1,00	102,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	385,00	161,700
25		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP44	buc			95,000
	600101	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP44	buc	1,0000	95,00	95,000
26		Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc			68,000
	600100	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 250V, IP20	buc	1,0000	68,00	68,000
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,921
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,021
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
28		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m			13,000
	600PV1ngd-LS-1-1x4	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x4	m	1,0000	13,00	13,000
29	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			660,142
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,642
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	385,00	123,200
30		Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m			30,000
	600PV1ngd-LS-1-1x10	Conductor ПВНГД-LS-1 sec. 1x10	m	1,0000	30,00	30,000
31	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			525,922
	1	Muncitor	h-om	6,7400	64,84	437,022
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	385,00	61,600
32		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m			16,800
	600VVGng-LS-0.66-3x1	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x1.5	m	1,0000	16,80	16,800
33		Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m			24,300

1	2	3	4	5	6	7
	600VVGng-FRLS-0.66-3	Cablu VVGng-FRLS-0.66 sec. 3x1.5	m	1,0000	24,30	24,300
34	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			660,142
	1	Muncitor	h-om	7,8600	64,84	509,642
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	385,00	123,200
35		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m			24,900
	600VVGng-LS-0.66-3x2	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x2.5	m	1,0000	24,90	24,900
36		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x4	m			36,700
	600VVGng-LS-0.66-3x4	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 3x4	m	1,0000	36,70	36,700
37	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			876,700
	1	Muncitor	h-om	11,2000	64,84	726,200
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	80,00	1,600
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	25,00	7,750
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	385,00	123,200
38		Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m			57,400
	600VVGng-LS-0.66-5x4	Cablu VVGng-LS-0.66 sec. 5x4	m	1,0000	57,40	57,400
39		Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4 sau analog	buc			14,500
	600U196	Cutie pentru montarea intreruptoarelor si a prizelor Y-196 YXJ4	buc	1,0000	14,50	14,500
40	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi	100 buc			3 452,844
	1	Muncitor	h-om	24,7200	64,84	1 602,844
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	25,00	50,000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	90 000,00	1 800,000
41		Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04 sau analog	buc			28,500
	600U197+KON	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa Y-197 YXJ4 cu capac KOH-1M-04	buc	1,0000	28,50	28,500
42		Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc			38,000
	600KM41237	Cutie de derivatie pentru instalatie aparenta, IP44 KM41237	buc	1,0000	38,00	38,000
43	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera	100 m			1 908,342
	1	Muncitor	h-om	23,8000	64,84	1 543,192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 500,00	30,450
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	1,20	1,200
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	22,00	147,400
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,000
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	15,00	27,000
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,000
44		Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m			14,500
	600PVC20	Teava PVC conform TY2248-002-14369938-2008 d. 20 mm	m	1,0000	14,50	14,500
		2.4. Utilaj				
		2.4.1. PD				

1	2	3	4	5	6	7
45		Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (1000x650x300mm) ИЦМП-5-0 36 УХЛЗ	buc			2 680,000
	700SMP-5-0-36-UHLZ-I	Boxa metalica cu panou de montaj IP31 (1000x650x300mm) ИЦМП-5-0 36 УХЛЗ	buc	1,0000	2 680,00	2 680,000
46		Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc			185,000
	700BH32/3/63	Intrerupator de sarcina BH32/3/63	buc	1,0000	185,00	185,000
47		Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc			175,000
	700BA47-29/3/C20A	Intrerupator automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	175,00	175,000
48		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc			55,000
	700BA47-29/1/C16A	Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000	55,00	55,000
49		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc			245,000
	700AVDT32/C16/30mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA	buc	1,0000	245,00	245,000
50		Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc			290,000
	700AVDT32/C16/10mA	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA	buc	1,0000	290,00	290,000
		2.4.2. PI				
51		Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 18 de module ИЦРН-18з-3 36 УЛЗ, IP31	buc			295,000
	700SRn-18z-36-IP31	Cutie pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 18 de module ИЦРН-18з-3 36 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000	295,00	295,000
52		Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc			165,000
	700BH32/3/40	Intrerupator de sarcina BH32/3/40	buc	1,0000	165,00	165,000
53		Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc			52,000
	700BA47-29/1/B10A	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	52,00	52,000
		2.4.3. Cabluri, corpuri de iluminat, accesorii				
54		Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL sau analog	buc			1 420,000
	700RC132V	Corp de iluminat LED 4000K 3600lm 33W IP20 Philips RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC EL	buc	1,0000	1 420,00	1 420,000
55		Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840 sau analog	buc			3 900,000
	700CR150B	Corp de iluminat LED 4000K 3500lm 40W IP54 Philips CR150B PSD W60L60 1xLED35D/840	buc	1,0000	3 900,00	3 900,000
56		Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O sau analog	buc			2 450,000
	700WL140V	Corp de iluminat LED 4000K 1250lm 17W IP65 Philips WL140V PSED ELB3 1xLED12S/840 O	buc	1,0000	2 450,00	2 450,000
57		Indicator de iesire CCA1001 3W IP20 sau analog	buc			215,000
	700CCA1001	Indicator de iesire CCA1001 3W IP20	buc	1,0000	215,00	215,000
58		Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc			1 350,000
	700BAP	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare / avarie, montaj exterior 40W 230V Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20	buc	1,0000	1 350,00	1 350,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.