



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



53006763

Centrul de Sănătate Publică Edineț

Adresa: Str. Pușkin 16

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Chifle în asortiment
80 bucăți/100gr.
Ambalat de firmă

Producătorul SRL "Maximos-Pan"

D.N produs/prelevar HG nr. 775/2007, anexa 1 b), anexa 2 b)
D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007, IT MD 67-4515170-01:2021

Beneficiar: SRL Maximos Pan
Adresa juridică: or.Edineț
Data și ora prelevării: 23/12/2025
Livrat in laborator: 23/12/2025 15:09:03
Data eliberării raportul 27/12/2025 11:13:21

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Aciditate	2,2	grade		1.5-3.5	GOST 5670-96
Umiditate	28,3	%		26,0-45,5	GOST 21094-75
Data începerii investigației	23/12/2025				
Data finisării investigației	27/12/2025				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor HG nr.775 / 2007 după indicatorii investigați.

Amendamente:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
3. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Liudmila Stepanenco



Șef secție diagnostic de laborator:

Tatiana Platon

