

TECHNICAL DATA	STANDARD	NORMA
CLASSIFICATION		
Classification	EN ISO 10581 EN ISO 10874	Homogeneous vinyl flooring Commercial: 34 / Industrial: 43
Wear layer binder content	EN ISO 10581	Type I
TECHNICAL CHARACTERISTICS		
Total thickness	EN ISO 24346	2.0 mm
Total weight	EN ISO 23997	2790 g/m ²
Wear layer thickness	EN ISO 24340	2.0 mm
Surface treatment		PUR Reinforced
Form of delivery	EN ISO 24341 Sheet (rolls)	Approx. 20 running metres x 200 cm Art. no. 21080 ___ 3 digit colour number
PERFORMANCES FOR CE MARKING REQUIREMENTS (EN 14041)		
Declaration of Performance	EN 14041	0019-0059-DoP-2018-05
Reaction to fire	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Bfl-s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Static electrical discharge	EN 1815	< 2,0 kV
Thermal conductivity	EN 12667	Approx. 0.01 m ² K/W
Slip resistance	EN 13896	μ ≥ 0,3
TECHNICAL PERFORMANCES		
Residual indentation	EN ISO 24343-1	Required value: ≤ 0.10 mm Best measured value*: 0.03 mm
Slip resistance	DIN 51130	R9
Flexibility	ISO 24344	Pass
Castor chair	ISO 4918	Suitable
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ level 6
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0.40%
Chemical resistance	EN ISO 26987	Good resistance
Bacteria resistance	ISO 846 Part C	Does not favour growth
Underfloor heating		Suitable - max. 27°C
Traffic strength	EN 684	Average value: ≥ 240 N/50mm Individual values: ≥ 180 N/50mm
ENVIRONMENTAL PERFORMANCES		
Total VOC emissions	ISO 16000-9	≤ 10 μg/m ³ (after 28 days)

24

Some information is subject to modification for the benefit of further improvement. (04/19). *For information - not binding.

In accordance with the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.



Norma	Welding Rod No.	Norma	Welding Rod No.	Norma	Welding Rod No.	Norma	Welding Rod No.
030	1287 338	044	1292 770	050	1287 907	058	1287 907
031	1287 845	045	1289 803	051	1287 635	059	1287 635
032	1287 842	046	1287 480	052	1287 652	060	1287 652
033	1287 843	047	1292 084	053	1287 602	061	1287 602
034	1287 882	048	1287 233	054	1287 909	062	1287 909
043	1287 530	049	1287 799	055	1287 879	063	1287 879

EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 • Belgium: Tarkett Belux Sprl - Tel. +32 16 35 98 80 • Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 • Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000
 11 20 42 49 • Germany: Tarkett Holding GmbH - Tel. +49 62 33 810 • Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 • Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 • Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 • Ne
 6 685 491 • Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 • Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 • Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 • Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 • Switzerland: T
 3 233 79 24 • Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 • United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ EASTERN EUROPE: Baltic Countries: Tarkett Baltics: Tel. +370 37 262 220 • Czech Republic: Tarkett org. slozka -
 Tarkett Polska SP. Z O.O. magyarországi fioktelepe - Tel. +36 1 437 8150 • Poland: Tarkett Polska Sp. z o. o. - Tel. +48 22 16 09 231 • Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 • Slovakia: Tarkett Polska
 48291 317 • South East Europe: Tarkett SEE - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 • Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ ASIA AND OCEANIA: Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 • China: T
 Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 • North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 • India: Tarkett Flooring India Pvt. Ltd. - Bangalore - Tel. +91 80 4130 3793 - New Delhi - Tel. +91 11 4352 4073 - Mumbai
 Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ AFRICA: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ MIDDLE EAST: Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 • Israël: Tarkett International: T
 AFRICA: USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 • Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ LATIN AMERICA: Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 • Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Lat
 / +54 9 11 44 46 88 82 • Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 • Mexico /Central America: Tarkett Latam Mexico -

10. Performanța produsului identificată la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificată la punctul 4.


Semnat pentru și în numele producătorului de:

Pierre Latourre, Manager de fabrică

Numele și funcția

Ronneby, Suedia 2020-06-18

Locul și data emiterii



Semnătura





SOFCONSULT

SOFCONSULT LTD.
TRANSLATION AGENCY
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 1/ 081 71 83; 0888 865 340



Traducere din limba bulgară

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. DPCTLMWGL011KAIG2

(Ro)-Rev Nr 3

1) Cod unic de identificare al tipului de produs;
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11 (4);

Plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție de apă 0,5% < Eb ≤ 3%, pentru pereți și pardoseli la interior și exterior

2) Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: **plăcări pentru suprafețe la interior și exterior - podea, perete**
3) Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): **KAI Group; „Khan Omurtag” AD, „Varnensko shose”, Shumen, Bulgaria;**
telefon: +35954830487; fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg;

4) După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): nu se aplică

5) Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: **Sistemul 4.**

6) În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: nu se aplică

7) Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	Clasa A1 B/A2	
Dezajurare de substanțe periculoase:		
- Cadmiu	NPD	EN 14411:2012
- Plumb	NPD	
- Alte	NPD	
Rezistență la rupere:		
- Grosime ≥ 7.5 mm	≥ 1100N	
- Grosime < 7.5 mm	≥ 700N	
Durabilitate pentru:		
- Utilizare internă:	Rezist3	
- Utilizare externă: rezistența la îngheț	Rezist3	
Rezistență la coeziune / aderență		
- adezivi pe bază de ciment	≥ 0.5 N/mm ²	
- adezivi dispersivi	≥ 1.0 N/mm ²	
- adezivi pe bază de rășini reactive	≥ 2.0 N/mm ²	
- soluția de construcție	NPD	
Rezistență termică	Rezist3	
Tactilitate	NPD	
Rezistență la alunecare	NPD	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Ing. Plamen Pashev
Director „Operațiuni”
Semnătura nu se citește.

Ispirih, 01.08.2021

Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh” AD, județul Răzgrad.
Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag” AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe, Direcția „Relațiilor consulare”, Republica Bulgaria, certifică autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător: /Maria Teneva Yovcheva/



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002329-23

Data emiterii:

14 septembrie 2023

Valabil până la:

13 septembrie 2024

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci și elemente decorative ceramice presate prin metoda semiuscată,
pentru placarea la interior și exterior a pardoselilor și pereților.
-grupa B1: $0,5 \leq E_b \leq 3 \%$.

Codul NM MD
6907
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35-2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa A, pct. A1-A5, pct. 6,
Anexa B tab. 2, pct. B1, B6, B8, pct. 8.

PRODUCĂTOR

"Cerlat" SA, Spania.

Codul țării
ES

SOLICITANT

"BICOMPLEX", S.R.L.,

șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 318 din 13.09.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 257/2 din 05.09.2023, eliberat de
Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,
str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. L1-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de
CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 149 din 13.09.2023, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL,
mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. L1-125 valabil până la 16.06.2027, eliberat de
CNA "MOLDAC";

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată
că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat
la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 1/2021 din
04.01.2021

Seria V № 003688



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Certificatul de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0019-0059-DoP-2018-07

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:

Norma 2.0 mm

2. Număr de tip ce permite identificarea produsului pentru construcții:

21080

3. Utilizare indicată:

Pardoseli din clorură de polivinil pentru aplicare interioară în conformitate cu standardul armonizat EN 14041: 2004

4. Numele și adresa de contact a producătorului:

Tarkett AB, SE-372 81, Ronneby, Suedia

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu se aplică

6. Sisteme de evaluare și verificare a stabilității performanțelor:

Sistem 3: Reacție la foc

7. Declarație de performanță referitoare la un produs pentru construcții acoperit de standardul armonizat:

Reacția la foc: SP, organismul notificat nr. 0402 a efectuat și a emis raportul inițial de testare nr. 8P04764-3 conform sistemului 3

8. Declarație de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost elaborată Evaluarea Tehnică Europeană:

Nu se aplică

9. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
A – Reacție la foc	Bfl-s1 Lipit sau desfăcut pe stratul A1fl sau A2fl	EN 14041: 2004
B – Conținut de pentaclorfenol	<5 ppm	
C – Emisie de formaldehide	E1	
D – Impermeabilitate la apă	Trece	
E – Grad de alunecare	DS	
F – Performanță antistatică	Trece	
G – Comportament electric	NPD	
H – Rezistență termică	Aprox. 0,01 m ² K/W	

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002183-23

CertMatCon

Data emiterii: 27 februarie 2023

Valabil până la: 27 februarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASIFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice fabricate prin presare semiuscată:
- grupa Bb (0,5% < Eb ≤ 3%), glazurate, pentru pardoseli;
- grupa Bb (Eb > 10%), glazurate, pentru pereți interiori.

Codul NCM
6907
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa A, pct. A1-A5, pct. 6,
Anexa B tab. 2, pct. B1, B6, B8, pct. 8.

PRODUCĂTOR

ОАО "Березастройматериалы", Republica Belarus.

Codul țării
BY

SOLICITANT

"BICOMPLEX", S.R.L.,
șos. Muncești, 89, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600039681

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 123 din 27.02.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 186/3 din 10.02.2023, eliberat de
Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău,
str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de
CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 02 din 04.02.2022; Nr.05 din 21.02.2023, eliberate de "CIPC
Incerc Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificare voluntară. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare
ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 1/2021 din 04.01.2021.

Seria V
AG 000987




Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. 01-GL-W

- Cod unic de identificare: 02/BIII/GL/UA
- Utilizarea intenționată: Plăci ceramice pentru pereți, presate uscat, Grupa BIII cu absorbția de apă E>10%, Anexa K; Group BIII, glazurate (GL) pentru placarea pereților interiori.
- Producător: Epicentr K LLC, Ukraine 08623, Kyiv Region, Kalynivka, 15 Industrialna Str.
- Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței: Sistem 4
- Standard de referință armonizat: EN 14411:2012 (Sieć Badawcza Lukaszewicz Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych UL Postępu 9, ON 1487 a efectuat determinarea produsului-tip în baza încercărilor de tip sub sistemul 4 și a emis Raport de încercări Nr. 232/P/LB/2019 din 16.12.2019)
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța (Indice, clasă)	Specificație tehnică armonizată
Grupa	BIII	
<i>Dimensiuni și calitatea suprafeței</i>	Corespunde	PN-EN ISO 10545-2:2018-12
<i>Absorbția de apă</i>	14,44±0,48%	PN-EN ISO 10545-3:2018-05
<i>Rezistența la rupere</i>	1167,7±14,0 N	PN-EN ISO 10545-4:2019-04
<i>Modul de rupere</i>	22,8±0,1 N/mm ²	PN-EN ISO 10545-4:2019-04
<i>Rezistența la impact</i>	0,83±0,01	PN-EN ISO 10545-5:1999
<i>Rezistența la șoc termic</i>	Corespunde	PN-EN ISO 10545-9:2013-12
<i>Rezistența chimică</i>		
1. Concentrații mici de acizi și alcalii	Clasa A	
2. Concentrații mari de acizi și alcalii	Clasa A	
3. Produse chimice de uz casnic și săruri pentru piscine	Clasa A	PN-EN ISO 10545-13:2017-01
<i>Rezistența la pătare</i>		
Iod	Clasa 5	PN-EN ISO 10545-14:2015-11
Ulei de măsline		
Cr2O3+Myritol 318		
<i>Radioactivitate naturală</i>		
Concentrat de potasiu	Sk = 751,39±63,97 Bq/kg	Ghid 455/2010 Încercări a radioactivității naturală a produselor pentru construcții
Concentrat de radium	SRa = 59,95±8,48 Bq/kg	
Concentrat de thoriu	Sk = 37,93±4,45 Bq/kg	
<i>Emisie de substanțe periculoase</i>		
	Plumb	
	Pb 0,1 – 20 mg/l	PN-EN ISO 10545-15:1999
	Cadmium	
	Cd 0,02 – 3,0 mg/l	
<i>Reacția la foc</i>	A1	Clasificat fără testare (CFT)

Această declarație de performanță pentru produsul sus menționat corespunde listei proprietăților solicitate de consumator. Declarația de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (EU) Nr. 305/2011 sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Kalynivka, 16/12/2019



ТОВ «Епіцентр К»
04128, Україна, м. Київ,
вул. Бершівська, буд. 6-Ж,

P/r 26009440539 в АТ «РАЙФФАЗЕН БАНК АВАЛЬ»
МФО 380805

Documentul este tradus integral de către BICOMPLEX S.R.L.