

**Lucrari de reparatii capitale
generale, Liceul
Teoretic "Dacia", str. P.Zadnipri
16/4"**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-23

**Lucrari de reparatii capitale generale, Liceul Teoretic "Dacia", str. P.Zadnipri
16/4"**

Valoarea de deviz 358 284,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Cabinet 201				
		1.1. Capitolul 1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,381	18,627 18,627	230,620 230,620
2	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	7,275	6,566 6,516	47,765 47,401
3	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	7,275	6,566 6,516	47,765 47,401
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,430	44,774 44,774	19,253 19,253
5	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,430	16,514 16,514	7,101 7,101
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,430	167,640 0,000	72,085 0,000
		<i>Total</i>	lei			424,589
		Total Capitolul 1.1. Demolari Inclusiv salariu				424,589 351,776
		1.2. Capitolul 1.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc; F2 5025x1750h - 1buc	m ²	12,381	1 354,365 28,355	16 768,396 351,061
8		Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc	m ²	2,625	220,000 0,000	577,500 0,000
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	7,275	105,467 4,527	767,271 32,932
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	7,275	180,216 19,576	1 311,071 142,415
		<i>Total</i>	lei			19 424,238
		Total Capitolul 1.2. Ferestre Inklusiv salariu				19 424,238 526,408
		1.3. Capitolul 1.3. Glafuri interioare				
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	2,815	124,048 77,272	349,195 217,521
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	2,815	34,110 27,071	96,020 76,205
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	2,815	3,597 1,559	10,125 4,389
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	2,815	42,240 28,599	118,906 80,506
		<i>Total</i>	lei			574,246

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3. Glafuri interioare Inclusiv salariu				574,246 378,621
		1.4. Capitolul 1.4. Glafuri exterioare				
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	21,150	36,747 30,954	777,208 654,677
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,110	18,399 6,240	38,822 13,166
17	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,110	42,053 23,691	88,732 49,988
		<i>Total</i>	lei			904,762
		Total Capitolul 1.4. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				904,762 717,831
		<i>Total</i>	lei			21 327,835
		Total Capitolul 1. Cabinet 201 Inclusiv salariu				21 327,835 1 974,636
		2. Capitolul 2. Cabinet 301 2.1. Capitolul 2.1. Demolari				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,381	18,627 18,627	230,620 230,620
19	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	7,275	6,566 6,516	47,765 47,401
20	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	7,275	6,566 6,516	47,765 47,401
21	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,430	44,774 44,774	19,253 19,253

1	2	3	4	5	6	7
22	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,430	16,514 16,514	7,101 7,101
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,430	167,640 0,000	72,085 0,000
		<i>Total</i>	lei			424,589
		Total Capitolul 2.1. Demolari Inclusiv salariu				424,589 351,776
		2.2. Capitolul 2.2. Ferestre				
24	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc; F2 5025x1750h - 1buc	m ²	12,381	1 354,365 28,355	16 768,396 351,061
25		Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc	m ²	2,625	220,000 0,000	577,500 0,000
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	7,275	105,467 4,527	767,271 32,932
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	7,275	180,216 19,576	1 311,071 142,415
		<i>Total</i>	lei			19 424,238
		Total Capitolul 2.2. Ferestre Inclusiv salariu				19 424,238 526,408
		2.3. Capitolul 2.3. Glafuri interioare				
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	2,815	124,048 77,272	349,195 217,521

1	2	3	4	5	6	7
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,815	34,110 27,071	96,020 76,205
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,815	3,597 1,559	10,125 4,389
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,815	42,240 28,599	118,906 80,506
		<i>Total</i>	lei			574,246
		Total Capitolul 2.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				574,246 378,621
		2.4. Capitolul 2.4. Glafuri exterioare				
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	21,150	36,747 30,954	777,208 654,677
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,110	18,399 6,240	38,822 13,166
34	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,110	42,053 23,691	88,732 49,988
		<i>Total</i>	lei			904,762
		Total Capitolul 2.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				904,762 717,831
		<i>Total</i>	lei			21 327,835
		Total Capitolul 2. Cabinet 301				21 327,835

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 974,636
		3. Capitolul 3. Cabinet 302				
		3.1. Capitolul 3.1. Demolari				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,763	18,627 18,627	200,479 200,479
36	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	6,450	6,565 6,515	42,344 42,022
37	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	6,450	6,565 6,515	42,344 42,022
38	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,380	44,774 44,774	17,014 17,014
39	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,380	16,516 16,516	6,276 6,276
40	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,380	167,632 0,000	63,700 0,000
		<i>Total</i>	lei			372,157
		Total Capitolul 3.1. Demolari Inclusiv salariu				372,157 307,813
		3.2. Capitolul 3.2. Ferestre				
41	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc	m2	10,763	1 354,365 28,355	14 577,028 305,185
42		Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc	m2	2,625	220,000 0,000	577,500 0,000
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	6,450	105,467 4,527	680,262 29,199

1	2	3	4	5	6	7
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	6,450	180,216 19,576	1 162,393 126,265
		<i>Total</i>	lei			16 997,183
		Total Capitolul 3.2. Ferestre Inklusiv salariu				16 997,183 460,649
		3.3. Capitolul 3.3. Glafuri interioare				
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,330	124,048 77,272	413,080 257,317
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,330	34,109 27,070	113,584 90,143
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,330	3,598 1,560	11,980 5,195
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,330	42,241 28,600	140,663 95,238
		<i>Total</i>	lei			679,307
		Total Capitolul 3.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				679,307 447,893
		3.4. Capitolul 3.4. Glafuri exterioare				
49	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	22,800	36,745 30,954	837,780 705,751
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,500	18,400 6,240	46,000 15,600
51	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici	m2	2,500	42,054	105,136

1	2	3	4	5	6	7
		in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi			23,691	59,228
		<i>Total</i>	lei			988,916
		Total Capitolul 3.4. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				988,916 780,579
		<i>Total</i>	lei			19 037,563
		Total Capitolul 3. Cabinet 302 Inclusiv salariu				19 037,563 1 996,934
		4. Capitolul 4. Cabinet 402 4.1. Capitolul 4.1. Demolari				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,763	18,627 18,627	200,479 200,479
53	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	6,450	6,565 6,515	42,344 42,022
54	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	6,450	6,565 6,515	42,344 42,022
55	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,380	44,774 44,774	17,014 17,014
56	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,380	16,516 16,516	6,276 6,276
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,380	167,632 0,000	63,700 0,000
		<i>Total</i>	lei			372,157
		Total Capitolul 4.1. Demolari Inclusiv salariu				372,157 307,813
		4.2. Capitolul 4.2. Ferestre				
58	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC	m2	10,763	1 354,365 28,355	14 577,028 305,185

1	2	3	4	5	6	7
		nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc				
59		Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc	m2	2,625	220,000 0,000	577,500 0,000
60	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	6,450	105,467 4,527	680,262 29,199
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	6,450	180,216 19,576	1 162,393 126,265
		<i>Total</i>	lei			16 997,183
		Total Capitolul 4.2. Ferestre Inclusiv salariu				16 997,183 460,649
		4.3. Capitolul 4.3. Glafuri interioare				
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,330	124,048 77,272	413,080 257,317
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,330	34,109 27,070	113,584 90,143
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,330	3,598 1,560	11,980 5,195
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,330	42,241 28,600	140,663 95,238
		<i>Total</i>	lei			679,307
		Total Capitolul 4.3. Glafuri interioare Inclusiv salariu				679,307 447,893
		4.4. Capitolul 4.4. Glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
66	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	22,800	36,745 30,954	837,780 705,751
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,500	18,400 6,240	46,000 15,600
68	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,500	42,054 23,691	105,136 59,228
		<i>Total</i>	lei			988,916
		Total Capitolul 4.4. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				988,916 780,579
		<i>Total</i>	lei			19 037,563
		Total Capitolul 4. Cabinet 402 Inclusiv salariu				19 037,563 1 996,934
		5. Capitolul 5. Cabinet 416 5.1. Capitolul 5.1. Demolari				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,763	18,627 18,627	200,479 200,479
70	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	6,450	6,565 6,515	42,344 42,022
71	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	6,450	6,565 6,515	42,344 42,022
72	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,380	44,774 44,774	17,014 17,014
73	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,380	16,516 16,516	6,276 6,276

1	2	3	4	5	6	7
74	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,380	<u>167,632</u> 0,000	<u>63,700</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			372,157
		Total Capitolul 5.1. Demolari Inklusiv salariu				372,157 307,813
		5.2. Capitolul 5.2. Ferestre				
75	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc	m2	10,763	<u>1 354,365</u> 28,355	<u>14 577,028</u> 305,185
76		Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc	m2	2,625	<u>220,000</u> 0,000	<u>577,500</u> 0,000
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	6,450	<u>105,467</u> 4,527	<u>680,262</u> 29,199
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	6,450	<u>180,216</u> 19,576	<u>1 162,393</u> 126,265
		<i>Total</i>	lei			16 997,183
		Total Capitolul 5.2. Ferestre Inklusiv salariu				16 997,183 460,649
		5.3. Capitolul 5.3. Glafuri interioare				
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,330	<u>124,048</u> 77,272	<u>413,080</u> 257,317
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,330	<u>34,109</u> 27,070	<u>113,584</u> 90,143
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3,330	<u>3,598</u>	<u>11,980</u>

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,560	5,195
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,330	42,241 28,600	140,663 95,238
		<i>Total</i>	lei			679,307
		Total Capitolul 5.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				679,307 447,893
		5.4. Capitolul 5.4. Glafuri exterioare				
83	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	22,800	36,745 30,954	837,780 705,751
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,500	18,400 6,240	46,000 15,600
85	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,500	42,054 23,691	105,136 59,228
		<i>Total</i>	lei			988,916
		Total Capitolul 5.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				988,916 780,579
		<i>Total</i>	lei			19 037,563
		Total Capitolul 5. Cabinet 416 Inklusiv salariu				19 037,563 1 996,934
		6. Capitolul 6. Cabinet 215				
		6.1. Capitolul 6.1. Demolari				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,175	18,628	133,654

1	2	3	4	5	6	7
					18,628	133,654
87	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,300	6,565	28,229
					6,515	28,014
88	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	4,300	6,565	28,229
					6,515	28,014
89	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,250	44,776	11,194
					44,776	11,194
90	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,250	16,516	4,129
					16,516	4,129
91	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	167,700	41,925
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	lei			247,360
		Total Capitolul 6.1. Demolari Inclusiv salariu				247,360 205,005
		6.2. Capitolul 6.2. Ferestre				
92	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m2	7,175	1 354,365	9 717,570
					28,355	203,446
93		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m2	2,450	220,000	539,000
					0,000	0,000
94	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	4,300	105,467	453,508
					4,527	19,466
95	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	180,216	774,929
					19,576	84,177
		<i>Total</i>	lei			11 485,007

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 6.2. Ferestre Inclusiv salariu				11 485,007 307,089
		6.3. Capitolul 6.3. Glafuri interioare				
96	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,220	124,048 77,272	275,386 171,543
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,220	34,109 27,070	75,723 60,095
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,220	3,598 1,560	7,987 3,463
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,220	42,241 28,600	93,774 63,492
		<i>Total</i>	lei			452,870
		Total Capitolul 6.3. Glafuri interioare Inclusiv salariu				452,870 298,593
		6.4. Capitolul 6.4. Glafuri exterioare				
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	15,200	36,745 30,954	558,520 470,501
101	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	18,399 6,240	30,727 10,421
102	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	42,056 23,693	70,233 39,567

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			659,480
		Total Capitolul 6.4. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				659,480 520,489
		<i>Total</i>	lei			12 844,717
		Total Capitolul 6. Cabinet 215 Inclusiv salariu				12 844,717 1 331,176
		7. Capitolul 7. Cabinet 214				
		7.1. Capitolul 7.1. Demolari				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,590	18,627 18,627	66,871 66,871
104	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	2,150	6,565 6,515	14,115 14,007
105	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	2,150	6,565 6,515	14,115 14,007
106	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 40 m	t	0,125	44,776 44,776	5,597 5,597
107	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,125	16,504 16,504	2,063 2,063
108	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,125	167,440 0,000	20,930 0,000
		<i>Total</i>	lei			123,691
		Total Capitolul 7.1. Demolari Inclusiv salariu				123,691 102,545
		7.2. Capitolul 7.2. Ferestre				
109	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pına la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rınduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3	m2	3,590	1 354,367 28,355	4 862,178 101,795

1	2	3	4	5	6	7
		W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc				
110		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2	1,225	220,000 0,000	269,500 0,000
111	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	2,150	105,467 4,527	226,754 9,733
112	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	2,150	180,216 19,576	387,464 42,088
		<i>Total</i>	lei			5 745,896
		Total Capitolul 7.2. Ferestre Inklusiv salariu				5 745,896 153,616
		7.3. Capitolul 7.3. Glafuri interioare				
113	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,110	124,050 77,274	137,695 85,774
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,110	34,109 27,070	37,861 30,048
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110	3,598 1,560	3,994 1,732
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,110	42,241 28,600	46,887 31,746
		<i>Total</i>	lei			226,437
		Total Capitolul 7.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				226,437 149,300
		7.4. Capitolul 7.4. Glafuri exterioare				
117	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm	m	7,600	36,745 30,954	279,260 235,250

1	2	3	4	5	6	7
		latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
118	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,835	18,398 6,240	15,362 5,210
119	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,835	42,051 23,690	35,113 19,781
		<i>Total</i>	lei			329,735
		Total Capitolul 7.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				329,735 260,241
		<i>Total</i>	lei			6 425,759
		Total Capitolul 7. Cabinet 214 Inklusiv salariu				6 425,759 665,702
		8. Capitolul 8. Biblioteca				
		8.1. Capitolul 8.1. Demolari				
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,770	18,627 18,627	200,612 200,612
121	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	6,450	6,565 6,515	42,344 42,022
122	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	6,450	6,565 6,515	42,344 42,022
123	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,375	44,773 44,773	16,790 16,790
124	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,375	16,509 16,509	6,191 6,191
125	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,375	167,787 0,000	62,920 0,000
		<i>Total</i>	lei			371,201

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 8.1. Demolari Inclusiv salariu				371,201 307,637
		8.2. Capitolul 8.2. Ferestre				
126	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc	m ²	10,770	1 354,365 28,355	14 586,516 305,383
127		Plasa anti-insecte 700x1750h - 3buc	m ²	3,675	220,000 0,000	808,500 0,000
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	6,450	105,467 4,527	680,262 29,199
129	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	6,450	180,216 19,576	1 162,393 126,265
		<i>Total</i>	lei			17 237,671
		Total Capitolul 8.2. Ferestre Inclusiv salariu				17 237,671 460,847
		8.3. Capitolul 8.3. Glafuri interioare				
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	3,330	124,048 77,272	413,080 257,317
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	3,330	34,109 27,070	113,584 90,143
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	3,330	3,598 1,560	11,980 5,195
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	3,330	42,241 28,600	140,663 95,238

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			679,307
		Total Capitolul 8.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				679,307 447,893
		8.4. Capitolul 8.4. Glafuri exterioare				
134	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	22,800	36,745 30,954	837,780 705,751
135	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,500	18,400 6,240	46,000 15,600
136	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,500	42,054 23,691	105,136 59,228
		<i>Total</i>	lei			988,916
		Total Capitolul 8.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				988,916 780,579
		<i>Total</i>	lei			19 277,095
		Total Capitolul 8. Biblioteca Inklusiv salariu				19 277,095 1 996,956
		9. Capitolul 9. Cabinet 407				
		9.1. Capitolul 9.1. Demolari				
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,175	18,628 18,628	133,654 133,654
138	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,300	6,565 6,515	28,229 28,014
139	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	4,300	6,565 6,515	28,229 28,014
140	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa	t	0,250	44,776	11,194

1	2	3	4	5	6	7
		4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m			44,776	11,194
141	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,250	16,516 16,516	4,129 4,129
142	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	167,700 0,000	41,925 0,000
		<i>Total</i>	lei			247,360
		Total Capitolul 9.1. Demolari Inklusiv salariu				247,360 205,005
		9.2. Capitolul 9.2. Ferestre				
143	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m2	7,175	1 354,365 28,355	9 717,570 203,446
144		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m2	2,450	220,000 0,000	539,000 0,000
145	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	4,300	105,467 4,527	453,508 19,466
146	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	180,216 19,576	774,929 84,177
		<i>Total</i>	lei			11 485,007
		Total Capitolul 9.2. Ferestre Inklusiv salariu				11 485,007 307,089
		9.3. Capitolul 9.3. Glafuri interioare				
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	2,220	124,048 77,272	275,386 171,543

1	2	3	4	5	6	7
		uscata de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,220	34,109 27,070	75,723 60,095
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,220	3,598 1,560	7,987 3,463
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,220	42,241 28,600	93,774 63,492
		<i>Total</i>	lei			452,870
		Total Capitolul 9.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				452,870 298,593
		9.4. Capitolul 9.4. Glafuri exterioare				
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	15,200	36,745 30,954	558,520 470,501
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	18,399 6,240	30,727 10,421
153	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	42,056 23,693	70,233 39,567
		<i>Total</i>	lei			659,480
		Total Capitolul 9.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				659,480 520,489

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 844,717
		Total Capitolul 9. Cabinet 407 Inclusiv salariu				12 844,717 1 331,176
		10. Capitolul 10. Cabinet 405				
		10.1. Capitolul 10.1. Demolari				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,590	18,627 18,627	66,871 66,871
155	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	2,150	6,565 6,515	14,115 14,007
156	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	2,150	6,565 6,515	14,115 14,007
157	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,125	44,776 44,776	5,597 5,597
158	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,125	16,504 16,504	2,063 2,063
159	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,125	167,440 0,000	20,930 0,000
		<i>Total</i>	lei			123,691
		Total Capitolul 10.1. Demolari Inclusiv salariu				123,691 102,545
		10.2. Capitolul 10.2. Ferestre				
160	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc	m2	3,590	1 354,367 28,355	4 862,178 101,795
161		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2	1,225	220,000 0,000	269,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
162	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	2,150	105,467 4,527	226,754 9,733
163	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	2,150	180,216 19,576	387,464 42,088
		<i>Total</i>	lei			5 745,896
		Total Capitolul 10.2. Ferestre Inklusiv salariu				5 745,896 153,616
		10.3. Capitolul 10.3. Glafuri interioare				
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,110	124,050 77,274	137,695 85,774
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,110	34,109 27,070	37,861 30,048
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110	3,598 1,560	3,994 1,732
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,110	42,241 28,600	46,887 31,746
		<i>Total</i>	lei			226,437
		Total Capitolul 10.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				226,437 149,300
		10.4. Capitolul 10.4. Glafuri exterioare				
168	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	7,600	36,745 30,954	279,260 235,250
169	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,835	18,398 6,240	15,362 5,210

1	2	3	4	5	6	7
170	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,835	42,051 23,690	35,113 19,781
		<i>Total</i>	lei			329,735
		Total Capitolul 10.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				329,735 260,241
		<i>Total</i>	lei			6 425,759
		Total Capitolul 10. Cabinet 405 Inklusiv salariu				6 425,759 665,702
		11. Capitolul 11. Cantina				
		11.1. Capitolul 11.1. Demolari				
171	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,625	18,625 18,625	48,891 48,891
172	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	1,600	6,565 6,515	10,504 10,424
173	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	1,600	6,565 6,515	10,504 10,424
174	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,100	44,770 44,770	4,477 4,477
175	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,100	16,520 16,520	1,652 1,652
176	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,100	167,700 0,000	16,770 0,000
		<i>Total</i>	lei			92,798
		Total Capitolul 11.1. Demolari Inklusiv salariu				92,798 75,868
		11.2. Capitolul 11.2. Ferestre				
177	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la	m2	2,625	1 354,366	3 555,211

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc			28,357	74,437
178		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2	1,225	220,000 0,000	269,500 0,000
179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,600	105,467 4,527	168,747 7,243
180	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,600	180,216 19,576	288,346 31,322
		<i>Total</i>	lei			4 281,804
		Total Capitolul 11.2. Ferestre Inklusiv salariu				4 281,804 113,002
		11.3. Capitolul 11.3. Glafuri interioare				
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	124,048 77,272	124,048 77,272
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	34,109 27,070	34,109 27,070
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	3,597 1,560	3,597 1,560
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	42,241 28,600	42,241 28,600
		<i>Total</i>	lei			203,995
		Total Capitolul 11.3. Glafuri interioare				203,995 134,502

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		11.4. Capitolul 11.4. Glafuri exterioare				
185	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	6,500	36,745 30,954	238,842 201,201
186	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,750	18,399 6,240	13,799 4,680
187	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,750	42,052 23,691	31,539 17,768
		<i>Total</i>	lei			284,180
		Total Capitolul 11.4. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				284,180 223,649
		<i>Total</i>	lei			4 862,777
		Total Capitolul 11. Cantina Inclusiv salariu				4 862,777 547,021
		12. Capitolul 12. Cabinet medical				
		12.1. Capitolul 12.1. Demolari				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,625	18,625 18,625	48,891 48,891
189	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	1,600	6,565 6,515	10,504 10,424
190	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	1,600	6,565 6,515	10,504 10,424
191	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,100	44,770 44,770	4,477 4,477
192	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa	t	0,100	16,520	1,652

1	2	3	4	5	6	7
		A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3			16,520	1,652
193	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,100	167,700 0,000	16,770 0,000
		<i>Total</i>	lei			92,798
		Total Capitolul 12.1. Demolari Inclusiv salariu				92,798 75,868
		12.2. Capitolul 12.2. Ferestre				
194	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc	m2	2,625	1 354,366 28,357	3 555,211 74,437
195		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2	1,225	220,000 0,000	269,500 0,000
196	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,600	105,467 4,527	168,747 7,243
197	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,600	180,216 19,576	288,346 31,322
		<i>Total</i>	lei			4 281,804
		Total Capitolul 12.2. Ferestre Inclusiv salariu				4 281,804 113,002
		12.3. Capitolul 12.3. Glafuri interioare				
198	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscăt de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	124,048 77,272	124,048 77,272
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	1,000	34,109 27,070	34,109 27,070

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	3,597 1,560	3,597 1,560
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	42,241 28,600	42,241 28,600
		<i>Total</i>	lei			203,995
		Total Capitolul 12.3. Glafuri interioare Inclusiv salariu				203,995 134,502
		12.4. Capitolul 12.4. Glafuri exterioare				
202	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	6,500	36,745 30,954	238,842 201,201
203	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,750	18,399 6,240	13,799 4,680
204	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,750	42,052 23,691	31,539 17,768
		<i>Total</i>	lei			284,180
		Total Capitolul 12.4. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				284,180 223,649
		<i>Total</i>	lei			4 862,777
		Total Capitolul 12. Cabinet medical Inclusiv salariu				4 862,777 547,021
		13. Capitolul 13. Cabinet				

1	2	3	4	5	6	7
		stomatologic				
		13.1. Capitolul 13.1. Demolari				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,625	18,625 18,625	48,891 48,891
206	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	1,600	6,565 6,515	10,504 10,424
207	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	1,600	6,565 6,515	10,504 10,424
208	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,100	44,770 44,770	4,477 4,477
209	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,100	16,520 16,520	1,652 1,652
210	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,100	167,700 0,000	16,770 0,000
		<i>Total</i>	lei			92,798
		Total Capitolul 13.1. Demolari Inklusiv salariu				92,798 75,868
		13.2. Capitolul 13.2. Ferestre				
211	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc	m2	2,625	1 354,366 28,357	3 555,211 74,437
212		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2	1,225	220,000 0,000	269,500 0,000
213	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,600	105,467 4,527	168,747 7,243

1	2	3	4	5	6	7
214	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,600	180,216 19,576	288,346 31,322
		<i>Total</i>	lei			4 281,804
		Total Capitolul 13.2. Ferestre Inklusiv salariu				4 281,804 113,002
		13.3. Capitolul 13.3. Glafuri interioare				
215	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,000	124,048 77,272	124,048 77,272
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,000	34,109 27,070	34,109 27,070
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,000	3,597 1,560	3,597 1,560
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,000	42,241 28,600	42,241 28,600
		<i>Total</i>	lei			203,995
		Total Capitolul 13.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				203,995 134,502
		13.4. Capitolul 13.4. Glafuri exterioare				
219	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	6,500	36,745 30,954	238,842 201,201
220	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,750	18,399 6,240	13,799 4,680
221	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici	m2	0,750	42,052 23,691	31,539 17,768

1	2	3	4	5	6	7
		in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi				
		<i>Total</i>	lei			284,180
		Total Capitolul 13.4. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				284,180 223,649
		<i>Total</i>	lei			4 862,777
		Total Capitolul 13. Cabinet stomatologic Inclusiv salariu				4 862,777 547,021
		14. Capitolul 14. Cabinet 411 14.1. Capitolul 14.1. Demolari				
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,175	18,628 18,628	133,654 133,654
223	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,300	6,565 6,515	28,229 28,014
224	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	4,300	6,565 6,515	28,229 28,014
225	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre	kg	12,300	1,853 1,774	22,791 21,820
226	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,250	44,776 44,776	11,194 11,194
227	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,250	16,516 16,516	4,129 4,129
228	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	167,700 0,000	41,925 0,000
		<i>Total</i>	lei			270,151
		Total Capitolul 14.1. Demolari Inclusiv salariu				270,151 226,825
		14.2. Capitolul 14.2. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
229	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m ²	7,175	1 354,365 28,355	9 717,570 203,446
230		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m ²	2,450	220,000 0,000	539,000 0,000
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	4,300	105,467 4,527	453,508 19,466
232	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	180,216 19,576	774,929 84,177
		<i>Total</i>	lei			11 485,007
		Total Capitolul 14.2. Ferestre Inklusiv salariu				11 485,007 307,089
		14.3. Capitolul 14.3. Glafuri interioare				
233	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	2,220	124,048 77,272	275,386 171,543
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	2,220	34,109 27,070	75,723 60,095
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	2,220	3,598 1,560	7,987 3,463
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	2,220	42,241 28,600	93,774 63,492
		<i>Total</i>	lei			452,870

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 14.3. Glafuri interioare				452,870
		Inclusiv salariu				298,593
		14.4. Capitolul 14.4. Glafuri exterioare				
237	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	15,200	36,745 30,954	558,520 470,501
238	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	18,399 6,240	30,727 10,421
239	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	42,056 23,693	70,233 39,567
		<i>Total</i>	lei			659,480
		Total Capitolul 14.4. Glafuri exterioare				659,480
		Inclusiv salariu				520,489
		<i>Total</i>	lei			12 867,508
		Total Capitolul 14. Cabinet 411				12 867,508
		Inclusiv salariu				1 352,996
		15. Capitolul 15. Cabinet 313				
		15.1. Capitolul 15.1. Demolari				
240	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,770	18,627 18,627	200,612 200,612
241	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	6,450	6,565 6,515	42,344 42,022
242	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	6,450	6,565 6,515	42,344 42,022
243	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,375	44,773 44,773	16,790 16,790

1	2	3	4	5	6	7
244	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,375	16,509 16,509	6,191 6,191
245	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,375	167,787 0,000	62,920 0,000
		<i>Total</i>	lei			371,201
		Total Capitolul 15.1. Demolari Inklusiv salariu				371,201 307,637
		15.2. Capitolul 15.2. Ferestre				
246	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc	m ²	10,770	1 354,365 28,355	14 586,516 305,383
247		Plasa anti-insecte 700x1750h - 3buc	m ²	3,675	220,000 0,000	808,500 0,000
248	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	6,450	105,467 4,527	680,262 29,199
249	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	6,450	180,216 19,576	1 162,393 126,265
		<i>Total</i>	lei			17 237,671
		Total Capitolul 15.2. Ferestre Inklusiv salariu				17 237,671 460,847
		15.3. Capitolul 15.3. Glafuri interioare				
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	3,330	124,048 77,272	413,080 257,317

1	2	3	4	5	6	7
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,330	34,109 27,070	113,584 90,143
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,330	3,598 1,560	11,980 5,195
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,330	42,241 28,600	140,663 95,238
		<i>Total</i>	lei			679,307
		Total Capitolul 15.3. Glafuri interioare Inclusiv salariu				679,307 447,893
		15.4. Capitolul 15.4. Glafuri exterioare				
254	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	22,800	36,745 30,954	837,780 705,751
255	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,500	18,400 6,240	46,000 15,600
256	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	2,500	42,054 23,691	105,136 59,228
		<i>Total</i>	lei			988,916
		Total Capitolul 15.4. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				988,916 780,579
		<i>Total</i>	lei			19 277,095
		Total Capitolul 15. Cabinet 313 Inclusiv salariu				19 277,095 1 996,956

1	2	3	4	5	6	7
		16. Capitolul 16. Paza				
		16.1. Capitolul 16.1. Demolari				
257	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,590	18,627 18,627	66,871 66,871
258	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	2,150	6,565 6,515	14,115 14,007
259	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	2,150	6,565 6,515	14,115 14,007
260	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre	kg	43,100	1,853 1,774	79,865 76,459
261	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,125	44,776 44,776	5,597 5,597
262	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,125	16,504 16,504	2,063 2,063
263	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,125	167,440 0,000	20,930 0,000
		<i>Total</i>	lei			203,556
		Total Capitolul 16.1. Demolari Inklusiv salariu				203,556 179,004
		16.2. Capitolul 16.2. Ferestre				
264	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc	m2	3,590	1 354,367 28,355	4 862,178 101,795
265	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	43,100	6,717	289,521

1	2	3	4	5	6	7
		/ gratii demontate anterior			6,087	262,350
266		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2	1,225	220,000 0,000	269,500 0,000
267	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	2,150	105,467 4,527	226,754 9,733
268	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	2,150	180,216 19,576	387,464 42,088
		<i>Total</i>	lei			6 035,417
		Total Capitolul 16.2. Ferestre Inklusiv salariu				6 035,417 415,966
		16.3. Capitolul 16.3. Glafuri interioare				
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,110	124,050 77,274	137,695 85,774
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,110	34,109 27,070	37,861 30,048
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110	3,598 1,560	3,994 1,732
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,110	42,241 28,600	46,887 31,746
		<i>Total</i>	lei			226,437
		Total Capitolul 16.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				226,437 149,300
		16.4. Capitolul 16.4. Glafuri exterioare				
273	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	7,600	36,745 30,954	279,260 235,250

1	2	3	4	5	6	7
274	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,835	18,398 6,240	15,362 5,210
275	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,835	42,051 23,690	35,113 19,781
		<i>Total</i>	lei			329,735
		Total Capitolul 16.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				329,735 260,241
		<i>Total</i>	lei			6 795,145
		Total Capitolul 16. Paza Inklusiv salariu				6 795,145 1 004,511
		17. Capitolul 17. Cabinet 412				
		17.1. Capitolul 17.1. Demolari				
276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,590	18,627 18,627	66,871 66,871
277	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	2,150	6,565 6,515	14,115 14,007
278	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	2,150	6,565 6,515	14,115 14,007
279	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,125	44,776 44,776	5,597 5,597
280	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,125	16,504 16,504	2,063 2,063
281	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,125	167,440 0,000	20,930 0,000
		<i>Total</i>	lei			123,691
		Total Capitolul 17.1. Demolari Inklusiv salariu				123,691 102,545

1	2	3	4	5	6	7
		17.2. Capitolul 17.2. Ferestre				
282	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc	m2	3,590	1 354,367 28,355	4 862,178 101,795
283		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2	1,225	220,000 0,000	269,500 0,000
284	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	2,150	105,467 4,527	226,754 9,733
285	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	2,150	180,216 19,576	387,464 42,088
		<i>Total</i>	lei			5 745,896
		Total Capitolul 17.2. Ferestre Inklusiv salariu				5 745,896 153,616
		17.3. Capitolul 17.3. Glafuri interioare				
286	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,110	124,050 77,274	137,695 85,774
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,110	34,109 27,070	37,861 30,048
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110	3,598 1,560	3,994 1,732
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,110	42,241 28,600	46,887 31,746

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			226,437
		Total Capitolul 17.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				226,437 149,300
		17.4. Capitolul 17.4. Glafuri exterioare				
290	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	7,600	36,745 30,954	279,260 235,250
291	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,835	18,398 6,240	15,362 5,210
292	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,835	42,051 23,690	35,113 19,781
		<i>Total</i>	lei			329,735
		Total Capitolul 17.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				329,735 260,241
		<i>Total</i>	lei			6 425,759
		Total Capitolul 17. Cabinet 412 Inklusiv salariu				6 425,759 665,702
		18. Capitolul 18. Cabinet 106				
		18.1. Capitolul 18.1. Demolari				
293	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,175	18,628 18,628	133,654 133,654
294	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,300	6,565 6,515	28,229 28,014
295	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	4,300	6,565 6,515	28,229 28,014
296	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe	t	0,250	44,776 44,776	11,194 11,194

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 40 m				
297	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t	0,250	16,516 16,516	4,129 4,129
298	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km	t	0,250	167,700 0,000	41,925 0,000
		<i>Total</i>	lei			247,360
		Total Capitolul 18.1. Demolari Inklusiv salariu				247,360 205,005
		18.2. Capitolul 18.2. Ferestre				
299	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înalțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substanțe nocive cu patru camere și punte termică în două rînduri de sticlă (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, montate în conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m ²	7,175	1 354,365 28,355	9 717,570 203,446
300		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m ²	2,450	220,000 0,000	539,000 0,000
301	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice b=250	m	4,300	105,467 4,527	453,508 19,466
302	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	180,216 19,576	774,929 84,177
		<i>Total</i>	lei			11 485,007
		Total Capitolul 18.2. Ferestre Inklusiv salariu				11 485,007 307,089
		18.3. Capitolul 18.3. Glafuri interioare				
303	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m ²	2,220	124,048 77,272	275,386 171,543

1	2	3	4	5	6	7
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,220	34,109 27,070	75,723 60,095
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,220	3,598 1,560	7,987 3,463
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,220	42,241 28,600	93,774 63,492
		<i>Total</i>	lei			452,870
		Total Capitolul 18.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				452,870 298,593
		18.4. Capitolul 18.4. Glafuri exterioare				
307	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	15,200	36,745 30,954	558,520 470,501
308	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	18,399 6,240	30,727 10,421
309	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	42,056 23,693	70,233 39,567
		<i>Total</i>	lei			659,480
		Total Capitolul 18.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				659,480 520,489
		<i>Total</i>	lei			12 844,717
		Total Capitolul 18. Cabinet 106				12 844,717

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 331,176
		19. Capitolul 19. Cabinet 414				
		19.1. Capitolul 19.1. Demolari				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,175	18,628 18,628	133,654 133,654
311	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,300	6,565 6,515	28,229 28,014
312	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	4,300	6,565 6,515	28,229 28,014
313	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,250	44,776 44,776	11,194 11,194
314	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,250	16,516 16,516	4,129 4,129
315	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	167,700 0,000	41,925 0,000
		<i>Total</i>	lei			247,360
		Total Capitolul 19.1. Demolari Inclusiv salariu				247,360 205,005
		19.2. Capitolul 19.2. Ferestre				
316	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m2	7,175	1 354,365 28,355	9 717,570 203,446
317		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m2	2,450	220,000 0,000	539,000 0,000
318	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	4,300	105,467 4,527	453,508 19,466

1	2	3	4	5	6	7
319	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	180,216 19,576	774,929 84,177
		<i>Total</i>	lei			11 485,007
		Total Capitolul 19.2. Ferestre Inklusiv salariu				11 485,007 307,089
		19.3. Capitolul 19.3. Glafuri interioare				
320	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,220	124,048 77,272	275,386 171,543
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,220	34,109 27,070	75,723 60,095
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,220	3,598 1,560	7,987 3,463
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,220	42,241 28,600	93,774 63,492
		<i>Total</i>	lei			452,870
		Total Capitolul 19.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				452,870 298,593
		19.4. Capitolul 19.4. Glafuri exterioare				
324	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	15,200	36,745 30,954	558,520 470,501
325	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	18,399 6,240	30,727 10,421
326	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici	m2	1,670	42,056	70,233

1	2	3	4	5	6	7
		in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi			23,693	39,567
		<i>Total</i>	lei			659,480
		Total Capitolul 19.4. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				659,480 520,489
		<i>Total</i>	lei			12 844,717
		Total Capitolul 19. Cabinet 414 Inclusiv salariu				12 844,717 1 331,176
		20. Capitolul 20. Cabinet 307 20.1. Capitolul 20.1. Demolari				
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,590	18,627 18,627	66,871 66,871
328	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	2,150	6,565 6,515	14,115 14,007
329	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	2,150	6,565 6,515	14,115 14,007
330	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,125	44,776 44,776	5,597 5,597
331	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,125	16,504 16,504	2,063 2,063
332	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,125	167,440 0,000	20,930 0,000
		<i>Total</i>	lei			123,691
		Total Capitolul 20.1. Demolari Inclusiv salariu				123,691 102,545
		20.2. Capitolul 20.2. Ferestre				
333	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC	m2	3,590	1 354,367 28,355	4 862,178 101,795

1	2	3	4	5	6	7
		nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc				
334		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2	1,225	220,000 0,000	269,500 0,000
335	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	2,150	105,467 4,527	226,754 9,733
336	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	2,150	180,216 19,576	387,464 42,088
		<i>Total</i>	lei			5 745,896
		Total Capitolul 20.2. Ferestre Inklusiv salariu				5 745,896 153,616
		20.3. Capitolul 20.3. Glafuri interioare				
337	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,110	124,050 77,274	137,695 85,774
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,110	34,109 27,070	37,861 30,048
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,110	3,598 1,560	3,994 1,732
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,110	42,241 28,600	46,887 31,746
		<i>Total</i>	lei			226,437
		Total Capitolul 20.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				226,437 149,300
		20.4. Capitolul 20.4. Glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
341	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	7,600	36,745 30,954	279,260 235,250
342	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	0,835	18,398 6,240	15,362 5,210
343	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	0,835	42,051 23,690	35,113 19,781
		<i>Total</i>	lei			329,735
		Total Capitolul 20.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				329,735 260,241
		<i>Total</i>	lei			6 425,759
		Total Capitolul 20. Cabinet 307 Inklusiv salariu				6 425,759 665,702
		21. Capitolul 21. Cabinet 308				
		21.1. Capitolul 21.1. Demolari				
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	7,175	18,628 18,628	133,654 133,654
345	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,300	6,565 6,515	28,229 28,014
346	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m	4,300	6,565 6,515	28,229 28,014
347	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	0,250	44,776 44,776	11,194 11,194
348	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,250	16,516 16,516	4,129 4,129

1	2	3	4	5	6	7
349	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,250	<u>167,700</u> 0,000	<u>41,925</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			247,360
		Total Capitolul 21.1. Demolari Inklusiv salariu				247,360 205,005
		21.2. Capitolul 21.2. Ferestre				
350	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m ² K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m ²	7,175	<u>1 354,365</u> 28,355	<u>9 717,570</u> 203,446
351		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m ²	2,450	<u>220,000</u> 0,000	<u>539,000</u> 0,000
352	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	4,300	<u>105,467</u> 4,527	<u>453,508</u> 19,466
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,300	<u>180,216</u> 19,576	<u>774,929</u> 84,177
		<i>Total</i>	lei			11 485,007
		Total Capitolul 21.2. Ferestre Inklusiv salariu				11 485,007 307,089
		21.3. Capitolul 21.3. Glafuri interioare				
354	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m ²	2,220	<u>124,048</u> 77,272	<u>275,386</u> 171,543
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	2,220	<u>34,109</u> 27,070	<u>75,723</u> 60,095
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m ²	2,220	<u>3,598</u>	<u>7,987</u>

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,560	3,463
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,220	42,241 28,600	93,774 63,492
		<i>Total</i>	lei			452,870
		Total Capitolul 21.3. Glafuri interioare Inklusiv salariu				452,870 298,593
		21.4. Capitolul 21.4. Glafuri exterioare				
358	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	15,200	36,745 30,954	558,520 470,501
359	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,670	18,399 6,240	30,727 10,421
360	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2	1,670	42,056 23,693	70,233 39,567
		<i>Total</i>	lei			659,480
		Total Capitolul 21.4. Glafuri exterioare Inklusiv salariu				659,480 520,489
		<i>Total</i>	lei			12 844,717
		Total Capitolul 21. Cabinet 308 Inklusiv salariu				12 844,717 1 331,176

		Total	lei		262 500,50
		Fondul social	24 %		6 540,31
		Transportarea materialelor	3 %		7 029,46
		Total			276 070,27

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5 %			13 803,52
		Total				289 873,79
		Beneficiu	3 %			8 696,22
		Total				298 570,0
		TVA	20 %			59 714,00
		Total deviz:				358 284,00
		Inclusiv salariu				27 251,30

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia educatie, tineret si sport sectorul

Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii capitale
generale, Liceul
Teoretic "Dacia", str. P.Zadnipri
16/4"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-23

**Lucrari de reparatii capitale generale, Liceul Teoretic "Dacia", str. P.Zadnipri
16/4"**

Valoarea de deviz 358 284,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-23:						

Manopera:

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,8676	52,00	1 033,116
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	134,2000	52,00	6 978,400
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	75,2074	52,00	3 910,784
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,7169	52,00	2 117,282
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,9798	52,00	206,948
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,8672	52,00	825,096
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,1080	52,00	57,616
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,7410	52,00	246,532
9.	7422010060100	Timplar	h-om	66,2279	52,00	3 443,851
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6419	36,70	317,165
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,0684	36,70	3 525,698
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,0759	36,70	1 177,185
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	65,6071	52,00	3 411,571
Total manopera						27 251,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8620	3,82	3,293
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3187	25,00	82,973
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	147,4660	1 300,00	191 705,800
4.	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	44,9750	220,00	9 894,500
5.	2030132947000/1	Rame metalice gata confectionate / gratii DEMONTATE ANTERIOR	kg	43,1000	0,00	0,000
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0554	25,00	1,386
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0443	30,00	1,329
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,3324	115,00	2 798,220
9.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,6226	12,75	84,440
10.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,6600	28,00	494,480
11.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici	kg	14,4434	40,00	577,736
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2155	55,00	11,852
13.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	13,7628	29,00	399,121

14.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	13,2450	26,00	344,370
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	18,1383	35,00	634,845
16.	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	88,1500	100,00	8 815,000
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9731	1,90	3,746
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,6490	2,50	6,622
19.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,5736	6,65	309,713
20.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	645,0316	2,60	1 677,079
21.	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	1,5251	1 150,00	1 753,865
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	81,0614	2,00	162,122
23.	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	88,1500	160,00	14 104,000
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2155	45,00	9,698
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 323,8980	0,15	198,588
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	103,5710	2,00	207,141
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6125	20,50	12,553
28.	4100126202818	Apa	m3	0,5383	20,50	11,036
29.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,8656	2,50	9,666
Total materiale de constructii						234 315,37

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4711	10,00	4,711
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,7628	5,00	8,816
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,2442	4,00	32,976
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,3071	15,00	19,613
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2770	0,00	0,000
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3348	650,00	867,620
Total utilaje de constructii						933,83

Total	lei	262 500,50
Fondul social	24 %	6 540,31
Transportarea materialelor	3 %	7 029,46
Total		276 070,27
Cheltuieli de regie	5 %	13 803,52
Total		289 873,79
Beneficiu	3 %	8 696,22
Total		298 570,00
TVA	20 %	59 714,00

Total deviz:

358 284,00

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia educatie, tineret si sport sectorul

Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii capitale generale, **Investitor**
Liceul Teoretic "Dacia", str. P.Zadnipri 16/4"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Cabinet 201				
		1.1. Capitolul 1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627
						18,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			230,620
2	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,566
						6,516
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			47,765
3	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,566
						6,516
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			47,765
4	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,774
						44,774
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,77
		<i>Total</i>	lei			19,253
5	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,514
						16,514
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,51
		<i>Total</i>	lei			7,101
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,640
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,64
		<i>Total</i>	lei			72,085
		1.2. Capitolul 1.2. Ferestre				
7	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si	m2			1 354,365
						28,355

1	2	3	4	5	6	7
		punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc; F2 5025x1750h - 1buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			16 768,396
8		Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc	m2			220,000 0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			577,500
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467 4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			767,271
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216 19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 311,071
		1.3. Capitolul 1.3. Glafuri interioare				
11	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048 77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			349,195
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,110 27,071
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			96,020
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,597 1,559
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			10,125
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,240 ----- 28,599
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			118,906
		1.4. Capitolul 1.4. Glafuri exterioare				
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,747 ----- 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			777,208
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399 ----- 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			38,822
17	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,053 ----- 23,691
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			88,732
		2. Capitolul 2. Cabinet 301				
		2.1. Capitolul 2.1. Demolari				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627 ----- 18,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			230,620
19	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,566 ----- 6,516
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			47,765
20	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,566 ----- 6,516

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			47,765
21	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,774 44,774
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,77
		<i>Total</i>	lei			19,253
22	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,514 16,514
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,51
		<i>Total</i>	lei			7,101
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,640 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,64
		<i>Total</i>	lei			72,085
		2.2. Capitolul 2.2. Ferestre				
24	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc; F2 5025x1750h - 1buc	m2			1 354,365 28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			16 768,396
25		Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc	m2			220,000 0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			577,500
26	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467 4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			767,271
27	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216 19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 311,071
		2.3. Capitolul 2.3. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
28	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048 77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			349,195
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,110 27,071
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			96,020
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,597 1,559
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			10,125
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,240 28,599
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			118,906
		2.4. Capitolul 2.4. Glafuri exterioare				
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortare de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,747 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			777,208
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			38,822
34	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate	m2			42,053 23,691

1	2	3	4	5	6	7
		manual / k=0.67 pt 2 straturi				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			88,732
		3. Capitolul 3. Cabinet 302				
		3.1. Capitolul 3.1. Demolari				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627
						18,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			200,479
36	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			42,344
37	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			42,344
38	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,774
						44,774
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,77
		<i>Total</i>	lei			17,014
39	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,516
						16,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		<i>Total</i>	lei			6,276
40	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,632
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,63
		<i>Total</i>	lei			63,700
		3.2. Capitolul 3.2. Ferestre				
41	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc	m2			1 354,365
						28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 577,028
42		Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc	m2			220,000 0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			577,500
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467 4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			680,262
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216 19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 162,393
		3.3. Capitolul 3.3. Glafuri interioare				
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048 77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			413,080
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109 27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			113,584
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			11,980
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			140,663
		3.4. Capitolul 3.4. Glafuri exterioare				
49	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 ----- 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			837,780
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,400 ----- 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			46,000
51	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,054 ----- 23,691
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			105,136
		4. Capitolul 4. Cabinet 402				
		4.1. Capitolul 4.1. Demolari				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627 ----- 18,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			200,479
53	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565 ----- 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			42,344
54	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565 ----- 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			42,344
55	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,774 ----- 44,774
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,77
		<i>Total</i>	lei			17,014
56	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,516 ----- 16,516

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		Total	lei			6,276
57	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,632
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,63
		Total	lei			63,700
		4.2. Capitolul 4.2. Ferestre				
58	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc	m2			1 354,365
						28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			14 577,028
59		Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc	m2			220,000
						0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			577,500
60	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
						4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			680,262
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
						19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			1 162,393
		4.3. Capitolul 4.3. Glafuri interioare				
62	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048
						77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			413,080
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109 ----- 27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			113,584
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598 ----- 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			11,980
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241 ----- 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			140,663
		4.4. Capitolul 4.4. Glafuri exterioare				
66	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 ----- 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			837,780
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,400 ----- 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			46,000
68	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,054 ----- 23,691
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			105,136
		5. Capitolul 5. Cabinet 416				
		5.1. Capitolul 5.1. Demolari				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627 -----

1	2	3	4	5	6	7
						18,627
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		Total	lei			200,479
70	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			42,344
71	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			42,344
72	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,774
						44,774
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,77
		Total	lei			17,014
73	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,516
						16,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		Total	lei			6,276
74	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,632
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,63
		Total	lei			63,700
		5.2. Capitolul 5.2. Ferestre				
75	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc	m2			1 354,365
						28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			14 577,028
76		Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc	m2			220,000
						0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			577,500
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
						4,527
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			680,262
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
						19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 162,393
		5.3. Capitolul 5.3. Glafuri interioare				
79	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048
						77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			413,080
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109
						27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			113,584
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			11,980
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241
						28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			140,663
		5.4. Capitolul 5.4. Glafuri exterioare				
83	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745
						30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			837,780
84	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2			18,400
						6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			46,000
85	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,054
						23,691
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		Total	lei			105,136
		6. Capitolul 6. Cabinet 215				
		6.1. Capitolul 6.1. Demolari				
86	RpCO56A	Demontări: tâmplarie din lemn (ferestre)	m2			18,628
						18,628
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		Total	lei			133,654
87	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			28,229
88	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			28,229
89	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			44,776
						44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78
		Total	lei			11,194
90	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			16,516
						16,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		Total	lei			4,129
91	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			167,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		Total	lei			41,925
		6.2. Capitolul 6.2. Ferestre				
92	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții în înalțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii	m2			1 354,365
						28,355

1	2	3	4	5	6	7
		reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			9 717,570
93		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m2			220,000 0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			539,000
94	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467 4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			453,508
95	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216 19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			774,929
		6.3. Capitolul 6.3. Glafuri interioare				
96	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048 77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			275,386
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109 27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			75,723
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			7,987
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			93,774
		6.4. Capitolul 6.4. Glafuri exterioare				
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			558,520
101	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			30,727
102	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,056 23,693
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			70,233
		7. Capitolul 7. Cabinet 214				
		7.1. Capitolul 7.1. Demolari				
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627 18,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			66,871
104	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,115
105	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565 6,515

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,115
106	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,776 44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78
		<i>Total</i>	lei			5,597
107	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,504 16,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,50
		<i>Total</i>	lei			2,063
108	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,440 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,44
		<i>Total</i>	lei			20,930
		7.2. Capitolul 7.2. Ferestre				
109	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc	m2			1 354,367 28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			4 862,178
110		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2			220,000 0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			269,500
111	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467 4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			226,754
112	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216 19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			387,464
		7.3. Capitolul 7.3. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
113	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,050 77,274
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			137,695
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109 27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			37,861
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			3,994
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			46,887
		7.4. Capitolul 7.4. Glafuri exterioare				
117	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			279,260
118	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,398 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			15,362
119	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate	m2			42,051 23,690

1	2	3	4	5	6	7
		manual / k=0.67 pt 2 straturi				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			35,113
		8. Capitolul 8. Biblioteca				
		8.1. Capitolul 8.1. Demolari				
120	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627
						18,627
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			200,612
121	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			42,344
122	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			42,344
123	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,773
						44,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,77
		<i>Total</i>	lei			16,790
124	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,509
						16,509
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,51
		<i>Total</i>	lei			6,191
125	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,787
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,79
		<i>Total</i>	lei			62,920
		8.2. Capitolul 8.2. Ferestre				
126	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc	m2			1 354,365
						28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			14 586,516
127		Plasa anti-insecte 700x1750h - 3buc	m2			220,000 0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			808,500
128	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467 4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			680,262
129	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216 19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 162,393
		8.3. Capitolul 8.3. Glafuri interioare				
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048 77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			413,080
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109 27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			113,584
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			11,980
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			140,663
		8.4. Capitolul 8.4. Glafuri exterioare				
134	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 <hr/> 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			837,780
135	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,400 <hr/> 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			46,000
136	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,054 <hr/> 23,691
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			105,136
		9. Capitolul 9. Cabinet 407				
		9.1. Capitolul 9.1. Demolari				
137	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,628 <hr/> 18,628
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			133,654
138	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565 <hr/> 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			28,229
139	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565 <hr/> 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			28,229
140	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,776 <hr/> 44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78
		<i>Total</i>	lei			11,194
141	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,516 <hr/> 16,516

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		Total	lei			4,129
142	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		Total	lei			41,925
		9.2. Capitolul 9.2. Ferestre				
143	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m2			1 354,365
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			9 717,570
144		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m2			220,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			539,000
145	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			453,508
146	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			774,929
		9.3. Capitolul 9.3. Glafuri interioare				
147	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			275,386
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109 27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			75,723
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			7,987
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			93,774
		9.4. Capitolul 9.4. Glafuri exterioare				
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			558,520
152	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			30,727
153	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,056 23,693
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			70,233
		10. Capitolul 10. Cabinet 405				
		10.1. Capitolul 10.1. Demolari				
154	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627

1	2	3	4	5	6	7
						18,627
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		Total	lei			66,871
155	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			14,115
156	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			14,115
157	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,776
						44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78
		Total	lei			5,597
158	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,504
						16,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,50
		Total	lei			2,063
159	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,440
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,44
		Total	lei			20,930
		10.2. Capitolul 10.2. Ferestre				
160	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc	m2			1 354,367
						28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			4 862,178
161		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2			220,000
						0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			269,500
162	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
						4,527
	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			226,754
163	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
						19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			387,464
		10.3. Capitolul 10.3. Glafuri interioare				
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,050
						77,274
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			137,695
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109
						27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			37,861
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			3,994
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241
						28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			46,887
		10.4. Capitolul 10.4. Glafuri exterioare				
168	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745
						30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			279,260
169	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2			18,398
						6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Total	lei			15,362
170	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici în emulsie apoasă, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,051
						23,690
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		Total	lei			35,113
		11. Capitolul 11. Cantina				
		11.1. Capitolul 11.1. Demolari				
171	RpCO56A	Demontări: tâmplarie din lemn (ferestre)	m2			18,625
						18,625
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		Total	lei			48,891
172	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			10,504
173	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			10,504
174	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 40 m	t			44,770
						44,770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,77
		Total	lei			4,477
175	TrI1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t			16,520
						16,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		Total	lei			1,652
176	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km	t			167,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		Total	lei			16,770
		11.2. Capitolul 11.2. Ferestre				
177	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii	m2			1 354,366
						28,357

1	2	3	4	5	6	7
		reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			3 555,211
178		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2			220,000
						0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			269,500
179	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
						4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			168,747
180	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
						19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			288,346
		11.3. Capitolul 11.3. Glafuri interioare				
181	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048
						77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		Total	lei			124,048
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109
						27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			34,109
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,597
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			3,597
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			42,241
		11.4. Capitolul 11.4. Glafuri exterioare				
185	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			238,842
186	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			13,799
187	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,052 23,691
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			31,539
		12. Capitolul 12. Cabinet medical				
		12.1. Capitolul 12.1. Demolari				
188	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,625 18,625
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			48,891
189	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			10,504
190	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565 6,515

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			10,504
191	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,770 44,770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,77
		Total	lei			4,477
192	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,520 16,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		Total	lei			1,652
193	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		Total	lei			16,770
		12.2. Capitolul 12.2. Ferestre				
194	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc	m2			1 354,366 28,357
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			3 555,211
195		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2			220,000 0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			269,500
196	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467 4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			168,747
197	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216 19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			288,346
		12.3. Capitolul 12.3. Glafuri				

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
198	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048 77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			124,048
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109 27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			34,109
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,597 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			3,597
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			42,241
		12.4. Capitolul 12.4. Glafuri exterioare				
202	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			238,842
203	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			13,799
204	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate	m2			42,052 23,691

1	2	3	4	5	6	7
		manual / k=0.67 pt 2 straturi				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			31,539
		13. Capitolul 13. Cabinet stomatologic				
		13.1. Capitolul 13.1. Demolari				
205	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,625
						18,625
	7422010060100	Timpliar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			48,891
206	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			10,504
207	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			10,504
208	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,770
						44,770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,77
		<i>Total</i>	lei			4,477
209	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,520
						16,520
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		<i>Total</i>	lei			1,652
210	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		<i>Total</i>	lei			16,770
		13.2. Capitolul 13.2. Ferestre				
211	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc	m2			1 354,366
						28,357
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	115,00	18,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 555,211
212		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1 buc	m2			220,000
						0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			269,500
213	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
						4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			168,747
214	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
						19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			288,346
		13.3. Capitolul 13.3. Glafuri interioare				
215	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048
						77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			124,048
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109
						27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			34,109
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,597
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			3,597
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241
						28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			42,241
		13.4. Capitolul 13.4. Glafuri exterioare				
219	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			238,842
220	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			13,799
221	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,052 23,691
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			31,539
		14. Capitolul 14. Cabinet 411				
		14.1. Capitolul 14.1. Demolari				
222	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,628 18,628
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			133,654
223	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			28,229
224	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			28,229
225	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre	kg			1,853 1,774
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,00	1,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,70	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22,791
226	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78
		<i>Total</i>	lei			11,194
227	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		<i>Total</i>	lei			4,129
228	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		<i>Total</i>	lei			41,925
		14.2. Capitolul 14.2. Ferestre				
229	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m2			1 354,365
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			9 717,570
230		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m2			220,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			539,000
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			453,508
232	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			774,929
		14.3. Capitolul 14.3. Glafuri interioare				
233	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			124,048

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			275,386
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109
						27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			75,723
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			7,987
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241
						28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			93,774
		14.4. Capitolul 14.4. Glafuri exterioare				
237	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745
						30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			558,520
238	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399
						6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			30,727
239	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,056
						23,693
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici	kg	0,6500	40,00	17,42

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			70,233
		15. Capitolul 15. Cabinet 313				
		15.1. Capitolul 15.1. Demolari				
240	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627
						18,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			200,612
241	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			42,344
242	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			42,344
243	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,773
						44,773
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,77
		<i>Total</i>	lei			16,790
244	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,509
						16,509
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,51
		<i>Total</i>	lei			6,191
245	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,787
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,79
		<i>Total</i>	lei			62,920
		15.2. Capitolul 15.2. Ferestre				
246	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc	m2			1 354,365
						28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			14 586,516
247		Plasa anti-insecte 700x1750h - 3buc	m2			220,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			808,500
248	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
						4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			680,262
249	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
						19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 162,393
		15.3. Capitolul 15.3. Glafuri interioare				
250	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048
						77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			413,080
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109
						27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			113,584
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			11,980
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241
						28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			140,663
		15.4. Capitolul 15.4. Glafuri exterioare				

1	2	3	4	5	6	7
254	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			837,780
255	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,400 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,04
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			46,000
256	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloteilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,054 23,691
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloteilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			105,136
		16. Capitolul 16. Paza				
		16.1. Capitolul 16.1. Demolari				
257	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627 18,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			66,871
258	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,115
259	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,115
260	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre	kg			1,853 1,774
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	52,00	1,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,70	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			79,865
261	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu	t			44,776

1	2	3	4	5	6	7
		roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m				44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78
		Total	lei			5,597
262	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,50
		Total	lei			2,063
263	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,440
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,44
		Total	lei			20,930
		16.2. Capitolul 16.2. Ferestre				
264	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc	m2			1 354,367
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			4 862,178
265	CL26A	Rame metalice gata confectionate / gratii demontate anterior	kg			6,717
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	52,00	5,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2030132947000/1	Rame metalice gata confectionate / gratii DEMONTATE ANTERIOR	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	55,00	0,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,82	0,08
		Total	lei			289,521
266		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2			220,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			269,500
267	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			226,754
268	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			387,464
		16.3. Capitolul 16.3. Glafuri interioare				
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,050 77,274
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			137,695
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109 27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			37,861
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			3,994
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			46,887
		16.4. Capitolul 16.4. Glafuri exterioare				
273	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			279,260
274	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,398 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15,362
275	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,051 23,690
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			35,113
		17. Capitolul 17. Cabinet 412				
		17.1. Capitolul 17.1. Demolari				
276	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627 18,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			66,871
277	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,115
278	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,115
279	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,776 44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78
		<i>Total</i>	lei			5,597
280	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,504 16,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,50
		<i>Total</i>	lei			2,063
281	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,440 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,44
		<i>Total</i>	lei			20,930
		17.2. Capitolul 17.2. Ferestre				
282	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si puncte termice in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc	m2			1 354,367 28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			4 862,178
283		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1 buc	m2			220,000
						0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			269,500
284	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
						4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			226,754
285	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
						19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			387,464
		17.3. Capitolul 17.3. Glafuri interioare				
286	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,050
						77,274
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			137,695
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109
						27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			37,861
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			3,994
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241
						28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			46,887
		17.4. Capitolul 17.4. Glafuri exterioare				
290	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 <hr/> 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			279,260
291	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,398 <hr/> 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			15,362
292	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,051 <hr/> 23,690
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloleilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			35,113
		18. Capitolul 18. Cabinet 106				
		18.1. Capitolul 18.1. Demolari				
293	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,628 <hr/> 18,628
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			133,654
294	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565 <hr/> 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			28,229
295	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565 <hr/> 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			28,229
296	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,776 <hr/> 44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11,194
297	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		<i>Total</i>	lei			4,129
298	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		<i>Total</i>	lei			41,925
		18.2. Capitolul 18.2. Ferestre				
299	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m2			1 354,365
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			9 717,570
300		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m2			220,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			539,000
301	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			453,508
302	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			774,929
		18.3. Capitolul 18.3. Glafuri interioare				
303	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu	kg	14,6100	2,60	37,99

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10 mm				
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		<i>Total</i>	lei			275,386
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109 27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			75,723
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598 1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			7,987
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241 28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			93,774
		18.4. Capitolul 18.4. Glafuri exterioare				
307	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745 30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			558,520
308	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			30,727
309	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,056 23,693
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			70,233
		19. Capitolul 19. Cabinet 414				

1	2	3	4	5	6	7
		19.1. Capitolul 19.1. Demolari				
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,628
						18,628
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			133,654
311	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			28,229
312	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			28,229
313	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,776
						44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78
		<i>Total</i>	lei			11,194
314	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,516
						16,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		<i>Total</i>	lei			4,129
315	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,700
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		<i>Total</i>	lei			41,925
		19.2. Capitolul 19.2. Ferestre				
316	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m2			1 354,365
						28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			9 717,570
317		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m2			220,000
						0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			539,000
318	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase	m			105,467

1	2	3	4	5	6	7
		plastice b=250				4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			453,508
319	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216
						19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			774,929
		19.3. Capitolul 19.3. Glafuri interioare				
320	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048
						77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		Total	lei			275,386
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109
						27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			75,723
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			7,987
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241
						28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			93,774
		19.4. Capitolul 19.4. Glafuri exterioare				
324	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii	m			36,745
						30,954

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			558,520
325	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399 6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			30,727
326	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,056 23,693
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			70,233
		20. Capitolul 20. Cabinet 307				
		20.1. Capitolul 20.1. Demolari				
327	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,627 18,627
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			66,871
328	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,115
329	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			14,115
330	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,776 44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78
		<i>Total</i>	lei			5,597
331	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,504 16,504
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,50
		<i>Total</i>	lei			2,063
332	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,440 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,44
		<i>Total</i>	lei			20,930

1	2	3	4	5	6	7
		20.2. Capitolul 20.2. Ferestre				
333	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc	m2			1 354,367 28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		Total	lei			4 862,178
334		Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc	m2			220,000 0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			269,500
335	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467 4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			226,754
336	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216 19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			387,464
		20.3. Capitolul 20.3. Glafuri interioare				
337	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,050 77,274
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,45
		Total	lei			137,695
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109 27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			37,861
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Total</i>	lei			3,994
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241
						28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			46,887
		20.4. Capitolul 20.4. Glafuri exterioare				
341	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745
						30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			279,260
342	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,398
						6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Total</i>	lei			15,362
343	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,051
						23,690
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			35,113
		21. Capitolul 21. Cabinet 308				
		21.1. Capitolul 21.1. Demolari				
344	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			18,628
						18,628
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,00	10,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,70	7,71
		<i>Total</i>	lei			133,654
345	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m			6,565
						6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			28,229
346	RpCI42A	Demontarea elementelor - glaf	m			6,565 6,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			28,229
347	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			44,776 44,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	36,70	44,78
		<i>Total</i>	lei			11,194
348	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			16,516 16,516
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,70	16,52
		<i>Total</i>	lei			4,129
349	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			167,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	650,00	167,70
		<i>Total</i>	lei			41,925
		21.2. Capitolul 21.2. Ferestre				
350	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc	m2			1 354,365 28,355
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	52,00	26,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,70	1,84
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,98
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	35,00	4,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	4,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			9 717,570
351		Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc	m2			220,000 0,000
	2030112938548	Plasa anti-insecte	m2	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			539,000
352	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m			105,467 4,527
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	52,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,70	0,37
	2521106718393/1	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			453,508
353	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m			180,216 19,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,00	16,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,70	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026/1	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	4,00	0,04
		Total	lei			774,929
		21.3. Capitolul 21.3. Glafuri interioare				
354	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			124,048
						77,272
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	52,00	77,27
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	26,00	7,80
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,60	37,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	4,00	0,32
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
		Total	lei			275,386
355	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,109
						27,070
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	52,00	23,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,70	3,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,65	7,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	4,00	0,00
		Total	lei			75,723
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,598
						1,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,00	1,56
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,75	1,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Total	lei			7,987
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,241
						28,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,00	28,60
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Total	lei			93,774
		21.4. Capitolul 21.4. Glafuri exterioare				
358	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m			36,745
						30,954
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	52,00	22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,70	8,07
	2664102101000/1	Mortar var-ciment M 50-T	m3	0,0050	1 150,00	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		Total	lei			558,520
359	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,399
						6,240
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,00	6,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	29,00	12,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30,727
360	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi	m2			42,056 ----- 23,693
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	52,00	23,69
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilouilenici	kg	0,6500	40,00	17,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,90	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	25,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,04
		<i>Total</i>	lei			70,233

APROBAT:

Intocmit
SRL Eurogalex Prim

Investitor
Directia educatie, tineret si sport sectorul
Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.