


Anexa nr. 22
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021


Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]



Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1737566999840 din 30/01/2025
Obiectul achiziției: Fotolii de birou pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii:						
				Lot 1 Fotolii		
Fotoliu pentru birou pe roțile (Eco piele)	MORFEO TILT CHR68 P- ECO	Ucraina	NOWYSTYL	<p>1. Cadru și Structură: Material: Metal Grosimea peretelui tevii de suport: cel puțin 3 mm Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinare în plan frontal, spate, lateral și suport ergonomic</p> <p>2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și înclinare în plan frontal, spate cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare Spumă de înaltă densitate sau cu efect de memorie pentru confort și durabilitate</p> <p>3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere de cel puțin 130kg cu posibilitate de fixare a poziției Cilindru hidraulic cu capacitatea de a susține minim 130kg</p> <p>4. Suport pentru Brațe: Material: Plastic, metal, lemn, piele sau piele eco</p>	<p>1. Cadru și Structură: Material: Metal Grosimea peretelui tevii de suport: 3 mm Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinare în plan frontal, spate, lateral și suport ergonomic</p> <p>2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și înclinare în plan frontal, spate cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare Spumă de înaltă densitate sau cu efect de memorie pentru confort și durabilitate</p> <p>3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere - 130kg cu posibilitate de fixare a poziției Cilindru hidraulic cu capacitatea de a susține minim 130kg</p> <p>4. Suport pentru Brațe: Material: Plastic + piele eco</p> <p>5. Suport cu Roți: placa de suport cu 5 picioare executată din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu</p>	

				<p>5. Suport cu Roți: placa de suport cu 5 picioare executata din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale rotilor din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala. Diametrul rotilor cel puțin 5 cm. Rotile asamblate pe rulmenți pentru mișcare ușoară și lină pe pardoseală</p> <p>6. Acoperire și Finisaj: Material durabil de acoperire pentru protecție împotriva coroziunii sau zgârieturilor, rezistent la prelucrare cu solutii de dezinfectare, si/sau in timpul prelucrării incaperii cu raze ultraviolete</p> <p>7. Mărimi Inălțime totală poziție coborâtă 110-120cm Inălțime totală poziție ridicată 120-135cm Inălțime scaun poziție coborâtă 42 -45cm Inălțime scaun poziție ridicată 50-55cm Inălțime suport spate 75-80cm Lățime pernă pentru șezut 50-55cm Lățime totală 60-65cm Lățime suport (rotile) 65-70cm Adâncime scaun 50-55cm</p>	<p>deteriora pardoseala. Diametrul rotilor - 5 cm. Rotile asamblate pe rulmenți pentru mișcare ușoară și lină pe pardoseală</p> <p>6. Acoperire și Finisaj: Material durabil de acoperire pentru protecție împotriva coroziunii sau zgârieturilor, rezistent la prelucrare cu solutii de dezinfectare, si/sau in timpul prelucrării incaperii cu raze ultraviolete</p> <p>7. Mărimi Inălțime totală poziție coborâtă 112 cm Inălțime totală poziție ridicată 121 cm Inălțime scaun poziție coborâtă 45cm Inălțime scaun poziție ridicată 55cm Inălțime suport spate 75cm Lățime pernă pentru șezut 50cm Lățime totală 65cm Lățime suport (rotile) 65cm Adâncime scaun 53cm</p>	
						
				Lot 2 Fotoliu ergonomic Eco		
Fotolii ergonomice pe roțile din piele ecologică	COMFORT GTP CPT CHR61 P - V	Ucraina	NOWYSTYL	<p>Fotoliu ergonomic, compact, rezistent la greutate și exploatare intensiva</p> <p>1. Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinare în plan frontal și lateral și suport ergonomic</p>	<p>Fotoliu ergonomic, compact, rezistent la greutate și exploatare intensiva</p> <p>1. Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență la inclinare în plan frontal și lateral și suport ergonomic</p>	

				<p>2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și înclinare în plan frontal cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare</p> <p>3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere de cel puțin 130kg cu posibilitate de fixare a poziției</p> <p>4. Suport pentru Brațe: Cu posibilitate de dezasamblare pentru comoditatea medicului în timpul efectuării investigației</p> <p>Material: Plastic, metal sau lemn</p> <p>Reglare pe înălțime și înăuntru/afară pentru a se potrivi diverselor poziții de lucru</p> <p>5. Suport cu Roți: Placa de suport cu 5 picioare executată din metal</p> <p>Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala</p> <p>6. Acoperire și Finisaj: Piele ecologică, rezistentă la prelucrare cu soluții de dezinfectare</p> <p>7. Mărimi Înălțime totală poziție coborâtă 100-110 cm Înălțime totală poziție ridicată 110-120 cm Înălțime scaun poziție coborâtă 40-44 cm Înălțime scaun poziție ridicată 50-55 cm Înălțime suport spate 60-65 cm Lățime pernă pentru șezut 48-55 cm Lățime totală 52-60 cm Lățime suport (rotile) 60-65 cm Adâncime scaun 42-50 cm</p>	<p>2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și înclinare în plan frontal cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare</p> <p>3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere - 130kg cu posibilitate de fixare a poziției</p> <p>4. Suport pentru Brațe: Cu posibilitate de dezasamblare pentru comoditatea medicului în timpul efectuării investigației</p> <p>Material: Plastic, metal sau lemn</p> <p>Reglare pe înălțime și înăuntru/afară pentru a se potrivi diverselor poziții de lucru</p> <p>5. Suport cu Roți: Placa de suport cu 5 picioare executată din metal</p> <p>Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala</p> <p>6. Acoperire și Finisaj: Piele ecologică, rezistentă la prelucrare cu soluții de dezinfectare</p> <p>7. Mărimi Înălțime totală poziție coborâtă 100 cm Înălțime totală poziție ridicată 110 cm Înălțime scaun poziție coborâtă 44 cm Înălțime scaun poziție ridicată 55 cm Înălțime suport spate 60 cm Lățime pernă pentru șezut 48 cm Lățime totală 60 cm Lățime suport (rotile) 65 cm Adâncime scaun 43 cm</p>	
--	--	--	--	--	--	---

<p style="text-align: center;">Fotolii ergonomic e pe roțile din stofă</p>	<p>COMFORT GTP CPT CHR61 P - C</p>	<p>Ucraina</p>	<p>NOWYSTYL</p>	<p>Lot 3 Fotoliu ergonomic Stofa</p> <p>Fotoliu ergonomic, compact, rezistent la greutate și exploatare intensiva</p> <p>1. Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență la înclinari în plan frontal și lateral și suport ergonomic</p> <p>2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și înclinare în plan frontal cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare</p> <p>3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere de cel puțin 130kg cu posibilitate de fixare a poziției</p> <p>4. Suport pentru Brațe: Cu posibilitate de dezasamblare pentru comoditatea medicului în timpul efectuării investigației Material: Plastic, metal sau lemn Reglare pe înălțime și înăuntru/afară pentru a se potrivi diverselor poziții de lucru</p> <p>5. Suport cu Roți: placa de suport cu 5 picioare executată din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala</p> <p>6. Acoperire și Finisaj: Material de acoperire durabil și rezistent la exploatarea zilnică</p> <p>7. Mărimi Înălțime totală poziție coborâtă 100-110 cm Înălțime totală poziție ridicată 110-120 cm Înălțime scaun poziție coborâtă 40-44 cm Înălțime scaun poziție ridicată 50-55 cm Înălțime suport spate 60-65 cm Lățime pernă pentru șezut 48-55 cm Lățime totală 52-60 cm Lățime suport (rotile) 60-65 cm Adâncime scaun 42-50 cm</p>	<p>Fotoliu ergonomic, compact, rezistent la greutate și exploatare intensiva</p> <p>1. Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență la înclinări în plan frontal și lateral și suport ergonomic</p> <p>2. Scaun și Spătar: Scaun reglabil după înălțime și înclinare în plan frontal cu posibilitate de fixare. Spătar reglabil pentru susținerea optimă a zonei lombare</p> <p>3. Mecanism Hidropneumatic de Reglare a Înălțimii: Mecanism robust de reglare a înălțimii, cu capacitate de susținere - 130kg cu posibilitate de fixare a poziției</p> <p>4. Suport pentru Brațe: Cu posibilitate de dezasamblare pentru comoditatea medicului în timpul efectuării investigației Material: Plastic, metal sau lemn Reglare pe înălțime și înăuntru/afară pentru a se potrivi diverselor poziții de lucru</p> <p>5. Suport cu Roți: placa de suport cu 5 picioare executată din metal Roți pivotante de 360 de grade pentru manevrabilitate optimă. „Pneuri” ale roților din cauciuc pentru a nu deteriora pardoseala</p> <p>6. Acoperire și Finisaj: Piele ecologică, rezistentă la prelucrare cu soluții de dezinfectare</p> <p>7. Mărimi Înălțime totală poziție coborâtă 100 cm Înălțime totală poziție ridicată 110 cm Înălțime scaun poziție coborâtă 44 cm Înălțime scaun poziție ridicată 55 cm Înălțime suport spate 60 cm Lățime pernă pentru șezut 48cm Lățime totală 60 cm Lățime suport (rotile) 65 cm Adâncime scaun 43 cm</p>	

						
				Lot 4 Scaune ISO ECO		
Scaune ISO din piele ecologica	ISO black V-	Ucraina	NOWYSTYL	<p>1.Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență cu capacitate de susținere de cel puțin 120kg</p> <p>2.Acoperire și Finisaj: Piele ecologică rezistent la prelucrare cu solutii de dezinfectare, si/sau in timpul prelucrării incaperii cu raze ultraviolet</p> <p>7. Mărimi Înălțime totală 95 – 100cm Înălțime scaun 44 -46cm Lățime pernă pentru șezut 48 -50cm Lățime totală 50 – 55cm Adâncime scaun 45 – 50cm</p>	<p>1.Cadru și Structură: Material: metal Design al structurii pentru maximă rezistență cu capacitate de susținere de cel puțin 120kg</p> <p>2.Acoperire și Finisaj: Piele ecologică rezistent la prelucrare cu solutii de dezinfectare, si/sau in timpul prelucrării incaperii cu raze ultraviolet</p> <p>7. Mărimi Înălțime totală 95cm Înălțime scaun 44 cm Lățime pernă pentru șezut 48 cm Lățime totală 50 cm Adâncime scaun 45cm</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505