

**Lucrari de reparatie capitala al
sectiei maternitate IMSP Edinet,
or.Edinet, str. Soseaua
Bucovinei, 1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

**Reparatii capitale cu realizarea coboririi pardoselii in coridor in sectia maternitate,
holul liftului**

Valoarea de deviz 2 067 407,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Vestiar 1				
		1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,290	159,06 68,02	1 477,71 631,91
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 477,71 631,91
		1.2. Pardosea				
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,290	16,04 14,23	149,02 132,16
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,290	10,80 9,27	100,32 86,14
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,290	47,98 21,64	445,77 201,07
5	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,290	67,15 7,24	623,78 67,22
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	9,290	3,03 0,93	28,18 8,63
7	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C32/AC4 10	m2	9,290	198,84 47,92	1 847,20 445,21

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 194,27 940,43
		1.3. Pereti				
8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,650	49,72 49,47	1 573,74 1 565,78
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,650	9,49 8,35	300,49 264,21
10	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	31,650	84,57 35,56	2 676,63 1 125,40
11	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	31,650	15,87 8,04	502,24 254,44
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,440	29,74 25,97	310,49 271,14
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	224,69 75,75	449,38 151,51
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,650	11,75 6,18	348,32 183,36

1	2	3	4	5	6	7
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,650	50,66 37,72	1 501,96 1 118,47
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-29,650	20,03 14,84	-593,97 -440,05
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	29,650	20,73 17,01	614,67 504,21
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,650	3,03 0,93	89,91 27,49
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	29,650	31,35 17,01	929,51 504,24
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	2,630	3,03 0,93	7,97 2,44
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,630	50,66 37,73	133,24 99,22
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	2,630	20,73 17,00	54,52 44,71
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	2,630	3,03 0,93	7,97 2,44
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	2,630	31,35 17,01	82,45 44,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 989,52 5 723,75
		Total Vestiar 1 Inclusiv salariu				13 661,50 7 296,09
		2. Vestiar 2				
		2.1. Tavan				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,430	159,06 68,02	2 295,30 981,55
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 295,30 981,55
		2.2. Pardosea				
26	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,430	25,77 24,12	371,90 348,04
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,430	47,99 21,64	692,43 312,33
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,430	67,15 7,24	968,92 104,42
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	14,430	3,03 0,93	43,77 13,39
30	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C32/AC4 10 mm	m2	14,430	198,84 47,93	2 869,19 691,56
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 946,21 1 469,74
		2.3. Pereti				
31	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,950	49,72 49,47	1 439,49 1 432,22
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,950	9,49 8,35	274,84 241,67
33	RpCG29A	Demolarea peretilor de lemn	m2	11,100	41,78 40,81	463,74 453,04
34	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori	100m2	0,110	21 734,36 5 261,45	2 390,78 578,76

1	2	3	4	5	6	7
		armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m				
35	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	28,950	84,57 35,56	2 448,22 1 029,38
36	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	28,950	15,86 8,04	459,03 232,74
37	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,440	29,75 25,97	161,84 141,27
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,950	11,75 6,18	340,10 179,03
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,950	50,66 37,72	1 466,48 1 092,06
40	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-28,950	20,03 14,84	-579,95 -429,66
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	28,950	20,73 17,01	600,15 492,30
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,950	3,03 0,93	87,79 26,84

1	2	3	4	5	6	7
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	28,950	31,35 17,01	907,57 492,34
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,360	3,04 0,93	4,14 1,27
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,360	50,65 37,72	68,88 51,30
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	1,360	20,72 17,01	28,18 23,13
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,360	3,04 0,93	4,14 1,27
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	1,360	31,35 17,01	42,64 23,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 608,06 6 062,09
		Total Vestiar 2 Inclusiv salariu				17 849,57 8 513,38
		3. Cabinet				
		3.1. Tavan				
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,990	159,07 68,02	1 589,06 679,53
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 589,06 679,53
		3.2. Pardosea				
50	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,990	25,77 24,12	257,45 240,92

1	2	3	4	5	6	7
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,990	47,99 21,64	479,45 216,22
52	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,990	67,15 7,24	670,80 72,29
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	9,990	3,03 0,93	30,31 9,28
54	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C32/AC4 10 mm	m2	9,990	198,84 47,92	1 986,37 478,76
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 424,38 1 017,47
		3.3. Pereti				
55	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,350	49,72 49,47	1 260,49 1 254,12
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,350	9,50 8,35	240,71 211,65
57	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	25,350	84,57 35,56	2 143,87 901,41
58	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	25,350	15,86 8,04	402,04 203,79
59	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,440	29,73 25,97	459,10 401,00
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	29,650	11,75	348,32

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,18	183,36
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,350	50,66 37,72	1 284,13 956,26
62	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-25,350	20,03 14,84	-507,84 -376,23
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	25,350	20,73 17,01	525,55 431,12
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,350	3,03 0,93	76,91 23,53
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	25,350	31,35 17,01	794,72 431,12
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	2,630	3,03 0,93	7,97 2,44
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,630	50,66 37,73	133,24 99,22
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	2,630	20,73 17,00	54,52 44,71
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	2,630	3,03 0,93	7,97 2,44
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	2,630	31,35 17,01	82,45 44,74

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten				
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 314,15 4 814,68
		Total Cabinet Inclusiv salariu				12 327,59 6 511,68
		4. Salon de vaccinari				
		4.1. Tavan				
71	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	11,270	19,63 9,28	221,24 104,54
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,270	11,84 4,33	133,40 48,79
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,270	11,75 6,18	132,39 69,69
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,270	60,26 47,31	679,08 533,15
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,270	20,73 17,01	233,65 191,68
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,270	3,03 0,93	34,17 10,45
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	11,270	31,35 17,01	353,33 191,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 787,26 1 149,97
		4.2. Pardosea				
78	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	11,270	25,77 24,12	290,42 271,78

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
79	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,270	10,80 9,27	121,71 104,50
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,270	47,98 21,64	540,76 243,93
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,270	67,14 7,24	756,72 81,54
82	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	11,270	539,79 98,63	6 083,40 1 111,61
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 793,01 1 813,36
		4.3. Pereti				
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,250	49,72 49,47	1 802,48 1 793,36
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,250	9,49 8,35	344,16 302,64
85	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	36,250	84,57 35,56	3 065,59 1 288,99
86	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	36,250	15,86 8,04	575,08 291,42
87	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,440	29,75 25,97	161,84 141,27
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,250	3,03 0,93	109,94 33,61
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	36,250	11,75	425,85

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,18	224,17
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,250	50,66 37,72	1 836,29 1 367,44
91	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-36,250	20,03 14,84	-726,19 -538,01
92	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	36,250	533,93 125,84	19 355,01 4 561,87
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,360	3,04 0,93	4,14 1,27
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,360	50,65 37,72	68,88 51,30
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	1,360	20,72 17,01	28,18 23,13
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,360	3,04 0,93	4,14 1,27
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	1,360	31,35 17,01	42,64 23,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 098,03 9 566,86
		Total Salon de vaccinari Inclusiv salariu				36 678,30 12 530,19
		5. Salon postoperator 8				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. Tavan				
98	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	9,410	19,63 9,28	184,73 87,29
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	9,410	11,84 4,33	111,37 40,72
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,410	11,75 6,18	110,54 58,19
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,410	60,26 47,31	567,00 445,16
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,410	20,73 17,01	195,08 160,05
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,410	3,03 0,93	28,53 8,72
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	9,410	31,35 17,01	295,02 160,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 492,27 960,17
		5.2. Pardosea				
105	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,410	25,77 24,12	242,53 226,96
106	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,410	47,98 21,64	451,52 203,67
107	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,410	67,15 7,24	631,84 68,09
108	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	9,410	539,79 98,63	5 079,43 928,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 405,32 1 426,87
		5.3. Pereti				
109	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,350	49,72 49,47	1 558,82 1 550,94
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,350	9,49 8,35	297,65 261,71
111	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	31,350	84,57 35,56	2 651,26 1 114,73
112	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	31,350	15,86 8,04	497,23 252,03
113	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,440	29,75 25,97	161,84 141,27
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,350	11,75 6,18	368,28 193,87
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,350	50,66 37,72	1 588,06 1 182,60
116	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	31,350	20,03 14,84	628,03 465,28

1	2	3	4	5	6	7
117	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	31,350	<u>533,94</u> 125,84	<u>16 739,03</u> 3 945,24
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,360	<u>3,04</u> 0,93	<u>4,14</u> 1,27
119	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,360	<u>50,65</u> 37,72	<u>68,88</u> 51,30
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	1,360	<u>20,72</u> 17,01	<u>28,18</u> 23,13
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,360	<u>3,04</u> 0,93	<u>4,14</u> 1,27
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	1,360	<u>31,35</u> 17,01	<u>42,64</u> 23,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 638,18 9 207,77
		Total Salon postoperator 8 Inclusiv salariu				32 535,77 11 594,81
		6. Ospataria				
		6.1. Tavan				
123	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	10,730	<u>19,63</u> 9,28	<u>210,64</u> 99,53
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	10,730	<u>11,84</u> 4,33	<u>127,00</u> 46,44
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,730	<u>11,75</u> 6,18	<u>126,04</u> 66,35
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,730	<u>60,26</u> 47,31	<u>646,55</u> 507,61

1	2	3	4	5	6	7
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,730	20,73 17,01	222,47 182,49
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,730	3,03 0,93	32,55 9,96
129	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	10,730	31,35 17,01	336,39 182,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 701,64 1 094,87
		6.2. Pardosea				
130	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,730	25,77 24,12	276,55 258,80
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,730	47,99 21,64	514,94 232,24
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,730	236,96 89,67	2 542,61 962,13
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 334,10 1 453,17
		6.3. Pereti				
133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,140	49,72 49,47	1 697,55 1 688,98
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,150	9,49 8,35	324,21 285,08
135	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a	m2	34,150	84,57 35,56	2 888,10 1 214,29

1	2	3	4	5	6	7
		impletitudii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)				
136	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	34,150	15,87 8,04	541,90 274,54
137	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,440	29,75 25,97	161,84 141,27
138	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	11,790	224,69 75,75	2 649,11 893,12
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,360	11,75 6,18	262,67 138,27
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,360	50,65 37,72	1 132,64 843,47
141	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-22,360	20,03 14,84	-447,96 -331,86
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	22,360	20,73 17,01	463,55 380,26
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,360	3,03 0,93	67,83 20,75

1	2	3	4	5	6	7
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	22,360	31,35 17,01	700,97 380,25
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,360	3,04 0,93	4,14 1,27
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,360	50,65 37,72	68,88 51,30
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	1,360	20,72 17,01	28,18 23,13
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,360	3,04 0,93	4,14 1,27
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	1,360	31,35 17,01	42,64 23,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 590,39 6 028,52
		Total Ospataria Inclusiv salariu				15 626,13 8 576,56
		7. Salon de procedurii				
		7.1. Tavan				
150	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	11,060	19,63 9,28	217,12 102,59
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,060	11,84 4,33	130,91 47,86
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,060	11,75 6,18	129,93 68,40

1	2	3	4	5	6	7
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,060	60,26 47,31	666,45 523,23
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,060	20,73 17,01	229,28 188,09
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,060	3,03 0,93	33,56 10,27
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	11,060	31,35 17,01	346,73 188,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 753,98 1 128,53
		7.2. Pardosea				
157	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,060	25,77 24,12	285,00 266,72
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,060	47,99 21,64	530,82 239,39
159	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,060	67,14 7,24	742,62 80,02
160	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	11,060	539,78 98,63	5 969,95 1 090,89
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 528,39 1 677,02
		7.3. Pereti				
161	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,350	49,72 49,47	1 707,99 1 699,36
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,350	9,49 8,35	326,12 286,75
163	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	34,350	84,57 35,56	2 904,94 1 221,40

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)				
164	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	34,350	15,86 8,04	544,82 276,15
165	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,440	29,75 25,97	161,84 141,27
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,350	11,75 6,18	403,52 212,42
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,350	50,66 37,72	1 740,02 1 295,76
168	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-34,350	20,03 14,84	-688,15 -509,81
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,350	3,03 0,93	104,17 31,85
170	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	34,350	533,94 125,85	18 340,88 4 322,78
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,360	3,04 0,93	4,14 1,27
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	1,360	50,65 37,72	68,88 51,30

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	1,360	20,72 17,01	28,18 23,13
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,360	3,04 0,93	4,14 1,27
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	1,360	31,35 17,01	42,64 23,13
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 694,13 9 078,03
		Total Salon de procedurii Inclusiv salariu				34 976,50 11 883,58
		8. WC pacienti				
		8.1. Tavan				
176	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat-hidrofob	m2	2,560	155,54 78,54	398,17 201,05
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,560	3,04 0,93	7,77 2,38
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,560	20,74 17,01	53,09 43,54
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,560	3,04 0,93	7,77 2,38
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila,antiseptica)	m2	2,560	31,35 17,01	80,25 43,54
		Total Tavan Inclusiv salariu				547,05 292,89
		8.2. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
181	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,560	<u>25,76</u> 24,11	<u>65,95</u> 61,72
182	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	5,000	<u>10,75</u> 1,08	<u>53,74</u> 5,42
183	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	2,560	<u>6,54</u> 1,23	<u>16,75</u> 3,15
184	RpCI34A	Invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	2,560	<u>50,15</u> 27,21	<u>128,39</u> 69,66
185	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv- pentru dus cu sifon de pardosea cu panta pentru carucior	m3	0,400	<u>954,40</u> 166,97	<u>381,76</u> 66,79
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,560	<u>48,03</u> 21,64	<u>122,95</u> 55,41
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,000	<u>236,96</u> 89,67	<u>710,89</u> 269,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 480,43 531,15
		8.3. Pereti				
188	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,400	<u>49,72</u> 49,47	<u>417,67</u> 415,56
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,700	<u>9,49</u> 8,35	<u>158,55</u> 139,41
190	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	16,700	<u>84,57</u> 35,56	<u>1 412,27</u> 593,78

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)				
191	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	16,700	15,85 8,04	264,67 134,25
192	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,640	29,69 25,97	137,78 120,50
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,700	3,03 0,93	50,65 15,49
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	16,700	224,69 75,75	3 752,28 1 265,09
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,870	3,04 0,93	5,68 1,73
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,870	50,65 37,72	94,71 70,53
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	1,870	20,74 17,01	38,79 31,81
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,870	3,04 0,93	5,68 1,73
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati	m2	1,870	31,36 17,02	58,64 31,82

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptice)-exclus producatorul supraten				
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 397,37 2 821,70
		Total WC pacienti Inclusiv salariu				8 424,85 3 645,74
		9. WC personal				
		9.1. Tavan				
200	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat-hidrofob	m2	2,650	155,54 78,54	412,17 208,12
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,650	3,04 0,93	8,05 2,47
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,650	20,73 17,00	54,93 45,05
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,650	3,04 0,93	8,05 2,47
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila,antiseptica)	m2	2,650	31,35 17,01	83,08 45,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				566,28 303,19
		9.2. Pardosea				
205	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,650	25,79 24,13	68,34 63,94
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	2,650	11,84 4,33	31,38 11,47
207	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	5,000	10,75 1,08	53,74 5,42
208	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte	m2	2,650	6,55 1,24	17,36 3,28

1	2	3	4	5	6	7
		sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
209	RpCI34A	Invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	2,650	50,14 27,20	132,87 72,08
210	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv- pentru dus cu sifon de pardosea cu panta pentru carucior	m3	0,400	954,40 166,97	381,76 66,79
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,650	47,96 21,64	127,10 57,35
212	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,000	236,96 89,67	710,89 269,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 523,44 549,33
		9.3. Pereti				
213	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,910	49,72 49,47	890,55 886,04
214	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,910	9,50 8,35	170,06 149,53
215	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,500	125,60 122,14	62,80 61,07
216	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	17,910	84,57 35,56	1 514,70 636,85

1	2	3	4	5	6	7
217	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	17,910	15,87 8,04	284,21 144,00
218	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,500	29,72 25,97	133,74 116,88
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	17,910	3,03 0,93	54,32 16,60
220	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17,910	224,69 75,75	4 024,16 1 356,74
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,820	3,04 0,93	5,53 1,70
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,820	50,65 37,71	92,18 68,64
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	1,820	20,74 17,01	37,74 30,95
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	1,820	3,04 0,93	5,53 1,70
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	1,820	31,35 17,01	57,06 30,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 332,58 3 501,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total WC personal Inclusiv salariu				9 422,30 4 354,17
		10. WC antreu				
		10.1. Tavan				
226	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat-hidrofob	m2	3,240	155,56 78,54	504,00 254,48
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,240	3,03 0,93	9,82 3,00
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,240	20,73 17,01	67,16 55,10
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,240	3,03 0,93	9,82 3,00
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila,antiseptica)	m2	3,240	31,35 17,01	101,57 55,10
		Total Tavan Inclusiv salariu				692,37 370,68
		10.2. Pardosea				
231	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,240	25,77 24,12	83,51 78,16
232	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	4,000	10,73 1,08	42,92 4,33
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,240	47,98 21,65	155,45 70,13
234	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,240	236,96 89,67	767,74 290,52
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 049,62 443,14
		10.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
235	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,770	49,72 49,47	983,03 978,06
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	19,770	9,50 8,35	187,72 165,05
237	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	19,770	84,57 35,56	1 671,88 703,00
238	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	19,770	15,86 8,04	313,49 158,93
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,770	3,03 0,93	59,97 18,34
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	10,040	224,69 75,75	2 255,84 760,57
241	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,730	11,75 6,18	114,30 60,17
242	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,730	50,66 37,72	492,90 367,05
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,730	20,73 17,01	201,74 165,49
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,730	3,03 0,93	29,52 9,03

1	2	3	4	5	6	7
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, antiseptica)	m2	9,730	31,35 17,01	305,04 165,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 615,43 3 551,17
		Total WC antreu Inclusiv salariu				8 357,42 4 364,99
		11. Dus				
		11.1. Tavan				
246	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat-hidrofob	m2	7,590	155,54 78,54	1 180,53 596,11
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,590	3,03 0,93	23,03 7,05
248	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,590	20,73 17,01	157,37 129,09
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,590	3,03 0,93	23,03 7,05
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila,antiseptica)	m2	7,590	31,35 17,01	237,95 129,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 621,91 868,39
		11.2. Pardosea				
251	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,590	25,77 24,12	195,60 183,04
252	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	7,590	6,55 1,24	49,71 9,40

1	2	3	4	5	6	7
253	RpCI34A	Invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	7,590	50,15 27,21	380,65 206,52
254	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv-pentru dus cu sifon de pardosea cu panta pentru carucior	m3	0,400	954,40 166,97	381,76 66,79
255	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,590	47,99 21,64	364,26 164,28
256	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,500	236,96 89,67	2 014,20 762,18
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 386,18 1 392,21
		11.3. Pereti				
257	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,380	49,72 49,47	1 560,33 1 552,44
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	31,380	9,49 8,35	297,94 261,98
259	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	31,380	84,57 35,56	2 653,74 1 115,78
260	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	31,380	15,87 8,04	498,12 252,27
261	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	4,800	29,74 25,97	142,73 124,67

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,380	3,03 0,93	95,17 29,10
263	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	31,380	224,69 75,75	7 050,65 2 377,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 298,68 5 713,40
		Total Dus Inclusiv salariu				17 306,77 7 974,00
		12. Cabinet				
		12.1. Tavan				
264	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	11,120	19,63 9,28	218,30 103,15
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,120	11,84 4,33	131,64 48,14
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,120	11,75 6,18	130,63 68,77
267	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,120	60,26 47,31	670,05 526,07
268	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 52) k=5 mat	m2	11,120	21,04 4,02	234,02 44,71
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	11,120	20,73	230,51

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			17,01	189,10
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,120	3,04 0,93	33,75 10,33
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	11,120	31,35 17,01	348,60 189,11
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 997,50 1 179,38
		12.2. Pardosea				
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,120	25,77 24,12	286,58 268,20
273	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,120	47,98 21,64	533,59 240,68
274	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,120	67,14 7,23	746,65 80,45
275	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C32/AC4 10 mm	m2	11,120	198,83 47,93	2 211,02 532,94
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 777,84 1 122,27
		12.3. Pereti				
276	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	35,740	49,72 49,47	1 777,10 1 768,12
277	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,740	9,49 8,35	339,33 298,38
278	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	35,740	84,57 35,56	3 022,47 1 270,87

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)				
279	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	35,740	15,87 8,04	567,06 287,31
280	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	14,280	29,73 25,97	424,51 370,89
281	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	19,060	224,69 75,75	4 282,51 1 443,87
282	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,680	11,75 6,18	195,95 103,15
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,680	50,66 37,72	844,97 629,22
284	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	16,680	20,03 14,84	334,13 247,55
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	16,680	20,73 17,01	345,82 283,66

1	2	3	4	5	6	7
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,680	3,03 0,93	50,58 15,46
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	16,680	31,35 17,01	522,89 283,66
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	4,030	3,04 0,93	12,24 3,74
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,030	50,66 37,72	204,15 152,03
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	4,030	20,73 17,01	83,56 68,55
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	4,030	3,04 0,93	12,24 3,74
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	4,030	31,35 17,01	126,35 68,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 145,86 7 298,75
		Total Cabinet Inclusiv salariu				18 921,20 9 600,40
		13. Cabinet				
		13.1. Tavan				
293	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	8,970	19,63 9,28	176,10 83,21
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	8,970	11,84 4,33	106,20 38,84
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	8,970	11,75 6,18	105,38 55,47

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
296	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,970	60,26 47,31	540,51 424,35
297	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 52) k=5 mat	m2	8,970	21,04 4,02	188,73 36,05
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,970	20,73 17,01	185,97 152,56
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,970	3,03 0,93	27,21 8,32
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	8,970	31,35 17,01	281,23 152,56
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 611,33 951,36
		13.2. Pardosea				
301	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,970	16,03 14,22	143,82 127,58
302	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,970	10,81 9,28	96,94 83,24
303	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,970	47,99 21,64	430,48 194,15
304	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,970	67,14 7,24	602,29 64,90
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	8,970	3,03 0,93	27,21 8,32
306	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	8,970	198,84 47,93	1 783,59 429,91

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C32/AC4 10 mm				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 084,33 908,10
		13.3. Pereti				
307	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,250	9,49 8,35	306,19 269,22
308	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	32,250	84,57 35,56	2 727,31 1 146,73
309	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	32,250	15,86 8,04	511,63 259,26
310	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,440	29,74 25,97	310,49 271,14
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,250	11,75 6,18	378,86 199,43
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,250	50,66 37,72	1 633,66 1 216,55
313	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,250	20,03 14,84	646,08 478,64

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2				
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	32,250	20,73 17,01	668,59 548,46
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,250	3,03 0,93	97,80 29,90
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	32,250	31,35 17,01	1 011,04 548,46
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	2,880	3,03 0,92	8,72 2,66
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	2,880	50,66 37,73	145,91 108,65
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	2,880	20,73 17,00	59,70 48,97
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	2,880	3,03 0,92	8,72 2,66
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	2,880	31,35 17,01	90,29 48,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 604,99 5 179,71
		Total Cabinet Inclusiv salariu				13 300,65 7 039,17
		14. Cabinet				
		14.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
322	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	11,510	19,63 9,28	225,95 106,77
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,510	11,84 4,33	136,24 49,81
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,510	11,75 6,18	135,20 71,18
325	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,510	60,26 47,31	693,54 544,50
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,510	20,73 17,00	238,61 195,72
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,510	3,03 0,93	34,90 10,67
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	11,510	31,35 17,01	360,84 195,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 825,28 1 174,40
		14.2. Pardosea				
329	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,510	16,03 14,22	184,53 163,70
330	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,510	10,80 9,27	124,31 106,74
331	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,510	47,98 21,64	552,23 249,12
332	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,510	67,14 7,23	772,83 83,27
333	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	11,510	539,76 98,64	6 212,60 1 135,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 846,50 1 738,12
		14.3. Pereti				
334	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	33,190	9,49 8,35	315,09 277,07
335	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	33,190	84,57 35,56	2 806,82 1 180,15
336	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	33,190	15,86 8,04	526,35 266,81
337	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,880	29,73 25,97	472,05 412,44
338	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	224,69 75,75	449,38 151,51
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,190	11,75 6,18	389,90 205,25
340	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	33,190	50,66 37,72	1 681,28 1 252,01

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
341	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-33,190	20,03 14,84	-664,89 -492,59
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	33,190	20,73 17,01	688,04 564,41
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,190	3,03 0,93	100,68 30,80
344	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	33,190	533,93 125,84	17 721,12 4 176,77
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	4,510	3,03 0,92	13,66 4,17
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	4,510	50,65 37,72	228,44 170,12
347	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	4,510	20,74 17,01	93,52 76,71
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	4,510	3,03 0,92	13,66 4,17
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	4,510	31,35 17,01	141,39 76,71
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 976,49 8 356,51
		Total Cabinet Inclusiv salariu				34 648,27 11 269,03
		15. Cabinet				

1	2	3	4	5	6	7
		15.1. Tavan				
350	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	22,760	19,63 9,28	446,80 211,12
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	22,760	11,84 4,33	269,38 98,51
352	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,760	11,75 6,18	267,38 140,75
353	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,760	60,26 47,31	1 371,43 1 076,73
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	22,760	20,73 17,01	471,85 387,05
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	22,760	3,03 0,93	69,04 21,12
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	22,760	31,35 17,01	713,53 387,06
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 609,41 2 322,34
		15.2. Pardosea				
357	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,760	16,04 14,22	364,99 323,74
358	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,760	10,80 9,28	245,85 211,12
359	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,760	47,99 21,64	1 092,19 492,61
360	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	22,760	67,15 7,24	1 528,23 164,68
361	CG49A	Executarea acoperirii	m2	22,760	539,78	12 285,28

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli			98,63	2 244,92
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 516,54 3 437,07
		15.3. Pereti				
362	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,640	49,72 49,47	2 319,11 2 307,38
363	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	46,640	84,57 35,56	3 944,37 1 658,43
364	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	46,640	15,87 8,04	740,11 374,93
365	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	21,520	29,72 25,97	639,66 558,94
366	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,640	11,75 6,18	524,40 276,05
367	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,640	50,66 37,72	2 261,29 1 683,93
368	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-44,640	20,03 14,84	-894,26 -662,52

1	2	3	4	5	6	7
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,640	3,03 0,93	135,39 41,40
370	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	44,640	533,94 125,84	23 834,91 5 617,70
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	6,210	3,03 0,93	18,81 5,75
372	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	6,210	50,66 37,72	314,58 234,25
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	6,210	20,73 17,01	128,75 105,62
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	6,210	3,03 0,93	18,81 5,75
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	6,210	31,35 17,01	194,68 105,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 180,61 12 313,23
		Total Cabinet Inclusiv salariu				53 306,56 18 072,64
		16. Cabinet				
		16.1. Tavan				
376	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	11,690	19,63 9,28	229,49 108,44
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,690	11,84 4,33	138,39 50,62
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,690	11,75 6,18	137,33 72,29

1	2	3	4	5	6	7
379	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,690	60,26 47,31	704,43 553,04
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,690	20,73 17,01	242,34 198,79
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,690	3,03 0,93	35,46 10,85
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	11,690	31,35 17,00	366,46 198,78
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 853,90 1 192,81
		16.2. Pardosea				
383	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,690	16,04 14,22	187,47 166,28
384	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,690	10,80 9,27	126,25 108,40
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,690	47,99 21,64	560,96 253,02
386	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,690	67,15 7,23	784,93 84,57
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	11,690	3,03 0,93	35,46 10,85
388	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C32/AC4 10 mm	m2	11,690	198,83 47,92	2 324,27 560,24
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 019,34 1 183,36
		16.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
389	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,730	49,72 49,47	1 876,06 1 866,58
390	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,730	9,49 8,35	358,21 314,99
391	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	37,730	84,57 35,56	3 190,76 1 341,59
392	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	37,730	15,87 8,04	598,72 303,32
393	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,940	29,72 25,97	295,42 258,15
394	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,730	11,75 6,18	443,22 233,32
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,730	50,66 37,72	1 911,28 1 423,28
396	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-37,730	20,03 14,84	-755,82 -559,96
397	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,730	3,03 0,93	114,43 35,00
398	CI23A	Executarea acoperirii	m2	37,730	533,93	20 145,17

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti			125,84	4 748,11
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	2,730	3,03 0,93	8,28 2,54
400	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	2,730	50,66 37,73	138,30 102,99
401	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	2,730	20,73 17,00	56,59 46,41
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	2,730	3,03 0,93	8,28 2,54
403	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	2,730	31,35 17,01	85,59 46,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 474,49 10 165,30
		Total Cabinet Inclusiv salariu				34 347,73 12 541,47
		17. Cabinet				
		17.1. Tavan				
404	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	12,300	19,63 9,28	241,46 114,09
405	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	12,300	11,84 4,33	145,58 53,24
406	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,300	11,75 6,18	144,49 76,06
407	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300	60,26 47,31	741,15 581,88

1	2	3	4	5	6	7
408	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 52) k=5 mat	m2	-12,300	21,04 4,02	-258,82 -49,44
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,300	20,73 17,01	254,97 209,17
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,300	3,03 0,93	37,31 11,41
411	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	12,300	31,35 17,01	385,61 209,17
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 691,75 1 205,58
		17.2. Pardosea				
412	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,300	25,77 24,12	316,97 296,64
413	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,300	47,99 21,64	590,31 266,22
414	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,300	67,14 7,23	825,88 88,99
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	12,300	3,03 0,93	37,31 11,41
416	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp C32/AC4 10 mm	m2	12,300	198,83 47,93	2 445,62 589,49
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 216,09 1 252,75
		17.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
417	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,430	9,49 8,35	364,84 320,82
418	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	38,430	84,57 35,56	3 249,99 1 366,48
419	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	38,430	15,86 8,04	609,58 308,95
420	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,040	29,72 25,97	298,37 260,75
421	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	224,69 75,75	449,38 151,51
422	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,430	11,75 6,18	427,96 225,28
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,430	50,66 37,72	1 845,41 1 374,24
424	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-36,430	20,03 14,84	-729,80 -540,67

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2				
425	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	36,430	20,73 17,01	755,20 619,51
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,430	3,03 0,93	110,51 33,80
427	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	36,430	31,35 17,01	1 142,07 619,54
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	2,760	3,04 0,93	8,38 2,57
429	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,760	50,65 37,72	139,79 104,11
430	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	2,760	20,73 17,00	57,22 46,93
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	2,760	3,04 0,93	8,38 2,57
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	2,760	31,36 17,01	86,54 46,94
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 823,82 4 943,33
		Total Cabinet Inclusiv salariu				14 731,66 7 401,66
		18. Sala de nastere 3				
		18.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
433	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	18,700	19,63 9,28	367,09 173,46
434	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	18,700	11,84 4,33	221,34 80,95
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,700	11,75 6,18	219,69 115,64
436	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,700	60,26 47,31	1 126,79 884,65
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,700	20,73 17,01	387,68 318,01
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,700	3,03 0,93	56,72 17,35
439	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	18,700	31,35 17,01	586,23 318,01
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 965,54 1 908,07
		18.2. Pardosea				
440	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,700	25,77 24,12	481,92 451,00
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,700	10,80 9,28	202,00 173,46
442	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,700	47,98 21,64	897,27 404,74
443	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,700	67,15 7,24	1 255,63 135,31
444	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	18,700	539,77 98,63	10 093,78 1 844,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 930,60 3 008,98
		18.3. Pereti				
445	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	43,480	49,72 49,47	2 161,96 2 151,04
446	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,480	9,49 8,35	412,83 363,00
447	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	43,480	84,57 35,56	3 677,11 1 546,06
448	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	43,480	15,87 8,04	689,95 349,55
449	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,940	29,73 25,97	503,67 439,96
450	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,480	11,75 6,18	510,78 268,88
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,480	50,66 37,72	2 202,54 1 640,18
452	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade	m2	-43,480	20,03 14,84	-871,02 -645,30

1	2	3	4	5	6	7
		la art. CF50) k=2				
453	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	43,480	20,73 17,01	901,38 739,42
454	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,480	3,03 0,93	131,87 40,32
455	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	43,480	533,94 125,84	23 215,50 5 471,72
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	4,560	3,04 0,93	13,84 4,24
457	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,560	50,65 37,72	230,98 172,01
458	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	4,560	20,73 17,01	94,54 77,55
459	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	4,560	3,04 0,93	13,84 4,24
460	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	4,560	31,35 17,01	142,95 77,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 032,72 12 700,42
		Total Sala de nastere 3 Inclusiv salariu				49 928,86 17 617,47
		19. Sala de nastere 2				
		19.1. Tavan				
461	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	24,480	19,63 9,28	480,57 227,08
462	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	24,480	11,84 4,33	289,75 105,96
463	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	24,480	11,75	287,56

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			6,18	151,38
464	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,480	60,26 47,31	1 475,07 1 158,08
465	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,480	20,73 17,01	507,47 416,30
466	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,480	3,03 0,93	74,24 22,70
467	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	24,480	31,35 17,01	767,44 416,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 882,10 2 497,81
		19.2. Pardosea				
468	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,480	25,77 24,12	630,85 590,38
469	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,480	10,80 9,28	264,44 227,08
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,480	47,99 21,64	1 174,68 529,84
471	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,480	67,15 7,23	1 643,71 177,11
472	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	24,480	539,78 98,63	13 213,75 2 414,57
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 927,43 3 938,98
		19.3. Pereti				
473	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,560	49,72 49,47	2 514,01 2 501,30

1	2	3	4	5	6	7
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,560	9,49 8,35	480,03 422,09
475	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	50,560	84,57 35,56	4 275,90 1 797,82
476	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,560	15,87 8,04	802,30 406,47
477	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,540	29,72 25,97	491,57 429,57
478	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	50,560	11,75 6,18	593,96 312,66
479	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	50,560	50,66 37,72	2 561,15 1 907,24
480	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-50,560	20,03 14,84	-1 012,88 -750,40
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	50,560	20,73 17,01	1 048,19 859,82
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	50,560	3,03	153,37

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			0,93	46,91
483	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	50,560	533,93 125,84	26 995,73 6 362,69
484	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	4,440	3,03 0,93	13,46 4,11
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,440	50,66 37,72	224,93 167,49
486	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	4,440	20,73 17,01	92,03 75,51
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	4,440	3,03 0,93	13,46 4,11
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	4,440	31,35 17,01	139,19 75,51
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 386,40 14 622,90
		Total Sala de nastere 2 Inclusiv salariu				60 195,93 21 059,69
		20. Sala de nastere 1				
		20.1. Tavan				
489	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	20,350	19,63 9,28	399,50 188,77
490	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	20,350	11,84 4,33	240,87 88,09
491	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,350	11,75 6,18	239,06 125,84
492	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	20,350	60,26 47,31	1 226,23 962,73

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
493	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	20,350	20,73 17,01	421,88 346,09
494	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,350	3,03 0,93	61,74 18,89
495	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	20,350	31,35 17,01	637,98 346,09
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 227,26 2 076,50
		20.2. Pardosea				
496	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,350	25,77 24,12	524,48 490,82
497	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,350	10,80 9,28	219,87 188,80
498	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,350	47,99 21,64	976,58 440,45
499	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	20,350	67,15 7,24	1 366,41 147,24
500	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	20,350	539,78 98,63	10 984,62 2 007,20
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 071,96 3 274,51
		20.3. Pereti				
501	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,460	49,72 49,47	2 409,60 2 397,42
502	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,460	9,49 8,35	460,09 404,56
503	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	48,460	84,57 35,56	4 098,25 1 723,14

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)				
504	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	48,460	15,87 8,04	769,13 389,60
505	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,340	29,74 25,97	337,20 294,51
506	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,460	11,75 6,18	569,31 299,68
507	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,460	50,66 37,72	2 454,78 1 828,02
508	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-48,460	20,03 14,84	-970,82 -719,23
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	48,460	20,73 17,01	1 004,62 824,11
510	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,460	3,03 0,93	146,99 44,96
511	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	48,460	533,94 125,84	25 874,53 6 098,42
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,140	3,03 0,93	9,52 2,91

1	2	3	4	5	6	7
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	3,140	50,66 37,72	159,06 118,45
514	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	3,140	20,73 17,01	65,09 53,40
515	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,140	3,03 0,93	9,52 2,91
516	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	3,140	31,35 17,01	98,44 53,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 495,31 13 816,26
		Total Sala de nastere 1 Inclusiv salariu				54 794,53 19 167,27
		21. Salon postnatal 1				
		21.1. Tavan				
517	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	16,500	19,63 9,28	323,91 153,05
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,500	11,84 4,33	195,31 71,43
519	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,500	11,75 6,18	193,84 102,04
520	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,500	60,26 47,31	994,24 780,58
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,500	20,73 17,01	342,09 280,60

1	2	3	4	5	6	7
522	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,500	3,03 0,93	50,05 15,31
523	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	16,500	31,35 17,01	517,27 280,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 616,71 1 683,61
		21.2. Pardosea				
524	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,500	25,77 24,12	425,21 397,94
525	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,500	10,80 9,28	178,24 153,06
526	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	47,99 21,64	791,77 357,13
527	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,500	67,15 7,24	1 107,90 119,38
528	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	16,500	539,78 98,63	8 906,32 1 627,47
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 409,44 2 654,98
		21.3. Pereti				
529	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,260	49,72 49,47	2 200,77 2 189,64
530	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,260	9,49 8,35	420,22 369,50
531	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44,260	84,57 35,56	3 743,08 1 573,77

1	2	3	4	5	6	7
		(k=0.5 muncitor)				
532	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	44,260	15,86 8,04	702,10 355,82
533	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,340	29,74 25,97	337,20 294,51
534	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,260	11,75 6,18	519,93 273,70
535	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,260	50,66 37,72	2 242,04 1 669,59
536	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-44,260	20,03 14,84	-886,67 -656,90
537	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	44,260	20,73 17,01	917,55 752,68
538	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,260	3,03 0,93	134,25 41,06
539	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	44,260	533,94 125,84	23 631,97 5 569,87
540	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,140	3,03 0,93	9,52 2,91
541	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	3,140	50,66 37,72	159,06 118,45

1	2	3	4	5	6	7
542	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	3,140	20,73 17,01	65,09 53,40
543	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,140	3,03 0,93	9,52 2,91
544	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	3,140	31,35 17,01	98,44 53,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 304,07 12 664,31
		Total Salon postnatal 1 Inclusiv salariu				48 330,22 17 002,90
		22. Salon postnatal 2				
		22.1. Tavan				
545	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,610	29,07 29,07	104,94 104,94
546	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	16,200	19,63 9,28	318,02 150,27
547	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,200	11,84 4,33	191,76 70,13
548	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,200	11,75 6,18	190,32 100,18
549	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,200	60,26 47,31	976,15 766,38
550	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,610	131,98 68,08	476,44 245,78
551	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	19,810	20,73 17,01	410,70 336,90

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele tavanelor				
552	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,810	3,03 0,93	60,07 18,37
553	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	19,810	31,35 17,01	621,05 336,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 349,45 2 129,85
		22.2. Pardosea				
554	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,200	16,03 14,22	259,76 230,42
555	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,610	25,77 24,12	93,03 87,08
556	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,810	10,80 9,27	213,94 183,72
557	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,810	47,99 21,64	950,61 428,77
558	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,810	67,15 7,24	1 330,15 143,35
559	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	17,310	539,76 98,63	9 343,33 1 707,37
560	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,610	236,95 89,67	855,40 323,70
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 046,22 3 104,41
		22.3. Pereti				
561	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,800	49,72 49,47	1 183,42 1 177,44
562	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,260	9,49 8,35	667,06 586,56

1	2	3	4	5	6	7
563	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	70,260	84,57 35,56	5 941,95 2 498,34
564	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	70,260	15,86 8,04	1 114,59 564,85
565	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,040	29,70 25,97	179,38 156,85
566	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	23,800	224,69 75,75	5 347,54 1 802,95
567	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,460	11,75 6,18	545,80 287,31
568	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,460	50,66 37,72	2 353,47 1 752,58
569	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-46,460	20,03 14,84	-930,77 -689,55

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2				
570	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	46,460	20,73 17,01	963,15 790,09
571	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,460	3,03 0,93	140,92 43,10
572	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	46,460	31,35 17,01	1 456,51 790,10
573	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,150	3,03 0,93	9,56 2,94
574	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	3,150	50,66 37,72	159,58 118,83
575	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	3,150	20,72 17,00	65,28 53,55
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,150	3,03 0,93	9,56 2,94
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	3,150	31,35 17,01	98,75 53,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 305,75 9 992,46
		Total Salon postnatal 2 Inclusiv salariu				35 701,42 15 226,72
		23. Salon postnatal 3 23.1. Tavan				
578	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si	m2	3,620	29,06	105,18

1	2	3	4	5	6	7
		tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.			29,06	105,18
579	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	15,930	19,63 9,28	312,72 147,77
580	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	15,930	11,84 4,33	188,56 68,95
581	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,930	11,75 6,18	187,14 98,51
582	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,930	60,26 47,31	959,88 753,61
583	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,620	131,98 68,08	477,76 246,46
584	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,550	20,73 17,01	405,32 332,48
585	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,550	3,03 0,93	59,32 18,15
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	19,550	31,35 17,01	612,88 332,48
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 308,76 2 103,59
		23.2. Pardosea				
587	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,930	16,04 14,22	255,44 226,58
588	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,620	25,78 24,12	93,31 87,32
589	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	19,550	10,80	211,23

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			9,28	181,38
590	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,550	47,99 21,64	938,13 423,14
591	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,550	67,15 7,24	1 312,71 141,46
592	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	17,030	539,78 98,64	9 192,53 1 679,76
593	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,620	236,98 89,67	857,86 324,60
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 861,21 3 064,24
		23.3. Pereti				
594	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,800	49,72 49,47	1 183,42 1 177,44
595	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	69,960	9,49 8,35	664,21 584,04
596	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	69,960	84,57 35,56	5 916,56 2 487,63
597	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	69,960	15,87 8,04	1 110,21 562,43
598	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,340	29,74 25,97	337,20 294,51
599	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	23,800	224,69	5 347,54

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			75,75	1 802,95
600	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,160	11,75 6,18	542,27 285,45
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,160	50,66 37,72	2 338,28 1 741,26
602	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-46,160	20,03 14,84	-924,72 -685,09
603	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	46,160	20,73 17,01	956,95 785,00
604	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,160	3,03 0,93	140,01 42,82
605	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	46,160	31,35 17,01	1 447,07 785,00
606	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,160	3,03 0,93	9,59 2,94
607	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-	m2	3,160	50,66 37,72	160,08 119,20

1	2	3	4	5	6	7
		tocuri				
608	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	3,160	20,73 17,01	65,51 53,74
609	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,160	3,03 0,93	9,59 2,94
610	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	3,160	31,34 17,01	99,05 53,74
		Total Pereti Inclusiv salariu				19 402,82 10 096,00
		Total Salon postnatal 3 Inclusiv salariu				35 572,79 15 263,83
		24. Salon postnatal 4				
		24.1. Tavan				
611	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,590	29,06 29,06	104,32 104,32
612	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	16,150	19,63 9,28	317,04 149,81
613	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	16,150	11,84 4,33	191,15 69,91
614	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,150	11,75 6,18	189,72 99,87
615	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,150	60,26 47,31	973,12 764,00
616	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,590	132,00 68,08	341,87 176,34

1	2	3	4	5	6	7
617	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,740	20,73 17,01	409,24 335,70
618	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,740	3,03 0,93	59,86 18,30
619	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	19,740	31,35 17,01	618,81 335,70
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 205,13 2 053,95
		24.2. Pardosea				
620	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,150	16,03 14,22	258,91 229,68
621	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,590	25,77 24,12	92,50 86,58
622	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,740	10,80 9,28	213,24 183,10
623	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,740	47,99 21,64	947,23 427,26
624	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,740	67,14 7,24	1 325,44 142,82
625	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	17,250	539,78 98,63	9 311,27 1 701,43
626	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,590	236,97 89,67	850,74 321,91
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 999,33 3 092,78
		24.3. Pereti				
627	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,200	49,72 49,47	1 253,04 1 246,70

1	2	3	4	5	6	7
628	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	73,000	9,49 8,35	693,08 609,43
629	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	73,000	84,57 35,56	6 173,56 2 595,73
630	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	73,000	15,86 8,04	1 158,11 586,86
631	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,340	29,74 25,97	337,20 294,51
632	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,200	224,69 75,75	5 662,12 1 909,00
633	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,800	11,75 6,18	561,53 295,60
634	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,800	50,66 37,72	2 421,34 1 803,13
635	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	-47,800	20,03 14,84	-957,60 -709,43

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2				
636	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor- exclus producatorul supraten	m2	47,800	20,73 17,01	990,96 812,89
637	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,800	3,03 0,93	144,99 44,34
638	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	47,800	31,35 17,01	1 498,51 812,89
639	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,140	3,03 0,93	9,52 2,91
640	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- tocuri	m2	3,140	50,66 37,72	159,06 118,45
641	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	3,140	20,73 17,01	65,09 53,40
642	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,140	3,03 0,93	9,52 2,91
643	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	3,140	31,35 17,01	98,44 53,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 278,47 10 532,72
		Total Salon postnatal 4 Inclusiv salariu				36 482,93 15 679,45
		25. Terapia intensiva				
		25.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
644	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	11,550	19,63 9,28	226,74 107,14
645	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	11,550	11,84 4,33	136,71 50,00
646	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,550	11,75 6,18	135,68 71,43
647	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,550	60,26 47,31	695,96 546,42
648	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,550	20,73 17,01	239,46 196,43
649	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,550	3,03 0,93	35,05 10,73
650	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	11,550	31,35 17,01	362,09 196,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 831,69 1 178,58
		25.2. Pardosea				
651	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,550	16,04 14,23	185,25 164,30
652	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,550	10,81 9,28	124,80 107,16
653	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,550	47,99 21,64	554,25 249,99
654	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,550	67,15 7,24	775,55 83,58
655	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	11,550	539,80 98,64	6 234,70 1 139,25

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medical), la pardoseli				
		Total Pardosea Inclusiv salariu				7 874,55 1 744,28
		25.3. Pereti				
656	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,860	49,72 49,47	1 932,25 1 922,48
657	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,860	9,49 8,35	368,94 324,41
658	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	38,860	84,57 35,56	3 286,37 1 381,75
659	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	38,860	15,86 8,04	616,31 312,42
660	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,340	29,74 25,97	337,20 294,51
661	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,860	11,75 6,18	456,51 240,31
662	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,860	50,66 37,72	1 968,48 1 465,89
663	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-38,860	20,03 14,84	-778,50 -576,75

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2				
664	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,860	3,03 0,93	117,87 36,05
665	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	38,860	31,35 17,01	1 218,23 660,85
666	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,140	3,03 0,93	9,52 2,91
667	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	3,140	50,66 37,72	159,06 118,45
668	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	3,140	20,73 17,01	65,09 53,40
669	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,140	3,03 0,93	9,52 2,91
670	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	3,140	31,35 17,01	98,44 53,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 865,29 6 292,99
		Total Terapia intensiva Inclusiv salariu				19 571,53 9 215,85
		26. Salon postoperator 6				
		26.1. Tavan				
671	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,600	29,07 29,07	104,64 104,64
672	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	15,650	19,63 9,28	307,22 145,17

1	2	3	4	5	6	7
673	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	15,650	11,84 4,33	185,26 67,75
674	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,650	11,75 6,18	183,85 96,78
675	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,650	60,26 47,31	943,02 740,38
676	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,600	131,98 68,08	475,14 245,10
677	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,250	20,73 17,01	399,05 327,35
678	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,250	3,03 0,93	58,40 17,87
679	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	19,250	31,35 17,01	603,48 327,38
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 260,06 2 072,42
		26.2. Pardosea				
680	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,250	25,77 24,12	496,14 464,30
681	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,250	10,80 9,27	207,93 178,54
682	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,250	47,98 21,64	923,67 416,65
683	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,250	67,15 7,24	1 292,55 139,29

1	2	3	4	5	6	7
684	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	15,650	539,79 98,63	8 447,73 1 543,62
685	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,600	236,96 89,67	853,05 322,80
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 221,07 3 065,20
		26.3. Pereti				
686	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25,200	49,72 49,47	1 253,04 1 246,70
687	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	72,460	9,49 8,35	687,95 604,92
688	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	72,460	84,57 35,56	6 127,89 2 576,51
689	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	72,460	15,87 8,04	1 149,87 582,53
690	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,340	29,74 25,97	337,20 294,51
691	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	25,200	224,69 75,75	5 662,12 1 909,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
692	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,260	11,75 6,18	555,19 292,26
693	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,260	50,66 37,72	2 393,99 1 782,75
694	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-47,260	20,03 14,84	-946,78 -701,42
695	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	47,260	533,94 125,84	25 233,78 5 947,40
696	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,160	3,03 0,93	9,59 2,94
697	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- tocuri	m2	3,160	50,66 37,72	160,08 119,20
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	3,160	20,73 17,01	65,51 53,74
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,160	3,03 0,93	9,59 2,94
700	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	3,160	31,34 17,01	99,05 53,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 798,07 14 767,72
		Total Salon postoperator 6 Inclusiv salariu				58 279,20 19 905,34
		27. Salon postnatal 7				
		27.1. Tavan				
701	RCsR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	15,560	19,63 9,28	305,46 144,33
702	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	15,560	11,84 4,33	184,16 67,34
703	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,560	11,75 6,18	182,80 96,22
704	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,560	60,26 47,31	937,57 736,11
705	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,560	20,73 17,01	322,59 264,61
706	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,560	3,03 0,93	47,20 14,44
707	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	15,560	31,35 17,01	487,79 264,61
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 467,57 1 587,66
		27.2. Pardosea				
708	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (a cobori nivelul pardoselei in coridor)	m2	15,560	29,97 28,45	466,41 442,66
709	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,560	47,99 21,64	746,76 336,78

1	2	3	4	5	6	7
710	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,560	67,14 7,24	1 044,77 112,58
711	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	16,710	539,79 98,63	9 019,85 1 648,19
		Total Pardosea Inclusiv salariu				11 277,79 2 540,21
		27.3. Pereti				
712	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	49,72 49,47	99,44 98,94
713	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	50,660	84,57 35,56	4 284,22 1 801,34
714	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	50,660	15,87 8,04	803,76 407,28
715	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,140	29,74 25,97	331,32 289,32
716	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,000	224,69 75,75	449,38 151,51
717	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	48,660	11,75 6,18	571,64 300,91

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
718	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,660	50,66 37,72	2 464,91 1 835,57
719	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-48,660	20,03 14,84	-974,81 -722,20
720	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	48,660	20,73 17,01	1 008,80 827,52
721	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,660	3,03 0,93	147,60 45,14
722	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	48,660	31,35 17,01	1 525,46 827,51
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,090	3,04 0,93	9,38 2,88
724	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	3,090	50,65 37,72	156,51 116,57
725	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	3,090	20,73 17,01	64,07 52,56
726	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	3,090	3,04 0,93	9,38 2,88
727	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	3,090	31,35 17,01	96,88 52,56

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten				
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 047,94 6 090,29
		Total Salon postnatal 7 Inclusiv salariu				24 793,30 10 218,16
		28. Holul liftului-coborirea la aceia valoare a nivelului pardoselei in coridor				
		28.1. Tavan				
728	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	28,810	159,06 68,02	4 582,58 1 959,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 582,58 1 959,75
		28.2. Pardosea				
729	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (a cobori nivelul pardoselei in coridor)	m2	28,810	29,97 28,45	863,54 819,56
730	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,810	47,99 21,64	1 382,48 623,56
731	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	28,810	67,15 7,24	1 934,45 208,46
732	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	30,370	539,78 98,63	16 393,21 2 995,53
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 573,68 4 647,11
		28.3. Pereti				
733	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,810	9,49 8,35	444,44 390,80
734	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de	m2	46,810	84,57 35,56	3 958,73 1 664,49

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)				
735	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	46,810	15,87 8,04	742,81 376,32
736	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	35,040	29,72 25,97	1 041,54 910,07
737	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,810	11,75 6,18	549,91 289,47
738	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,810	50,66 37,72	2 371,19 1 765,78
739	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	46,810	20,73 17,01	970,46 796,07
740	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,810	3,03 0,93	141,97 43,41
741	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	46,810	31,35 17,01	1 467,50 796,07
742	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	14,160	3,03 0,93	42,96 13,14
743	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-	m2	14,160	50,66 37,72	717,29 534,14

1	2	3	4	5	6	7
		tocuri				
744	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	14,160	20,73 17,01	293,55 240,80
745	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	14,160	3,03 0,93	42,96 13,14
746	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	14,160	31,35 17,01	443,89 240,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 229,20 8 074,50
		Total Holul liftului-coborirea la aceia valoare a nivelului pardoselei in coridor Inclusiv salariu				38 385,46 14 681,36
		29. Coridor mare-coborirea la aceia a nivelul pardoselei in coridor				
		29.1. Tavan				
747	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	110,350	159,06 68,02	17 552,66 7 506,42
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 552,66 7 506,42
		29.2. Pardosea				
748	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (a cobori nivelulu pardoselei in coridor)	m2	110,350	29,97 28,45	3 307,49 3 139,06
749	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110,350	47,99 21,64	5 295,31 2 388,41
750	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	110,350	67,15 7,24	7 409,46 798,42
751	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	118,800	539,78 98,63	64 125,44 11 717,81

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				80 137,70 18 043,70
		29.3. Pereti				
752	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	94,000	49,72 49,47	4 673,99 4 650,36
753	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	206,830	9,49 8,35	1 963,68 1 726,69
754	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	206,830	84,57 35,56	17 491,50 7 354,44
755	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2	m2	206,830	15,86 8,04	3 281,31 1 662,76
756	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	149,680	29,73 25,97	4 449,59 3 887,60
757	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	206,830	11,75 6,18	2 429,75 1 279,04
758	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,830	50,66 37,72	10 477,17 7 802,14
759	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade	m2	-206,830	20,03 14,84	-4 143,45 -3 069,68

1	2	3	4	5	6	7
		la art. CF50) k=2				
760	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	206,830	20,73 17,01	4 287,86 3 517,37
761	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,830	3,03 0,93	627,34 191,86
762	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	206,830	31,35 17,01	6 483,99 3 517,37
763	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	29,940	3,03 0,93	90,81 27,77
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	29,940	50,66 37,72	1 516,64 1 129,41
765	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	29,940	20,73 17,01	620,69 509,16
766	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	29,940	3,03 0,93	90,81 27,77
767	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	29,940	31,35 17,01	938,59 509,16
		Total Pereti Inclusiv salariu				55 280,27 34 723,22
		Total Coridor mare-coborirea la aceia a nivelul pardoselei in coridor Inclusiv salariu				152 970,63 60 273,34
		30. Coridor mic-coborirea la aceia a nivelul pardoselei in coridor				
		30.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
768	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,600	159,06 68,02	5 344,56 2 285,61
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 344,56 2 285,61
		30.2. Pardosea inclusiv partial casa scarii pina la trepte				
769	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (a cobori nivelul pardoselei in coridor) casa scarii pina la trepte	m2	37,450	29,97 28,45	1 122,48 1 065,32
770	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,450	47,99 21,64	1 797,10 810,57
771	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	37,450	67,15 7,23	2 514,59 270,95
772	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinta pe perete	m2	40,670	539,78 98,63	21 952,91 4 011,47
		Total Pardosea inclusiv partial casa scarii pina la trepte Inclusiv salariu				27 387,08 6 158,31
		30.3. Pereti				
773	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,370	49,72 49,47	1 858,15 1 848,76
774	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	86,850	9,49 8,35	824,56 725,04
775	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (k=0.5 muncitor)	m2	86,850	84,57 35,56	7 344,75 3 088,19
776	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu	m2	86,850	15,86 8,04	1 377,71 698,20

1	2	3	4	5	6	7
		mortar k=2				
777	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,440	29,75 25,97	161,84 141,27
778	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,850	11,75 6,18	1 020,28 537,08
779	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,850	50,66 37,72	4 399,46 3 276,19
780	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) k=2	m2	-86,850	20,03 14,84	-1 739,89 -1 288,99
781	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor-exclus producatorul supraten	m2	86,850	20,73 17,01	1 800,49 1 476,96
782	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	86,850	3,03 0,93	263,41 80,55
783	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	86,850	31,35 17,01	2 722,69 1 476,96
784	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	4,330	3,03 0,93	13,13 4,02
785	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-tocuri	m2	4,330	50,66 37,73	219,35 163,35

1	2	3	4	5	6	7
786	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -tocuri	m2	4,330	20,73 17,01	89,77 73,65
787	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	4,330	3,03 0,93	13,13 4,02
788	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	4,330	31,35 17,01	135,76 73,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 504,59 12 378,90
		Total Coridor mic-coborirea la acea a nivelul pardoselei in coridor Inclusiv salariu				53 236,23 20 822,82
		31. Timplarii de indicat concret pe parcursul executarii reparatiilor care timplarii se schimba, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului				
789	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-unele timplarii se pot schimba pina la efectuarea acestei reparatii, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului	m2	239,660	12,99 12,99	3 112,34 3 112,34
790	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	127,410	982,71 25,05	125 207,30 3 191,01
791	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-usi la acces la retele inginiesti	m2	21,000	982,71 25,05	20 636,95 525,95

1	2	3	4	5	6	7
792	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	27,250	1 015,33 24,74	27 667,63 674,05
793	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv// Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 Wm2KU,PVC din PVC nereciclat, cinci[5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1.2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica:grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior:>2.8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementelor de acorare ale ramei):.2.5 mm; grosimea peretilor interiori de separare:>2.0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii,4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschiderea dubla (instalate conform normativelor in vigoare)	m2	113,480	1 007,86 22,57	114 371,60 2 561,45
794	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 300 mm	m	52,000	81,86 11,13	4 256,62 578,83
795	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 300 mm	m	52,000	78,09 12,37	4 060,93 643,14
		Total Timplarii de indicat concret pe parcursul executarii reparatiilor care timplarii se schimba, volumele in plus se exclud cercetind obiectul la fata locului Inclusiv salariu				299 313,37 11 286,77
		32. Tocuri exterior				
796	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	205,040	29,73 25,97	6 095,08 5 325,44

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
797	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -tocuri	m2	53,960	3,03 0,93	163,67 50,06
798	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila, cu proprietati antiseptice)-exclus producatorul supraten	m2	53,960	31,35 17,01	1 691,61 917,64
		Total Tocuri exterior Inclusiv salariu				7 950,36 6 293,14
		33. Diverse				
799	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	584,000	11,81 8,04	6 898,76 4 694,89
800	RpGD12I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26-50 cm grosime D100	buc	26,000	46,38 46,38	1 205,88 1 205,88
801	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm	m	26,000	139,51 40,20	3 627,25 1 045,10
802	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	26,000	7,96 2,78	207,03 72,35
803	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot) avind diametrul de 100 mm	buc	4,000	42,16 20,41	168,63 81,63
804	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (teu) avind diametrul de 100 mm	buc	8,000	42,16 20,41	337,27 163,26
805	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-ventilator	buc	10,000	72,86 15,46	728,65 154,60
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-interior	buc	19,000	72,87 15,46	1 384,44 293,74

1	2	3	4	5	6	7
807	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-exterior	buc	19,000	72,87 15,46	1 384,44 293,74
808	CK18C	Montarea coltar din inox-protectia colturilor la usi cu cornier inox 0.3x0.3 h=1,0 m	m	26,000	71,94 8,04	1 870,42 209,02
809	CG06A	Placi la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti-briu de protectie	m	183,000	58,81 21,64	10 761,60 3 960,86
810	TrB05A1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	35,000	70,81 70,81	2 478,24 2 478,24
811	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	35,000	34,32 34,32	1 201,24 1 201,24
812	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km	t	35,000	17,05 0,00	596,75 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				32 850,60 15 854,55

		Total	lei	1 384 780,13
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	99 616,10
		Transport materialelor	10,00 %	93 584,42
		Total	100,00 +	1 577 980,65
		Cheltuieli de regie	6,00 %	94 678,84
		Total	100,00 +	1 672 659,49
		Beneficiu de deviz	3,00 %	50 179,78
		Total	100,00 +	1 722 839,27
		TVA	20,00 %	344 567,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 067 407,12 442 738,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)