

Lucrari de reparatie in cadrul "Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Lucrari de reparatie Camin nr.1

Valoarea de deviz 1 030 889,70 lei

Intocmit in prețuri curente 04.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Odai 18				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,500	13,76 12,52	185,73 169,06
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (aplicativ) / Demontare blocuri din beton usor de la tavan	m2	2,240	17,66 17,62	39,55 39,47
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,250	61,24 61,24	15,31 15,31
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,250	20,96 20,96	5,24 5,24
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,250	52,20 0,00	13,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				258,88 229,08
		1.1.2. Finisari tavan				
6	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	13,500	220,72 88,59	2 979,75 1 195,91
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	13,500	5,65 1,39	76,21 18,78
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,500	33,45 25,51	451,51 344,37
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	13,500	5,65 1,39	76,21 18,78
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,500	39,66 25,51	535,38 344,37
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				4 119,06 1 922,21
		Total Odai 18 Inclusiv salariu				4 377,94 2 151,29
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Demolari				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,060	13,76 12,52	110,88 100,92
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,080	61,50 61,50	4,92 4,92
13	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,080	20,88 20,88	1,67 1,67
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,080	54,38 0,00	4,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				121,82 107,51
		1.2.2. Finisari pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	8,060	5,65 1,39	45,51 11,22
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,060	80,70 56,58	650,45 456,05
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	8,060	5,65 1,39	45,51 11,22
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,060	33,45 25,51	269,58 205,60
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	8,060	5,65 1,39	45,51 11,22
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,060	39,66 25,51	319,64 205,60
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	0,242	224,42 3,26	54,31 0,79
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				1 430,51 901,70
		Total Coridor Inclusiv salariu				1 552,33 1 009,21
		1.3. Dus et.1 -et.3				
		1.3.1. Demontari				
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriuri din plastic de la tavan	m2	14,100	43,60 43,60	614,72 614,72
23	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple / Demontare baterie amestecatoare pentru dus	buc	9,000	27,83 27,83	250,45 250,45
24	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa	t	0,060	61,00	3,66

1	2	3	4	5	6	7
		4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m			61,00	3,66
25	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,060	20,83 20,83	1,25 1,25
26	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,060	53,17 0,00	3,19 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				873,27 870,08
		1.3.2. Finisari tavan				
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	14,100	220,72 88,59	3 112,19 1 249,06
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	14,100	5,65 1,39	79,60 19,62
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,100	33,45 25,51	471,59 359,68
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	14,100	5,65 1,39	79,60 19,62
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,100	39,66 25,51	559,18 359,68
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				4 302,16 2 007,66
		1.3.3. Lucrari tehnico-sanitare				
32	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,000	1 168,89 53,34	10 519,98 480,03
		Total Lucrari tehnico-sanitare				10 519,98

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				480,03
		Total Dus et.1 -et.3 Inclusiv salariu				15 695,41 3 357,77
		1.4. Bloc sanitar et.1				
		1.4.1. Demontari				
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2	20,100	37,46 36,18	752,95 727,14
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2	20,100	15,19 13,91	305,24 279,68
35	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	1,900	10,97 10,20	20,84 19,38
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,140	13,76 12,52	1 047,53 953,48
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	28,800	74,30 74,21	2 139,83 2 137,20
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	22,000	13,76 12,52	302,67 275,49
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	9,920	19,48 19,48	193,22 193,22
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2	0,945	19,43 19,43	18,36 18,36
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,250	13,76 12,52	44,71 40,68
42	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m	2,020	6,50 6,50	13,14 13,12
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3	0,810	179,33 158,60	145,26 128,47
44	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla	buc	4,000	46,38 46,38	185,52 185,52

1	2	3	4	5	6	7
		emailata sau inox				
45	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,89 71,89	71,89 71,89
46	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	85,81 85,81	171,61 171,61
47	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 25	m	6,000	2,78 2,78	16,70 16,70
48	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 20	m	25,000	2,78 2,78	69,57 69,57
49	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	12,000	2,78 2,78	33,39 33,39
50	RpSB03B	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	5,000	3,71 3,71	18,55 18,55
51	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,735	61,22 61,22	351,10 351,10
52	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,735	20,87 20,87	119,71 119,71
53	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,735	52,79 0,00	302,76 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 324,55 5 824,26
		1.4.2. Podium din beton (2buc)				

1	2	3	4	5	6	7
54	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,720	103,97 46,38	74,86 33,39
55	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3	3,050	1 690,84 245,81	5 157,05 749,73
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	3,150	488,02 134,49	1 537,27 423,63
		Total Podium din beton (2buc) Inclusiv salariu				6 769,18 1 206,75
		1.4.3. Finisari pardosea				
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	74,85 32,47	1 646,67 714,26
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	22,000	19,63 5,57	431,79 122,45
59	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	22,000	15,13 2,32	332,85 51,02
60	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	37,000	53,72 12,06	1 987,67 446,18
61	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2)	m2	24,200	189,18 1,86	4 578,09 44,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,000	31,00 6,49	682,08 142,85
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	22,000	467,49 134,50	10 284,73 2 959,04
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				19 943,88 4 480,70
		1.4.4. Finisari pereti				
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	105,000	111,89 78,85	11 748,38 8 278,83
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000	80,70 56,58	8 473,81 5 941,28
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	105,000	5,65 1,39	592,76 146,10
67	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	105,000	396,92 76,53	41 676,10 8 035,34
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				62 491,05 22 401,55
		1.4.5. Finisari tavan				
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,000	220,72 88,59	4 855,83 1 948,89
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	5,65 1,39	124,20 30,61

1	2	3	4	5	6	7
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,000	33,45 25,51	735,82 561,20
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	5,65 1,39	124,20 30,61
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,000	39,66 25,51	872,50 561,20
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				6 712,55 3 132,51
		1.4.6. Timplarii				
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	2,473	1 791,34 37,57	4 429,99 92,90
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,652	1 791,34 37,56	2 959,30 62,05
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	3,320	1 791,37 37,58	5 947,35 124,77
		Total Timplarii Inclusiv salariu				13 336,64 279,72
		1.4.7. Finisari glafuri interioare				
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	3,250	125,74 68,93	408,64 224,02

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	5,87 1,40	19,09 4,55
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,250	33,45 25,51	108,70 82,92
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	5,87 1,40	19,09 4,55
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,250	39,67 25,52	128,92 82,93
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	224,20 3,20	22,42 0,32
82	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	2,020	206,89 4,18	417,91 8,44
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				1 124,77 407,73
		1.4.8. Lucrari tehnico-sanitare				
83	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	5,000	79,65 14,84	398,25 74,21
84	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	12,000	64,93 11,60	779,14 139,14
85	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	6,000	48,22 9,28	289,34 55,66
86	SA21A	Teava din material plastic	m	25,000	37,17	929,35

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20			8,35	208,71
87	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	3,000	29,04 12,99	87,12 38,96
88	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	7,000	14,00 10,20	98,01 71,43
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	3,000	49,88 14,84	149,64 44,52
90	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	3,000	61,13 14,84	183,39 44,52
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	5,000	28,63 14,84	143,15 74,21
92	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,700	3,71 3,71	6,31 6,31
93	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind	m	31,000	7,42 7,42	230,04 230,04

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16-110 mm				
94	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	31,000	2,32 2,32	71,89 71,89
95	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	2,000	2 671,52 204,07	5 343,04 408,14
96	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 321,79 85,80	5 287,14 343,21
97	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	745,53 76,53	2 982,11 306,11
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				16 977,92 2 117,06
		Total Bloc sanitar et.1 Inclusiv salariu				133 680,54 39 850,28
		1.5. Bloc sanitar et.2				
		1.5.1. Demontari				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2	20,100	37,46 36,18	752,95 727,14
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2	20,100	15,19 13,91	305,24 279,68
100	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	1,900	10,97 10,20	20,84 19,38
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,140	13,76 12,52	1 047,53 953,48
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta,	m2	28,800	74,30	2 139,83

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti			74,21	2 137,20
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,000	13,76 12,52	302,67 275,49
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	9,920	19,48 19,48	193,22 193,22
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2	0,945	19,43 19,43	18,36 18,36
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,250	13,76 12,52	44,71 40,68
107	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glafuri	m	2,020	6,50 6,50	13,14 13,12
108	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3	0,810	179,33 158,60	145,26 128,47
109	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	4,000	46,38 46,38	185,52 185,52
110	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,89 71,89	71,89 71,89
111	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	85,81 85,81	171,61 171,61
112	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm Demontare teava PPR ϕ 25	m	6,000	2,78 2,78	16,70 16,70
113	RpSA04A	Demontarea tevii din policrurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 20	m	25,000	2,78 2,78	69,57 69,57

1	2	3	4	5	6	7
114	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	12,000	2,78 2,78	33,39 33,39
115	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	5,000	3,71 3,71	18,55 18,55
116	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,735	61,22 61,22	351,10 351,10
117	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,735	20,87 20,87	119,71 119,71
118	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,735	52,79 0,00	302,76 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 324,55 5 824,26
		1.5.2. Podium din beton (2buc)				
119	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,720	103,97 46,38	74,86 33,39
120	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3	3,050	1 690,84 245,81	5 157,05 749,73
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	3,150	488,02 134,49	1 537,27 423,63
		Total Podium din beton (2buc) Inclusiv salariu				6 769,18 1 206,75
		1.5.3. Finisari pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	74,85 32,47	1 646,67 714,26
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	22,000	19,63 5,57	431,79 122,45
124	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	22,000	15,13 2,32	332,85 51,02
125	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	37,000	53,72 12,06	1 987,67 446,18
126	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,200	189,18 1,86	4 578,09 44,90
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,000	31,00 6,49	682,08 142,85
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	22,000	467,49 134,50	10 284,73 2 959,04
		Total Finisari pardosea Inklusiv salariu				19 943,88 4 480,70
		1.5.4. Finisari pereti				
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	105,000	111,89 78,85	11 748,38 8 278,83

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000	80,70 56,58	8 473,81 5 941,28
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	105,000	5,65 1,39	592,76 146,10
132	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	105,000	396,92 76,53	41 676,10 8 035,34
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				62 491,05 22 401,55
		1.5.5. Finisari tavan				
133	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,000	220,72 88,59	4 855,83 1 948,89
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	5,65 1,39	124,20 30,61
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,000	33,45 25,51	735,82 561,20
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	5,65 1,39	124,20 30,61
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,000	39,66 25,51	872,50 561,20
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				6 712,55 3 132,51
		1.5.6. Timplarii				
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	2,473	1 791,34 37,57	4 429,99 92,90

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc				
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,652	1 791,34 37,56	2 959,30 62,05
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	3,320	1 791,37 37,58	5 947,35 124,77
		Total Timplarii Inclusiv salariu				13 336,64 279,72
		1.5.7. Finisari glafuri interioare				
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,250	125,74 68,93	408,64 224,02
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	5,87 1,40	19,09 4,55
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,250	33,45 25,51	108,70 82,92
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	5,87 1,40	19,09 4,55
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,250	39,67 25,52	128,92 82,93
146	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	224,20 3,20	22,42 0,32
147	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	2,020	206,89	417,91

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice b=400 mm			4,18	8,44
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				1 124,77 407,73
		1.5.8. Lucrari tehnico-sanitare				
148	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 110	m	5,000	79,65 14,84	398,25 74,21
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 50	m	12,000	64,93 11,60	779,14 139,14
150	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 25	m	6,000	48,22 9,28	289,34 55,66
151	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	25,000	37,17 8,35	929,35 208,71
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	3,000	29,04 12,99	87,12 38,96
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	7,000	14,00 10,20	98,01 71,43
154	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP	buc	3,000	49,88 14,84	149,64 44,52

1	2	3	4	5	6	7
		110x110 45*				
155	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	3,000	61,13 14,84	183,39 44,52
156	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	5,000	28,63 14,84	143,15 74,21
157	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,700	3,71 3,71	6,31 6,31
158	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	31,000	7,42 7,42	230,04 230,04
159	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	31,000	2,32 2,32	71,89 71,89
160	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	2,000	2 671,52 204,07	5 343,04 408,14
161	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 321,79 85,80	5 287,14 343,21
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	4,000	745,53 76,53	2 982,11 306,11

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				16 977,92 2 117,06
		Total Bloc sanitar et.2 Inclusiv salariu				133 680,54 39 850,28
		1.6. Bloc sanitar et.3				
		1.6.1. Demontari				
163	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2	20,100	37,46 36,18	752,95 727,14
164	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2	20,100	15,19 13,91	305,24 279,68
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	1,900	10,97 10,20	20,84 19,38
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	76,140	13,76 12,52	1 047,53 953,48
167	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	28,800	74,30 74,21	2 139,83 2 137,20
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,000	13,76 12,52	302,67 275,49
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	9,920	19,48 19,48	193,22 193,22
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2	0,945	19,43 19,43	18,36 18,36
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	3,250	13,76 12,52	44,71 40,68
172	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare	m	2,020	6,50 6,50	13,14 13,12

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri				
173	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3	0,810	179,33 158,60	145,26 128,47
174	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	4,000	46,38 46,38	185,52 185,52
175	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,000	71,89 71,89	71,89 71,89
176	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	2,000	85,81 85,81	171,61 171,61
177	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm Demontare teava PPR ϕ 25	m	6,000	2,78 2,78	16,70 16,70
178	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 20	m	25,000	2,78 2,78	69,57 69,57
179	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	12,000	2,78 2,78	33,39 33,39
180	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 110	m	5,000	3,71 3,71	18,55 18,55
181	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,735	61,22 61,22	351,10 351,10
182	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,735	20,87 20,87	119,71 119,71
183	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	5,735	52,79	302,76

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 324,55 5 824,26
		1.6.2. Podium din beton (2buc)				
184	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,720	103,97 46,38	74,86 33,39
185	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3	3,050	1 690,84 245,81	5 157,05 749,73
186	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	3,150	488,02 134,49	1 537,27 423,63
		Total Podium din beton (2buc) Inclusiv salariu				6 769,18 1 206,75
		1.6.3. Finisari pardosea				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,000	74,85 32,47	1 646,67 714,26
188	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	22,000	19,63 5,57	431,79 122,45
189	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	22,000	15,13 2,32	332,85 51,02
190	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda	m	37,000	53,72 12,06	1 987,67 446,18

1	2	3	4	5	6	7
		izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog				
191	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	24,200	189,18 1,86	4 578,09 44,90
192	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	22,000	31,00 6,49	682,08 142,85
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	22,000	467,49 134,50	10 284,73 2 959,04
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				19 943,88 4 480,70
		1.6.4. Finisari pereti				
194	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	105,000	111,89 78,85	11 748,38 8 278,83
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	105,000	80,70 56,58	8 473,81 5 941,28
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	105,000	5,65 1,39	592,76 146,10
197	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	105,000	396,92 76,53	41 676,10 8 035,34
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				62 491,05 22 401,55
		1.6.5. Finisari tavan				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice	m2	22,000	220,72 88,59	4 855,83 1 948,89

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	5,65 1,39	124,20 30,61
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,000	33,45 25,51	735,82 561,20
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	22,000	5,65 1,39	124,20 30,61
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,000	39,66 25,51	872,50 561,20
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				6 712,55 3 132,51
		1.6.6. Timplarii				
203	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2	2,473	1 791,34 37,57	4 429,99 92,90
204	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2	1,652	1 791,34 37,56	2 959,30 62,05
205	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2	3,320	1 791,37 37,58	5 947,35 124,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				13 336,64 279,72
		1.6.7. Finisari glafuri interioare				
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,250	125,74 68,93	408,64 224,02
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	5,87 1,40	19,09 4,55
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,250	33,45 25,51	108,70 82,92
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,250	5,87 1,40	19,09 4,55
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,250	39,67 25,52	128,92 82,93
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100	224,20 3,20	22,42 0,32
212	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	2,020	206,89 4,18	417,91 8,44
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				1 124,77 407,73
		1.6.8. Lucrari tehnico-sanitare				
213	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	5,000	79,65 14,84	398,25 74,21
214	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	12,000	64,93 11,60	779,14 139,14
215	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	6,000	48,22	289,34

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 25			9,28	55,66
216	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	25,000	37,17 8,35	929,35 208,71
217	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	3,000	29,04 12,99	87,12 38,96
218	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	7,000	14,00 10,20	98,01 71,43
219	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	3,000	49,88 14,84	149,64 44,52
220	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	3,000	61,13 14,84	183,39 44,52
221	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	5,000	28,63 14,84	143,15 74,21
222	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,700	3,71 3,71	6,31 6,31

1	2	3	4	5	6	7
223	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	31,000	7,42 7,42	230,04 230,04
224	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	31,000	2,32 2,32	71,89 71,89
225	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	2,000	2 671,52 204,07	5 343,04 408,14
226	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	1 321,79 85,80	5 287,14 343,21
227	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	745,53 76,53	2 982,11 306,11
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				16 977,92 2 117,06
		Total Bloc sanitar et.3 Inclusiv salariu				133 680,54 39 850,28
		1.7. Bucatarie si incaperi auxiliare				
		1.7.1. Demontari				
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2	23,210	37,46 36,18	869,48 839,66
229	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	1,910	10,96 10,20	20,94 19,48
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,000	13,76 12,52	1 100,63 1 001,81

1	2	3	4	5	6	7
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	16,440	74,30 74,21	1 221,48 1 219,98
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,120	13,76 12,52	345,58 314,55
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	14,440	19,48 19,48	281,24 281,24
234	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2	0,945	19,43 19,43	18,36 18,36
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	4,820	13,75 12,52	66,29 60,34
236	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m	2,950	6,52 6,51	19,24 19,20
237	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000	46,38 46,38	46,38 46,38
238	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m	5,000	2,78 2,78	13,91 13,91
239	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m	12,000	2,78 2,78	33,39 33,39
240	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,935	61,21 61,21	118,45 118,45
241	TrI1AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,935	20,88 20,88	40,40 40,40

1	2	3	4	5	6	7
242	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,935	52,75 0,00	102,08 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 297,85 4 027,15
		1.7.2. Finisari pardosea				
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,120	74,85 32,47	1 880,19 815,55
244	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	25,120	19,63 5,56	493,09 139,79
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,120	31,00 6,49	778,83 163,12
246	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	25,120	467,49 134,50	11 743,40 3 378,69
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				14 895,51 4 497,15
		1.7.3. Finisari pereti				
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,040	80,70 56,58	6 701,58 4 698,71
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	83,040	5,65 1,39	468,78 115,53
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,040	33,45 25,51	2 777,38 2 118,27

1	2	3	4	5	6	7
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	83,040	5,65 1,39	468,78 115,53
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,040	39,66 25,51	3 293,24 2 118,27
252	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,500	224,24 3,25	560,60 8,12
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	13,400	5,64 1,39	75,64 18,64
254	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	13,400	396,92 76,53	5 318,76 1 025,46
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				19 664,76 10 218,53
		1.7.4. Finisari tavan				
255	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,120	220,72 88,59	5 544,54 2 225,27
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	25,120	5,65 1,39	141,83 34,97
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,120	33,45 25,51	840,17 640,79
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	25,120	5,65 1,39	141,83 34,97
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,120	39,66 25,51	996,20 640,79
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 664,57 3 576,79
		1.7.5. Timplarii				
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,070	1 791,36 37,57	3 708,11 77,78

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 900x2300(h) - 1 buc				
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa PVC U2 800x2066(h) - 1 buc	m2	1,653	$\frac{1\,791,37}{37,57}$	$\frac{2\,961,14}{62,10}$
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 880x2300(h) - 1 buc	m2	2,024	$\frac{1\,791,35}{37,58}$	$\frac{3\,625,70}{76,06}$
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U4 896x2290(h) - 1 buc	m2	2,052	$\frac{1\,791,35}{37,57}$	$\frac{3\,675,85}{77,09}$
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U5 820x2030(h) - 1 buc	m2	1,665	$\frac{1\,791,35}{37,55}$	$\frac{2\,982,60}{62,52}$
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3	m2	4,980	$\frac{1\,791,35}{37,56}$	$\frac{8\,920,91}{187,05}$

1	2	3	4	5	6	7
		800x2072(h) - 3 buc				
		Total Timplarii Inclusiv salariu				25 874,31 542,60
		1.7.6. Finisari glafuri interioare				
266	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,820	125,73 68,93	606,03 332,22
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,820	5,88 1,40	28,32 6,73
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,820	33,45 25,51	161,23 122,96
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,820	5,88 1,40	28,32 6,73
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,820	39,66 25,51	191,15 122,95
271	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,145	224,34 3,17	32,53 0,46
272	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	2,950	206,89 4,18	610,33 12,34
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				1 657,91 604,39
		1.7.7. Lucrari tehnico-sanitare				
273	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 50	m	5,000	64,93 11,60	324,65 57,98
274	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	12,000	37,17 8,35	446,09 100,18
275	SB09C	Piesa de legatura din material	buc	2,000	14,01	28,01

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50			10,21	20,41
276	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	2,000	28,62 14,84	57,25 29,68
277	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,050	3,80 3,80	0,19 0,19
278	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,000	7,42 7,42	89,05 89,05
279	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,000	2,32 2,32	27,83 27,83
280	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	745,53 76,53	745,53 76,53
281	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	4 134,13 71,89	4 134,13 71,89
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				5 852,73 473,74
		Total Bucatarie si incaperi				79 907,64

1	2	3	4	5	6	7
		auxiliare Inclusiv salariu				23 940,35
		1.8. Alte lucrari				
282	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Gratar MV430/2 montat la usa	buc	3,000	93,47 23,19	280,41 69,57
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				280,41 69,57
		1.9. Demontari exterior				
283	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla de pe copertina	m2	32,000	33,42 33,39	1 069,38 1 068,60
284	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Demontare schelet metalic de la copertine inclusiv ingradirile	kg	238,000	1,40 1,16	332,27 275,96
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota	m2	3,800	74,30 74,21	282,34 282,00
286	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc / Demontare pereti din beton ciclopian	m3	41,320	411,13 410,46	16 988,03 16 960,33
287	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare trepte	m3	0,400	279,88 255,10	111,95 102,04
288	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	84,000	61,22 61,22	5 142,61 5 142,61
289	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	84,000	20,87 20,87	1 753,16 1 753,16
290	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	84,000	52,78 0,00	4 433,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari exterior Inclusiv salariu				30 113,26 25 584,70
		1.10. Terasamente				
291	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	70,200	32,41 13,45	2 275,15 944,20
292	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,782	7 404,04 110,37	5 789,96 86,31
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila)	100 m3	0,122	1 459,84 0,00	178,10 0,00
294	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila)	t	22,000	52,78 0,00	1 161,16 0,00
295	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (argila)	m3	12,200	14,38 14,38	175,41 175,41
296	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (argila)	100 m3	0,122	932,13 409,02	113,72 49,90
297	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	78,220	14,38 14,38	1 124,62 1 124,62
298	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,782	932,40 409,05	729,14 319,88

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		Total Terasamente Inclusiv salariu				11 547,26 2 700,32
		1.11. Curte de lumina tip 1 (5buc)				
		1.11.1. Constructia				
299	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,146	2 056,58 315,75	300,26 46,10
300	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	46,100	100,44 44,06	4 630,49 2 031,21
301	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	11,520	1 753,49 178,56	20 200,18 2 057,05
302	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	29,040	14,69 1,86	426,61 53,89
303	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	29,040	32,23 2,78	936,03 80,79
304	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B12,5 (pardosea)	m3	0,500	1 664,00 208,70	832,00 104,35
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	27,700	111,89	3 099,35

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			78,85	2 184,04
306	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	26,700	127,24 83,48	3 397,26 2 229,02
307	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	1,000	471,69 134,50	471,69 134,50
		Total Constructia Inclusiv salariu				34 293,87 8 920,95
		1.11.2. Copertina				
308	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	771,000	26,00 9,74	20 046,04 7 509,39
309	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,771	1 935,41 337,65	1 492,20 260,33
310	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	25,500	277,27 53,34	7 070,39 1 360,09
311	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	4,500	170,67 71,89	768,03 323,50

1	2	3	4	5	6	7
312	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	15,000	18,20 16,23	273,06 243,49
		Total Copertina Inclusiv salariu				29 649,72 9 696,80
		Total Curte de lumina tip 1 (5buc) Inclusiv salariu				63 943,59 18 617,75
		1.12. Curte de lumina tip 2 (1 buc) 1.12.1. Constructia				
313	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,030	2 055,00 315,33	61,65 9,46
314	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	13,320	100,27 44,06	1 335,59 586,90
315	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 15	m3	2,300	1 753,59 178,57	4 033,25 410,70
316	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	8,712	14,69 1,85	127,98 16,14
317	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	8,712	32,22 2,78	280,68 24,26
318	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera	m3	0,100	1 663,90 208,70	166,39 20,87

1	2	3	4	5	6	7
		pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B12,5 (pardosea)				
319	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,600	111,89 78,85	738,47 520,38
320	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	5,600	127,22 83,48	712,44 467,51
321	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	1,000	471,69 134,50	471,69 134,50
		Total Constructia Inclusiv salariu				7 928,14 2 190,72
		1.12.2. Trepte				
322	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,425	98,48 46,39	140,34 66,10
323	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B 12,5	m3	0,100	1 674,40 204,10	167,44 20,41
324	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	2,040	515,63 178,79	1 051,88 364,73
		Total Trepte Inclusiv salariu				1 359,66 451,24
		1.12.3. Copertina				

1	2	3	4	5	6	7
325	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	154,200	26,00 9,74	4 009,21 1 501,88
326	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,154	1 935,32 337,60	298,04 51,99
327	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	5,100	277,25 53,34	1 413,96 272,01
328	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2	1,000	170,70 71,89	170,70 71,89
329	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	3,000	18,21 16,23	54,63 48,70
		Total Copertina Inclusiv salariu				5 946,54 1 946,47
		Total Curte de lumina tip 2 (1 buc) Inclusiv salariu				15 234,34 4 588,43
		1.13. Curte de lumina tip 3 (1 buc) 1.13.1. Constructia				
330	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,130	2 055,77 315,77	267,25 41,05
331	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	26,100	100,42 44,06	2 620,96 1 149,99
332	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	6,500	1 753,41	11 397,16

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 15			178,56	1 160,66
333	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	14,850	14,69 1,86	218,15 27,55
334	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	14,850	32,26 2,78	479,13 41,32
335	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B12,5 (pardosea)	m3	0,124	1 667,02 208,71	206,71 25,88
336	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,150	111,90 78,85	1 471,49 1 036,83
337	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	9,000	127,24 83,48	1 145,17 751,35
338	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	4,150	471,72 134,50	1 957,63 558,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructia Inclusiv salariu				19 763,65 4 792,81
		1.13.2. Trepte				
339	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	5,410	100,17 46,37	541,92 250,87
340	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B 12,5	m3	0,220	1 675,64 204,05	368,64 44,89
341	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	4,320	515,58 178,80	2 227,31 772,41
		Total Trepte Inclusiv salariu				3 137,87 1 068,17
		1.13.3. Copertina				
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	317,060	26,00 9,74	8 243,58 3 088,12
343	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,317	1 935,43 337,70	613,53 107,05
344	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	9,200	277,26 53,34	2 550,83 490,70
345	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa	m2	1,830	170,68 71,90	312,35 131,58

1	2	3	4	5	6	7
		superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal				
346	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	6,100	18,20 16,23	111,04 99,03
		Total Copertina Inclusiv salariu				11 831,33 3 916,48
		Total Curte de lumina tip 3 (1 buc) Inclusiv salariu				34 732,85 9 777,46
		1.14. Bloc sanitar et. 1 (dus)				
		1.14.1. Demontari				
347	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din zidarie	m3	0,500	170,78 102,04	85,39 51,02
348	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,000	61,22 61,22	61,22 61,22
349	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,000	20,87 20,87	20,87 20,87
350	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,000	52,78 0,00	52,78 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				220,26 133,11
		1.14.2. Cabina de dus				
351	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	27,400	26,38 9,74	722,82 266,87

1	2	3	4	5	6	7
352	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	1 934,33 337,00	58,03 10,11
353	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,300	3 025,50 281,53	907,65 84,46
354	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,000	1 574,76 51,02	14 172,87 459,16
		Total Cabina de dus Inclusiv salariu				15 861,37 820,60
		1.14.3. Lucrari tehnico-sanitare				
355	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	4,700	79,64 14,84	374,33 69,76
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	6,000	64,93 11,60	389,57 69,57
357	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	11,000	37,17 8,35	408,91 91,83
358	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	2,000	49,88 14,84	99,75 29,68
359	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	2,000	28,62	57,25

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*			14,84	29,68
360	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP $\phi 50 \times 50 \times 50$	buc	1,000	31,10 13,45	31,10 13,45
361	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* $\phi 110$	buc	2,000	29,04 12,98	58,08 25,97
362	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* $\phi 50$	buc	4,000	14,00 10,20	56,00 40,81
363	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,070	3,73 3,73	3,99 3,99
364	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	11,000	7,42 7,42	81,63 81,63
365	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	11,000	2,32 2,32	25,51 25,51
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 321,54 85,81	2 643,08 171,61
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat	buc	2,000	745,52	1 491,05

1	2	3	4	5	6	7
		basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			76,53	153,05
368	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 168,88 53,34	2 337,77 106,67
369	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc	2,000	154,00 13,45	308,00 26,90
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				8 366,02 940,11
		Total Bloc sanitar et. 1 (dus) Inclusiv salariu				24 447,65 1 893,82
		1.15. Bloc sanitar et.2 (dus)				
		1.15.1. Demontari				
370	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,500	170,78 102,04	85,39 51,02
371	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,000	61,22 61,22	61,22 61,22
372	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,000	20,87 20,87	20,87 20,87
373	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,000	52,78 0,00	52,78 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				220,26 133,11
		1.15.2. Cabina de dus				

1	2	3	4	5	6	7
374	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	27,400	26,38 9,74	722,82 266,87
375	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	1 934,33 337,00	58,03 10,11
376	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,300	3 025,50 281,53	907,65 84,46
377	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,000	1 574,76 51,02	14 172,87 459,16
		Total Cabina de dus Inclusiv salariu				15 861,37 820,60
		1.15.3. Lucrari tehnico-sanitare				
378	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	4,700	79,64 14,84	374,33 69,76
379	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	6,000	64,93 11,60	389,57 69,57
380	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	11,000	37,17 8,35	408,91 91,83
381	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	2,000	49,88 14,84	99,75 29,68

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*				
382	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	2,000	28,62 14,84	57,25 29,68
383	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc	1,000	31,10 13,45	31,10 13,45
384	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	2,000	29,04 12,98	58,08 25,97
385	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	4,000	14,00 10,20	56,00 40,81
386	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,070	3,73 3,73	3,99 3,99
387	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	11,000	7,42 7,42	81,63 81,63
388	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	11,000	2,32 2,32	25,51 25,51
389	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	2,000	1 321,54	2 643,08

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.			85,81	171,61
390	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	745,52 76,53	1 491,05 153,05
391	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 168,88 53,34	2 337,77 106,67
392	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc	2,000	154,00 13,45	308,00 26,90
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				8 366,02 940,11
		Total Bloc sanitar et.2 (dus) Inclusiv salariu				24 447,65 1 893,82
		1.16. Bloc sanitar et. 3 (dus)				
		1.16.1. Demontari				
393	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din zidarie	m3	0,500	170,78 102,04	85,39 51,02
394	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,000	61,22 61,22	61,22 61,22
395	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,000	20,87 20,87	20,87 20,87
396	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	1,000	52,78	52,78

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				220,26 133,11
		1.16.2. Cabina de dus				
397	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	27,400	26,38 9,74	722,82 266,87
398	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,030	1 934,33 337,00	58,03 10,11
399	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,300	3 025,50 281,53	907,65 84,46
400	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,000	1 574,76 51,02	14 172,87 459,16
		Total Cabina de dus Inclusiv salariu				15 861,37 820,60
		1.16.3. Lucrari tehnico-sanitare				
401	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m	4,700	79,64 14,84	374,33 69,76
402	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m	6,000	64,93 11,60	389,57 69,57
403	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	11,000	37,17 8,35	408,91 91,83

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20				
404	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	2,000	49,88 14,84	99,75 29,68
405	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	2,000	28,62 14,84	57,25 29,68
406	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc	1,000	31,10 13,45	31,10 13,45
407	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc	2,000	29,04 12,98	58,08 25,97
408	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	4,000	14,00 10,20	56,00 40,81
409	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,070	3,73 3,73	3,99 3,99
410	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	11,000	7,42 7,42	81,63 81,63

1	2	3	4	5	6	7
411	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	11,000	2,32 2,32	25,51 25,51
412	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 321,54 85,81	2 643,08 171,61
413	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	745,52 76,53	1 491,05 153,05
414	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 168,88 53,34	2 337,77 106,67
415	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc	2,000	154,00 13,45	308,00 26,90
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				8 366,02 940,11
		Total Bloc sanitar et. 3 (dus) Inclusiv salariu				24 447,65 1 893,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			731 769,60
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			52 087,00
		<i>Total</i>	100,00 +			783 856,60
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			9 908,54
		<i>Total</i>	100,00 +			793 765,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			15 875,30
		<i>Total</i>	100,00 +			809 640,44
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			16 192,81
		<i>Total</i>	100,00 +			825 833,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				825 833,25 217 029,15
		2. Lucrari de electromontare				
		2.1. Bloc sanitar et. 1				
416	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,20 10,20	40,81 40,81
417	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
418	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
419	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	360,80 312,60	252,56 218,82
420		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	70,000	10,90 0,00	763,00 0,00
421	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,450	430,98 364,56	193,94 164,05
422		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS- 0,66 sec.3x2,5 mm2	m	45,000	19,70 0,00	886,50 0,00
423	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,495	1 610,16 1 103,84	797,03 546,40
424		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	49,500	5,00 0,00	247,50 0,00
425	08-02-390- 1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum:Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100	100 m	0,300	1 814,03 755,53	544,21 226,66

1	2	3	4	5	6	7
		m				
426	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,050	17 077,80 12 383,40	853,89 619,17
427		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	5,000	300,00 0,00	1 500,00 0,00
428	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 654,00 1 493,50	33,08 29,87
429	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	38,00 0,00	76,00 0,00
430	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 682,00 1 521,50	33,64 30,43
431	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
432	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 986,00 1 767,00	39,72 35,34
433	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	31,00 0,00	62,00 0,00
434		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
435	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	2,000	146,31 72,36	292,63 144,71
436		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
437		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Bloc sanitar et. 1 Inclusiv salariu				6 805,65 2 067,40
		2.2. Bloc sanitar et. 2				
438	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	4,000	10,20	40,81

1	2	3	4	5	6	7
		orice tip, inclusiv tije si globurile			10,20	40,81
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
441	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	360,80 312,60	252,56 218,82
442		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	70,000	10,90 0,00	763,00 0,00
443	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,450	430,98 364,56	193,94 164,05
444		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	45,000	19,70 0,00	886,50 0,00
445	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,495	1 610,16 1 103,84	797,03 546,40
446		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	49,500	5,00 0,00	247,50 0,00
447	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum:Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m	100 m	0,300	1 814,03 755,53	544,21 226,66
448	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,050	17 077,80 12 383,40	853,89 619,17

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600				
449		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	5,000	300,00 0,00	1 500,00 0,00
450	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 654,00 1 493,50	33,08 29,87
451	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	38,00 0,00	76,00 0,00
452	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 682,00 1 521,50	33,64 30,43
453	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 986,00 1 767,00	39,72 35,34
455	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	31,00 0,00	62,00 0,00
456		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
457	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	2,000	146,31 72,36	292,63 144,71
458		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
459		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Bloc sanitar et. 2 Inclusiv salariu				6 805,65 2 067,40
		2.3. Bloc sanitar et. 3				
460	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,20 10,20	40,81 40,81
461	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu				
462	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
463	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	360,80 312,60	252,56 218,82
464		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	70,000	10,90 0,00	763,00 0,00
465	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,450	430,98 364,56	193,94 164,05
466		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	45,000	19,70 0,00	886,50 0,00
467	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,495	1 610,16 1 103,84	797,03 546,40
468		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	49,500	5,00 0,00	247,50 0,00
469	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum:Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m	100 m	0,300	1 814,03 755,53	544,21 226,66
470	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,050	17 077,80 12 383,40	853,89 619,17
471		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W,	buc	5,000	300,00 0,00	1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V				
472	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 654,00 1 493,50	33,08 29,87
473	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	38,00 0,00	76,00 0,00
474	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 682,00 1 521,50	33,64 30,43
475	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
476	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 986,00 1 767,00	39,72 35,34
477	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	2,000	31,00 0,00	62,00 0,00
478		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
479	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	2,000	146,31 72,36	292,63 144,71
480		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
481		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,000	34,00 0,00	34,00 0,00
		Total Bloc sanitar et. 3 Inclusiv salariu				6 805,65 2 067,40
		2.4. Bucatarie si incaperi auxiliare				
482	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,20 10,20	40,81 40,81
483	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
484	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	3,000	2,78 2,78	8,35 8,35

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu				
485	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
486	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,425	362,00 312,66	153,85 132,88
487		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	42,500	10,90 0,00	463,25 0,00
488	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,075	432,40 364,80	32,43 27,36
489		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	7,500	19,70 0,00	147,75 0,00
490	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	1 636,83 1 103,83	491,05 331,15
491		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,000	5,00 0,00	150,00 0,00
492	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	17 224,00 12 383,50	688,96 495,34
493		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	300,00 0,00	1 200,00 0,00
494	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 641,33 1 493,33	49,24 44,80

1	2	3	4	5	6	7
495	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	3,000	38,00 0,00	114,00 0,00
496	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 682,00 1 521,50	33,64 30,43
497	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
498	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 948,00 1 767,00	19,48 17,67
499	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
500		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
501	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	3,000	146,32 72,35	438,95 217,06
502		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
503		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
		Total Bucatarie si incaperi auxiliare Inclusiv salariu				4 285,90 1 356,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 702,85
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 814,21
		<i>Total</i>	100,00 +			26 517,06
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			327,67
		<i>Total</i>	100,00 +			26 844,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			5 744,98
		<i>Total</i>	100,00 +			32 589,71
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			651,79
		<i>Total</i>	100,00 +			33 241,50
		Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu				33 241,50 7 559,19
		Cheltuieli directe	lei			859 074,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			859 074,75
		TVA	20,00 %			171 814,95
						1 030 889,70
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				224 588,34

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. "Academia de Muzica, Teatru si Arte
Plastice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in cadrul
"Academiei de Muzica, Teatru si
Arte Plastice"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatie Camin nr.1**

Valoarea de deviz 1 030 889,70 lei

Intocmit in prețuri curente 04.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	158,323	46,38	7 343,04
2.	7122050013400	Zidar	h-om	632,733	46,38	29 346,16
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	100,977	46,38	4 683,30
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	495,442	46,38	22 978,60
5.	7123010010200	Betonist	h-om	401,792	46,38	18 635,09
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	76,554	46,38	3 550,57
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	55,199	46,38	2 560,14
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	85,312	46,38	3 956,79
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	326,270	46,38	15 132,43
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,451	46,38	1 968,87
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	47,554	46,38	2 205,58
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	262,422	46,38	12 171,10
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,660	46,38	216,15
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	146,978	46,38	6 816,87
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	12,757	46,38	591,67
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,696	46,38	449,70
17.	7212030022700	Sudor	h-om	14,197	46,38	658,46
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	58,781	46,38	2 726,26
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,760	46,38	220,77
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	251,647	46,38	11 671,38
21.	7422010060100	Timplar	h-om	17,422	46,38	808,01
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	226,645	46,38	10 511,79
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	557,532	46,38	25 858,34
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,938	46,38	785,57
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	835,310	46,38	38 741,70
		Total manopera				224 588,34

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,900	33,30	29,97
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	180,000	0,25	45,00
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,867	17,85	354,64
4.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000	3 333,33	0,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	19 800,00	79,20
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,027	15 500,00	418,50
7.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	12 000,00	0,00

8.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,742	46,66	127,93
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,009	121,00	1,08
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,522	33,25	83,87
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	34,899	11,00	383,88
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,126	25,00	3,15
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	34,899	2,50	87,24
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,054	88,21	4,77
15.	1019852	Vopsea	kg	0,974	88,80	86,48
16.	110-0333425	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm.	m	90,000	9,60	864,00
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,357	11,00	3,93
18.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,561	315,50	492,50
19.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,587	290,00	5 100,23
20.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,273	300,12	81,93
21.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,251	216,66	704,37
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,220	0,25	3,32
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,128	4 166,66	533,33
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,094	4 166,66	391,68
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,094	4 166,66	391,68
26.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 166,66	0,00
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 645,080	0,05	432,25
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	21 000,00	189,00
29.	20301129391502 60	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare / Usa PVC U1 900x2300(h)	m2	2,070	1 700,00	3 519,00
30.	20301129391502 61	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare / Usa PVC U2 800x2066(h)	m2	1,653	1 700,00	2 810,10
31.	20301129391502 62	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare / Usa PVC U3 880x2300(h)	m2	2,024	1 700,00	3 440,80
32.	20301129391502 63	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare / Usa PVC U4 896x2290(h)	m2	2,052	1 700,00	3 488,40
33.	20301129391502 64	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare / Usa PVC U5 820x2030(h)	m2	1,665	1 700,00	2 830,50
34.	20301129391502 65	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare / Usa PVC U3 800x2072(h)	m2	4,980	1 700,00	8 466,00
35.	20301129391507 3	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare Usa PVC U1 1075x2300(h)	m2	7,419	1 700,00	12 612,30
36.	20301129391507 4	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare / Usa PVC U2 800x2065(h)	m2	4,956	1 700,00	8 425,20
37.	20301129391507 5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare / Usa PVC U3 800x2072(h)	m2	9,960	1 700,00	16 932,00
38.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	27,000	1 500,00	40 500,00
39.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,577	215,00	2 274,04
40.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	196,865	2,41	474,45
41.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	163,678	1,50	245,52
42.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,088	1 500,00	132,00
43.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,156	21,22	130,63
44.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	13,320	53,70	715,29
45.	2320166200676	White spirit	kg	3,996	53,70	214,58
46.	2320187315789	Decofrol	kg	11,340	21,50	243,82
47.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	89,423	15,00	1 341,35
48.	23203226000362	Bitum pt. hidroizolatii "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2)	kg	145,200	91,66	13 309,02

49.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	33,300	15,00	499,50
50.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,375	15,00	5,62
51.	24133170000001	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta Gruntafol" sau analog, intr-un strat	kg	19,800	42,70	845,46
52.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	15,781	42,70	673,85
53.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,254	42,70	10,85
54.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,250	17,80	4,45
55.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,059	78,21	1 881,67
56.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,368	29,00	126,66
57.	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	113,415	27,50	3 118,90
58.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	15,984	78,25	1 250,75
59.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	89,756	31,47	2 824,63
60.	24302261000001	Fuga	kg	190,003	21,66	4 115,48
61.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,992	78,21	625,07
62.	24302261010101	Grund cu quart "Gleta" cu patrundere adinca	kg	37,815	58,75	2 221,64
63.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,441	24,91	260,09
64.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,371	24,91	108,89
65.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,407	45,21	380,11
66.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,335	6,03	194,98
67.	2430226103000	Chit polimeric	kg	3,795	9,66	36,66
68.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,155	22,10	25,52
69.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,118	33,33	37,26
70.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,953	21,32	105,54
71.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	36,888	4,15	153,08
72.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	27,331	6,50	177,66
73.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	90,379	0,62	56,03
74.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,120	83,33	509,97
75.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	38,000	84,50	3 211,00
76.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	6,120	78,00	477,36
77.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,090	90,00	188,10
78.	2521106718393	Pervazuri mase plastice pentru ferestre si usi	m	9,010	200,00	1 802,00
79.	2521216717050	Teava din material plastic	m	11,016	32,50	358,02
80.	252121671705020	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	122,400	20,41	2 498,20
81.	252121671705025	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	18,360	30,00	550,80
82.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	50,66	31,00
83.	252121672016083	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	29,973	62,30	1 867,32
84.	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	60,770	51,45	3 126,61
85.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	14,076	32,50	457,47
86.	252312672115369	Sifon de pardosea φ110 din PP	buc	6,060	138,75	840,81
87.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	107,640	4,00	430,56
88.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	11,040	3,70	40,87
89.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	97,980	5,50	538,86
90.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,980	3,00	5,94
91.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	280,386	14,65	4 107,64
92.	2523156721015276	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	2,000	11,66	23,32
93.	252315672101589	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	15,000	32,91	493,65
94.	252315672101590	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	9,000	44,16	397,44
95.	252315672101591	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	21,000	11,66	244,86
96.	2523156721037361	Cot PP 45* φ110	buc	6,000	14,99	89,94
97.	2523156721037362	Cot PP 45* φ50	buc	12,000	3,33	39,96

98.	25231567210378 7	Cot PP 45* ϕ 110	buc	9,000	14,99	134,91
99.	25231567210378 8	Cot PP 45* ϕ 50	buc	23,000	3,33	76,59
100.	25231567210383 60	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc	3,000	16,25	48,75
101.	2622102438000	Lavoar	buc	18,543	1 000,00	18 543,00
102.	26221024469409 5	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	6,120	1 100,00	6 732,00
103.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,120	300,00	1 836,00
104.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	354,600	5,83	2 067,33
105.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,179	90,00	376,11
106.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 639,661	2,30	12 971,23
107.	26511221004021	Ciment M-300	kg	34,344	2,30	78,99
108.	2652102100737	Var hidratat	kg	157,834	5,12	808,10
109.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	90,513	6,52	590,14
110.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,463	3,50	47,10
111.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 899,554	3,35	9 713,53
112.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	236,708	7,50	1 775,32
113.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	212,869	3,35	713,12
114.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,954	42,70	40,74
115.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	42,569	4,00	170,28
116.	26611128007001	Placi sau piscoturi de faianta	m2	338,318	280,00	94 729,04
117.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	9,732	310,00	3 016,92
118.	26611128007006 3	Placi sau piscoturi de gresie m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	93,854	290,00	27 217,66
119.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	125,278	48,61	6 089,76
120.	26631021000001 0	Beton B10	m3	9,612	1 250,00	12 015,00
121.	26631021000001 25	Beton B 12,5	m3	1,079	1 300,00	1 402,70
122.	26631021000001 5	Beton B 15	m3	21,140	1 400,00	29 596,00
123.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,074	0,00	0,00
124.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,248	0,00	0,00
125.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,708	0,00	0,00
126.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	407,307	5,15	2 097,62
127.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 227,231	5,50	6 749,78
128.	26701122020513	Placi din teracota	m2	6,335	290,00	1 837,15
129.	26701122020524	Placi de granit ceramic /Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	6,487	295,00	1 913,66
130.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,246	500,00	123,00
131.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	147,762	2,58	381,23
132.	26821626063372 1	Snur vata minerala impl.sirma zincata "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	37,740	29,66	1 119,37
133.	26821626063373	Snur vata minerala impl.sirma zincata Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	37,740	29,66	1 119,37
134.	26821626063374 2	Snur vata minerala impl.sirma zincata Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	37,740	29,66	1 119,37
135.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	20,895	38,52	804,88
136.	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata ./Tabla vopsita de metal	m2	8,852	45,21	400,19
137.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	48,058	141,66	6 807,89
138.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	4,618	41,25	190,49

139.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,671	90,00	150,39
140.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	109,650	15,37	1 685,31
141.	2710703520285	Profil de suport	m	262,489	9,68	2 540,88
142.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,245	21,30	282,12
143.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 242,260	15,52	19 279,87
144.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	82,200	15,90	1 306,98
145.	28112363062001	Gratar MV430/2 montat la usa	buc	3,000	65,83	197,49
146.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,837	33,25	94,32
147.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,622	46,46	307,67
148.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,354	14,83	420,48
149.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	282,176	0,45	126,96
150.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	38,482	1,55	59,65
151.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 931,687	0,14	270,42
152.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,354	0,80	22,67
153.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,475	33,21	15,77
154.	2874125886734	Nituri POP	buc	38,482	1,25	48,10
155.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	6,120	143,33	877,17
156.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	22,00	9,90
157.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,020	3 725,00	3 799,50
158.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	6,120	250,00	1 530,00
159.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18,360	79,16	1 453,38
160.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	6,120	151,66	928,17
161.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	124,16	126,64
162.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	19,380	72,00	1 395,36
163.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	38,760	15,52	601,54
164.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,837	21,50	60,97
165.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	376,110	1,55	582,97
166.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,127	25,00	3,18
167.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	15,075	1 110,00	16 733,25
168.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	19,000	500,00	9 500,00
169.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,120	150,00	918,00
170.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,120	88,00	538,56
171.	3220137315778	Decapant	kg	0,828	33,35	27,60
172.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,174	3,40	197,80
173.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,808	24,46	68,68
174.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,687	24,46	799,51
175.	4100126202818	Apa	m3	9,624	24,46	235,40
176.	420	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	252,500	10,90	2 752,25
177.	422	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	142,500	19,70	2 807,25
178.	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	178,500	5,00	892,50
179.	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	19,000	300,00	5 700,00
180.	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	9,000	38,00	342,00
181.	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	8,000	45,00	360,00
182.	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	7,000	31,00	217,00
183.	434	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	24,000	3,50	84,00
184.	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/IP/B10A	buc	4,000	33,00	132,00
185.	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/IP/C16A	buc	5,000	34,00	170,00
186.	5009030	Flanse	10 buc	1,785	15,00	26,76
187.	5009031	Scoabe	10 buc	11,961	2,10	25,13

188.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,226	30,00	36,78
189.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,160	2,11	6,67
190.	5009061	Fisa de izolatie	buc	104,800	1,21	126,79
191.	5009062	Papuci de cablu	buc	54,900	3,50	192,15
192.	5009070	Racordari	10 buc	3,213	2,11	6,78
193.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	9,000	1,30	11,70
194.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	22,800	1,25	28,50
195.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,011	200,00	2,20
196.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,199	10,25	2,06
197.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,260	101,00	26,25
198.	5009619	Ate de cusut	kg	0,009	33,20	0,31
199.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,019	100,00	1,90
200.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	20 000,00	0,00
201.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,054	32,10	1,75
202.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,076	21,00	22,57
203.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,821	2,58	113,05
Total materiale de constructii						511 810,31

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,628	450,00	282,60
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	45,208	5,25	237,34
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,329	5,21	32,96
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,472	1,25	6,84
5.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,071	651,25	46,24
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,325	55,30	73,29
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,285	1,21	8,84
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,659	1,22	16,69
9.	2922140007000	Macara	h-ut	3,103	450,00	1 396,35
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,670	5,21	8,70
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,993	1,03	52,49
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,705	1,32	10,18
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,274	650,00	178,10
14.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,758	651,25	5 703,65
15.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,480	150,00	72,00
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,290	3,25	0,94
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,874	3,55	63,46
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,631	1,23	3,23
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,845	11,25	9,50
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,637	2,25	10,43
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,352	2,50	8,37
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,178	55,50	509,38
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,629	1,23	2,01
24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	20,639	55,20	1 139,27
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,046	2,10	0,10
26.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,431	1,21	0,53
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,639	1,23	6,95

28.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,360	2,32	0,85
29.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	14,112	1,25	17,65
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,049	455,21	3 208,77
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,393	290,00	6 783,97
32.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,628	290,00	182,12
		Total utilaje de construcții				20 073,80

Cheltuieli directe	lei	859 074,75
Total	100,00 +	859 074,75
TVA	20,00 %	171 814,95

Total deviz: **1 030 889,70**

Intocmit	<u>"Rosivid Construct" SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>I.P. "Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice"</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie in cadrul
"Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice"**

**Investitor I.P. "Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Odai 18				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,76
						12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
2	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (aplicativ) / Demontare blocuri din beton usor de la tavan	m2			17,66
						17,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	46,38	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	46,38	7,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,04
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,24
						61,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,24
4	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,96
						20,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,96
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,20
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,20
		1.1.2. Finisari tavan				
6	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			220,72
						88,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,61	51,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,37	14,20
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,68	21,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	14,65	34,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,62	0,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,91	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,41	4,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,03	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,23	0,06
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65

1	2	3	4	5	6	7
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.2. Coridor				
		1.2.1. Demolari				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
12	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,50 61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,50
13	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,88 20,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,88
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54,38 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	54,38
		1.2.2. Finisari pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,70 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg			224,42 3,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,26
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	221,16
		1.3. Dus et.1 -et.3				
		1.3.1. Demontari				
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriuri din plastic de la tavan	m2			43,60 43,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,38	21,80
23	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple / Demontare baterie amestecatoare pentru dus	buc			27,83 27,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	46,38	27,83
24	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,00 61,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,00
25	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,83 20,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,83
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			53,17 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	53,17
		1.3.2. Finisari tavan				
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			220,72 88,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,61	51,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,37	14,20
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,68	21,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	14,65	34,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,62	0,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,91	2,19

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,41	4,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,03	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,23	0,06
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.3.3. Lucrari tehnico-sanitare				
32	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 168,89 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,34
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 110,00	1 115,55
		1.4. Bloc sanitar et.1				
		1.4.1. Demontari				
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			37,46 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,22	0,06
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2			15,19 13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,22	0,05
35	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			10,97 10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,38	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,04
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,76

1	2	3	4	5	6	7
						12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			74,30
						74,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,02
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			13,76
						12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2			19,48
						19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2			19,43
						19,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,71
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			13,76
						12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
42	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m			6,50
						6,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
43	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3			179,33
						158,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	46,38	97,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,38	61,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,23
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	55,30	16,05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	11,25	3,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,21	0,19
44	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			46,38
						46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	46,38	46,38
45	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			71,89
						71,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	46,38	71,89
46	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			85,81
						85,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,81
47	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ25	m			2,78
						2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
48	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil	m			2,78

1	2	3	4	5	6	7
		(PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20				2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
49	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m			2,78 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
50	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ110	m			3,71 3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
51	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,22 61,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,22
52	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,87 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
53	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,79
		1.4.2. Podium din beton (2buc)				
54	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			103,97 46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	46,38	39,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,21	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,83	4,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,25	1,01
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	215,00	28,07
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	5,79
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	5,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,50	2,57
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	455,21	8,85
55	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3			1 690,84 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,88
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0200	1 250,00	1 313,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,46	3,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,55	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			488,02 134,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,44
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	310,00	319,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,66	6,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,52	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.4.3. Finisari pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,85 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,03	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,25	0,03
58	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			19,63 5,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,03	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,25	0,01
59	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			15,13 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	24133170000001	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta Gruntafol" sau analog, intr-un strat	kg	0,3000	42,70	12,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,22	0,00
60	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			53,72 12,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	46,38	12,06
	268216260633721	Snur vata minerala impl.sirma zincata "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	1,0200	29,66	30,25
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 500,00	0,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,50	0,30
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	53,70	6,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	1,22	0,00
61	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			189,18 1,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	23203226000362	Bitum pt. hidroizolatii "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2)	kg	2,0000	91,66	183,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,93
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,22	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,23	0,02
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			31,00 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta" cu patrundere adinca	kg	0,4150	58,75	24,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			467,49 134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280070063	Placi sau piscoturi de gresie m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,66	6,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,52	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.4.4. Finisari pereti				
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,89 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	290,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,03	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,25	0,02
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,70 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,02
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
67	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			396,92 76,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	26611128007001	Placi sau piscoturi de faianta	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,66	10,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,03	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,50	0,02
		1.4.5. Finisari tavan				
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			220,72 88,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,61	51,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,37	14,20
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,68	21,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	14,65	34,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,62	0,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,91	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,41	4,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,03	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,23	0,06
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.4.6. Timplarii				
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2			1 791,34 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915073	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Usa PVC U1 1075x2300(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
74	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2			1 791,34 37,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,70
	203011293915074	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / Usa PVC U2 800x2065(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2			1 791,37 37,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,72
	203011293915075	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / Usa PVC U3	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00

1	2	3	4	5	6	7
		800x2072(h)				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
		1.4.7. Finisari glafuri interioare				
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			125,74 68,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,91	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,35	48,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,04
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,87 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,87 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,67 25,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
81	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			224,20 3,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	221,00
82	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			206,89 4,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2521106718393	Pervazuri mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
		1.4.8. Lucrari tehnico-sanitare				
83	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m			79,65 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84

1	2	3	4	5	6	7
	252121672016083	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 110	m	1,0300	62,30	64,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,32	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
84	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 50	m			64,93 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 50	m	1,0300	51,45	52,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,32	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
85	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 25	m			48,22 9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	46,38	9,28
	252121671705025	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 25	m	1,0200	30,00	30,60
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100	3,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	5,21	0,07
86	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m			37,17 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	252121671705020	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	1,0200	20,41	20,82
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	5,21	0,06
87	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc			29,04 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103787	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	14,99	14,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,32	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
88	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			14,00 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	252315672103788	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	3,33	3,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,32	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,25
89	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			49,88 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101589	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	32,91	32,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
90	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc			61,13 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101590	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	1,0000	44,16	44,16

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
91	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			28,63 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101591	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	11,66	11,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
92	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,71 3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
93	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
94	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
95	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc			2 671,52 204,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	46,38	204,07
	262210244694095	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	151,66	154,69
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	306,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	150,00	153,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	143,33	146,19
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,50	76,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	83,33	85,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	89,76
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	250,00	255,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	78,00	79,56
96	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 321,79 85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	79,16	80,74
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,52	31,66
97	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			745,53 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,50	169,00
		1.5. Bloc sanitar et.2				
		1.5.1. Demontari				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			37,46 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,22	0,06
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2			15,19 13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,22	0,05
100	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			10,97 10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,38	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,04
101	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
102	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			74,30 74,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,02
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2			19,48 19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2			19,43 19,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,71
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
107	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glafuri	m			6,50 6,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
108	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3			179,33 158,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	46,38	97,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,38	61,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,23
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	55,30	16,05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	11,25	3,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,21	0,19

1	2	3	4	5	6	7
109	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			46,38 46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	46,38	46,38
110	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			71,89 71,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	46,38	71,89
111	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			85,81 85,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,81
112	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm Demontare teava PPR φ25	m			2,78 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
113	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			2,78 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
114	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m			2,78 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
115	RpSB03B	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ110	m			3,71 3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
116	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,22 61,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,22
117	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,87 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
118	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,79
		1.5.2. Podium din beton (2buc)				
119	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			103,97 46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	46,38	39,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,21	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,83	4,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,25	1,01
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	215,00	28,07
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	5,79
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	5,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,50	2,57
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	455,21	8,85
120	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3			1 690,84 245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,88
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0200	1 250,00	1 313,11

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,46	3,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,55	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			488,02 134,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,44
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	310,00	319,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,66	6,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,52	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.5.3. Finisari pardosea				
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,85 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,03	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,25	0,03
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			19,63 5,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,03	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,25	0,01
124	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			15,13 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	24133170000001	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta Gruntafol" sau analog, intr-un strat	kg	0,3000	42,70	12,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,22	0,00
125	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			53,72 12,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	46,38	12,06
	268216260633742	Snur vata minerala impl.sirma zincata Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	1,0200	29,66	30,25
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 500,00	0,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,50	0,30
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	53,70	6,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	1,22	0,00
126	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			189,18 1,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000362	Bitum pt. hidroizolatii "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2)	kg	2,0000	91,66	183,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,93
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,22	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,23	0,02
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			31,00
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta" cu patrundere adinca	kg	0,4150	58,75	24,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			467,49
						134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280070063	Placi sau piscoturi de gresie m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,66	6,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,52	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.5.4. Finisari pereti				
129	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,89
						78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	290,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,03	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,25	0,02
130	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,70
						56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,02
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
132	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			396,92
						76,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	26611128007001	Placi sau piscoturi de faianta	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,66	10,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,03	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,50	0,02
		1.5.5. Finisari tavan				
133	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC	m2			220,72

1	2	3	4	5	6	7
		gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				88,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,61	51,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,37	14,20
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,68	21,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	14,65	34,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,62	0,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,91	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,41	4,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,03	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,23	0,06
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.5.6. Timplarii				
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc	m2			1 791,34
						37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915073	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare Usa PVC U1 1075x2300(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
139	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2			1 791,34
						37,56

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,70
	203011293915074	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare / Usa PVC U2 800x2065(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2			1 791,37 37,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,72
	203011293915075	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare / Usa PVC U3 800x2072(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
		1.5.7. Finisari glafuri interioare				
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			125,74 68,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,91	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,35	48,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,04
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,87 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,87 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,67 25,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05

1	2	3	4	5	6	7
146	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			224,20 3,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	221,00
147	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			206,89 4,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2521106718393	Pervazuri mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
		1.5.8. Lucrari tehnico-sanitare				
148	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m			79,65 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252121672016083	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	1,0300	62,30	64,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,32	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			64,93 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	51,45	52,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,32	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
150	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m			48,22 9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	46,38	9,28
	252121671705025	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	1,0200	30,00	30,60
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100	3,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	5,21	0,07
151	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			37,17 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	252121671705020	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	20,41	20,82
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	5,21	0,06
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110	buc			29,04 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103787	Cot PP 45* φ110	buc	1,0000	14,99	14,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,32	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32

1	2	3	4	5	6	7
153	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			14,00 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	252315672103788	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	3,33	3,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,32	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,25
154	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			49,88 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101589	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	32,91	32,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
155	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc			61,13 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101590	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	1,0000	44,16	44,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
156	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			28,63 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101591	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	11,66	11,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
157	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,71 3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
158	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
159	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
160	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc			2 671,52 204,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	46,38	204,07
	262210244694095	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	151,66	154,69
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	306,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	150,00	153,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	143,33	146,19
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,50	76,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	83,33	85,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	89,76
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	250,00	255,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	78,00	79,56
161	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 321,79 85,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	79,16	80,74
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,52	31,66
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			745,53 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,50	169,00
		1.6. Bloc sanitar et.3				
		1.6.1. Demontari				
163	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			37,46 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,22	0,06
164	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2			15,19 13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,22	0,05
165	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			10,97 10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,38	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,04
166	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
167	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			74,30 74,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,02
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2			19,48 19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2			19,43 19,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,71
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			13,76

1	2	3	4	5	6	7
						12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
172	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare glafuri	m			6,50
						6,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
173	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontare podium din beton	m3			179,33
						158,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	46,38	97,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	46,38	61,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,23
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	55,30	16,05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	11,25	3,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,21	0,19
174	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			46,38
						46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	46,38	46,38
175	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc			71,89
						71,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	46,38	71,89
176	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			85,81
						85,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,81
177	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm Demontare teava PPR φ25	m			2,78
						2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
178	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			2,78
						2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
179	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m			2,78
						2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
180	RpSB03B	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ110	m			3,71
						3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
181	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,22
						61,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,22
182	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,87
						20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
183	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,79
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,79
		1.6.2. Podium din beton (2buc)				
184	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de	m2			103,97

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	46,38	39,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,21	0,18
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,83	4,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,25	1,01
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	215,00	28,07
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	5,79
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	5,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,50	2,57
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	455,21	8,85
185	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B10	m3			1 690,84
						245,81
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,88
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0200	1 250,00	1 313,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	24,46	3,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,55	2,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	450,00	126,00
186	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			488,02
						134,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,44
	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	310,00	319,25
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,66	6,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,52	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.6.3. Finisari pardosea				
187	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,85
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,03	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,25	0,03
188	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			19,63
						5,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,03	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,25	0,01
189	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			15,13
						2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	24133170000001	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	42,70	12,81

1	2	3	4	5	6	7
		Gruntafol" sau analog, intr-un strat				
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,22	0,00
190	IzF20B	Etansarea rosturilor de îmbinare între pereți și pardoseli cu Banda izolantă tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			53,72 12,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	46,38	12,06
	26821626063373	Snur vată minerală impl.sirma zincată Banda izolantă tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	1,0200	29,66	30,25
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 500,00	0,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	0,2000	1,50	0,30
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	53,70	6,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	1,22	0,00
191	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli și pereți, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m ²) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m ²			189,18 1,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	23203226000362	Bitum pt. hidroizolații "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m ²)	kg	2,0000	91,66	183,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,93
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,22	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,23	0,02
192	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu patrundere adâncă într-un strat, la pardoseli	m ²			31,00 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261010101	Grund cu cuarț "Gleta" cu patrundere adâncă	kg	0,4150	58,75	24,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	2,58	0,13
193	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m ² m ² / Gresie portelanată cu suprafață rugoasă gr.=15 mm	m ²			467,49 134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280070063	Placi sau piscoturi de gresie m ² / Gresie portelanată cu suprafață rugoasă gr.=15 mm	m ²	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,66	6,50
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	6,52	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.6.4. Finisari pereti				
194	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m ²			111,89 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0300	290,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m ³	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0040	1,03	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0080	2,25	0,02
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m ²			80,70 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,02

1	2	3	4	5	6	7
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
197	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			396,92 76,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	26611128007001	Placi sau piscoturi de faianta	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,66	10,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,03	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,50	0,02
		1.6.5. Finisari tavan				
198	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofulug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			220,72 88,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,61	51,29
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,37	14,20
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,68	21,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	14,65	34,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,62	0,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,91	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,41	4,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,03	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,23	0,06
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.6.6. Timplarii				
203	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			1 791,34 37,57

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv Usa PVC U1 1075x2300(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915073	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare Usa PVC U1 1075x2300(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
204	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U2 800x2065(h) - 1 buc	m2			1 791,34 37,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,70
	203011293915074	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U2 800x2065(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
205	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 2 buc	m2			1 791,37 37,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,72
	203011293915075	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U3 800x2072(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
		1.6.7. Finisari glafuri interioare				
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			125,74 68,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,91	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,35	48,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,04
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,87 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,87 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,67 25,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,52
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			224,20 3,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,20
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	221,00
212	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			206,89 4,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2521106718393	Pervazuri mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
		1.6.8. Lucrari tehnico-sanitare				
213	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m			79,65 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252121672016083	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	1,0300	62,30	64,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,32	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
214	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			64,93 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	51,45	52,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,32	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
215	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m			48,22 9,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	46,38	9,28
	252121671705025	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 φ25	m	1,0200	30,00	30,60
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,1100	3,00	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	5,21	0,07
216	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la	m			37,17

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20				8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	252121671705020	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	1,0200	20,41	20,82
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	5,21	0,06
217	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc			29,04
						12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,99
	252315672103787	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	14,99	14,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,32	0,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
218	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			14,00
						10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	252315672103788	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	3,33	3,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,32	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,25
219	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			49,88
						14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101589	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	32,91	32,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
220	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc			61,13
						14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101590	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	1,0000	44,16	44,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
221	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			28,63
						14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101591	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	11,66	11,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
222	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,71
						3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
223	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42
						7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
224	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32
						2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
225	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat	buc			2 671,52
						204,07

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat / Vas pentru closet cu talpi din portelan				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	46,38	204,07
	262210244694095	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) / Vas pentru closet cu talpi din portelan	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	151,66	154,69
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	1,0000	300,00	306,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	150,00	153,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	143,33	146,19
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,50	76,25
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	83,33	85,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	89,76
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	250,00	255,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	78,00	79,56
226	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 321,79 85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,25
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	79,16	80,74
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,52	31,66
227	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			745,53 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,50	169,00
		1.7. Bucatarie si incaperi auxiliare				
		1.7.1. Demontari				
228	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			37,46 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,22	0,06
229	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			10,96 10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,38	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,04
230	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			74,30 74,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,02
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01

1	2	3	4	5	6	7
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2			19,48 19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
234	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastra din lemn	m2			19,43 19,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,71
235	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			13,75 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
236	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m			6,52 6,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,33
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
237	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			46,38 46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	46,38	46,38
238	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m			2,78 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
239	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			2,78 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
240	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,21 61,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,21
241	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,88 20,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,88
242	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,75
		1.7.2. Finisari pardosea				
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,85 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,03	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,25	0,03
244	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			19,63 5,56

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,03	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,25	0,01
245	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			31,00 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta" cu patrundere adinca	kg	0,4150	58,75	24,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
246	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			467,49 134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280070063	Placi sau piscoturi de gresie m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,66	6,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,52	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.7.3. Finisari pereti				
247	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,70 56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,02
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
249	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
252	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			224,24 3,25

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,25
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	220,99
253	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,64 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
254	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			396,92 76,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	26611128007001	Placi sau piscoturi de faianta	m2	1,0200	280,00	288,46
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,66	10,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,03	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,50	0,03
		1.7.4. Finisari tavan				
255	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			220,72 88,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,61	51,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,37	14,20
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,68	21,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	14,65	34,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,62	0,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,91	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,41	4,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,03	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,23	0,06
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.7.5. Timplarii				
260	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 791,36

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 900x2300(h) - 1 buc				37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,72
	203011293915026 0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U1 900x2300(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
261	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa PVC U2 800x2066(h) - 1 buc	m2			1 791,37 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,70
	203011293915026 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U2 800x2066(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 880x2300(h) - 1 buc	m2			1 791,35 37,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U3 880x2300(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
263	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U4 896x2290(h) - 1 buc	m2			1 791,35 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 3	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U4 896x2290(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
264	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			1 791,35 37,55

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U5 820x2030(h) - 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 4	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U5 820x2030(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
265	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 3 buc	m2			1 791,35 37,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U3 800x2072(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
		1.7.6. Finisari glafuri interioare				
266	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			125,73 68,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,91	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,35	48,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,04
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,88 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,88 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
270	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
271	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			224,34 3,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,17
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	221,17
272	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			206,89 4,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,47
	2521106718393	Pervazuri mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
		1.7.7. Lucrari tehnico-sanitare				
273	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			64,93 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	51,45	52,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,32	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,25
274	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			37,17 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	252121671705020	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	20,41	20,82
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	5,21	0,06
275	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			14,01 10,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,21
	252315672103788	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	3,33	3,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,32	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
276	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			28,62 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101527 6	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	11,66	11,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
277	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,80 3,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,80
278	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
279	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind	m			2,32

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20-75 mm				2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
280	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			745,53 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,50	169,00
281	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			4 134,13 71,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	46,38	71,89
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	3 725,00	3 799,50
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	124,16	126,64
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,52	31,66
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,66	31,00
		1.8. Alte lucrari				
282	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Gratar MV430/2 montat la usa	buc			93,47 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	28112363062001	Gratar MV430/2 montat la usa	buc	1,0000	65,83	65,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
		1.9. Demontari exterior				
283	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla de pe copertina	m2			33,42 33,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	46,38	16,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	46,38	16,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,22	0,02
284	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Demontare schelet metalic de la copertine inclusiv ingradirile	kg			1,40 1,16
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	46,38	0,93
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	46,38	0,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	46,38	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	17,80	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	15,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	651,25	0,19
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare teracota	m2			74,30 74,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,02
286	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc / Demontare pereti din beton ciclopian	m3			411,13 410,46
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	46,38	287,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	46,38	122,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	24,46	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,21	0,18
287	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare trepte	m3			279,88 255,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	46,38	69,58

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	55,30	19,35
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	11,25	3,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	1,21	0,25
288	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,22 61,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,22
289	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,87 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
290	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,78
		1.10. Terasamente				
291	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			32,41 13,45
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	24,46	0,98
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	55,20	16,23
292	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			7 404,04 110,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	46,38	110,37
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	651,25	7 293,67
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (argila)	100 m3			1 459,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 459,84
294	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila)	t			52,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,78
295	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (argila)	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
296	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (argila)	100 m3			932,13 409,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,02
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	55,50	523,11
297	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,38 14,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
298	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			932,40 409,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,05
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	55,50	523,35

1	2	3	4	5	6	7
		1.11. Curte de lumina tip 1 (5buc)				
		1.11.1. Constructia				
299	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 056,58 315,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	46,38	315,75
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	315,50	1 609,93
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	24,46	12,26
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,50	118,63
300	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			100,44 44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,21	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,83	4,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,25	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	215,00	23,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	4,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	4,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 166,66	6,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,50	2,58
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	455,21	9,10
301	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3			1 753,49 178,56
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210000015	Beton B 15	m3	1,0250	1 400,00	1 456,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,55	2,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	455,21	113,80
302	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,69 1,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,70	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,22	0,00
303	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,23 2,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	46,38	2,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,88
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,22	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,23	0,02
304	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B12,5 (pardosea)	m3			1 664,00 208,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,14
	2663102100000125	Beton B 12,5	m3	1,0200	1 300,00	1 339,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	3,25	1,30
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,89 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	290,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,03	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,25	0,02
306	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			127,24 83,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	46,38	74,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,30	14,26
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	5,12	17,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	290,00	11,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	2,25	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,03	0,00
307	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			471,69 134,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	46,38	134,50
	26701122020513	Placi din teracota	m2	1,0200	290,00	298,70
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	6,50	28,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	21,66	9,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	1,03	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	2,50	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	1,23	0,09
		1.11.2. Copertina				
308	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,00 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,52	15,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,46	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,85	0,27
309	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 935,41 337,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	46,38	337,65
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,25	939,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,0000	78,21	469,26
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	33,33	28,02
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	53,70	161,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,25	0,38
310	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			277,27 53,34

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	141,66	171,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,52	20,22
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,55	14,65
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	90,00	9,45
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	90,00	4,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,03	0,05
311	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			170,67 71,89
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	46,38	67,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata ./Tabla vopsita de metal	m2	1,1500	45,21	54,59
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,25	25,99
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,25	6,56
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,55	8,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	22,10	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	1,03	0,02
312	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			18,20 16,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,66	1,52
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	42,70	0,45
		1.12. Curte de lumina tip 2 (1 buc)				
		1.12.1. Constructia				
313	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 055,00 315,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	46,38	315,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	315,50	1 609,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	24,46	12,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,50	118,33
314	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			100,27 44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,21	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,83	4,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,25	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	215,00	23,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	4,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	4,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 166,66	6,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,50	2,58
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	455,21	9,09
315	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B 15	m3			1 753,59 178,57
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210000015	Beton B 15	m3	1,0250	1 400,00	1 456,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,55	2,13

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	455,21	113,80
316	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,69 1,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,85
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,70	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,22	0,00
317	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,22 2,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	46,38	2,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,86
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,22	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,23	0,02
318	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B12,5 (pardosea)	m3			1 663,90 208,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,10
	2663102100000125	Beton B 12,5	m3	1,0200	1 300,00	1 339,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	3,25	1,30
319	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,89 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	290,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,03	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,25	0,02
320	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			127,22 83,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	46,38	74,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,30	14,26
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	5,12	17,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	290,00	11,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	2,25	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,03	0,00
321	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			471,69 134,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	46,38	134,50
	26701122020513	Placi din teracota	m2	1,0200	290,00	298,70
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	6,50	28,89

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	21,66	9,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	1,03	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	2,50	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	1,23	0,09
		1.12.2. Trepte				
322	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			98,48 46,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	46,38	39,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,21	0,16
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,83	4,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,25	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	215,00	27,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	2,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	2,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,50	2,58
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	455,21	9,26
323	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B 12,5	m3			1 674,40 204,10
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,60
	2663102100000125	Beton B 12,5	m3	1,0250	1 300,00	1 352,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,55	2,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	455,21	113,80
324	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm/Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			515,63 178,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	46,38	178,79
	26701122020524	Placi de granit ceramic /Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	295,00	300,93
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,15	24,07
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,70	6,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,66	4,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,23	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	1,21	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,10	0,01
		1.12.3. Copertina				
325	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,00 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,52	15,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,46	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,85	0,27
326	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 935,32 337,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	46,38	337,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,25	939,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,0000	78,21	469,29
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	33,33	27,92
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	53,70	161,10

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,25	0,39
327	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			277,25 53,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	141,66	171,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,52	20,22
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,55	14,65
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	90,00	9,44
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	90,00	4,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,03	0,05
328	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			170,70 71,89
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	46,38	67,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata ./Tabla vopsita de metal	m2	1,1500	45,21	54,61
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,25	25,99
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,25	6,56
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,55	8,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	22,10	3,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	1,03	0,02
329	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			18,21 16,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,66	1,52
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	42,70	0,46
		1.13. Curte de lumina tip 3 (1 buc)				
		1.13.1. Constructia				
330	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 055,77 315,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	46,38	315,77
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	315,50	1 609,08
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	24,46	12,23
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	55,50	118,69
331	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			100,42 44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,21	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,83	4,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,25	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	215,00	23,65
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	4,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	4,15
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 166,66	6,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,50	2,58
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	455,21	9,10
332	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B 15	m3			1 753,41 178,56

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	266310210000015	Beton B 15	m3	1,0250	1 400,00	1 456,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,55	2,13
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	455,21	113,80
333	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,69 1,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	42,70	12,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,22	0,00
334	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			32,26 2,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	46,38	2,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,7000	15,00	25,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,91
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,22	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,23	0,02
335	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton B12,5 (pardosea)	m3			1 667,02 208,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,32
	2663102100000125	Beton B 12,5	m3	1,0200	1 300,00	1 341,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	3,25	1,29
336	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,90 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	290,00	8,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,03	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,25	0,02
337	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			127,24 83,48
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	46,38	74,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	2,30	14,26
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	5,12	17,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	290,00	11,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	2,25	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,03	0,00
338	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-	m2			471,72

1	2	3	4	5	6	7
		granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota				134,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	46,38	134,50
	26701122020513	Placi din teracota	m2	1,0200	290,00	298,73
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	6,50	28,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	21,66	9,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	1,03	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	2,50	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	1,23	0,09
		1.13.2. Trepte				
339	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			100,17 46,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	46,38	39,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,21	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	14,83	4,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,50	0,64
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	33,25	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	215,00	27,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	3,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 166,66	3,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,50	2,58
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	455,21	9,09
340	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B 12,5	m3			1 675,64 204,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000125	Beton B 12,5	m3	1,0250	1 300,00	1 353,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,45
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,55	2,14
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	455,21	113,82
341	C124A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm /Placi ceramice striate gr.=11mm	m2			515,58 178,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	46,38	178,80
	26701122020524	Placi de granit ceramic /Placi ceramice striate gr.=11mm	m2	1,0200	295,00	300,87
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,15	24,07
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,70	6,41
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,66	4,33
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	25,00	0,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	24,46	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	1,23	0,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	1,21	0,04
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	2,10	0,02
		1.13.3. Copertina				
342	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,00 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,52	15,52
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,46	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,85	0,27
343	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 935,43 337,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	46,38	337,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,25	938,99
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,0000	78,21	469,27
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	33,33	27,98
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	53,70	161,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,25	0,38
344	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			277,26 53,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,59
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	141,66	171,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	38,52	20,22
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,55	14,65
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	90,00	9,45
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	90,00	3,78
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	90,00	4,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	1,03	0,05
345	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal	m2			170,68 71,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	46,38	67,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata ./Tabla vopsita de metal	m2	1,1500	45,21	54,60
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,25	25,99
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,25	6,56
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,55	8,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	22,10	3,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	1,03	0,02
346	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			18,20 16,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	46,38	13,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,66	1,52
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	42,70	0,45
		1.14. Bloc sanitar et. 1 (dus)				
		1.14.1. Demontari				
347	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din zidarie	m3			170,78 102,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	46,38	81,16
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	1,21	0,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	55,30	17,70
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
348	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,22 61,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,22
349	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,87 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
350	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,78

1	2	3	4	5	6	7
		1.14.2. Cabina de dus				
351	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg			26,38 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,21
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	1,0000	15,90	15,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,46	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,85	0,27
352	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 934,33 337,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	46,38	337,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,25	939,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,0000	78,21	469,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	33,33	27,67
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	53,70	161,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,25	0,33
353	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 025,50 281,53
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	46,38	238,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	42,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,83	2 297,03
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 166,66	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,30	87,77
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,12	75,57
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	300,12	91,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	24,46	12,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
354	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 574,76 51,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	46,38	48,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	78,21	16,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	45,21	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
		1.14.3. Lucrari tehnico-sanitare				
355	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m			79,64 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252121672016083	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m	1,0300	62,30	64,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,32	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
356	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m			64,93 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m	1,0300	51,45	52,99

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,32	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
357	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m			37,17 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	252121671705020	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	1,0200	20,41	20,82
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	5,21	0,06
358	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			49,88 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101589	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	32,91	32,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
359	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			28,62 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101591	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	11,66	11,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
360	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc			31,10 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2523156721038360	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc	1,0000	16,25	16,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	21,32	0,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,22	0,76
361	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc			29,04 12,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,98
	2523156721037361	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	14,99	14,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,32	0,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
362	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			14,00 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2523156721037362	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	3,33	3,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,32	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
363	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,73 3,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,73
364	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42

1	2	3	4	5	6	7
365	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
366	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 321,54 85,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,81
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	79,16	80,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,52	31,66
367	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			745,52 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,50	169,00
368	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 168,88 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,34
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 110,00	1 115,55
369	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc			154,00 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	252312672115369	Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc	1,0000	138,75	140,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	21,32	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
		1.15. Bloc sanitar et.2 (dus)				
		1.15.1. Demontari				
370	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			170,78 102,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	46,38	81,16
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,21	0,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	55,30	17,70
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
371	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,22 61,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,22
372	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,87 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
373	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,78
		1.15.2. Cabina de dus				
374	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST	kg			26,38 9,74

1	2	3	4	5	6	7
		2591-71				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,21
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	1,0000	15,90	15,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,46	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,85	0,27
375	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 934,33 337,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	46,38	337,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,25	939,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,0000	78,21	469,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	33,33	27,67
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	53,70	161,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,25	0,33
376	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 025,50 281,53
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	46,38	238,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	42,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,83	2 297,03
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 166,66	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,30	87,77
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,12	75,57
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	300,12	91,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	24,46	12,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
377	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 574,76 51,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	46,38	48,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	78,21	16,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	45,21	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
		1.15.3. Lucrari tehnico-sanitare				
378	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m			79,64 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252121672016083	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m	1,0300	62,30	64,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,32	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
379	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m			64,93 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m	1,0300	51,45	52,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,32	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
380	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena	m			37,17 8,35

1	2	3	4	5	6	7
		PP-R PN10 ϕ 20				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	252121671705020	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	1,0200	20,41	20,82
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	5,21	0,06
381	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			49,88 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101589	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	32,91	32,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
382	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			28,62 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101591	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	11,66	11,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
383	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc			31,10 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2523156721038360	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare / Ramificatie dubla din PP ϕ 50x50x50	buc	1,0000	16,25	16,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	21,32	0,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,22	0,76
384	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ϕ 110	buc			29,04 12,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,98
	2523156721037361	Cot PP 45* ϕ 110	buc	1,0000	14,99	14,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,32	0,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
385	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc			14,00 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2523156721037362	Cot PP 45* ϕ 50	buc	1,0000	3,33	3,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,32	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
386	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,73 3,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,73
387	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
388	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
389	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			1 321,54

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				85,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,81
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	79,16	80,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,52	31,66
390	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			745,52 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,50	169,00
391	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 168,88 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,34
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 110,00	1 115,55
392	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc			154,00 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	252312672115369	Sifon de pardosea ϕ 110 din PP	buc	1,0000	138,75	140,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	21,32	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
		1.16. Bloc sanitar et. 3 (dus)				
		1.16.1. Demontari				
393	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din zidarie	m3			170,78 102,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	46,38	81,16
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	24,46	2,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,21	0,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	55,30	17,70
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	150,00	48,00
394	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,22 61,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,22
395	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,87 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
396	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,78
		1.16.2. Cabina de dus				
397	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg			26,38 9,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,30	0,21
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71	kg	1,0000	15,90	15,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,46	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	17,85	0,27
398	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 934,33 337,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	46,38	337,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	78,25	939,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,0000	78,21	469,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	33,33	27,67
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	53,70	161,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,25	0,33
399	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 025,50 281,53
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	46,38	238,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	46,38	42,67
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,83	2 297,03
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 166,66	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,30	87,77
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	5,12	75,57
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	300,12	91,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	24,46	12,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	450,00	180,00
400	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 574,76 51,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	46,38	48,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	78,21	16,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	45,21	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,40	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
		1.16.3. Lucrari tehnico-sanitare				
401	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m			79,64 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252121672016083	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP ф110	m	1,0300	62,30	64,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,32	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
402	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m			64,93 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP ф50	m	1,0300	51,45	52,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,32	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
403	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ф20	m			37,17 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	252121671705020	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 ф20	m	1,0200	20,41	20,82

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	5,21	0,06
404	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc			49,88 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101589	Ramificatie simpla PP 110x110 45*	buc	1,0000	32,91	32,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
405	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			28,62 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101591	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	11,66	11,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
406	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie dubla din PP φ50x50x50	buc			31,10 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2523156721038360	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare / Ramificatie dubla din PP φ50x50x50	buc	1,0000	16,25	16,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	21,32	0,64
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	21,22	0,76
407	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110	buc			29,04 12,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,98
	2523156721037361	Cot PP 45* φ110	buc	1,0000	14,99	14,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,32	0,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
408	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			14,00 10,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2523156721037362	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	3,33	3,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,32	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
409	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,73 3,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,73
410	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
411	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
412	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 321,54 85,81

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,81
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 000,00	1 030,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	79,16	80,75
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,50	19,89
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,52	31,66
413	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			745,52 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,50	169,00
414	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 168,88 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	46,38	53,34
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 110,00	1 115,55
415	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea φ110 din PP	buc			154,00 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	252312672115369	Sifon de pardosea φ110 din PP	buc	1,0000	138,75	140,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	21,32	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
		2. Lucrari de electromontare				
		2.1. Bloc sanitar et. 1				
416	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,20 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,20
417	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc			2,79 2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
418	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc			2,79 2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
419	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			360,80 312,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	1,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	290,00	5,80
420		Cablu din cupru BBГнр(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,90 0,00
	420	Cablu din cupru BBГнр(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,90	10,90
421	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri	100 m			430,98

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				364,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	46,38	364,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	1,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	21,00	6,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	11,60
422		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			19,70
						0,00
	422	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	19,70	19,70
423	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 610,16
						1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 800,00	40,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,66	44,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	11,00	147,39
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,49
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	11,00	2,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	14,99
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,10	14,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,11	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,09
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,25	82,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,21	14,08
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,25	6,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	290,00	31,64
424		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,00
						0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,00	5,00
425	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum: Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m	100 m			1 814,03
						755,53
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,38	755,53
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	33,30	33,30
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,25	50,00
	110-0333425	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm.	m	100,0000	9,60	960,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	1,25	7,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	1,25	7,60
426	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			17 077,80
						12 383,40
	1	Muncitor	h-om	267,0000	46,38	12 383,40
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	15 500,00	2 170,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	46,66	98,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	33,25	345,80
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,80	266,40
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,25	150,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,	kg	0,4200	21,00	8,80

1	2	3	4	5	6	7
		marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	450,00	702,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	5,25	469,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,21	9,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	290,00	452,40
427		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			300,00 0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
428	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 654,00 1 493,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,38	1 493,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
429	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			38,00 0,00
	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	38,00	38,00
430	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 682,00 1 521,50
	1	Muncitor	h-om	32,8000	46,38	1 521,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
431	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			45,00 0,00
	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,00
432	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 986,00 1 767,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,38	1 767,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	33,25	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
433	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			31,00 0,00
	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	31,00	31,00
434		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			3,50 0,00
	434	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,50	3,50
435	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			146,31 72,36

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,36
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	46,66	3,27
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	121,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	33,25	1,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	11,00	13,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	88,21	0,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	88,80	3,19
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	21 000,00	21,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,30	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,20	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,10	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	21,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,21	0,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,32	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	290,00	0,58
436		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc			33,00
						0,00
	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
437		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc			34,00
						0,00
	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		2.2. Bloc sanitar et. 2				
438	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			10,20
						10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,20
439	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc			2,79
						2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
440	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc			2,79
						2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
441	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			360,80
						312,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	1,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	290,00	5,80

1	2	3	4	5	6	7
442		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,90 0,00
	420	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,90	10,90
443	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			430,98 364,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	46,38	364,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	1,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	21,00	6,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	11,60
444		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			19,70 0,00
	422	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	19,70	19,70
445	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 610,16 1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 800,00	40,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,66	44,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	11,00	147,39
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,49
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	11,00	2,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	14,99
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,10	14,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,11	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,09
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,25	82,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,21	14,08
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,25	6,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	290,00	31,64
446		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,00 0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,00	5,00
447	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum:Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m	100 m			1 814,03 755,53
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,38	755,53
	101-1485	Suruburi cu cap semirond 4x40 mm	kg	1,0000	33,30	33,30
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,25	50,00
	110-0333425	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm.	m	100,0000	9,60	960,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	1,25	7,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	1,25	7,60
448	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			17 077,80 12 383,40
	1	Muncitor	h-om	267,0000	46,38	12 383,40
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	15 500,00	2 170,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	46,66	98,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	33,25	345,80
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,80	266,40
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,25	150,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	450,00	702,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	5,25	469,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,21	9,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	290,00	452,40
449		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			300,00 0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
450	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 654,00 1 493,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,38	1 493,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
451	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			38,00 0,00
	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	38,00	38,00
452	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 682,00 1 521,50
	1	Muncitor	h-om	32,8000	46,38	1 521,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
453	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			45,00 0,00
	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,00
454	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 986,00 1 767,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,38	1 767,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	33,25	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
455	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			31,00 0,00
	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	31,00	31,00
456		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			3,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	434	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,50	3,50
457	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			146,31 72,36
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	46,66	3,27
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	121,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	33,25	1,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	11,00	13,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	88,21	0,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	88,80	3,19
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	21 000,00	21,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,30	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,20	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,10	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	21,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,21	0,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,32	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	290,00	0,58
458		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc			33,00 0,00
	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
459		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc			34,00 0,00
	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		2.3. Bloc sanitar et. 3				
460	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,20 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,20
461	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc			2,79 2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
462	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc			2,79 2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
463	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			360,80 312,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	1,77
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,51
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,1600	21,00	3,36

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	290,00	5,80
464		Cablu din cupru BBΓHr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,90 0,00
	420	Cablu din cupru BBΓHr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,90	10,90
465	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			430,98 364,56
	1	Muncitor	h-om	7,8600	46,38	364,56
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	1,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,33
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	21,00	6,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	11,60
466		Cablu din cupru BBΓHr(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			19,70 0,00
	422	Cablu din cupru BBΓHr(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	19,70	19,70
467	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 610,16 1 103,84
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,84
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 800,00	40,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,66	44,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	11,00	147,39
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,49
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	11,00	2,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	14,99
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,10	14,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,78
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,11	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,09
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,25	82,95
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,21	14,08
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,25	6,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	290,00	31,64
468		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,00 0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,00	5,00
469	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm. / Consum:Canale din masa plastica (complet) 25x16mm - 100 m / 100 m	100 m			1 814,03 755,53
	1	Muncitor	h-om	16,2900	46,38	755,53
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	33,30	33,30
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,25	50,00
	110-0333425	Canale din masa plastica cu latime: 25x16 mm.	m	100,0000	9,60	960,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	1,25	7,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	1,25	7,60
470	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			17 077,80 12 383,40
	1	Muncitor	h-om	267,0000	46,38	12 383,40
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	15 500,00	2 170,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	46,66	98,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	33,25	345,80
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,80	266,40
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,25	150,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	12,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	450,00	702,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	5,25	469,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,21	9,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	290,00	452,40
471		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			300,00 0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
472	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 654,00 1 493,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,38	1 493,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
473	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			38,00 0,00
	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	38,00	38,00
474	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 682,00 1 521,50
	1	Muncitor	h-om	32,8000	46,38	1 521,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
475	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			45,00 0,00
	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,00
476	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 986,00 1 767,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,38	1 767,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	33,25	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC311J", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
477	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			31,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	31,00	31,00
478		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			3,50
						0,00
	434	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,50	3,50
479	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			146,31
						72,36
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	46,66	3,27
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	121,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	33,25	1,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	11,00	13,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	88,21	0,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	88,80	3,19
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	21 000,00	21,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,30	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,20	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,10	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	21,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,21	0,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,32	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	290,00	0,58
480		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc			33,00
						0,00
	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
481		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc			34,00
						0,00
	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		2.4. Bucatarie si incaperi auxiliare				
482	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			10,20
						10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,20
483	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc			2,79
						2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
484	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc			2,78
						2,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,78
485	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc			2,79
						2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
486	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune	100 m			362,00
						312,66

1	2	3	4	5	6	7
		sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,66
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	1,88
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,32
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	290,00	6,14
487		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,90
						0,00
	420	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,90	10,90
488	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			432,40
						364,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	46,38	364,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	2,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	21,00	6,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	11,60
489		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			19,70
						0,00
	422	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	19,70	19,70
490	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 636,83
						1 103,83
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 800,00	66,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,66	44,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	11,00	147,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	11,00	2,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,10	14,07
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,77
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,11	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,25	82,97
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,21	14,07
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,25	6,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	290,00	31,90
491		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,00
						0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,00	5,00
492	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			17 224,00
						12 383,50
	1	Muncitor	h-om	267,0000	46,38	12 383,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	15 500,00	2 325,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	46,66	98,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	33,25	345,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,80	266,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,25	150,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	5,25	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,21	9,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	290,00	449,50
493		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			300,00 0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
494	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 641,33 1 493,33
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,38	1 493,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	9,67
495	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			38,00 0,00
	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	38,00	38,00
496	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 682,00 1 521,50
	1	Muncitor	h-om	32,8000	46,38	1 521,50
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
497	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			45,00 0,00
	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,00
498	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 948,00 1 767,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,38	1 767,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	33,25	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	0,00
499	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint,	buc			31,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP20, 16A, 250V				0,00
	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	31,00	31,00
500		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			3,50
						0,00
	434	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,50	3,50
501	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			146,32
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	46,66	3,27
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	121,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	33,25	1,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	11,00	13,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	88,21	0,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	88,80	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	21 000,00	21,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	1,30	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,20	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,10	0,19
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	21,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,21	0,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,32	0,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	290,00	0,58
502		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc			33,00
						0,00
	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
503		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc			34,00
						0,00
	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00

APROBAT:

Intocmit
"Rosivid Construct" SRL

Investitor
I.P. "Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie in cadrul "Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 358 183,27 lei

Intocmit in prețuri curente 04.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Uscatorie				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa din lemn	m2	1,900	19,48 19,48	37,02 37,02
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre din PVC	m2	1,200	19,48 19,48	23,38 23,38
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane tavane / Demontare tencuiala tavan (pana la planseu)	m2	19,800	13,76 12,52	272,41 247,95
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	27,870	74,30 74,21	2 070,74 2 068,18
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane tavane / Demontare tencuiala pereti (pana la fundatie)	m2	52,500	13,76 12,52	722,28 657,43
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,21 10,21	20,41 20,41

1	2	3	4	5	6	7
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc	1,000	2,78 2,78	2,78 2,78
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,000	21,30 13,91	212,95 139,14
9	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,000	26,36 17,62	527,11 352,49
10	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor	buc	2,000	48,70 48,70	97,40 97,40
11	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	37,10 37,10	37,10 37,10
12	RpSB03C	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 160 mm	m	2,000	4,64 4,64	9,28 9,28
13	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	36,64 36,64	219,84 219,84
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2	19,800	37,46 36,18	741,73 716,30
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2	19,800	15,19 13,91	300,69 275,50
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	2,000	55,19 55,19	110,38 110,38

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Decapare pamant substart h=10 cm				
17	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	6,700	61,22 61,22	410,18 410,18
18	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,700	20,87 20,87	139,84 139,84
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,700	52,76 0,00	353,51 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 309,03 5 564,60
		1.1.2. Finisari pardosea				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3	1,000	559,34 45,92	559,34 45,92
21	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton C15 gr.=80 mm	m3	1,600	1 766,99 208,71	2 827,18 333,94
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,800	74,85 32,47	1 482,11 642,82
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	19,800	19,62 5,57	388,53 110,20
24	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2	19,800	15,13 2,32	299,57 45,92

1	2	3	4	5	6	7
25	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	18,500	53,72 12,06	993,83 223,09
26	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,800	189,14 1,86	4 123,30 40,44
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	19,800	31,00 6,49	613,87 128,57
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	19,800	467,49 134,50	9 256,26 2 663,14
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				20 543,99 4 234,04
		1.1.3. Finisari pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2	52,500	6,23 1,39	327,17 73,05
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	52,500	111,89 78,85	5 874,19 4 139,42
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2	52,500	31,23 6,03	1 639,77 316,55
32	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	52,500	150,75 40,81	7 914,56 2 142,75
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de	m2	52,500	407,22 76,53	21 379,05 4 017,67

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv (amestec uscat pe baza de ciment)				
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				37 134,74 10 689,44
		1.1.4. Finisari tavan				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2	19,800	6,06 1,39	119,91 27,55
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,800	95,09 70,96	1 882,69 1 405,04
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	19,800	5,65 1,39	111,78 27,55
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,800	33,45 25,51	662,24 505,08
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				2 776,62 1 965,22
		1.1.5. Finisari glafuri interioare				
38		Corniera perforata din aluminiu	m	4,400	5,25 0,00	23,10 0,00
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,540	125,72 68,91	193,61 106,12
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,540	5,86 1,38	9,03 2,13
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,540	33,45 25,51	51,52 39,28
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,540	5,86 1,38	9,03 2,13
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,540	39,66 25,51	61,07 39,28

1	2	3	4	5	6	7
44	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,050	224,80 3,80	11,24 0,19
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				358,60 189,13
		1.1.6. Timplarii				
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 1000x1900(h) - 1 buc	m2	1,900	1 791,34 37,57	3 403,55 71,38
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Gratar MV430/2 montat la usa	buc	1,000	93,47 23,19	93,47 23,19
47	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastră PVC F1 1200x500(h) - 2 buc	m2	1,200	1 617,56 43,60	1 941,07 52,32
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 438,09 146,89
		1.1.7. Sistem de incalzire				
48	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Sudare niplu ϕ 20	buc	4,000	31,83 28,29	127,31 113,17
49		Niplu ϕ 20	buc	4,000	11,00 0,00	44,00 0,00
50	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Sudare niplu ϕ 32	buc	4,000	39,16 34,32	156,64 137,28
51		Niplu ϕ 32	buc	4,000	15,00 0,00	60,00 0,00
52	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	4,000	67,20 9,74	268,80 38,96

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa redusa cu filet interior din PPR $\phi 32 \times 25$				
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa redusa cu filet interior din PPR $\phi 20 \times 25$	buc	4,000	59,90 8,35	239,59 33,39
54	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN20 $\phi 25$	m	30,000	49,45 18,55	1 483,56 556,56
55	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	60,000	26,98 9,28	1 618,50 556,56
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa PPR FI $\phi 25$	buc	4,000	10,76 8,35	43,03 33,39
57	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Racord olandez $\phi 25$	buc	4,000	158,91 9,28	635,64 37,10
58		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	2,000	76,82 0,00	153,64 0,00
59	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	28,96 6,96	115,84 27,83
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur-retur $\phi 25$	buc	4,000	397,80 10,67	1 591,20 42,67
61	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de	buc	2,000	1 999,05 92,76	3 998,09 185,52

1	2	3	4	5	6	7
		radiator avind 12 elemente				
62	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	30,000	6,12 4,64	183,65 139,14
63	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	30,000	5,86 4,64	175,83 139,14
		Total Sistem de incalzire Inclusiv salariu				10 895,32 2 040,71
		1.1.8. Lucrari tehnico-sanitare				
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	8,000	79,65 14,84	637,19 118,73
65	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,000	45,55 24,12	683,20 361,76
66	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	16,000	38,53 17,16	616,49 274,57
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110	buc	2,000	29,04 12,98	58,08 25,97
68	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	4,000	61,13 14,84	244,53 59,37
69	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de	buc	1,000	154,02 13,45	154,02 13,45

1	2	3	4	5	6	7
		pardosea ϕ 110 din PP				
70	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	0,800	3,71 3,71	2,97 2,97
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				2 396,48 856,82
		1.1.9. Ventilare				
71	VA02E	Confectionarea și montarea canalelor de ventilație drepte, din tablă zincată sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, având perimetrul secțiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	2,010	443,97 175,32	892,38 352,40
		Total Ventilare Inclusiv salariu				892,38 352,40
		Total Uscatorie Inclusiv salariu				86 745,25 26 039,25
		1.2. Bucatarie și încăperi auxiliare et.2				
		1.2.1. Demontari				
72	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2	23,210	37,46 36,18	869,48 839,66
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	1,910	10,96 10,20	20,94 19,48
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți	m2	80,000	13,76 12,52	1 100,63 1 001,81
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică / Demontare gresie de pe pereți	m2	16,440	74,30 74,21	1 221,48 1 219,98
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	25,120	13,76 12,52	345,58 314,55

1	2	3	4	5	6	7
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	14,440	19,48 19,48	281,24 281,24
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastra din lemn	m2	0,945	19,43 19,43	18,36 18,36
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	4,820	13,75 12,52	66,29 60,34
80	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m	2,950	6,52 6,51	19,24 19,20
81	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000	46,38 46,38	46,38 46,38
82	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP ϕ 50	m	5,000	2,78 2,78	13,91 13,91
83	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR ϕ 20	m	12,000	2,78 2,78	33,39 33,39
84	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,935	61,21 61,21	118,45 118,45
85	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,935	20,88 20,88	40,40 40,40
86	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,935	52,75 0,00	102,08 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 297,85 4 027,15
		1.2.2. Finisari pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,120	74,85 32,47	1 880,19 815,55
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	25,120	19,63 5,56	493,09 139,79
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,120	31,00 6,49	778,83 163,12
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	25,120	467,49 134,50	11 743,40 3 378,69
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				14 895,51 4 497,15
		1.2.3. Finisari pereti				
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,040	80,70 56,58	6 701,58 4 698,71
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	83,040	5,65 1,39	468,78 115,53
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,040	33,45 25,51	2 777,38 2 118,27
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	83,040	5,65 1,39	468,78 115,53
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,040	39,66 25,51	3 293,24 2 118,27
96	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,500	224,24	560,60

1	2	3	4	5	6	7
					3,25	8,12
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	13,400	5,64 1,39	75,64 18,64
98	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	13,400	402,07 76,53	5 387,78 1 025,46
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				19 733,78 10 218,53
		1.2.4. Finisari tavan				
99	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,120	220,72 88,59	5 544,54 2 225,27
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	25,120	5,65 1,39	141,83 34,97
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,120	33,45 25,51	840,17 640,79
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	25,120	5,65 1,39	141,83 34,97
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,120	39,66 25,51	996,20 640,79
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 664,57 3 576,79
		1.2.5. Timplarii				
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 900x2300(h) - 1 buc	m2	2,070	1 791,36 37,57	3 708,11 77,78
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	1,653	1 791,37 37,57	2 961,14 62,10

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa PVC U2 800x2066(h) - 1 buc				
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 880x2300(h) - 1 buc	m2	2,024	1 791,35 37,58	3 625,70 76,06
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U4 896x2290(h) - 1 buc	m2	2,052	1 791,35 37,57	3 675,85 77,09
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U5 820x2030(h) - 1 buc	m2	1,665	1 791,35 37,55	2 982,60 62,52
109	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 3 buc	m2	4,980	1 791,35 37,56	8 920,91 187,05
		Total Timplarii Inclusiv salariu				25 874,31 542,60
		1.2.6. Finisari glafuri interioare				
110	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	4,820	125,73	606,03

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			68,93	332,22
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,820	5,88 1,40	28,32 6,73
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,820	33,45 25,51	161,23 122,96
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,820	5,88 1,40	28,32 6,73
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,820	39,66 25,51	191,15 122,95
115	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,145	224,34 3,17	32,53 0,46
116	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	2,950	206,89 4,18	610,33 12,34
		Total Finisari glafuri interioare Inklusiv salariu				1 657,91 604,39
		1.2.7. Lucrari tehnico-sanitare				
117	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP ϕ 50	m	5,000	64,93 11,60	324,65 57,98
118	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 ϕ 20	m	12,000	37,17 8,35	446,09 100,18
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ϕ 50	buc	2,000	14,01 10,21	28,01 20,41
120	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	2,000	28,62 14,84	57,25 29,68

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*				
121	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,050	3,80 3,80	0,19 0,19
122	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,000	7,42 7,42	89,05 89,05
123	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,000	2,32 2,32	27,83 27,83
124	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	745,53 76,53	745,53 76,53
125	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	4 134,13 71,89	4 134,13 71,89
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu				5 852,73 473,74
		Total Bucatarie si incaperi auxiliare et.2 Inclusiv salariu				79 976,66 23 940,35
		1.3. Bucatarie si incaperi auxiliare et.3 1.3.1. Demontari				
126	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	23,210	37,46	869,48

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea			36,18	839,66
127	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2	1,910	10,96 10,20	20,94 19,48
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,000	13,76 12,52	1 100,63 1 001,81
129	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2	16,440	74,30 74,21	1 221,48 1 219,98
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,120	13,76 12,52	345,58 314,55
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2	14,440	19,48 19,48	281,24 281,24
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastra din lemn	m2	0,945	19,43 19,43	18,36 18,36
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	4,820	13,75 12,52	66,29 60,34
134	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m	2,950	6,52 6,51	19,24 19,20
135	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000	46,38 46,38	46,38 46,38
136	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m	5,000	2,78 2,78	13,91 13,91
137	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m	12,000	2,78 2,78	33,39 33,39

1	2	3	4	5	6	7
138	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,935	61,21 61,21	118,45 118,45
139	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,935	20,88 20,88	40,40 40,40
140	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1,935	52,75 0,00	102,08 0,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 297,85 4 027,15
		1.3.2. Finisari pardosea				
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,120	74,85 32,47	1 880,19 815,55
142	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2	25,120	19,63 5,56	493,09 139,79
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	25,120	31,00 6,49	778,83 163,12
144	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	25,120	467,49 134,50	11 743,40 3 378,69
		Total Finisari pardosea Inclusiv salariu				14 895,51 4 497,15
		1.3.3. Finisari pereti				
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	83,040	80,70 56,58	6 701,58 4 698,71

1	2	3	4	5	6	7
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	83,040	5,65 1,39	468,78 115,53
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	83,040	33,45 25,51	2 777,38 2 118,27
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	83,040	5,65 1,39	468,78 115,53
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,040	39,66 25,51	3 293,24 2 118,27
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,500	224,24 3,25	560,60 8,12
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2	13,400	5,64 1,39	75,64 18,64
152	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	13,400	402,07 76,53	5 387,78 1 025,46
		Total Finisari pereti Inclusiv salariu				19 733,78 10 218,53
		1.3.4. Finisari tavan				
153	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,120	220,72 88,59	5 544,54 2 225,27
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	25,120	5,65 1,39	141,83 34,97
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,120	33,45 25,51	840,17 640,79
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	25,120	5,65 1,39	141,83 34,97
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,120	39,66 25,51	996,20 640,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisari tavan Inclusiv salariu				7 664,57 3 576,79
		1.3.5. Timplarii				
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 900x2300(h) - 1 buc	m2	2,070	1 791,36 37,57	3 708,11 77,78
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa PVC U2 800x2066(h) - 1 buc	m2	1,653	1 791,37 37,57	2 961,14 62,10
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 880x2300(h) - 1 buc	m2	2,024	1 791,35 37,58	3 625,70 76,06
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U4 896x2290(h) - 1 buc	m2	2,052	1 791,35 37,57	3 675,85 77,09
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U5	m2	1,665	1 791,35 37,55	2 982,60 62,52

1	2	3	4	5	6	7
		820x2030(h) - 1 buc				
163	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 3 buc	m2	4,980	1 791,35 37,56	8 920,91 187,05
		Total Timplarii Inclusiv salariu				25 874,31 542,60
		1.3.6. Finisari glafuri interioare				
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,820	125,73 68,93	606,03 332,22
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,820	5,88 1,40	28,32 6,73
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,820	33,45 25,51	161,23 122,96
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,820	5,88 1,40	28,32 6,73
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,820	39,66 25,51	191,15 122,95
169	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,145	224,34 3,17	32,53 0,46
170	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	2,950	206,89 4,18	610,33 12,34
		Total Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				1 657,91 604,39
		1.3.7. Lucrari tehnico-sanitare				
171	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava	m	5,000	64,93 11,60	324,65 57,98

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare interioara din PP φ50				
172	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	12,000	37,17 8,35	446,09 100,18
173	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc	2,000	14,01 10,21	28,01 20,41
174	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	2,000	28,62 14,84	57,25 29,68
175	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,050	3,80 3,80	0,19 0,19
176	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	12,000	7,42 7,42	89,05 89,05
177	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	12,000	2,32 2,32	27,83 27,83
178	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	745,53 76,53	745,53 76,53
179	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din	buc	1,000	4 134,13 71,89	4 134,13 71,89

1	2	3	4	5	6	7
		fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida				
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				5 852,73 473,74
		Total Bucatarie si incaperi auxiliare et.3 Inklusiv salariu				79 976,66 23 940,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246 698,57
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			17 740,79
		<i>Total</i>	100,00 +			264 439,36
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			3 436,19
		<i>Total</i>	100,00 +			267 875,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			5 357,51
		<i>Total</i>	100,00 +			273 233,06
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			5 464,66
		<i>Total</i>	100,00 +			278 697,72
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				278 697,72 73 919,95
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Uscatorie				
		2.1.1. Ventilatie				
180	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	2,000	1 117,03 1 005,52	2 234,06 2 011,04
		Total Ventilatie Inklusiv salariu				2 234,06 2 011,04
		2.1.2. Retele electrice				
181	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	360,90 312,60	36,09 31,26
182		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-	m	10,000	10,90	109,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,66 sec.3x1,5 mm2			0,00	0,00
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	1 570,80 1 103,80	157,08 110,38
184		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
185	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,020	17 224,00 12 383,50	344,48 247,67
186		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
187	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 616,00 1 493,00	16,16 14,93
188	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 350,81 404,24
		Total Uscatorie Inclusiv salariu				3 584,87 2 415,28
		2.2. Bucatarie si incaperi auxiliare et. 2				
		2.2.1. Retele electrice				
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,20 10,20	40,81 40,81
190	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
191	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	3,000	2,78 2,78	8,35 8,35

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu				
192	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
193	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,425	362,00 312,66	153,85 132,88
194		Cablu din cupru BBГнг(A) LS- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	42,500	10,90 0,00	463,25 0,00
195	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,075	432,40 364,80	32,43 27,36
196		Cablu din cupru BBГнг(A) LS- 0,66 sec.3x2,5 mm2	m	7,500	19,70 0,00	147,75 0,00
197	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	1 636,83 1 103,83	491,05 331,15
198		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,000	5,00 0,00	150,00 0,00
199	08-03-594- 14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	17 224,00 12 383,50	688,96 495,34
200		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	300,00 0,00	1 200,00 0,00
201	08-03-591- 2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 641,33 1 493,33	49,24 44,80
202	pret	Intrerupator instalatie inchisa cu	buc	3,000	38,00	114,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V			0,00	0,00
203	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 682,00 1 521,50	33,64 30,43
204	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
205	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 948,00 1 767,00	19,48 17,67
206	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
207		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
208	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	3,000	146,32 72,35	438,95 217,06
209		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
210		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				4 285,90 1 356,99
		Total Bucatarie si incaperi auxiliare et. 2 Inclusiv salariu				4 285,90 1 356,99
		2.3. Bucatarie si incaperi auxiliare et. 3				
		2.3.1. Retele electrice				
211	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,20 10,20	40,81 40,81
212	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
213	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	3,000	2,78 2,78	8,35 8,35

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu				
214	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc	2,000	2,79 2,79	5,57 5,57
215	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,425	362,00 312,66	153,85 132,88
216		Cablu din cupru BBГнг(A) LS- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	42,500	10,90 0,00	463,25 0,00
217	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,075	432,40 364,80	32,43 27,36
218		Cablu din cupru BBГнг(A) LS- 0,66 sec.3x2,5 mm2	m	7,500	19,70 0,00	147,75 0,00
219	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	1 636,83 1 103,83	491,05 331,15
220		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	30,000	5,00 0,00	150,00 0,00
221	08-03-594- 14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc	0,040	17 224,00 12 383,50	688,96 495,34
222		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	4,000	300,00 0,00	1 200,00 0,00
223	08-03-591- 2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 641,33 1 493,33	49,24 44,80
224	pret	Intrerupator instalatie inchisa cu	buc	3,000	38,00	114,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V			0,00	0,00
225	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 682,00 1 521,50	33,64 30,43
226	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	2,000	45,00 0,00	90,00 0,00
227	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 948,00 1 767,00	19,48 17,67
228	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,000	31,00 0,00	31,00 0,00
229		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	3,50 0,00	21,00 0,00
230	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc	3,000	146,32 72,35	438,95 217,06
231		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,000	33,00 0,00	33,00 0,00
232		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	34,00 0,00	68,00 0,00
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				4 285,90 1 356,99
		Total Bucatarie si incaperi auxiliare et. 3 Inclusiv salariu				4 285,90 1 356,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 156,67
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 231,02
		<i>Total</i>	100,00 +			13 387,69
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			132,08
		<i>Total</i>	100,00 +			13 519,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 898,24
		<i>Total</i>	100,00 +			17 418,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			348,35
		<i>Total</i>	100,00 +			17 766,36
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				17 766,36 5 129,26

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
		3.1. Uscatorie				
233		Ventilator de canal 150 m3/h; D=160 mm	buc	2,000	999,00 0,00	1 998,00 0,00
		Total Uscatorie Inclusiv salariu				1 998,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 998,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			23,98
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 021,98

		Cheltuieli directe	lei	298 486,06
		Total	100,00 +	298 486,06
		TVA	20,00 %	59 697,21
		Total deviz: Inclusiv salariu		358 183,27 79 049,21

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. "Academia de Muzica, Teatru si Arte
Plastice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie in cadrul
"Academiei de Muzica, Teatru si
Arte Plastice"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 358 183,27 lei

Intocmit in prețuri curente 04.09.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	64,632	46,38	2 997,62
2.	7122050013400	Zidar	h-om	134,604	46,38	6 242,95
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	111,285	46,38	5 161,41
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	232,912	46,38	10 802,46
5.	7123010010200	Betonist	h-om	6,160	46,38	285,70
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	23,495	46,38	1 089,70
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	48,600	46,38	2 254,07
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	231,832	46,38	10 752,37
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	29,216	46,38	1 355,04
10.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	6,672	46,38	309,45
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	48,682	46,38	2 257,88
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,600	46,38	1 511,98
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,100	46,38	1 117,76
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	50,958	46,38	2 363,44
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,100	46,38	143,79
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	142,344	46,38	6 601,91
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,806	46,38	454,81
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,532	46,38	24,68
19.	7422010060100	Timplar	h-om	7,583	46,38	351,70
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,079	46,38	1 024,02
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	222,660	46,38	10 326,98
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,111	46,38	329,80
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	243,417	46,38	11 289,69
		Total manopera				79 049,21

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 333,33	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	19 800,00	39,60
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,015	15 500,00	232,50
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	12 000,00	0,00
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,302	46,66	60,76
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,006	121,00	0,72
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,364	33,25	45,36
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,700	11,00	183,70
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,084	25,00	2,10

10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,700	2,50	41,75
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,036	88,21	3,18
12.	1019852	Vopsea	kg	0,540	88,80	47,97
13.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,140	11,00	1,54
14.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	315,50	362,82
15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,498	290,00	1 594,42
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,037	300,12	11,10
17.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,447	216,66	1 180,15
18.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,375	0,25	2,84
19.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,020	115,55	117,85
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 002,660	0,05	150,12
21.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	21 000,00	126,00
22.	20301129381504 62	Ferestre din mase plastice / Fereastră PVC F1 1200x500(h)	m2	1,200	1 500,00	1 800,00
23.	20301129391502 60	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U1 900x2300(h)	m2	4,140	1 700,00	7 038,00
24.	20301129391502 601	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U1 1000x1900(h)	m2	1,900	1 700,00	3 230,00
25.	20301129391502 61	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U2 800x2066(h)	m2	3,306	1 700,00	5 620,20
26.	20301129391502 62	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U3 880x2300(h)	m2	4,048	1 700,00	6 881,60
27.	20301129391502 63	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U4 896x2290(h)	m2	4,104	1 700,00	6 976,80
28.	20301129391502 64	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U5 820x2030(h)	m2	3,330	1 700,00	5 661,00
29.	20301129391502 65	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U3 800x2072(h)	m2	9,960	1 700,00	16 932,00
30.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	83,310	2,41	200,78
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	28,334	1,50	42,50
32.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,015	1 500,00	22,50
33.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,293	21,22	27,44
34.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,035	32,51	1,14
35.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,170	55,21	9,39
36.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,061	21,20	1,29
37.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,220	53,70	119,21
38.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,420	23,12	9,71
39.	23203226000364 41	Izofol Flex	kg	43,600	91,66	3 996,38
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	5,550	15,00	83,25
41.	233	Ventilator de canal 150 m3/h; D=160 mm	buc	2,000	999,00	1 998,00
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,798	15,00	41,98
43.	24133170000001	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta Gruntafol" sau analog, intr-un strat	kg	5,940	42,70	253,64
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,948	17,80	105,87
45.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	42,000	136,66	5 739,72
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	16,242	78,21	1 270,29
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,354	29,00	97,28
48.	24165861053032	Amorsa-grund Betonocontact	kg	7,875	31,41	247,35
49.	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	71,886	27,50	1 976,86
50.	24165861053038	Amorsa-grund Betogrund	kg	2,970	30,24	89,81
51.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	91,000	31,47	2 863,77
52.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,440	112,30	49,42

53.	24302261000001	Fuga	kg	58,656	21,66	1 270,49
54.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,339	78,21	26,52
55.	24302261010101	Grund cu cuart "Gleta" cu patrundere adinca	kg	29,067	58,75	1 707,69
56.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,418	24,91	110,06
57.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	3,354	24,91	83,55
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,682	45,21	256,89
59.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,684	6,03	82,52
60.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,835	21,32	17,81
61.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	38,248	0,62	23,72
62.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,040	33,25	1,33
63.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	84,50	338,00
64.	2521106718393	Pervazuri mase plastice pentru ferestre si usi	m	5,900	200,00	1 180,00
65.	25212167100002 5	Teava din polietilena sau polipropilena / Teava PPR PN20 φ25	m	30,900	30,00	927,00
66.	25212167170502 0	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	24,480	20,41	499,64
67.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,224	50,66	62,00
68.	25212167201608 3	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	8,240	62,30	513,35
69.	25212167201608 4	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	10,300	51,45	529,94
70.	25231267211536 9	Sifon de pardosea φ110 din PP	buc	1,010	138,75	140,14
71.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,000	1,25	10,00
72.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	18,720	4,00	74,88
73.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,920	3,70	7,10
74.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	17,040	5,50	93,72
75.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	118,654	14,65	1 738,28
76.	25231567210152 76	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	4,000	11,66	46,64
77.	25231567210168	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	4,000	44,16	176,64
78.	25231567210373 61	Cot PP 45* φ110	buc	2,000	14,99	29,98
79.	25231567210378 8	Cot PP 45* φ50	buc	4,000	3,33	13,32
80.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	60,000	0,33	19,80
81.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 763,442	2,30	4 055,93
82.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9,610	2,30	22,11
83.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	63,036	6,52	410,99
84.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,648	3,50	47,76
85.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 327,184	3,35	4 446,08
86.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	260,878	7,50	1 956,58
87.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	163,339	3,35	547,19
88.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,412	4,00	29,65
89.	26611128007004 48	Placi sau piscoturi de gresie / placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	54,086	290,00	15 684,94
90.	26611128007004 481	Placi sau piscoturi faianta	m2	27,610	285,00	7 868,84
91.	26611128007006 3	Placi sau piscoturi de gresie m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	72,142	290,00	20 921,18
92.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	53,016	48,61	2 577,10
93.	2663102100000c 15	Beton C 15	m3	1,648	1 400,00	2 307,20
94.	2664102100000	Mortar	m3	1,260	1 050,00	1 323,00
95.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,341	0,00	0,00
96.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	283,662	5,15	1 460,86
97.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	296,345	5,50	1 629,90
98.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	132,942	2,58	342,99
99.	26821626063374 40	Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	18,870	29,66	559,68

100.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	9,541	45,25	431,73
101.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,538	22,30	56,60
102.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	46,402	15,37	713,20
103.	2710703520285	Profil de suport	m	111,080	9,68	1 075,26
104.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,624	21,30	34,59
105.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,477	21,30	10,16
106.	28112363062001	Gratar MV430/2 montat la usa	buc	1,000	65,83	65,83
107.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,100	25,52	79,11
108.	28221157000006 1	Radiator 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	2,000	1 890,00	3 780,00
109.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,000	18,88	75,52
110.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,181	0,32	3,90
111.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,600	0,50	27,30
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	165,752	0,45	74,58
113.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	817,452	0,14	114,44
114.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,000	0,25	2,00
115.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	60,000	0,65	39,00
116.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,600	0,75	40,95
117.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,181	0,25	3,05
118.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	60,000	0,32	19,20
119.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,181	0,25	3,05
120.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	22,00	3,30
121.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	2,040	3 725,00	7 599,00
122.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040	124,16	253,28
123.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	72,00	146,88
124.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	15,52	63,32
125.	28752741101025 2	Piesa de racordare (fiting) / Mufa redusa cu filet interior din PPR ϕ 32x25	buc	4,000	56,66	226,64
126.	28752741101025 3	Piesa de racordare (fiting) / Mufa redusa cu filet interior din PPR ϕ 20x25	buc	4,000	50,80	203,20
127.	28752741101025 6	Piesa de racordare (fiting) / Mufa PPR FI ϕ 25	buc	4,000	1,66	6,64
128.	28752741190005 7	Racord olandez ϕ 25	buc	4,000	142,50	570,00
129.	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,000	5,00	45,00
130.	28752742027006 0	Robinet tur-retur ϕ 25	buc	4,000	380,33	1 521,32
131.	2875274204000	Bratara fixare	buc	60,000	15,00	900,00
132.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	31,000	20,00	620,00
133.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	1,52	9,12
134.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,020	2,58	0,05
135.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	500,00	1 000,00
136.	3220137315778	Decapant	kg	0,232	33,35	7,73
137.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,988	3,40	108,76
138.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,627	24,46	528,97
139.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,031	24,46	0,76
140.	4100126202818	Apa	m3	5,231	24,46	127,95
141.	420	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	95,000	10,90	1 035,50
142.	422	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	15,000	19,70	295,50
143.	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	70,000	5,00	350,00
144.	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	10,000	300,00	3 000,00
145.	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	7,000	38,00	266,00
146.	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	4,000	45,00	180,00
147.	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint,	buc	2,000	31,00	62,00

		IP20, 16A, 250V				
148.	434	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	12,000	3,50	42,00
149.	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/IP/B10A	buc	2,000	33,00	66,00
150.	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/IP/C16A	buc	4,000	34,00	136,00
151.	4557	Corniera perforata din aluminiu	m	4,400	5,25	23,10
152.	49	Niplu $\phi 20$	buc	4,000	11,00	44,00
153.	5009030	Flanse	10 buc	0,700	15,00	10,50
154.	5009031	Scoabe	10 buc	4,690	2,10	9,85
155.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,341	30,00	10,23
156.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,880	2,11	1,87
157.	5009061	Fisa de izolatie	buc	39,280	1,21	47,51
158.	5009062	Papuci de cablu	buc	36,600	3,50	128,10
159.	5009070	Racordari	10 buc	1,260	2,11	2,66
160.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	6,000	1,30	7,80
161.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	12,000	1,25	15,00
162.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,005	200,00	1,00
163.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,055	10,25	0,57
164.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,144	101,00	14,54
165.	5009619	Ate de cusut	kg	0,006	33,20	0,20
166.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,010	100,00	1,00
167.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,000	20 000,00	0,00
168.	51	Niplu $\phi 32$	buc	4,000	15,00	60,00
169.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036	32,10	1,16
170.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,322	21,00	6,77
171.	58	Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	2,000	76,82	153,64
172.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	32,197	2,58	83,04
173.	92710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I FARA PRET	kg	15,429	0,00	0,00
174.	92710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime FARA PRET	kg	19,144	0,00	0,00
175.	92912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv FARA PRET	buc	2,100	0,00	0,00
176.	93110245538500	Motor pentru ventilator FARA PRET	buc	2,100	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				180 411,58

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,274	450,00	123,30
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,010	5,25	105,07
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,848	5,21	14,84
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	325,00	136,50
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min	h-ut	0,210	55,50	11,65
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,214	1,21	0,26
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,062	1,22	9,88
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,400	450,00	180,00
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,286	5,21	1,50
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,228	5,10	1,17
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,792	1,03	24,52
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,884	1,32	5,12
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,640	3,25	2,08
14.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,500	5,21	7,82
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,469	2,25	3,31

16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,793	2,50	1,99
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,283	1,23	0,35
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,700	2,50	4,25
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,332	1,21	0,40
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,186	1,23	11,30
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,840	5,20	14,77
22.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,240	2,32	0,56
23.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,388	1,25	4,22
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,200	452,30	90,46
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,923	290,00	557,67
26.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,274	290,00	79,46
		Total utilaje de constructii				1 392,45

Cheltuieli directe	lei	298 486,06
Total	100,00 +	298 486,06
TVA	20,00 %	59 697,21

Total deviz: **358 183,27**

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P. "Academia de Muzica, Teatru si Arte
Plastice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie in cadrul
"Academiei de Muzica, Teatru si Arte Plastice"Investitor I.P. "Academia de Muzica,
Teatru si Arte Plastice"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Uscatorie				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa din lemn	m2			19,48
						19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre din PVC	m2			19,48
						19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan (pana la planseu)	m2			13,76
						12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			74,30
						74,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,02
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti (pana la fundatie)	m2			13,76
						12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,21
						10,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,21
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc			2,78
						2,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,78
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			21,30
						13,91

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	15,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	17,80	2,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	115,55	2,54
9	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			26,36 17,62
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	46,38	17,62
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	15,00	1,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	17,80	2,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	115,55	3,35
10	RpIB11D	Demontarea radiatoarelor	buc			48,70 48,70
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0500	46,38	48,70
11	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			37,10 37,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	46,38	37,10
12	RpSB03C	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 160 mm	m			4,64 4,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	46,38	4,64
13	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			36,64 36,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,38	36,64
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			37,46 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,22	0,06
15	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea	m2			15,19 13,91
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	46,38	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,22	0,05
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Decapare pamant substart h=10 cm	m3			55,19 55,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
17	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,22 61,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,22
18	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,87 20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,87
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,76 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,76
		1.1.2. Finisari pardosea				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.=50 mm	m3			559,34 45,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	315,50	362,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,50	11,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	325,00	136,50
21	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice / Beton C15 gr.=80 mm	m3			1 766,99 208,71
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2663102100000c15	Beton C 15	m3	1,0200	1 400,00	1 442,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	24,46	2,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	3,25	1,30
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,85 32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,03	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,25	0,03
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			19,62 5,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,03	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,25	0,01
24	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip "Gruntafol" sau analog, intr-un strat	m2			15,13 2,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	46,38	2,32
	24133170000001	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta Gruntafol" sau analog, intr-un strat	kg	0,3000	42,70	12,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,22	0,00
25	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m			53,72 12,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	46,38	12,06
	2682162606337440	Banda izolanta tip "Izolex" sau analog, lipit cu mastic de tip "Izofol Flex" sau analog	m	1,0200	29,66	30,25
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	1 500,00	0,16
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	1,50	0,30
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	53,70	6,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	1,22	0,00
26	IzF04A	Strat hidroizolant executat la pardoseli si pereti, cu mastic "Izofol Flex" (consum 2,0 kg/m2) sau analog aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			189,14 1,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,38	1,86
	2320322600036441	Izofol Flex	kg	2,0000	91,66	183,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	1,22	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	1,23	0,02
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			31,00 6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta" cu patrundere adinca	kg	0,4150	58,75	24,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			467,49 134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280070063	Placi sau piscoturi de gresie m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,66	6,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,52	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.1.3. Finisari pereti				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog	m2			6,23 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053032	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	31,41	4,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
30	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			111,89 78,85
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	290,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	24,46	0,17
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,03	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	2,25	0,02
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 40 mm	m2			31,23 6,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	25,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
32	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			150,75 40,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	46,38	23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	46,38	17,62
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	136,66	109,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	24,46	0,61
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment)	m2			407,22 76,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	266111280070044 8	Placi sau piscoturi de gresie / placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm	m2	1,0200	290,00	298,76
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,66	10,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,03	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,50	0,02
		1.1.4. Finisari tavan				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog	m2			6,06 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053038	Amorsa-grund Betogrund	kg	0,1500	30,24	4,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,09 70,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,32	0,03
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
		1.1.5. Finisari glafuri interioare				
38		Corniera perforata din aluminiu	m			5,25 0,00
	4557	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	5,25	5,25
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			125,72 68,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,91
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,91	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,35	48,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,04
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,86 1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,86 1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13

1	2	3	4	5	6	7
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
44	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			224,80 3,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,80
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	221,00
		1.1.6. Timplarii				
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 1000x1900(h) - 1 buc	m2			1 791,34 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 01	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare / Usa PVC U1 1000x1900(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Gratar MV430/2 montat la usa	buc			93,47 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	46,38	21,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	28112363062001	Gratar MV430/2 montat la usa	buc	1,0000	65,83	65,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
47	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra PVC F1 1200x500(h) - 2 buc	m2			1 617,56 43,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	46,38	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,38	4,17
	203011293815046 2	Ferestre din mase plastice / Fereastra PVC F1 1200x500(h)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	78,21	55,14
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	45,21	11,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
		1.1.7. Sistem de incalzire				
48	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" / Sudare niplu φ20	buc			31,83 28,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6100	46,38	28,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0760	17,80	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	15,00	0,34
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	21,30	0,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	5,20	1,46
49		Niplu φ20	buc			11,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	49	Niplu $\phi 20$	buc	1,0000	11,00	11,00
50	RpIC31B	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" Sudare niplu $\phi 32$	buc			39,16 34,32
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7400	46,38	34,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1110	17,80	1,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,45
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0230	21,30	0,49
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3700	5,20	1,93
51		Niplu $\phi 32$	buc			15,00 0,00
	51	Niplu $\phi 32$	buc	1,0000	15,00	15,00
52	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa redusa cu filet interior din PPR $\phi 32 \times 25$	buc			67,20 9,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	46,38	9,74
	287527411010252	Piesa de racordare (fiting) / Mufa redusa cu filet interior din PPR $\phi 32 \times 25$	buc	1,0000	56,66	56,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	33,35	0,27
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	5,10	0,11
53	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa redusa cu filet interior din PPR $\phi 20 \times 25$	buc			59,90 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	287527411010253	Piesa de racordare (fiting) / Mufa redusa cu filet interior din PPR $\phi 20 \times 25$	buc	1,0000	50,80	50,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,35	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,10	0,09
54	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN20 $\phi 25$	m			49,45 18,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	46,38	18,55
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena / Teava PPR PN20 $\phi 25$	m	1,0300	30,00	30,90
55	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			26,98 9,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	15,00	15,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,52	1,28
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,33	0,33
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,65	0,65
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,23	0,12
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa PPR FI $\phi 25$	buc			10,76 8,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,38	8,35
	287527411010256	Piesa de racordare (fiting) / Mufa PPR FI $\phi 25$	buc	1,0000	1,66	1,66
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	33,35	0,23
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	5,10	0,09
57	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" / Racord olandez $\phi 25$	buc			158,91 9,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	46,38	9,28
	287527411900057	Racord olandez $\phi 25$	buc	1,0000	142,50	142,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	33,25	0,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	115,55	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	112,30	4,49
58		Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc			76,82
						0,00
	58	Kit montaj radiator 1"x3/4"	buc	1,0000	76,82	76,82
59	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,96
						6,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,88	18,88
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,23	0,12
60	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet tur-retur φ25	buc			397,80
						10,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	46,38	10,67
	287527420270060	Robinet tur-retur φ25	buc	1,0000	380,33	380,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	115,55	2,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	112,30	4,49
61	IB05A	Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 12 elemente	buc			1 999,05
						92,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	46,38	92,76
	282211570000061	Radiator 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	1,0000	1 890,00	1 890,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	115,55	3,46
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	112,30	6,74
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,52	1,27
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,52	4,56
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,23	0,24
62	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			6,12
						4,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	46,38	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	5,21	0,26
63	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			5,86
						4,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	46,38	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
		1.1.8. Lucrari tehnico-sanitare				
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m			79,65
						14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252121672016083	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ110	m	1,0300	62,30	64,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,32	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
65	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			45,55
						24,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	46,38	24,12
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	20,00	20,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	55,21	0,33
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,12	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,02
66	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			38,53
						17,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	46,38	17,16

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	20,00	20,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	55,21	0,28
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	300,12	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	24,46	0,02
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* φ110	buc			29,04 12,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,38	12,98
	252315672103736 1	Cot PP 45* φ110	buc	1,0000	14,99	14,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,32	0,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
68	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc			61,13 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	25231567210168	Ramificatie simpla PP 110x50 45*	buc	1,0000	44,16	44,16
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
69	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Sifon de pardosea φ110 din PP	buc			154,02 13,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	252312672115369	Sifon de pardosea φ110 din PP	buc	1,0000	138,75	140,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	21,32	0,11
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	21,22	0,32
70	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,71 3,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,71
		1.1.9. Ventilare				
71	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			443,97 175,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	46,38	175,32
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	21,30	17,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	17,80	0,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	78,21	0,94
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	2,58	0,02
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	32,51	0,57
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	22,30	28,16
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	15,00	0,46
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	21,20	0,64
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,25	1,52
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	21,30	0,65
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	45,25	214,79
	92710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime FARA PRET	kg	9,4300	0,00	0,00
	92710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I FARA PRET	kg	7,6000	0,00	0,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,25	1,52
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,32	1,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	1,21	0,06
		1.2. Bucatarie si incaperi auxiliare et.2				
		1.2.1. Demontari				
72	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			37,46 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,22	0,06
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			10,96 10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,38	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,04
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			74,30 74,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,02
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2			19,48 19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2			19,43 19,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,71
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			13,75 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
80	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m			6,52 6,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
81	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			46,38 46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	46,38	46,38
82	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m			2,78 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
83	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			2,78 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
84	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,21

1	2	3	4	5	6	7
						61,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,21
85	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,88
						20,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,88
86	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,75
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,75
		1.2.2. Finisari pardosea				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,85
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,03	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,25	0,03
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			19,63
						5,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,03	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,25	0,01
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			31,00
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261010101	Grund cu quart "Gleta" cu patrundere adinca	kg	0,4150	58,75	24,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			467,49
						134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280070063	Placi sau piscoturi de gresie m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,66	6,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,52	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.2.3. Finisari pereti				
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,70
						56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,02
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,65

1	2	3	4	5	6	7
		cu grund Supraton LUX sau analog				1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66
						25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
96	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			224,24
						3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,25
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	220,99
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,64
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
98	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			402,07
						76,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	266111280070044 81	Placi sau piscoturi faianta	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,66	10,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,03	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,50	0,03
		1.2.4. Finisari tavan				
99	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			220,72
						88,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,61	51,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,37	14,20
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,68	21,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	14,65	34,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,62	0,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,91	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,41	4,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,03	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,23	0,06
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65

1	2	3	4	5	6	7
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.2.5. Timplarii				
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 900x2300(h) - 1 buc	m2			1 791,36 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,72
	203011293915026 0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / Usa PVC U1 900x2300(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa PVC U2 800x2066(h) - 1 buc	m2			1 791,37 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,70
	203011293915026 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / Usa PVC U2 800x2066(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 880x2300(h) - 1 buc	m2			1 791,35 37,58

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U3 880x2300(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U4 896x2290(h) - 1 buc	m2			1 791,35 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 3	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U4 896x2290(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U5 820x2030(h) - 1 buc	m2			1 791,35 37,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 4	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U5 820x2030(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
109	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 3 buc	m2			1 791,35 37,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare / Usa PVC U3 800x2072(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
		1.2.6. Finisari glafuri interioare				
110	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			125,73 68,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,91	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu	kg	14,6100	3,35	48,94

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 10 mm				
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,04
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,88 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,88 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
115	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			224,34 3,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,17
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	221,17
116	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			206,89 4,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,47
	2521106718393	Pervazuri mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
		1.2.7. Lucrari tehnico-sanitare				
117	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			64,93 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	51,45	52,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,32	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,25
118	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			37,17 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	252121671705020	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	20,41	20,82
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	5,21	0,06
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			14,01 10,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,21
	252315672103788	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	3,33	3,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,32	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26
120	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			28,62 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101527 6	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	11,66	11,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
121	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,80 3,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,80
122	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
123	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
124	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			745,53 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,50	169,00
125	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			4 134,13 71,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	46,38	71,89
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	3 725,00	3 799,50
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	124,16	126,64
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,52	31,66
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,66	31,00
		1.3. Bucatarie si incaperi auxiliare et.3				
		1.3.1. Demontari				
126	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare teracota pardosea	m2			37,46 36,18
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,22	0,06
127	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusemele din scindura, dulapi, etc / Demontare pardosea din lemn	m2			10,96 10,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	46,38	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	46,38	5,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	24,46	0,73

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,04
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
129	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica / Demontare gresie de pe pereti	m2			74,30 74,21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	24,46	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,02
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,76 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usi din lemn	m2			19,48 19,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
132	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare fereastră din lemn	m2			19,43 19,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,71
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2			13,75 12,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	24,46	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
134	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare pervaz pvc	m			6,52 6,51
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	46,38	4,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,01
135	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			46,38 46,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	46,38	46,38
136	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm / Demontare teava pentru canalizare PP φ50	m			2,78 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
137	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava PPR φ20	m			2,78 2,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,38	2,78
138	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			61,21 61,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	46,38	61,21
139	TrI1AA02C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			20,88 20,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	46,38	20,88
140	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			52,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	290,00	52,75
		1.3.2. Finisari pardosea				
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			74,85
						32,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	290,00	12,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	24,46	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,03	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,25	0,03
142	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 4 cm	m2			19,63
						5,56
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	46,38	0,93
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	9,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	4,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,03	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,25	0,01
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			31,00
						6,49
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	46,38	6,49
	24302261010101	Grund cu cuar "Gleta" cu patrundere adinca	kg	0,4150	58,75	24,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
144	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2			467,49
						134,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	266111280070063	Placi sau piscoturi de gresie m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm	m2	1,0300	290,00	298,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,15	20,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,66	6,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,52	5,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,03	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,02
		1.3.3. Finisari pereti				
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,70
						56,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,35	23,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,02
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65
						1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45
						25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
150	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			224,24 3,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,25
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	220,99
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog	m2			5,64 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
152	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			402,07 76,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	266111280070044 81	Placi sau piscoturi faianta	m2	1,0200	285,00	293,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	5,50	20,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,66	10,28
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,03	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	2,50	0,03
		1.3.4. Finisari tavan				
153	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			220,72 88,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	46,38	88,59
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,61	51,30
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	15,37	14,20
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	9,68	21,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	14,65	34,60
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,62	0,47
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,03	1,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	24,91	2,19
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,41	4,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	1,03	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	1,23	0,06
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2			5,65 1,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	24165861053037	Amorsa-grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,50	4,13
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
		1.3.5. Timplarii				
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U1 900x2300(h) - 1 buc	m2			1 791,36 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,72
	203011293915026 0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / Usa PVC U1 900x2300(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa PVC U2 800x2066(h) - 1 buc	m2			1 791,37 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,70
	203011293915026 1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / Usa PVC U2 800x2066(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 880x2300(h) - 1 buc	m2			1 791,35 37,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / Usa PVC U3 880x2300(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U4 896x2290(h) - 1 buc	m2			1 791,35 37,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 3	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / Usa PVC U4 896x2290(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
162	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U5 820x2030(h) - 1 buc	m2			1 791,35 37,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 4	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / Usa PVC U5 820x2030(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
163	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC U3 800x2072(h) - 3 buc	m2			1 791,35 37,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	203011293915026 5	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare / Usa PVC U3 800x2072(h)	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,21	39,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,21	7,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,40	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,03	0,02
		1.3.6. Finisari glafuri interioare				
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			125,73 68,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,93
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,91	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,35	48,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	24,46	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,03	0,08
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,04
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,88 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			33,45 25,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	7,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	24,46	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,03	0,00
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,88 1,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,66 25,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	31,47	12,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
169	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			224,34 3,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,17
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	216,66	221,17
170	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m			206,89 4,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,47
	2521106718393	Pervazuri mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,03	0,01
		1.3.7. Lucrari tehnico-sanitare				
171	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m			64,93 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,38	11,60
	252121672016084	Teava din material plastic pentru canalizare / Teava pentru canalizare interioara din PP φ50	m	1,0300	51,45	52,99
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,32	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,25
172	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m			37,17 8,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,38	8,35
	252121671705020	Teava din material plastic Teava din polipropilena PP-R PN10 φ20	m	1,0200	20,41	20,82
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,0800	3,70	0,30
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7100	5,50	3,90
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7800	4,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	21,22	0,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	33,35	0,20
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	5,21	0,06
173	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* φ50	buc			14,01 10,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,38	10,21
	252315672103788	Cot PP 45* φ50	buc	1,0000	3,33	3,33
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,32	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	21,22	0,26

1	2	3	4	5	6	7
174	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc			28,62 14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84
	252315672101527 6	Ramificatie simpla PP 50x50 45*	buc	1,0000	11,66	11,66
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,32	1,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	21,22	0,64
175	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,80 3,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,38	3,80
176	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			7,42 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	46,38	7,42
177	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,32 2,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,38	2,32
178	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			745,53 76,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,50	169,00
179	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			4 134,13 71,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	46,38	71,89
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	3 725,00	3 799,50
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	124,16	126,64
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	72,00	73,44
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,52	31,66
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	50,66	31,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Uscatorie				
		2.1.1. Ventilatie				
180	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			1 117,03 1 005,52
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	46,38	1 005,52
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	17,80	5,61
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	78,21	12,32
	93110245538500	Motor pentru ventilator FARA PRET	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	15,00	3,94
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	0,75	20,48
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	21,30	2,69
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	23,12	4,86
	92912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv FARA PRET	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,50	13,65
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	5,20	0,63
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	452,30	45,23
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	2,50	2,13
		2.1.2. Retele electrice				
181	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			360,90

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				312,60
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,60
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	1,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,30
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	290,00	5,80
182		Cablu din cupru BBГнr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,90
						0,00
	420	Cablu din cupru BBГнr(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,90	10,90
183	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 570,80
						1 103,80
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 800,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,66	44,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	11,00	147,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	11,00	2,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,10	14,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,11	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,25	82,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,21	14,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,25	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	290,00	31,90
184		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,00
						0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,00	5,00
185	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			17 224,00
						12 383,50
	1	Muncitor	h-om	267,0000	46,38	12 383,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	15 500,00	2 325,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	46,66	98,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	33,25	346,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,80	266,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,25	150,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	5,25	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,21	9,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	290,00	449,50
186		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W,	buc			300,00

1	2	3	4	5	6	7
		3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V				0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
187	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 616,00 1 493,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,38	1 493,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	0,00
188	pret furnizor	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			38,00 0,00
	429	Interrupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	38,00	38,00
		2.2. Bucatarie si incaperi auxiliare et. 2				
		2.2.1. Retele electrice				
189	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,20 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,20
190	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (interrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc			2,79 2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
191	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (interrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc			2,78 2,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,78
192	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (interrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc			2,79 2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
193	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			362,00 312,66
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,66
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	1,88
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,32
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,53
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	290,00	6,14
194		Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,90 0,00
	420	Cablu din cupru BBГнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,90	10,90

1	2	3	4	5	6	7
195	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			432,40 364,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	46,38	364,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	2,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	21,00	6,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	11,60
196		Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			19,70 0,00
	422	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	19,70	19,70
197	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 636,83 1 103,83
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 800,00	66,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,66	44,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	11,00	147,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	11,00	2,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,10	14,07
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,77
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,11	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,25	82,97
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,21	14,07
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,25	6,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	290,00	31,90
198		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,00 0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,00	5,00
199	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			17 224,00 12 383,50
	1	Muncitor	h-om	267,0000	46,38	12 383,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	15 500,00	2 325,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	46,66	98,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	33,25	345,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,80	266,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,25	150,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	5,25	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,21	9,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	290,00	449,50

1	2	3	4	5	6	7
200		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			300,00 0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
201	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 641,33 1 493,33
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,38	1 493,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	9,67
202	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			38,00 0,00
	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	38,00	38,00
203	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 682,00 1 521,50
	1	Muncitor	h-om	32,8000	46,38	1 521,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
204	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			45,00 0,00
	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,00
205	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 948,00 1 767,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,38	1 767,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	33,25	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	0,00
206	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			31,00 0,00
	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	31,00	31,00
207		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,50 0,00
	434	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	3,50	3,50
208	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			146,32 72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	46,66	3,27
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	121,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	33,25	1,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	11,00	13,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	88,21	0,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	88,80	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	21 000,00	21,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,30	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,20	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,10	0,19
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	21,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,21	0,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,32	0,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	290,00	0,58
209		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc			33,00
						0,00
	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
210		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc			34,00
						0,00
	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		2.3. Bucatarie si incaperi auxiliare et. 3				
		2.3.1. Retele electrice				
211	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			10,20
						10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	46,38	10,20
212	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator dublu	buc			2,79
						2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
213	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator simplu	buc			2,78
						2,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,78
214	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza	buc			2,79
						2,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	46,38	2,79
215	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			362,00
						312,66
	1	Muncitor	h-om	6,7400	46,38	312,66
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	1,88
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,32
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,69
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,14
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	21,00	3,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	450,00	9,53

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	290,00	6,14
216		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m			10,90
						0,00
	420	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	1,0000	10,90	10,90
217	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			432,40
						364,80
	1	Muncitor	h-om	7,8600	46,38	364,80
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	12 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	88,80	2,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	30,00	9,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	2,11	1,73
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,21	14,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,25	0,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	21,00	6,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	11,60
218		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m			19,70
						0,00
	422	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	1,0000	19,70	19,70
219	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 636,83
						1 103,83
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,38	1 103,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19 800,00	66,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	46,66	44,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	11,00	147,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,50	33,50
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	11,00	2,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,10	14,07
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,21	21,77
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	2,11	3,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,25	82,97
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,21	14,07
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	1,25	6,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	290,00	31,90
220		Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m			5,00
						0,00
	424	Труба гофрированная ПВХ d=20мм	m	1,0000	5,00	5,00
221	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600	100 buc			17 224,00
						12 383,50
	1	Muncitor	h-om	267,0000	46,38	12 383,50
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	15 500,00	2 325,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	46,66	98,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	33,25	345,75
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,80	266,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	1,25	150,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	200,00	10,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	20 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	1,5500	450,00	697,50

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,5000	5,25	470,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,21	9,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	290,00	449,50
222		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc			300,00
						0,00
	427	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	300,00	300,00
223	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 641,33
						1 493,33
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,38	1 493,33
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	9,67
224	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			38,00
						0,00
	429	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	38,00	38,00
225	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 682,00
						1 521,50
	1	Muncitor	h-om	32,8000	46,38	1 521,50
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	22,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	14,50
226	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc			45,00
						0,00
	431	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V	buc	1,0000	45,00	45,00
227	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 948,00
						1 767,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,38	1 767,00
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	3 333,33	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	33,25	50,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,21	123,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	21,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	0,00
228	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc			31,00
						0,00
	433	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V	buc	1,0000	31,00	31,00
229		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc			3,50
						0,00
	434	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	1,0000	3,50	3,50
230	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / Intrerupator automat BA47-29	buc			146,32
						72,35
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	46,66	3,27
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	121,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	33,25	1,63
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	11,00	13,42
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	25,00	0,35
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	88,21	0,53
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	88,80	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	21 000,00	21,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,50	21,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	1,30	1,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	101,00	2,02
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,20	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	32,10	0,19
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	21,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	5,21	0,68
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,32	0,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	290,00	0,58
231		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc			33,00
						0,00
	436	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	33,00	33,00
232		Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc			34,00
						0,00
	437	Intrerupator automat monopolar BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	34,00	34,00
		3. Utilaj				
		3.1. Uscatorie				
233		Ventilator de canal 150 m3/h; D=160 mm	buc			999,00
						0,00
	233	Ventilator de canal 150 m3/h; D=160 mm	buc	1,0000	999,00	999,00

APROBAT:

Intocmit
"Rosivid Construct" SRL

Investitor
I.P. "Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.