

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către IP Compania "Teleradio-Moldova"

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe**

*(se indică obiectul achiziției)*

**prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici**

*(tipul procedurii de achiziție)*

pentru o durată de **șaizeci zile 60 zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 05.05.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 27.02.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat  
BIG DISTRIBUTION SRL .  
(semnătura autorizată)

***\*Notă: Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.***

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

|  |
|--|
| <b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1740132086069</a> |
| <b>Obiectul achiziției:</b> <i>Materiale de construcție</i>                          |

| Denumirea bunurilor/<br>serviciilor  | Denumirea<br>modelului<br>bunului/<br>serviciului | Țara<br>de<br>origine | Produ<br>că<br>torul | Specificarea tehnică deplină<br>solicitată de către autoritatea<br>contractantă   | Specificarea tehnică deplină<br>propusă de către ofertant  | Standar<br>de de<br>referință |
|--------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|--|-------------------------------|
| 1                                    | 2   | 3                     | 4                    | 5   | 6  | 7                             |
| <b>Materiale de construcție</b>      |   |                       |                      |   |  |                               |
| <b>Lotul nr. 1 Vopsele alchidice</b> |   |                       |                      |   |  |                               |
| 1.1. Email alchidic                  | 1.1. Email alchidic                               | <b>UE</b>             | BRILLIANT            | Baza Alchidica<br>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut.<br>Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.<br>Consum normal (g/m2)    80-100<br>Culoare Alb<br>Domeniul de utilizare    Exterior si interior<br>Greutate (Litri)    2,5<br>Temperatura de uscare (°C)    +20<br>Termen de valabilitate (luni)    72<br>Timp de uscare (ore)    2-4<br>Tip    Email<br>Tip de acoperire    Lucioasa | Baza Alchidica<br>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.<br>Consum normal (g/m2)    80-100<br>Culoare Alb<br>Domeniul de utilizare    Exterior si interior<br>Greutate (Litri)    2,5<br>Temperatura de uscare (°C)    +20 |                               |

|                     |                     |           |           |   |   |
|---------------------|---------------------|-----------|-----------|---|---|
|                     |                     |           |           |   | Termen de valabilitate (luni)<br>72<br>Timp de uscare (ore) 2-4<br>Tip Email<br>Tip de acoperire Lucioasa   |
| 1.2. Email alchidic | 1.2. Email alchidic | <b>UE</b> | BRILLIANT | <p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Negru</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p> | <p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2) 80-100</p> <p>Culoare Negru</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p> <p>Temperatura de uscare (°C) +20</p> <p>Termen de valabilitate (luni) 72</p> <p>Timp de uscare (ore) 2-4</p> <p>Tip Email</p> <p>Tip de acoperire Lucioasa</p> |
| 1.3. Email alchidic | 1.3. Email alchidic | <b>UE</b> | BRILLIANT | <p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2): 80-100</p> <p>Culoare Gri Metal</p> <p>Domeniul de utilizare: Exterior si interior</p> <p>Greutate (Litri) 2,5</p>   | <p>Baza Alchidica</p> <p>Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p> <p>Consum normal (g/m2): 80-100</p>   |

|                     |                     |    |           |   |   |  |
|---------------------|---------------------|----|-----------|---|---|--|
|                     |                     |    |           | <p>Temperatura de uscare (°C): +20<br/> Termen de valabilitate (luni): 72<br/> Timp de uscare (ore): 2-4<br/> Tip: Email<br/> Tip de acoperire: Lucioasa</p>  | <p>Culoare Gri Metal<br/> Domeniul de utilizare: Exterior si interior<br/> Greutate (Litri) 2,5<br/> Temperatura de uscare (°C): +20<br/> Termen de valabilitate (luni): 72<br/> Timp de uscare (ore): 2-4<br/> Tip: Email<br/> Tip de acoperire: Lucioasa</p>  |  |
| 1.4. Email alchidic | 1.4. Email alchidic | UE | BRILLIANT | <p>Baza Alchidica<br/> Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.<br/> Consum normat (g/m2) 80-100<br/> Culoare Maro deschis<br/> Domeniul de utilizare Exterior si interior<br/> Greutate (Litri)2,5<br/> Temperatura de uscare (°C) +20<br/> Termen de valabilitate (luni) 72<br/> Timp de uscare (ore) 2-4<br/> Tip Email<br/> Tip de acoperire Lucioasa</p> | <p>Baza Alchidica<br/> Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.<br/> Consum normat (g/m2) 80-100<br/> Culoare Maro deschis<br/> Domeniul de utilizare Exterior si interior<br/> Greutate (Litri)2,5<br/> Temperatura de uscare (°C) +20<br/> Termen de valabilitate (luni) 72<br/> Timp de uscare (ore) 2-4<br/> Tip Email<br/> Tip de acoperire Lucioasa</p> |  |
| 1.5. Email alchidic | 1.5. Email alchidic | UE | BRILLIANT | <p>Baza Alchidica<br/> Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.</p>   | <p>Baza Alchidica<br/> Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru</p>  |  |

|                           |                           |    |               |   |   |  |
|---------------------------|---------------------------|----|---------------|---|---|--|
|                           |                           |    |               | <p>Consum normal (g/m2) 80-100<br/> Culoare Gri Luminos<br/> Domeniul de utilizare Exterior si interior<br/> Greutate (Litri)-2,5<br/> Temperatura de uscare (°C) +20<br/> Termen de valabilitate (luni) 72<br/> Timp de uscare (ore) 2-4<br/> Tip Email<br/> Tip de acoperire Lucioasa</p>   | <p>acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite.<br/> Consum normal (g/m2) 80-100<br/> Culoare Gri Luminos<br/> Domeniul de utilizare Exterior si interior<br/> Greutate (Litri)-2,5<br/> Temperatura de uscare (°C) +20<br/> Termen de valabilitate (luni) 72<br/> Timp de uscare (ore) 2-4<br/> Tip Email<br/> Tip de acoperire Lucioasa</p>   |  |
| 1.6. Vopsea lavabilă      | 1.6. Vopsea lavabilă      | RM | Suprate n SRL | <p>Baza Acrilica<br/> Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2<br/> Culoare Alb (se coloreaza)<br/> Destinatie Pentru suprafete minerale<br/> Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior<br/> Greutate (kg) 14<br/> Temperatura de uscare (°C) +20<br/> Termen de valabilitate (luni) 18<br/> Timp de uscare (ore) 4.<br/> Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică;<br/> Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;</p> | <p>Baza Acrilica<br/> Consum normal 0, 125-0, 17 kg/m2<br/> Culoare Alb (se coloreaza)<br/> Destinatie Pentru suprafete minerale<br/> Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior<br/> Greutate (kg) 14<br/> Temperatura de uscare (°C) +20<br/> Termen de valabilitate (luni) 18<br/> Timp de uscare (ore) 4.<br/> Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică;<br/> Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;</p> |  |
| 1.7. Vopsea pentru fațada | 1.7. Vopsea pentru fațada | RM | HAUS SRL      | <p>Vopsea profesională acril-siloxanică mată profundă pentru fațade.<br/> Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune</p>   | <p>Vopsea profesională acril-siloxanică mată profundă pentru fațade.<br/> Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la</p>  |  |

|   |                           |    |              |  |   |  |
|---|---------------------------|----|--------------|--|---|--|
|   |                           |    |              | de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă.<br>Grad de luciu – mat;<br>Aplicare: rola, pensula, pulverizare<br>Consum specific:<br>suprafețe netede – 70 ml / m2<br>suprafețe rugoase – 200 ml / m2<br>Uscarea stratului (t° +20°C,umiditate 60%) – 3 ore<br>Timpul de uscare completă – 12 ore.Volum 10 kg | intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă.<br>Grad de luciu – mat;<br>Aplicare: rola, pensula, pulverizare<br>Consum specific:<br>suprafețe netede – 70 ml / m2<br>suprafețe rugoase – 200 ml / m2<br>Uscarea stratului (t° +20°C,umiditate 60%) – 3 ore<br>Timpul de uscare completă – 12 ore.Volum 10 kg |  |
| <b>Lotul nr. 2 Dizolvant și coloranți</b>       |                           |    |              |  |   |  |
| 2.1. Dizolvant 649                              | 2.1. Dizolvant 649        | RM | CHETON       | Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare<br>Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză<br>Ingrediente Solvenți organici<br>Termen de valabilitate (luni) 12<br>Tip Dizolvant<br>Volum (L) 0,9   | Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare<br>Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză<br>Ingrediente Solvenți organici<br>Termen de valabilitate (luni) 12<br>Tip Dizolvant<br>Volum (L) 0,9  |  |
| 2.2. Colorant vopsea                            | 2.2. Colorant vopsea      | RM | SUPRATEN SRL | Lavabilă, 250 ml, negru.   | Lavabilă, 100 ml, negru.  |  |
| <b>Lotul nr. 3 Grund</b>                        | <b>Lotul nr. 3 Grund</b>  | RM | SUPRATEN SRL | Baza Acrilica<br>Consum normal 0, 1-0, 15 kg/m2<br>Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante<br>Domeniul de utilizare Exterior si interior<br>Greutate (kg) 10<br>Temperatura de uscare (°C) +20°C<br>Termen de valabilitate (luni) 18<br>Timpul uscării complete (ore) 4  | Baza Acrilica<br>Consum normal 0, 1-0, 15 kg/m2<br>Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante<br>Domeniul de utilizare Exterior si interior<br>Greutate (kg) 10<br>Temperatura de uscare (°C) +20°C<br>Termen de valabilitate (luni) 18<br>Timpul uscării complete (ore) 4   |  |
| <b>Lotul nr. 4 Amestecuri uscate și adezivi</b> |                           |    |              |  |   |  |
| 4.1. Chit pentru interior                       | 4.1. Chit pentru interior | RM | SUPRATEN     | Baza-Ipsos<br>Consum normal  | Baza-Ipsos<br>Consum normal   |  |

|  |  |    |          |   |   |  |
|--|--|----|----------|---|---|--|
|  |  |    |          | Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1 mm),<br>Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m <sup>2</sup><br>CuloareAlb<br>DestinatieUniversal.<br>Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior<br>Greutate(kg)18<br>Termen de valabilitate 6 luni | Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m <sup>2</sup> (la grosimea stratului de 1 mm),<br>Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m <sup>2</sup><br>CuloareAlb<br>DestinatieUniversal.<br>Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior<br>Greutate(kg)18<br>Termen de valabilitate 6 luni |  |
| 4.2. Clei porțelanat                         | 4.2. Clei porțelanat                         | RM | SUPRATEN | Baza Ciment<br>Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata<br>Domeniul de utilizare Exterior si interior<br>Greutate (kg) 25<br>Termen de valabilitate (luni) 12   | Baza Ciment<br>Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata<br>Domeniul de utilizare Exterior si interior<br>Greutate (kg) 25<br>Termen de valabilitate (luni) 12   |  |
| 4.3. Var hidratat                            | 4.3. Var hidratat                            | RM | SUPRATEN | Ambalaj (kg) 2,8<br>Culoare Alb   | Ambalaj (kg) 2,8<br>Culoare Alb   |  |
| <b>Lotul nr. 5 Elemente de fixare</b>        |  |    |          |   |   |  |
| 5.1. Suruburi autoforante pentru acoperis    | 5.1. Suruburi autoforante pentru acoperis    | RM | PROFME T | Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie   | Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie   |  |
| 5.2. Suruburi autoforante pentru acoperis    | 5.2. Suruburi autoforante pentru acoperis    | RM | PROFME T | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 100<br>Diametru diblu (mm) 6mm<br>Diametru surub (mm) 3,9mm<br>Lungime diblu (mm) 40mm<br>Lungime surub (mm) 45mm<br>Material diblu Polipropilena<br>Material surub Otel zincat<br>Tip Diblu cu surub cui  | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 100<br>Diametru diblu (mm) 6mm<br>Diametru surub (mm) 3,9mm<br>Lungime diblu (mm) 40mm<br>Lungime surub (mm) 45mm<br>Material diblu Polipropilena<br>Material surub Otel zincat<br>Tip Diblu cu surub cui  |  |
| 5.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | 5.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn | RM | PROFME T | Ambalaj Cu bucata<br>Cantitate (buc) 1<br>Diametru diblu (mm) 6mm<br>Diametru surub (mm) 3,9mm<br>Lungime diblu (mm) 80mm   | Ambalaj Cu bucata<br>Cantitate (buc) 1<br>Diametru diblu (mm) 6mm<br>Diametru surub (mm) 3,9mm<br>Lungime diblu (mm) 80mm   |  |

|   |   |    |             |  |  |  |
|---|---|----|-------------|--|--|--|
|   |   |    |             | Lungime surub (mm) 85mm<br>Material diblu Polipropilena<br>Material surub Otel zincat<br>Tip Diblu cu surub cui                            | Lungime surub (mm) 85mm<br>Material diblu Polipropilena<br>Material surub Otel zincat<br>Tip Diblu cu surub cui                            |  |
| 5.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn              | 5.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn          | RM | PROFME<br>T | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 50<br>Diametrul (mm) 4,2<br>Lungime (mm) 70<br>Material Otel acoperit cu fosfat<br>Tip Pentru gips-carton | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 50<br>Diametrul (mm) 4,2<br>Lungime (mm) 70<br>Material Otel acoperit cu fosfat<br>Tip Pentru gips-carton |  |
| 5.5. Şurub  | 5.5. Şurub  | RM | PROFME<br>T | Bucăţi în ambalaj<br>1000 buc.<br>Diametru - 3.5 mm<br>Tip material- Oţel fosfatat<br>Lungime-35 mm  | Bucăţi în ambalaj<br>1000 buc.<br>Diametru - 3.5 mm<br>Tip material- Oţel fosfatat<br>Lungime-35 mm  |  |
| 5.6. Diblu cu şurub                                       | 5.6. Diblu cu şurub                                   | RM | PROFME<br>T | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 50<br>Diametrul (mm) 4,2<br>Lungime (mm) 16<br>Material Otel zincat<br>Tip Pentru metal                   | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 50<br>Diametrul (mm) 4,2<br>Lungime (mm) 16<br>Material Otel zincat<br>Tip Pentru metal                   |  |
| 5.7. Diblu cu şurub                                       | 5.7. Diblu cu şurub                                   | RM | PROFME<br>T | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 50<br>Diametrul (mm) 4,2<br>Lungime (mm) 25<br>Material Otel zincat<br>Tip Pentru metal                   | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 50<br>Diametrul (mm) 4,2<br>Lungime (mm) 25<br>Material Otel zincat<br>Tip Pentru metal                   |  |
| 5.8. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm     | 5.8. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn 4.2x70mm | RM | PROFME<br>T | Tip material-----Metal/Polipropilenă<br>Bucăţi în ambalaj-10 buc.<br>Lungime-----60 mm<br>Diametru-----8/3.5 *                             | Tip material-----Metal/Polipropilenă<br>Bucăţi în ambalaj-10 buc.<br>Lungime-----60 mm<br>Diametru-----8/3.5 *                             |  |
| 5.9. Surub gips-carton                                    | 5.9. Surub gips-carton                                | RM | PROFME<br>T | Lungime-32 mm<br>Tip material-Plastic<br>Model-DRIVA<br>Destinaţie-Pentru gips-carton<br>Diametru-15 *<br>Bucăţi în ambalaj-10 buc.        | Lungime-32 mm<br>Tip material-Plastic<br>Model-DRIVA<br>Destinaţie-Pentru gips-carton<br>Diametru-15 *<br>Bucăţi în ambalaj-10 buc.        |  |
| 5.10. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal | 5.10. Suruburi autoforante                            | RM | PROFME<br>T | 5,5/6,3x80mm   | 5,5/6,3x80mm   |  |



|   |   |    |             |  |  |  |
|---|---|----|-------------|--|--|--|
|   | cap plat si saiba pentru metal                            |    |             |  |  |  |
| 5.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal | 5.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal | RM | PROFME<br>T | 5,5/6,3x115mm  | 5,5/6,3x115mm  |  |
| 5.12. Dibli "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc.      | 5.12. Dibli "Fluture" cu șurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc.      | RM | PROFME<br>T | RAL9002_26-24mm p/u panouri sandwich   | RAL9002_26-24mm p/u panouri sandwich   |  |
| 5.13. Dibli DRIVA   | 5.13. Dibli DRIVA   | RM | PROFME<br>T | Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie  | Surub cu cap plat 4.2x13 p/u metal 0.9mm. zincat.100buc-1 cutie  |  |
| 5.14. Șuruburi autoperforante pentru sandwich             | 5.14. Șuruburi autoperforante pentru sandwich             | RM | PROFME<br>T | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 100<br>Diametru diblu (mm) 6mm<br>Diametru surub (mm) 3,9mm<br>Lungime diblu (mm) 40mm<br>Lungime surub (mm) 45mm<br>Material diblu Polipropilena<br>Material surub Otel zincat<br>Tip Dibli cu surub cui   | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 100<br>Diametru diblu (mm) 6mm<br>Diametru surub (mm) 3,9mm<br>Lungime diblu (mm) 40mm<br>Lungime surub (mm) 45mm<br>Material diblu Polipropilena<br>Material surub Otel zincat<br>Tip Dibli cu surub cui   |  |
| 5.15. Șuruburi autoperforante pentru sandwich             | 5.15. Șuruburi autoperforante pentru sandwich             | RM | PROFME<br>T | Ambalaj Cu bucata<br>Cantitate (buc) 1<br>Diametru diblu (mm) 6mm<br>Diametru surub (mm) 3,9mm<br>Lungime diblu (mm) 80mm<br>Lungime surub (mm) 85mm<br>Material diblu Polipropilena<br>Material surub Otel zincat<br>Tip Dibli cu surub cui | Ambalaj Cu bucata<br>Cantitate (buc) 1<br>Diametru diblu (mm) 6mm<br>Diametru surub (mm) 3,9mm<br>Lungime diblu (mm) 80mm<br>Lungime surub (mm) 85mm<br>Material diblu Polipropilena<br>Material surub Otel zincat<br>Tip Dibli cu surub cui |  |
| 5.16. Calote zincate p/u panouri sandwich                 | 5.16. Calote zincate p/u panouri sandwich                 | RM | PROFME<br>T | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 50<br>Diametrul (mm) 4,2<br>Lungime (mm) 70<br>Material Otel acoperit cu fosfat<br>Tip Pentru gips-carton   | Ambalaj Cutie<br>Cantitate (buc) 50<br>Diametrul (mm) 4,2<br>Lungime (mm) 70<br>Material Otel acoperit cu fosfat<br>Tip Pentru gips-carton   |  |
| <b>Lotul nr. 6 Diverse accesorii</b>                      |   |    |             |  |  |  |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
| 6.1. Broasca ingropata cu minere                         | 6.1. Broasca ingropata cu minere                         |  |  | Culoare-Cupru<br>Distanta dintre axe (mm) - 55<br>Iesirea zavoarelor-22<br>Indeprtarea gauri de la cheie: 55<br>Numarul de chei (buc)-5<br>Tip-Broasca ingropata  | Culoare-Cupru<br>Distanta dintre axe (mm) - 55<br>Iesirea zavoarelor-22<br>Indeprtarea gauri de la cheie: 55<br>Numarul de chei (buc)-5<br>Tip-Broasca ingropata  |  |
| 6.2. Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat | 6.2. Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat |  |  | Culoare Bronz<br>Distanta dintre axe (mm) - 50<br>Iesirea zavoarelor 16<br>Indeprtarea gauri de la cheie: 40<br>Numarul de chei (buc) 5<br>Tip Broasca ingropata  | Culoare Bronz<br>Distanta dintre axe (mm) - 50<br>Iesirea zavoarelor 16<br>Indeprtarea gauri de la cheie: 40<br>Numarul de chei (buc) 5<br>Tip Broasca ingropata  |  |
| 6.3. Lacat usa 60mm                                      | 6.3. Lacat usa 60mm                                      |  |  | Dimensiuni (mm)-60<br>Numarul de chei (buc)-4<br>Tip-Suspendat  | Dimensiuni (mm)-60<br>Numarul de chei (buc)-4<br>Tip-Suspendat  |  |
| 6.4. Lacat suspendat impermeabil 50mm                    | 6.4. Lacat suspendat impermeabil 50mm                    |  |  | Dimensiuni (mm)50<br>Numarul de chei (buc)-3<br>Tip Suspendat   | Dimensiuni (mm)50<br>Numarul de chei (buc)-3<br>Tip Suspendat   |  |
| 6.5. Mecanism cilindric EM 60 NI                         | 6.5. Mecanism cilindric EM 60 NI                         |  |  | Dimensiune cilindru (mm) 30/30<br>Numarul de chei (buc) 5<br>Numarul de PIN cod (buc) 7 buc<br>Tip Mecanism cilindric<br>Tip cheie Profilul   | Dimensiune cilindru (mm) 30/30<br>Numarul de chei (buc) 5<br>Numarul de PIN cod (buc) 7 buc<br>Tip Mecanism cilindric<br>Tip cheie Profilul   |  |
| 6.6. Mecanism cilindric                                  | 6.6. Mecanism cilindric                                  |  |  | Dimensiune cilindru (mm) 35/35<br>Numarul de chei (buc) - 5<br>Tip: Mecanism cilindric<br>Tip cheie: Profilul   | Dimensiune cilindru (mm) 35/35<br>Numarul de chei (buc) - 5<br>Tip: Mecanism cilindric<br>Tip cheie: Profilul   |  |
| 6.7. Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm          | 6.7. Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm          |  |  | Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm.<br>Broasca să fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala)<br>latime broasca ingropata – 14mm<br>Dimensiunea placii frontale a broastei ingropate este de 23 mm (latime) x 240 mm | Broasca simpla usa termopan, tamplarie aluminiu, cu bila si zavor, backset (dormas) 20mm.<br>Broasca să fie reversibila, putand fi montata, atat pe usi cu deschidere in partea stanga, cat si in partea dreapta. backset 20mm – distanta din placa frontala (inclusiv grosimea acesteia), pana in centrul axului cilindrului inaltime broasca ingropata – 172.5mm adancime broasca ingropata – 36mm (inclusiv placa frontala)<br>latime broasca ingropata – 14mm |  |

|                                   |                                   |    |             |   |   |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-------------|---|---|--|
|                                   |                                   |    |             | (inaltime). Distanța între șuruburile de prindere -214mm.   | Dimensiunea plăcii frontale a broastei îngropate este de 23 mm (latime) x 240 mm (inaltime). Distanța între șuruburile de prindere -214mm.  |  |
| 6.8. Broască îngropată            | 6.8. Broască îngropată            |    |             | <p>Tip de încuietoare: de tip seif</p> <p>Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit</p> <p>Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm</p> <p>Înălțimea carcasei: 103 mm</p> <p>Lățimea carcasei: 94,5 mm</p> <p>Grosimea carcasei: 20,6 mm</p> <p>Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm</p> <p>Numărul direcții de blocare: 1</p> <p>Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare</p> <p>Culoare: nikel</p> <p>Garanție: 3 ani</p> | <p>Tip de încuietoare: de tip seif</p> <p>Cantitatea bolturilor: 3 bolturi Ø15,8 mm, cu un știft din oțel călit</p> <p>Plăcuță frontală (lungime / lățime / grosime): 193 mm / 30 mm / 2,5 mm</p> <p>Înălțimea carcasei: 103 mm</p> <p>Lățimea carcasei: 94,5 mm</p> <p>Grosimea carcasei: 20,6 mm</p> <p>Dormas (Backset) - distanța de la placa până la mijlocul găurii cheii: 62 mm</p> <p>Numărul direcții de blocare: 1</p> <p>Echipament: 4 chei, șuruburi de fixare</p> <p>Culoare: nikel</p> <p>Garanție: 3 ani</p> |  |
| 6.9. Inchizatoare L-5-45          | 6.9. Inchizatoare L-5-45          |    |             | <p>Îndepărtarea gauri de la patrat-45 mm</p> <p>Stânga / Dreapta- Universal</p> <p>Tip de montare- Placa frontală</p>   | <p>Îndepărtarea gauri de la patrat-45 mm</p> <p>Stânga / Dreapta- Universal</p> <p>Tip de montare- Placa frontală</p>   |  |
| <b>Lotul nr. 7 Disc abraziv</b>   |                                   |    |             |   |   |  |
| 7.1. Disc abraziv polizor de banc | 7.1. Disc abraziv polizor de banc | RM | PROFME<br>T | <p>Se folosește pentru polziare și ascuțire împreună cu un polizor de banc.</p> <p>Grosime disc – 20 mm</p> <p>Diametru disc – 200 mm</p> <p>Diametru de prindere – 16 mm</p> <p>Granulație – P60</p> <p>Domeniu de folosire – metal</p>  | <p>Se folosește pentru polziare și ascuțire împreună cu un polizor de banc.</p> <p>Grosime disc – 20 mm</p> <p>Diametru disc – 200 mm</p> <p>Diametru de prindere – 16 mm</p> <p>Granulație – P60</p> <p>Domeniu de folosire – metal</p>  |  |
| 7.2. Disc abraziv polizor de banc | 7.2. Disc abraziv polizor de banc | RM | PROFME<br>T | <p>Grosime disc – 16 mm</p> <p>Diametru disc – 150 mm</p> <p>Diametru de prindere – 13 mm</p> <p>Granulație – P80</p> <p>Domeniu de folosire – metal</p>  | <p>Grosime disc – 16 mm</p> <p>Diametru disc – 150 mm</p> <p>Diametru de prindere – 13 mm</p> <p>Granulație – P80</p> <p>Domeniu de folosire – metal</p>  |  |
| 7.3. Cutit fragmentat 18mm        | 7.3. Cutit fragmentat 18mm        | RM | PROFME<br>T | <p>Latime (mm) 18</p> <p>Lungime (mm) 173</p> <p>Material Oțel</p> <p>Materialul manerului Plastic</p>  | <p>Latime (mm) 18</p> <p>Lungime (mm) 173</p> <p>Material Oțel</p> <p>Materialul manerului Plastic</p>  |  |

|                                   |                                   |    |             | Tip Cutit   | Tip Cutit   |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----|-------------|---|---|--|
| 7.4. Lame de schimb 18mm          | 7.4. Lame de schimb 18mm          | RM | PROFME<br>T | Grosime (mm) 0,5<br>Latime (mm) 18<br>Lungime (mm) 100<br>Material Otel<br>Set 10<br>Tip Lama   | Grosime (mm) 0,5<br>Latime (mm) 18<br>Lungime (mm) 100<br>Material Otel<br>Set 10<br>Tip Lama   |  |
| 7.5. Disc debitat                 | 7.5. Disc debitat                 | RM | PROFME<br>T | Destinatie Pentru metal<br>Diametrul (mm) 125<br>Diametrul orificiului (mm)22,2<br>Grosime (mm) 1<br>Tip disc Pentru debitare   | Destinatie Pentru metal<br>Diametrul (mm) 125<br>Diametrul orificiului (mm)22,2<br>Grosime (mm) 1<br>Tip disc Pentru debitare   |  |
| 7.6. Disc debitat                 | 7.6. Disc debitat                 | RM | PROFME<br>T | Destinatie Pentru metal<br>Diametrul (mm) 230<br>Grosime (mm) 1,6<br>Tip disc Pentru debitare   | Destinatie Pentru metal<br>Diametrul (mm) 230<br>Grosime (mm) 1,6<br>Tip disc Pentru debitare   |  |
| 7.7. Disc debitat                 | 7.7. Disc debitat                 | RM | PROFME<br>T | Destinatie<br>Diametru alezaj (mm) 22,23<br>Diametrul (mm) 230<br>Grosime (mm) 2<br>Tip Pentru debitare   | Destinatie<br>Diametru alezaj (mm) 22,23<br>Diametrul (mm) 230<br>Grosime (mm) 2<br>Tip Pentru debitare   |  |
| 7.8. Disc slefuire metal          | 7.8. Disc slefuire metal          | RM | PROFME<br>T | Destinatie Pentru metal<br>Diametrul (mm) 125<br>Grosime (mm) 6<br>Tip disc Slefuire  | Destinatie Pentru metal<br>Diametrul (mm) 125<br>Grosime (mm) 6<br>Tip disc Slefuire  |  |
| 7.9. Perie rotunda pentru slefuit | 7.9. Perie rotunda pentru slefuit | RM | PROFME<br>T | D-75MM(D/FIR-0.35MM)  | D-75MM(D/FIR-0.35MM)  |  |
| 7.10. Disc taiere lemn            | 7.10. Disc taiere lemn            | RM | PROFME<br>T | Diametrul 190 mm x 30 mm<br>Grosime 1.65 mm<br>Numar de dinti 24  | Diametrul 190 mm x 30 mm<br>Grosime 1.65 mm<br>Numar de dinti 24  |  |
| 7.11. Disc diamantat turbo        | 7.11. Disc diamantat turbo        | RM | PROFME<br>T | Destinatie Pentru caramida/piatra/beton<br>Diametru alezaj (mm) 22.23<br>Diametrul (mm) 115<br>Latimea lamei (mm) 7.5<br>Tip Pentru debitare<br>Tip disc Diamantat<br>Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000<br>Viteza maxima de lucru (m/s) 80 | Destinatie Pentru caramida/piatra/beton<br>Diametru alezaj (mm) 22.23<br>Diametrul (mm) 115<br>Latimea lamei (mm) 7.5<br>Tip Pentru debitare<br>Tip disc Diamantat<br>Viteza de rotatie admisa (rot/min) 13000<br>Viteza maxima de lucru (m/s) 80 |  |

|  |                               |    |             |  |   |  |
|--|-------------------------------|----|-------------|--|---|--|
| <b>Lotul nr. 8 Materiale de ermetizare</b>         |                               |    |             |  |   |  |
| 8.1. Adeziv montaj polistiren                      | 8.1. Adeziv montaj polistiren | RM | PROFME<br>T | Culoare Alb<br>Destinatie Universal<br>Domeniul de utilizare Exterior si interior<br>Volum (ml) 280  | Culoare Alb<br>Destinatie Universal<br>Domeniul de utilizare Exterior si interior<br>Volum (ml) 280   |  |
| 8.2. Spuma PU Super Foam                           | 8.2. Spuma PU Super Foam      | RM | PROFME<br>T | Baza Poliuretanică<br>Densitate (kg/m3) 12-15<br>Domeniul de utilizare Exterior si interior<br>Mod de aplicare Pistol<br>Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C<br>pina la 35<br>Termen de valabilitate (luni) 18<br>Tip Pentru toate anotimpurile<br>Volum (ml) 870 | Baza Poliuretanică<br>Densitate (kg/m3) 12-15<br>Domeniul de utilizare Exterior si interior<br>Mod de aplicare Pistol<br>Temperatura de aplicare (°C)<br>de la +5 °C pina la 35<br>Termen de valabilitate (luni)<br>18<br>Tip Pentru toate anotimpurile<br>Volum (ml) 870 |  |
| <b>Lotul nr. 9 Linoleum</b>                        |                               |    |             | Grosime (mm) 3.2<br>Grosime strat de uzura (mm) 0.30<br>Latime rulou (m) 3.0<br>Rezistenta culorii Da<br>Rezistenta la umiditate Rezistent   |   |  |
| <b>Lotul nr. 10 Laminat și plintă cu accesorii</b> |                               |    |             |  |   |  |
| 10.1. Parchet laminat                              |                               |    |             | Clasa de abraziune 33<br>Grosime (mm) 8<br>Imitarea materialului Lemn<br>Latime (mm) 192.5<br>Lungime 1200 (mm)<br>Ușor de curățat, Antibacterian . Fără adaos de agenți chimici   |   |  |
| 10.2. Folie pt parchet                             |                               |    |             | Grosime - 3mm PRC  |   |  |
| 10.3 Pelicula de polietilenă (transparentă)        |                               |    |             | Densitate - 80 microni<br>Lățimea - 3 m<br>Lungimea - 100 m<br>Greutate aproximativă - 22 kg   |   |  |
| 10.4. Plinta pentru podea                          |                               |    |             | Inaltime (mm) 60<br>Latime (mm) 25<br>Lungime (mm) 2500<br>Material PVC  |   |  |

|  |  |       |           |   |   |
|--|--|-------|-----------|---|---|
|  |  |       |           | Suprafata Semi-mata<br>Tip Plinta pentru podea.Culoare se va coordona.                              |   |
| 10.5. Colt interior pentru plinta                        |  |       |           | Inaltime (mm) 60<br>Latime (mm) 25  |   |
| 10.6. Colt exterior pentru plinta                        |  |       |           | Inaltime (mm) 60<br>Latime (mm) 25  |   |
| 10.7. Element de imbinare pentru plinta                  |  |       |           | Inaltime (mm) 59<br>Latime (mm) 22<br>Material PVC<br>Suprafata Mata<br>Tip Element de imbinare     |   |
| 10.8. Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm  |  |       |           | Inaltime (mm) 59<br>Latime (mm) 22<br>Material PVC  |   |
| 10.9. Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm |  |       |           | Inaltime (mm) 59<br>Latime (mm) 22<br>Material PVC  |   |
| <b>Lotul nr. 11 Gips-carton și accesorii</b>             |  |       |           |   |   |
| 11.1. Gips-carton rezistent la umezeala                  | 11.1. Gips-carton rezistent la umezeala  | RM    | SUPRAT EN | Grosime (mm) 12,5<br>Latime (mm) 1200<br>Lungime (mm) 2500<br>Tip PGC rezistenta la umezeala        | Grosime (mm) 12,5<br>Latime (mm) 1200<br>Lungime (mm) 2500<br>Tip PGC rezistenta la umezeala        |
| 11.2. Banda de mascare                                   | 11.2. Banda de mascare                   | CHINA | PROFMET   | Culoare Galben<br>Latime (mm) 48<br>Lungime (m) 25<br>Tip Banda de mascare                          | Culoare Galben<br>Latime (mm) 48<br>Lungime (m) 25<br>Tip Banda de mascare                          |
| 11.3. Bandă adezivă                                      | 11.3. Bandă adezivă                      | CHINA | PROFMET   | Lățime-30mm<br>Grosime -3mm<br>Lungime-30m  | Lățime-30mm<br>Grosime -3mm<br>Lungime-30m  |
| 11.4. Banda adezivă                                      | 11.4. Banda adezivă                      | CHINA | PROFMET   | Latime (mm) 48<br>Lungime (m) 25<br>Material Peliculă din polipropilenă<br>Tip: Banda dublu adeziva | Latime (mm) 48<br>Lungime (m) 25<br>Material Peliculă din polipropilenă<br>Tip: Banda dublu adeziva |
| 11.5. Pistol pentru silicon                              | 11.5. Pistol pentru silicon              | CHINA | PROFMET   | Diametrul (mm) 51<br>Lungime (mm) 235   | Diametrul (mm) 51<br>Lungime (mm) 235   |
| 11.6. Pistol pentru spumă poliuretanică,                 | 11.6. Pistol pentru spumă poliuretanică, | CHINA | PROFMET   | Pistol pentru spumă poliuretanică, cu mâner bicomponent.  | Pistol pentru spumă poliuretanică, cu mâner bicomponent.  |

|   |                                       |       |         |   |   |  |
|---|---------------------------------------|-------|---------|---|---|--|
| 11.7. Spaclu carbon   | 11.7. Spaclu carbon                   | CHINA | TOTAL   | Latime (mm) 350   | Latime (mm) 350   |  |
| 11.8. Spaclu  | 11.8. Spaclu                          | CHINA | PROFMET | Latime (mm) 60<br>Material carcasa Otel inoxidabil<br>Material maner Plastic<br>Tip Spacluri  | Latime (mm) 60<br>Material carcasa Otel inoxidabil<br>Material maner Plastic<br>Tip Spacluri  |  |
| 11.9. Spaclu  | 11.9. Spaclu                          | CHINA | CHINA   | Latime (mm) 100<br>Material carcasa Otel inoxidabil<br>Material maner Plastic<br>Tip Spacluri | Latime (mm) 100<br>Material carcasa Otel inoxidabil<br>Material maner Plastic<br>Tip Spacluri |  |
| 11.10. Spaclu carbon  | 11.10. Spaclu carbon                  | CHINA | TOTAL   | Latime (mm) 25  | Latime (mm) 25  |  |
| 11.11. Mixer pentru vopsea si adezivi                         | 11.11. Mixer pentru vopsea si adezivi | CHINA | TOTAL   | Latime (mm) 100<br>Lungime (mm) 600<br>Material Poliamida                                     | Latime (mm) 100<br>Lungime (mm) 600<br>Material Poliamida                                     |  |
| 11.12. Capsator manual  | 11.12. Capsator manual                | CHINA | PROFMET | Dimensiuni capse (mm) 4-14<br>Echipament Capse<br>Material carcasa Metal<br>Tip Mecanic       | Dimensiuni capse (mm) 4-14<br>Echipament Capse<br>Material carcasa Metal<br>Tip Mecanic       |  |
| 11.13. Capse capsator manual                                  | 11.13. Capse capsator manual          | CHINA | PROFMET | Cantitate in cutie (buc) 1000<br>Inaltime (mm) 6<br>Tip Capse                                 | Cantitate in cutie (buc) 1000<br>Inaltime (mm) 6<br>Tip Capse                                 |  |
| 11.14. Capse capsator manual                                  | 11.14. Capse capsator manual          | CHINA | PROFMET | Cantitate in cutie (buc) 1000<br>Inaltime (mm) 8  | Cantitate in cutie (buc) 1000<br>Inaltime (mm) 8  |  |
| <b>Lotul nr. 12 Plăci OSB</b>                                 |                                       |       |         | Grosime (mm) 10<br>Latime (mm) 1250<br>Lungime (mm) 2500                                      |   |  |
| <b>Lotul nr. 13 Panouri termoizolante și accesorii</b>        |                                       |       |         |   |   |  |
| 13.1. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR |                                       |       |         | Lungime-2500mm<br>Lățime-1000mm<br>Grosime-50mm<br>Tip prindere-ascuns<br>RAL9002             |   |  |
| 13.2. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR |                                       |       |         | Lungime-2000mm<br>Lățime-1000mm<br>Grosime-50mm<br>Tip prindere-ascuns<br>RAL9002             |   |  |

|   |  |             |              |  |  |  |
|---|--|-------------|--------------|--|--|--|
| 13.3. Panou termoizolant de acoperiș cu spumă poliuretanică PUR |  |             |              | Lungime-3500mm<br>Lățime-1000mm<br>Grosime-40mm<br>RAL9002   |  |  |
| 13.4. Colțar exterior   |  |             |              | Material-tablă 0,5mm<br>RAL 9002<br>Desfășurata 140mm  |  |  |
| 13.5. Colțar interior(substreășina)                             |  |             |              | Material-tablă 0,5mm<br>RAL 9002<br>Desfășurata 140mm  |  |  |
| 13.6. Colțar vertical   |  |             |              | Material-tablă 0,5mm<br>Lungime -4500mm<br>RAL 9002<br>Desfășurata 260mm   |  |  |
| 13.7. Tub penru aerisire  |  |             |              | alb, plasa antiinsecte, racord diametru 100 mm, 154X154 mm   |  |  |
| 13.8. Tablă cutată  |  |             |              | Latime totala: 1180 mm<br>Latime de lucru: 1145 mm<br>Lungime-3000mm<br>RAL-9006   |  |  |
| <b>Lotul nr. 14 Diverse materiale</b>                           |  |             |              |  |  |  |
| 14.1. Breloc de identitate din plastic pentru chei              | 14.1. Breloc de identitate din plastic pentru chei | CHINA       | CRAFTI       | Dimensiuni-50 x 22 mm cu un câmp pentru inscripții.  | Dimensiuni-50 x 22 mm cu un câmp pentru inscripții.  |  |
| 14.2. Electrozi de sudura                                       | 14.2. Electrozi de sudura                          | TARI DE JOS | SUPERTIT FIN | Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 230buc<br>Diametrul (mm) 2,5<br>Greutate (kg) 4,5<br>Intensitatea curentului de sudare (A) 60-90A<br>Lungime (mm) 350<br>Tip Electrozi de sudura<br>Tip curent Curent continuu, Curent alternativ | Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 230buc<br>Diametrul (mm) 2,5<br>Greutate (kg) 4,5<br>Intensitatea curentului de sudare (A) 60-90A<br>Lungime (mm) 350<br>Tip Electrozi de sudura<br>Tip curent Curent continuu, Curent alternativ |  |
| 14.3. Electrozi de sudura                                       | 14.3. Electrozi de sudura                          | TARI DE JOS | SUPERTIT FIN | Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 141buc<br>Diametrul (mm) 3,2<br>Greutate (kg) 4,5   | Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc) 141buc<br>Diametrul (mm) 3,2<br>Greutate (kg) 4,5   |  |



|                                     |                                     |       |         |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------|--|--|--|
|                                     |                                     |       |         | Intensitatea curentului de sudare (A)<br>110-135A<br>Lungime (mm) 350<br>Tip curent Curent continuu, Curent alternativ       | Intensitatea curentului de sudare (A)<br>110-135A<br>Lungime (mm) 350<br>Tip curent Curent continuu, Curent alternativ |  |
| 14.4. Genunchiere                   | 14.4. Genunchiere                   | China | Profmet | Culoare-Negru<br>Tip material-Cauciuc<br>Model-1297  | Culoare-Negru<br>Tip material-Cauciuc<br>Model-1297  |  |
| 14.5. Suport slefuire               | 14.5. Suport slefuire               | China | Profmet | Mărimi (mm)--160x85<br>Material----Plastic<br>Tip-----Suporturi pentru plasa abraziva  | Mărimi (mm)--160x85<br>Material----Plastic<br>Tip-----Suporturi pentru plasa abraziva                                  |  |
| 14.6. Plasa abrazivă pentru şlifuit | 14.6. Plasa abrazivă pentru şlifuit | China | Profmet | Dimensiuni -280 x 100 mm<br>Dimensiunea granulelor-P150  | Dimensiuni -280 x 100 mm<br>Dimensiunea granulelor-P150  |  |
| <b>Lotul nr. 15 Materiale</b>       |                                     |       |         |  |  |  |
| 15.1. Tencuială ipsos               |                                     |       |         | Baza Ipsos<br>Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior<br>Greutate (kg) 30   |  |  |
| 15.2. Ciment                        |                                     |       |         | Ciment CP 400R sac- 40kg.  |  |  |
| 15.3. Nisip                         |                                     |       |         | 20kg Nisip spălat  |  |  |
| 15.4. Petriş                        |                                     |       |         | 20kg Petriş  |  |  |
| 15.5. Material antiderapant         |                                     |       |         | Utilizare pentru dezapezirea si dezghetarea drumurilor<br>Sezon iarna<br>Material sare+nisip<br>Mod de ambalare sac de 30 kg |  |  |
| <b>Lotul nr. 16</b>                 |                                     |       |         |  |  |  |
| 16.1. Pavaj vibrotornat             |                                     |       |         | Tip- vibrotornat<br>Grosime-3cm<br>Lungime-30cm<br>Lăţime-30 cm<br>Culoare-sur   |  |  |
| 16.2. Bordure vibropresate          |                                     |       |         | Tip- vibrotornat<br>Lungime-100cm<br>Lăţime-8 cm<br>Înălţime-20cm<br>Culoare-sur   |  |  |

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
| <b>Lotul nr. 17 Placaj laminat</b><br><i>(placaj finlandez)</i> |  |  | Grosime-12mm<br>Lungime-2500mm<br>Lățime-1250 mm<br>Material-mesteacăn Rezistent la umiditate ridicată sau umiditate de pe suprafața produsului |  |  |
| <b>Lotul nr. 18 Beton</b>                                       |  |  | B-15.<br>La solicitare cu livrare.  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele Grozavu Ecaterina În calitate de: Administrator

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU, COM BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1

**Anexa nr. 23**  
**la Documentația standard**  
**aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor**

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

|  |
|--|
| <b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1740132086069</a> |
| <b>Obiectul achiziției:</b> <i>Materiale de construcție</i>                          |

| Cod CPV   | Denumirea bunurilor                       | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA   | Suma cu TVA     | Termenul de livrare  | Clasificație bugetară (IBAN) |
|---|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| 1   | 2   | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7               | 8               |  |                              |
|   | <b>Materiale de construcție</b>           |                    |            |                        |                      |                 |                 |  |                              |
| 44110000-4                                      | <b>Lotul nr. 1 Vopsele alchidice</b>      |                    |            |                        |                      |                 |                 | <i>în decurs de 30 zile de la semnarea contractului i.</i> | MD47ML00000000<br>2251206328 |
|   | 1.1. Email alchidic                       | buc                | 30         | 260.83                 | 313.00               | 7825.00         | 9390.00         |  |                              |
|   | 1.2. Email alchidic                       | buc                | 10         | 260.83                 | 313.00               | 2608.33         | 3130.00         |  |                              |
|   | 1.3. Email alchidic                       | buc                | 12         | 260.83                 | 313.00               | 3130.00         | 3756.00         |  |                              |
|   | 1.4. Email alchidic                       | buc                | 20         | 260.83                 | 313.00               | 5216.66         | 6260.00         |  |                              |
|   | 1.5. Email alchidic                       | buc                | 12         | 260.83                 | 313.00               | 3130.00         | 3756.00         |  |                              |
|   | 1.6. Vopsea lavabilă                      | căld.              | 50         | 439.16                 | 527.00               | 29158.33        | 26350.00        |  |                              |
|   | 1.7. Vopsea pentru fațada                 | căld.              | 20         | 470.00                 | 564.00               | 9400.00         | 11280.00        |  |                              |
|   | <b>Total Lotul nr. 1</b>                  |                    |            |                        |                      | <b>53268.33</b> | <b>63922.00</b> |  |                              |
|   | <b>Lotul nr. 2 Dizolvant și coloranți</b> |                    |            |                        |                      |                 |                 |  |                              |
|   | 2.1. Dizolvant 649                        | buc                | 50         | 28.13                  | 33.76                | 1406.66         | 1688.00         |  |                              |
|   | 2.2. Colorant vopsea                      | buc                | 40         | 71.87                  | 86.25                | 2875.00         | 3450.00         |  |                              |
|   | <b>Total Lotul nr. 2</b>                  |                    |            |                        |                      | <b>4281.66</b>  | <b>5138.00</b>  |  |                              |
|   | <b>Lotul nr. 3 Grund</b>                  | căld.              | 12         | 137.50                 | 165.00               | 1650.00         | 1980.00         |  |                              |
| <b>Lotul nr. 4 Amestecuri uscate și adezivi</b> |   |                    |            |                        |                      |                 |                 |  |                              |
| 4.1. Chit pentru interior                       | sac                                       | 8                  | 140.00     | 168.00                 | 1120.00              | 1344.00         |                 |  |                              |
| 44110000-4                                      | 4.2. Clei porțelanat                      | sac                | 25         | 168.33                 | 202.00               | 4208.33         | 5050.00         | <i>în decurs de 30 zile de la</i>                          | MD47ML00000000<br>2251206328 |
|   | 4.3. Var hidratat                         | sac                | 20         | 31.66                  | 38.00                | 633.33          | 760.00          |  |                              |
|   | <b>Total Lotul nr. 4</b>                  |                    |            |                        |                      | <b>5961.66</b>  | <b>7164.00</b>  |  |                              |

|   |     |     |        |        |                |                |                                 |
|---|-----|-----|--------|--------|----------------|----------------|---------------------------------|
| <b>Lotul nr. 5 Elemente de fixare</b>                     |     |     |        |        |                |                | <i>semnarea contractului i.</i> |
| 5.1. Suruburi autoforante pentru acoperis                 | cut | 10  | 10.83  | 13.00  | 108.33         | 130.00         |                                 |
| 5.2. Suruburi autoforante pentru acoperis                 | cut | 10  | 38.33  | 46.00  | 383.33         | 460.00         |                                 |
| 5.3. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn              | cut | 2   | 112.50 | 135.00 | 225.00         | 270.00         |                                 |
| 5.4. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn              | cut | 3   | 17.66  | 21.20  | 53.00          | 63.60          |                                 |
| 5.5. Şurub  | cut | 4   | 98.33  | 118.00 | 393.33         | 472.00         |                                 |
| 5.6. Diblu cu şurup                                       | cut | 6   | 10.00  | 12.00  | 60.00          | 72.00          |                                 |
| 5.7. Diblu cu şurup                                       | buc | 120 | 0.36   | 0.44   | 44.00          | 52.80          |                                 |
| 5.8. Suruburi autofiletante pentru gips-lemn -4.2x70mm    | cut | 10  | 5.68   | 6.82   | 56.83          | 68.20          |                                 |
| 5.9. Surub gips-carton                                    | cut | 2   | 4.43   | 5.32   | 8.86           | 10.64          |                                 |
| 5.10. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal | cut | 10  | 15.33  | 18.40  | 153.33         | 184.00         |                                 |
| 5.11. Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal | cut | 10  | 22.50  | 27.00  | 225.00         | 270.00         |                                 |
| 5.12. Diblu "Fluture" cu şurub 8/3.5 * 60 mm 10 buc.      | cut | 10  | 12.50  | 15.00  | 125.00         | 150.00         |                                 |
| 5.13. Diblu DRIVA   | cut | 10  | 12.83  | 15.40  | 128.33         | 154.00         |                                 |
| 5.14. Şuruburi autoperforante pentru sandwich             | buc | 150 | 1.66   | 2.00   | 250.00         | 300.00         |                                 |
| 5.15. Şuruburi autoperforante pentru sandwich             | buc | 75  | 2.50   | 3.00   | 187.50         | 225.00         |                                 |
| 5.16. Calote zincate p/u panouri sandwich                 | buc | 100 | 5.37   | 6.45   | 537.50         | 645.00         |                                 |
| <b>Total Lotul nr. 5</b>                                  |     |     |        |        | <b>2939.36</b> | <b>3527.24</b> |                                 |
| <b>Lotul nr. 6 Diverse accesorii</b>                      |     |     |        |        |                |                |                                 |
| 6.1. Broasca ingropata cu minere                          | buc | 40  | 212.50 | 255.00 | 8500.00        | 10200.00       |                                 |
| 6.2. Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat  | buc | 30  | 300.00 | 360.00 | 9000.00        | 10800.00       |                                 |
| 6.3. Lacat usa 60mm                                       | buc | 25  | 65.41  | 78.50  | 1635.41        | 1962.50        |                                 |
| 6.4. Lacat suspendat impermeabil 50mm                     | buc | 10  | 51.66  | 62.00  | 516.66         | 620.00         |                                 |
| 6.5. Mecanism cilindric EM 60 NI                          | buc | 50  | 158.33 | 190.00 | 7916.66        | 9500.00        |                                 |

|  |  |                |     |        |        |                 |                 |  |  |
|--|--|----------------|-----|--------|--------|-----------------|-----------------|--|--|
|  | 6.6. Mecanism cilindric                            | buc            | 10  | 168.33 | 202.00 | 1683.33         | 2020.00         |  |  |
|  | 6.7. Broasca usa aluminiu cu bila, backset 20mm    | buc            | 15  | 140.00 | 168.00 | 2100.00         | 2520.00         |  |  |
|  | 6.8. Broască îngropată                             | buc            | 4   | 591.66 | 710.00 | 2366.66         | 2840.00         |  |  |
|  | 6.9. Inchizatoare L-5-45                           | buc            | 10  | 45.16  | 54.20  | 451.66          | 542.00          |  |  |
|  | <b>Total Lotul nr. 6</b>                           |                |     |        |        | <b>34170.41</b> | <b>41004.50</b> |  |  |
|  | <b>Lotul nr. 7 Disc abraziv</b>                    |                |     |        |        |                 |                 |  |  |
|  | 7.1. Disc abraziv polizor de banc                  | buc            | 2   | 93.33  | 112.00 | 186.66          | 224.00          |  |  |
|  | 7.2. Disc abraziv polizor de banc                  | buc            | 2   | 110.00 | 132.00 | 220.00          | 264.00          |  |  |
| 44110000-4                                   | 7.3. Cutit fragmentat 18mm                         | buc            | 10  | 7.50   | 9.00   | 75.00           | 90.00           |  |  |
|  | 7.4. Lame de schimb 18mm                           | Set            | 20  | 10.33  | 12.40  | 206.66          | 248.00          |  |  |
|  | 7.5. Disc debitat                                  | buc            | 80  | 8.10   | 9.73   | 648.66          | 778.40          |  |  |
|  | 7.6. Disc debitat                                  | buc            | 25  | 26.91  | 32.30  | 672.91          | 807.50          |  |  |
|  | 7.7. Disc debitat                                  | buc            | 10  | 15.50  | 18.60  | 155.00          | 186.00          |  |  |
|  | 7.8. Disc slefuire metal                           | buc            | 10  | 24.58  | 29.50  | 245.83          | 295.00          |  |  |
|  | 7.9. Perie rotunda pentru slefuit                  | buc            | 10  | 34.08  | 40.90  | 340.83          | 409.00          |  |  |
|  | 7.10. Disc taiere lemn                             | buc            | 2   | 116.25 | 139.50 | 232.50          | 279.00          |  |  |
|  | 7.11. Disc diamantat turbo                         | buc            | 4   | 34.66  | 41.60  | 138.66          | 166.40          |  |  |
|  | <b>Total Lotul nr. 7</b>                           |                |     |        |        | <b>3122.75</b>  | <b>3747.30</b>  |  |  |
|  | <b>Lotul nr. 8 Materiale de ermetizare</b>         |                |     |        |        |                 |                 |  |  |
|  | 8.1. Adeziv montaj polistiren                      | buc            | 20  | 26.66  | 32.00  | 533.33          | 640.00          |  |  |
|  | 8.2. Spuma PU Super Foam                           | buc            | 20  | 58.33  | 70.00  | 1166.66         | 1400.00         |  |  |
|  | <b>Total Lotul nr. 8</b>                           |                |     |        |        | <b>1700.00</b>  | <b>2040.00</b>  |  |  |
|  | <b>Lotul nr. 9 Linoleum</b>                        | m <sup>2</sup> | 100 |        |        |                 |                 |  |  |
|  | <b>Lotul nr. 10 Laminat și plintă cu accesorii</b> |                |     |        |        |                 |                 |  |  |
|  | 10.1. Parchet laminat                              | M2             | 120 |        |        |                 |                 |  |  |
| 10.2. Folie pt parchet                       | M2   | 120            |     |        |        |                 |                 |  |  |
| 10.3. Pelicula de polietilenă (transparentă) | m.l.   | 100            |     |        |        |                 |                 |  |  |
| 10.4. Plinta pentru podea                    | buc  | 30             |     |        |        |                 |                 |  |  |
| 10.5. Colt interior pentru plinta            | buc  | 30             |     |        |        |                 |                 |  |  |

*în decurs  
de 30 zile  
de la  
semnarea  
contractului  
i.*

MD47ML00000000  
2251206328

|                   |   |     |    |        |        |                |                 |  |  |
|-------------------|---|-----|----|--------|--------|----------------|-----------------|--|--|
|                   | 10.6. Colt exterior pentru plinta                               | buc | 30 |        |        |                |                 |  |  |
|                   | 10.7. Element de imbinare pentru plinta                         | buc | 20 |        |        |                |                 |  |  |
|                   | 10.8. Capat stanga pentru plinta artar de munte 22x59mm         | buc | 20 |        |        |                |                 |  |  |
|                   | 10.9. Capat dreapta pentru plinta artar de munte 22x59mm        | buc | 20 |        |        |                |                 |  |  |
|                   | <b>Total Lotul nr. 10</b>                                       |     |    |        |        |                |                 |  |  |
|                   | <b>Lotul nr. 11 Gips-carton și accesorii</b>                    |     |    |        |        |                |                 |  |  |
|                   | 11.1. Gips-carton rezistent la umezeala                         | buc | 20 | 147.50 | 177.00 | 2950.00        | 3540.00         |  |  |
|                   | 11.2. Banda de mascare  | buc | 30 | 11.50  | 13.80  | 345.00         | 414.00          |  |  |
|                   | 11.3. Bandă adezivă   | buc | 5  | 97.50  | 117.00 | 487.50         | 585.00          |  |  |
|                   | 11.4. Banda adezivă   | buc | 5  | 65.58  | 78.70  | 327.91         | 393.50          |  |  |
|                   | 11.5. Pistol pentru silicon                                     | buc | 4  | 47.91  | 57.50  | 191.66         | 230.00          |  |  |
|                   | 11.6. Pistol pentru spumă poliuretanică,                        | buc | 4  | 100.00 | 120.00 | 400.00         | 480.00          |  |  |
|                   | 11.7. Spaclu carbon   | buc | 15 | 94.16  | 113.00 | 1412.50        | 1695.00         |  |  |
|                   | 11.8. Spaclu  | buc | 4  | 10.83  | 13.00  | 43.33          | 52.00           |  |  |
|                   | 11.9. Spaclu  | buc | 15 | 9.33   | 11.20  | 140.00         | 168.00          |  |  |
|                   | 11.10. Spaclu carbon  | buc | 10 | 70.83  | 85.00  | 708.33         | 850.00          |  |  |
|                   | 11.11. Mixer pentru vopsea si adezivi                           | buc | 4  | 235.00 | 282.00 | 940.00         | 1128.00         |  |  |
|                   | 11.12. Capsator manual  | buc | 2  | 128.33 | 154.00 | 256.66         | 308.00          |  |  |
|                   | 11.13. Capse capsator manual                                    | cut | 5  | 16.66  | 20.00  | 83.33          | 100.00          |  |  |
|                   | 11.14. Capse capsator manual                                    | cut | 5  | 12.75  | 15.30  | 63.75          | 76.50           |  |  |
|                   | <b>Total Lotul nr. 11</b>                                       |     |    |        |        | <b>8350.00</b> | <b>10020.00</b> |  |  |
|                   | <b>Lotul nr. 12 Plăci OSB</b>                                   | buc | 15 |        |        |                |                 |  |  |
|                   | <b>Lotul nr. 13 Panouri termoizolante și accesorii</b>          |     |    |        |        |                |                 |  |  |
|                   | 13.1. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR   | buc | 9  |        |        |                |                 |  |  |
|                   | 13.2. Panou termoizolant de perete cu spumă poliuretanică PUR   | buc | 7  |        |        |                |                 |  |  |
|                   | 13.3. Panou termoizolant de acoperiș cu spumă poliuretanică PUR | buc | 7  |        |        |                |                 |  |  |
| 441<br>100<br>00- | 13.4. Colțar exterior   | m/l | 10 |        |        |                |                 |  |  |
|                   | 13.5. Colțar interior(substreașina)                             | m/l | 20 |        |        |                |                 |  |  |

*în decurs  
de 30 zile  
de la  
semnarea  
contractului  
i.*

MD47ML00000000  
2251206328

*în decurs  
de 30 zile*

MD47ML00000000  
2251206328

|   |                |     |        |        |                  |                  |   |
|---|----------------|-----|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 13.6. Colțar vertical                                 | buc            | 2   |        |        |                  |                  | <i>de la<br/>semnarea<br/>contractului<br/>i.</i> |
| 13.7. Tub penru aerisire                              | buc            | 2   |        |        |                  |                  |   |
| 13.8. Tablă cutată                                    | m <sup>2</sup> | 100 |        |        |                  |                  |   |
| <b>Total Lotul nr. 13</b>                             |                |     |        |        |                  |                  |   |
| <b>Lotul nr. 14 Diverse materiale</b>                 |                |     |        |        |                  |                  |   |
| 14.1. Breloc de identitate din plastic pentru chei    | buc            | 100 | 1.08   | 1.30   | 108.33           | 130.00           |   |
| 14.2. Electrozi de sudura                             | cut            | 5   | 314.16 | 377.00 | 1570.83          | 1885.00          |   |
| 14.3. Electrozi de sudura                             | cut            | 5   | 196.66 | 236.00 | 983.33           | 1180.00          |   |
| 14.4. Genunchiere                                     | set            | 2   | 165.83 | 199.00 | 331.66           | 398.00           |   |
| 14.5. Suport slefuire                                 | buc            | 2   | 67.91  | 81.50  | 135.83           | 163.00           |   |
| 14.6. Plasa abrazivă pentru șlifuit                   | buc            | 20  | 30.83  | 37.00  | 616.66           | 740.00           |   |
| <b>Total Lotul nr. 14</b>                             |                |     |        |        | <b>3746.66</b>   | <b>4496.00</b>   |   |
| <b>Lotul nr. 15 Materiale</b>                         |                |     |        |        |                  |                  |   |
| 15.1. Tencuială ipsos                                 | sac            | 20  |        |        |                  |                  |   |
| 15.2. Ciment  | sac            | 50  |        |        |                  |                  |   |
| 15.3. Nisip   | sac            | 300 |        |        |                  |                  |   |
| 15.4. Petriș  | sac            | 300 |        |        |                  |                  |   |
| 15.5. Material antiderapant                           | sac            | 30  |        |        |                  |                  |   |
| <b>Total Lotul nr. 15</b>                             |                |     |        |        |                  |                  |   |
| <b>Lotul nr. 16</b>                                   |                |     |        |        |                  |                  |   |
| 16.1. Pavaj vibrotornat                               | m <sup>2</sup> | 50  |        |        |                  |                  |   |
| 16.2. Bordure vibropresate                            | buc            | 10  |        |        |                  |                  |   |
| <b>Total Lotul nr. 16</b>                             |                |     |        |        |                  |                  |   |
| <b>Lotul nr. 17 Placaj laminat (placaj finlandez)</b> | buc            | 7   |        |        |                  |                  |   |
| <b>Lotul nr. 18 Beton</b>                             | m <sup>3</sup> | 5   |        |        |                  |                  |   |
| <b>TOTAL</b>  |                |     |        |        | <b>119199.20</b> | <b>143039.04</b> |   |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele Grozavu Ecaterina În calitate de: Administrator

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU, COM BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1