





ОБН01 Фотон

Применение

Светильники **ОБН01 Фотон** предназначены для обеззараживания воздуха в административных, общественных, производственных помещениях и других местах массового пребывания людей.

Тип источника света


Лампы бактерицидные ртутные низкого давления.

Установка

Крепление на несущую поверхность.

Материал

Защитный экран, корпус: сталь, окрашенная белой порошковой краской.



Наименование	Код заказа	ПРА	Мощность, Вт	Размеры, LxBxH/A, мм	Масса, кг
ОБН01-30-001 Фотон	0290130001	ЭмПРА	1x30	940x50x115/600	1,8
ОБН01-30-002 Фотон	0290130002	ЭмПРА	1x30	940x50x115/600	1,8
ОБН01-30-011 Фотон	0290130011	ЭПРА	1x30	940x50x115/600	1,5
ОБН01-30-012 Фотон	0290130012	ЭПРА	1x30	940x50x115/600	1,5
ОБН01-2х30-003 Фотон	0290230003	ЭмПРА	2x30	940x50x150/600	2,2
ОБН01-2х30-013 Фотон	0290230013	ЭПРА	2x30	940x50x150/600	1,8

Модификация

Вторая цифра: 0 - ЭмПРА, 1 - ЭПРА;

Третья цифра: 1- открытого типа, 2 - с защитным экраном, 3 - комбинированный.

Типы ламп

30 Вт - ДБ30М (НИИИС, Россия, Capaнск), HNS30W OFR (Osram), TUV30W (Philips).

Лучистый поток 10 Вт (λ=253,7 нм).

