


Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1646300121120](#)

Denumirea procedurii de achiziție

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Mod. Art.	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul I						
39000000-2	Pat cu saltea	buc	Rusia	Rusia	<p>Lungimea pat minimum 2000 cm maximum 2140 cm</p> <p>Lățimea pat minimum 900 cm maximum 965 cm</p> <p>Înălțimea pat minimum 50 cm maximum 400 cm</p> <p>Înălțimea pat tot cu spetează aproxim 830 cm</p> <p>Culoarea - crem Mărimea saltelii după dimensiunile patului Înălțimea saltelei 20 cm</p>	<p>Lungimea pat 2040 mm</p> <p>Lățimea pat 940 mm</p> <p>Înălțimea pat 420 mm</p> <p>Înălțimea pat tot cu spetează 850 cm</p> <p>Culoarea – ancor Mărimea saltelei după dimensiunile patului 900*2000*200 mm</p> 	

39143112-4	<p>Lotul II</p> <p>Saltea</p>	Buc	Moldova	Moldova	<p>Dimensiuni 1900x800x200</p>	<p>Dimensiuni 1900x800x200</p> <p>Este confecționată dintr-o plasă de arcuri bitronice, de tip BONELL, cu 5 inele din sârmă de oțel din carbon, cu grosimea de 2,2 mm, tratate termic la curenți de înaltă frecvență, ceea ce conferă o rezistență îndelungată a elasticității sârmei.</p> <p>Fiecare rând de arcuri este legat de următorul printr-o sârma elicoidală, de o grosimea de 1,4 mm, ceea ce conferă rezistență la mișcări a saltelei. Rigidizarea perimetrală a saltelei, cu spumă poliuretanică de înaltă densitate SISTEM BOX, nu permite acesteia deformarea sau lasarea în timp.</p> <p>Peste plasa de arcuri (miezul elastic), este pus un strat de suport textil pe ambele fețe, pâslă thermofelt – 1100 gr/m2, apoi un strat de spumă poliuretanică cu densitatea de 21 kg/ m3, cu o grosime de 1 cm, lipită cu adeziv special, ecologic, conform standartelor europene.</p> <p>Materialul exterior este compus din 3 straturi, matlasat complet din Jacquard, împreună cu un strat de vatelină de 200 gr/m2 și TNT 15 gr/m2.</p> <p>Cantul saltelei este deasemenea întărit de jur împrejur cu bandă decorativă, la fiecare muchie a saltelei, prin coasere dubla la</p>	

							capete	
--	--	--	--	--	--	--	--------	--

Nume: Panas Anatolie

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL "A.G.Mobgrup",

Adresa: MD-3001, str. V. Stroiescu, 88, ap.(of.)1, mun. Soroca, RM

Semnat