

**Lucrari de reparatie capitala a  
acoperisurilor imobilelor cu nr.  
cad. 3157108126.01 (Bloc  
Administrativ) din mun.  
Chisinau, comuna Ciorescu,  
satul Goian**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 1 209 516,42 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Bloc administrativ. Demolari</b>						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	672,70	51,45 50,25	34 610,45 33 803,25
2	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	597,00	82,20 76,50	49 073,40 45 670,50
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	1,60	31,88 31,88	51,00 51,00
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3	4,00	297,85 296,25	1 191,40 1 185,00
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2	6,00	54,40 54,00	326,40 324,00
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri	t	27,50	83,26 83,26	2 289,75 2 289,75
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	27,50	100,69 0,00	2 769,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Bloc administrativ.</b>				<b>90 311,40</b>
		<b>Demolari</b>				<b>83 323,50</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Bloc administrativ. Acoperis</b>				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)	m2	597,00	38,97 18,75	23 265,09 11 193,75
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Polistiren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros. 150mm)	m2	597,00	271,42 9,00	162 036,02 5 373,00
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300$ kg/m3)	m3	88,00	975,00 337,50	85 800,00 29 700,00
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100*100)	kg	1 182,06	17,50 2,25	20 685,84 2 659,50
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	597,00	101,34 52,50	60 498,20 31 342,50
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga 2 cm	m2	597,00	68,13 36,00	40 674,98 21 492,00
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)	m2	678,90	41,95 3,00	28 477,37 2 037,00

1	2	3	4	5	6	7
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	678,90	132,37 36,00	89 864,17 24 440,25
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	678,90	135,96 36,00	92 300,05 24 440,25
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc	15,00	48,73 33,75	730,95 506,25
18	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,00	256,94 0,00	3 854,10 0,00
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m	92,00	243,37 22,50	22 389,58 2 070,00
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m	126,00	261,53 26,25	32 952,71 3 307,50
		<b>Total Bloc administrativ. Acoperis Inklusiv salariu</b>				<b>663 529,06 158 562,00</b>
		<b>3. Bloc administrativ. Parapet</b>				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht	m2	18,30	7,46 2,25	136,49 41,25
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	21,96	19,49 2,25	427,91 49,50
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,30	164,95 127,50	3 018,56 2 333,25
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)	m2	34,00	278,95 128,85	9 484,22 4 380,75
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	26,10	41,94 2,99	1 094,53 78,00

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)				
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2	26,10	132,39 36,01	3 455,27 939,75
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2	26,10	135,97 36,01	3 548,93 939,75
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2	21,10	672,97 75,04	14 199,60 1 583,25
29	Pret de piata	Fisie metalica 40*2mm	m	54,40	17,29 0,00	940,58 0,00
		<b>Total Bloc administrativ. Parapet Inklusiv salariu</b>				<b>36 306,09 10 345,50</b>
		<b>4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis</b>				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	14,00	7,44 2,25	104,22 31,50
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	16,80	19,54 2,23	328,28 37,50
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,00	164,92 127,50	2 308,85 1 785,00
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	14,00	278,94 128,84	3 905,16 1 803,75

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)				
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	14,00	25,71 9,00	359,92 126,00
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	14,00	176,20 91,50	2 466,76 1 281,00
36	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0.6m3)	m2	6,00	645,42 22,12	3 872,55 132,75
37	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,60	1 024,00 153,75	614,40 92,25
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,60	81,55 28,75	48,93 17,25
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2	6,00	511,22 116,25	3 067,34 697,50
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolanta, asigurand etansietatea la aer si apa	buc	1,00	22 076,40 450,00	22 076,40 450,00
41	CK12A	Usi metalica de exterior - antifoc, se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stanga, dimensiuni de 1000*1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatie termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si	m2	1,60	3 242,19 329,53	5 187,50 527,25

1	2	3	4	5	6	7
		accesorii aferente) - 1 buc.				
		<b>Total Bloc administrativ. Iesire pe acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>44 340,31 6 981,75</b>
		<b>5. Bloc administrativ. Canale de ventilare</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,00	3 108,52 405,00	12 434,08 1 620,00
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2	27,00	7,44 2,25	200,99 60,75
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg	32,40	19,56 2,25	633,73 72,75
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,00	164,93 127,50	4 453,10 3 442,50
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)	m2	27,00	278,97 128,86	7 532,07 3 479,25
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,00	25,72 9,00	694,34 243,00
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2	27,00	176,20 91,50	4 757,38 2 470,50
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru	m2	6,70	573,00 75,11	3 839,12 503,25

1	2	3	4	5	6	7
		canale de ventilare)				
		<b>Total Bloc administrativ. Canale de ventilare Inklusiv salariu</b>				<b>34 544,81 11 892,00</b>

		Прямые затраты	lei	869 031,67
		Asigurari sociale	24,00 %	65 065,14
		Cheltuieli de transport	2,00 %	11 428,84
		Total	100,00 +	945 525,65
		Cheltuieli de regie	4,00 %	37 821,03
		Beneficiu de deviz	2,50 %	24 583,67
		Total	100,00 +	1 007 930,35
		TVA	20,00 %	201 586,07
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>1 209 516,42 271 104,75</b>

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Penitenciarul nr.10 Goian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
acoperisurilor imobilelor cu nr.  
cad. 3157108126.01 (Bloc  
Administrativ) din mun.  
Chisinau, comuna Ciorescu,  
satul Goian**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 1 209 516,42 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	102,74	75,00	7 705,50
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,02	75,00	3 751,50
3.	7123010010200	Betonist	h-om	338,80	75,00	25 410,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,33	75,00	2 349,75
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,43	75,00	32,25
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,35	75,00	101,25
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	597,00	75,00	44 775,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,74	75,00	56 155,50
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,78	75,00	133,50
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,92	75,00	369,00
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	608,94	75,00	45 670,50
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,30	75,00	22,50
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	437,90	75,00	32 842,50
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,66	75,00	424,50
15.	7422010060100	Timplar	h-om	0,34	75,00	25,50
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,53	75,00	2 289,75
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	626,12	75,00	46 959,00
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,69	75,00	1 701,75
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,14	75,00	385,50
		<b>Total manopera</b>				<b>271 104,75</b>

### Materiale:

1.	02663102100000	Polistirenciment (γ=300 kg/m3)	m3	90,20	480,00	43 296,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	390,00	3,90
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,57	390,00	16 992,30
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,94	5,00	59,70
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,60	6 200,00	3 720,00
6.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	6 200,00	0,00
7.	2010237318750	Distantieri	buc	375,97	1,20	451,16
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	555,21	1,00	555,21
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,28	1 000,00	280,00
10.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	423,00	13,20	5 583,60

11.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	835,80	25,96	21 697,37
12.	2413217300010	Cleme	buc	63,00	43,75	2 756,25
13.	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1 057,50	25,96	27 452,70
14.	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	8,90	32,96	293,35
15.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	5,88	87,50	514,50
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,12	95,60	107,07
17.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	17,02	39,66	675,01
18.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	5,25	42,80	224,70
19.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,90	82,60	74,34
20.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	300,00	4,23	1 269,00
21.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	300,00	4,23	1 269,00
22.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,81	17,50	31,68
23.	25213026022902	Polistiren extrudat dens. 30-35kg/m2, gros. 150mm	m2	602,97	221,00	133 256,37
24.	252130260332907	Polistiren extrudat 50mm	m2	80,25	87,16	6 994,59
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	82,50	9,60	792,00
26.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 576,00	5,28	8 321,28
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,02	2,40	7,25
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 520,09	2,40	32 448,22
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	167,16	4,80	802,37
30.	265310210208311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	94,30	36,80	3 470,24
31.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,96	1 680,00	1 612,80
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	34,26	0,00	0,00
33.	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,40	42,92	789,73
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,80	5,00	4,00
35.	2682132600465	Bariera de vapori	m2	686,55	17,20	11 808,66
36.	26821326200470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	810,75	77,92	63 173,64
37.	268213262020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	810,75	81,04	65 703,18
38.	2710403642000	Tabla profilata	m2	6,90	280,00	1 932,00
39.	2710403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0.5 mm	kg	37,19	86,50	3 216,93
40.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	3,60	86,50	311,40
41.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	132,30	96,99	12 831,78
42.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	96,60	67,88	6 557,21
43.	27104203642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	117,11	104,54	12 242,68
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,26	13,60	85,15
45.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	66,37	2,93	194,46
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,53	19,00	238,07
47.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,60	2 820,00	4 512,00
48.	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis executat din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant	buc	1,00	21 572,00	21 572,00
49.	28731220204100	Plase sudate d4 VR-1, 100*100	kg	1 193,88	14,16	16 905,34
50.	28731220204100	Plase sudate d3 VR-1, 100*100	kg	71,87	16,20	1 164,29
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,72	22,50	16,20
52.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,83	35,00	29,05
53.	2873147300863	Agrafe	kg	6,96	65,80	457,96
54.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,22	45,00	9,90
55.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	31,50	54,60	1 719,90
56.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	30,00	1,15	34,50
57.	2874115837745	Suruburi	buc	920,00	0,85	782,00
58.	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,00	1,80	54,00
59.	2874125886734	Nituri POP	buc	30,00	0,50	15,00

60.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	450,00	1,45	652,50
61.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	40,70	78,83	3 208,38
62.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,40	240,83	4 431,27
63.	2875274000502	Cot burlan	buc	63,00	61,10	3 849,30
64.	2875274000503	Cot de capat	buc	31,50	61,10	1 924,65
65.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	31,50	128,33	4 042,39
66.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,40	98,33	1 809,27
67.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	128,80	40,28	5 188,06
68.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 164,00	0,02	143,28
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,45	0,00	0,00
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,44	0,00	0,00
71.	4100126202818	Apa	m3	0,65	0,00	0,00
72.	5263566523	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	15,00	256,94	3 854,10
73.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,02	5,00	25,10
74.	845235296352	Fisie metalica 40*2mm	m	54,40	17,29	940,58
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>571 441,87</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03	600,00	18,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	141,00	20,00	2 820,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,20	20,00	44,00
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,29	20,00	825,80
5.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	167,16	20,00	3 343,20
6.	2922140007000	Macara	h-ut	24,35	550,00	13 392,50
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,72	15,00	25,80
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92,28	20,00	1 845,60
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,35	13,00	17,55
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,02	20,00	0,40
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	35,20	20,00	704,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,22	55,00	617,10
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,97	10,00	59,70
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,24	10,00	2,40
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00	390,00	0,00
16.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	7,10	390,00	2 769,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>26 485,05</b>

Прямые затраты	lei	869 031,67
Asigurari sociale	24,00 %	65 065,14
Cheltuieli de transport	2,00 %	11 428,84
Total	100,00 +	945 525,65
Cheltuieli de regie	4,00 %	37 821,03
Beneficiu de deviz	2,50 %	24 583,67
Total	100,00 +	1 007 930,35
TVA	20,00 %	201 586,07

**Total deviz:**

**1 209 516,  
42**

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Penitenciarul nr.10 Goian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari de reparatie capitala a acoperisurilor imobilelor cu nr. cad. 3157108126.01 (Bloc Administrativ) din mun. Chisinau, comuna Ciorescu, satul Goian**

**Investitor Penitenciarul nr.10 Goian**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Bloc administrativ. Demolari</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			51,45 ----- 50,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	75,00	35,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			82,20 ----- 76,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2			31,88 ----- 31,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,94
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3			297,85 ----- 296,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	75,00	262,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezie pe structura din lemn	m2			54,40 ----- 54,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	75,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	75,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
6	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri	t			83,26 ----- 83,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	75,00	83,26
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			100,69 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,2580	390,00	100,69
		<b>2. Bloc administrativ. Acoperis</b>				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori)	m2			38,97 ----- 18,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2682132600465	Bariera de vapori	m2	1,1500	17,20	19,78

1	2	3	4	5	6	7
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinera, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Polistiren extrudat, dens. 30-35kg/m2, gros. 150mm)	m2			271,42 9,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	75,00	9,00
	25213026022902	Polistiren extrudat dens. 30-35kg/m2, gros. 150mm	m2	1,0100	221,00	223,21
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	4,80	1,34
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	25,96	36,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	1 000,00	0,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	1,00	0,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	10,00	0,10
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistirenciment $\gamma=300$ kg/m3)	m3			975,00 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	75,00	288,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	75,00	48,75
	02663102100000	Polistirenciment ( $\gamma=300$ kg/m3)	m3	1,0250	480,00	492,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	550,00	137,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d4 VR-1, 100*100)	kg			17,50 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	28731220204100	Plase sudate d4 VR-1, 100*100	kg	1,0100	14,16	14,30
	27106021000000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,34 52,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,40	31,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	390,00	16,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200-T, se adauga 2 cm	m2			68,13 36,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	6,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,40	20,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	390,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
14	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)	m2			41,95 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	3,00
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	25,96	38,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			132,37 ----- 36,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	26821326200470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	77,92	89,61
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,20	3,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
16	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			135,96 ----- 36,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	268213262020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	81,04	93,20
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,20	3,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
17	CE24J	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat)	buc			48,73 ----- 33,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,3500	42,80	14,98
18	Pret de piata	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc			256,94 ----- 0,00
	5263566523	Aerator pentru acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	1,0000	256,94	256,94
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150mm	m			243,37 ----- 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	67,88	71,27
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,28	56,39
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,92	8,58
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	78,83	7,88
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	98,33	19,67
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	240,83	48,17
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,85	8,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100mm	m			261,53 ----- 26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	96,99	101,84
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	61,10	30,55
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	128,33	32,08
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	43,75	21,88
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	54,60	13,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	61,10	15,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	78,83	19,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>3. Bloc administrativ. Parapet</b>				
21	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputh	m2			7,46 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	32,96	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg			19,49 ----- 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	287312220204100	Plase sudate d3 VR-1, 100*100	kg	1,0100	16,20	16,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,25
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			164,95 ----- 127,50

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,45
24	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)	m2			278,95 ----- 128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,23	16,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,23	16,92
	252130260332907	Polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	87,16	93,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	2,93	2,59
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,45	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	13,00	0,23
25	IzF01B adaptat	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastic bituminos intr-un strat (norma de consum 1.5kg/m2)	m2			41,94 ----- 2,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	75,00	2,99
	2413317346000	Mastic bituminos	kg	1,5000	25,96	38,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	20,00	0,01
26	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" sau analog, (strat inferior)	m2			132,39 ----- 36,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,51
	26821326200470	Membrane bituminoase Tehnoelast EPP	m2	1,1500	77,92	89,62
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,20	3,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
27	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" sau analog, (strat de uzura)	m2			135,97 ----- 36,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	75,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,51
	268213262020470	Membrane bituminoase Tehnoelast EKP	m2	1,1500	81,04	93,21
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,20	3,96
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
28	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica)	m2			672,97 ----- 75,04
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	75,00	71,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,77
	27104203642299	Glaf (lacrimar) din tabla zincata cu acoperire polimerica	kg	5,5500	104,54	580,22
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,05
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	65,80	16,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
29	Pret de piata	Fisie metalica 40*2mm	m			17,29 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	845235296352	Fisie metalica 40*2mm	m	1,0000	17,29	17,29
		<b>4. Bloc administrativ. Iesire pe acoperis</b>				
30	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			7,44 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	32,96	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg			19,54 ----- 2,23
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,36
	287312220204100	Plase sudate d3 VR-1, 100*100	kg	1,0100	16,20	16,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,33
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			164,92 ----- 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,43
33	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)	m2			278,94 ----- 128,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,34
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,23	16,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,23	16,92
	252130260332907	Polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	87,16	93,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,8850	2,93	2,59
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,45	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	13,00	0,23
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,71 ----- 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	39,66	16,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			176,20 ----- 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	265310210208311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	36,80	84,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
36	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=0.6m3)	m2			645,42 ----- 22,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1000	6 200,00	620,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
37	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcasa,	m3			1 024,00

1	2	3	4	5	6	7
		estacade.				153,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	87,50	857,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,40	12,08
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	600,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,67
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	390,00	0,00
38	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			81,55
						28,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	75,00	28,75
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	17,50	52,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	390,00	0,00
39	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			511,22
						116,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	75,00	108,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla profilata	m2	1,1500	280,00	322,00
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	86,50	51,90
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,50
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,15	5,75
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	82,60	12,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,43
40	CE24F aplicat	Trapa de acces pe acoperis, montat la acoperisuri, executata din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolanta, asigurind etansietatea la aer si apa	buc			22 076,40
						450,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,0000	75,00	450,00
	2812106308636	Trapa de acces pe acoperis executat din profile PVC cu umplutura din panou tip sandwich termoizolant	buc	1,0000	21 572,00	21 572,00
	2874115893350	Bolturi implantate si cartuse	buc	30,0000	1,80	54,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
41	CK12A	Usi metalice de exterior - antifoc, se va prevedea usa metalica de exterior, cu un canat, deschidere pe stanga, dimensiuni de 1000*1600 mm (h). Usa va fi executata din tabla de otel cu izolatia termica interioara, avind grad de rezistenta la foc minim EI30, conform normativelor in vigoare. Element complet echipat (toc metalic, garnituri de etansare, balamale, sistem de inchidere si accesorii aferente) - 1 buc.	m2			3 242,19
						329,53
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	75,00	265,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	75,00	14,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	75,00	20,16
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 820,00	2 820,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	45,00	6,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,40	3,36
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	390,00	2,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	95,60	66,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	11,25
		<b>5. Bloc administrativ. Canale de ventilare</b>				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 108,52
						405,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	75,00	336,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	75,00	69,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,28	2 080,32
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 680,00	403,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 200,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	550,00	220,00
43	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput	m2			7,44 ----- 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	32,96	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata d3 VR-1, 100*100)	kg			19,56 ----- 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	287312220204100	Plase sudate d3 VR-1, 100*100	kg	1,0100	16,20	16,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,60	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	550,00	0,34
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			164,93 ----- 127,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	75,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,40	25,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,45
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (polistiren extrudat 50mm)	m2			278,97 ----- 128,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,23	16,92
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,23	16,92
	252130260332907	Polistiren extrudat 50mm	m2	1,0700	87,16	93,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,56
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,8850	2,93	2,59
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,45	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	13,00	0,24
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			25,72 ----- 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	39,66	16,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. la pereti (Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade)	m2			176,20 ----- 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	265310210208311	Tencuiala siliconica, structurabila hidrofoba pentru fatade	kg	2,3000	36,80	84,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
49	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata pentru canale de ventilare)	m2			573,00 ----- 75,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	75,00	71,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,81
	2710403642299	Tabla zincata pentru canale de ventilare gros. 0.5	kg	5,5500	86,50	480,14

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,04
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	65,80	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,21

**APROBAT:**

**Intocmit**

**SC "ELINATCONS" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Penitenciarul nr.10 Goian**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.