



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / CERTIFICATE OF QUALITY

Закazчик/Customer:

Общество с ограниченной
ответственностью «Металлика-
Зув» 2028, Республика Молдова,
г. Кишинев, ул. Г. Асаки, 62
ОКТО: 38730480

Дата/ Date

20-3-13444/2
14.07.2020

Заводской заказ № / Production order №

20-005073

Контракт №/ Contract №

BE6546CB

№ транспортного средства/ № vehicle

Описание продукта/
Product description
Трубы стальные водогазопроводные/ Electric
steel pipes for water and gas supply system


ГОСТ 3262-75

Размер изделия/ Product dimension			Сталь/ Steel grade	№ HEAT №	НД на металлопродукт/ Standard of metal	№ партии LOT №	№ пакета № packs	Кор-бо Kor-bo	Об- ов, шт Q- ты of pipes, s, pcs	Общая длина, м Total length, m	Теор. ве- Teor. m сотеор. ве- Gross, t сотеор. ве- Net, t	Теор. Beo. Theor. weight
Диаметр, мм Diameter, mm	Толщина, мм Thickness, mm	Длина, мм Length, mm										
ДУ 40	3,50	6000	Znc	TV Y 27.1-23365425-621.2007	0607201702	0607201702-4	1	1	648	2,536	2,530	
ДУ 40	3,50	6000	Znc	TV Y 27.1-23365425-621.2007	0607201702	0607201702-5	1	1	648	2,536	2,530	
Итого/sub total:							2	2	1296	5,072	5,060	
ВСЕГО /TOTAL:							2	2	1296	5,072	5,060	



UA-TR.021

Лист/ Sheet 1 Листов/Sheets 1



Механические свойства / Mechanical properties:

ГОСТ 3262-75

№ партии / LOT		Производитель Metal Manufacturer		Испытание на растяжение / T ensile test		Испытание на сгибание / Flattening test	Испытание на загиб / Bending test	Испытательное давление / Test pressure	Время выдержки / Duration	Гарантируемое давление / Guaranteed pressure	Непарушаю щий контроль / NDT inspection
0607201702		ЛАО		Предел прочности / Tensile strength	Предел текучести / Yield strength						
				кгс/мм ² / kgf/mm ²	кгс/мм ² / kgf/mm ²	-	-	-	-	25	удовлетв.

Дополнительная информация/Supplementary information :

Допуск по длине / Tolerance in length -0/+50 мм

Z01 Качество труб, указанных в настоящем документе, соответствует условиям контракта и требованиям НД / Quality of pipes indicated in this certificate meets contract provisions and regulatory documents. Результаты испытаний, подтверждающие предприятие ЛАО "Интерпайп НМТЗ", отвечают требованиям описания изделия / These results certified by "INTERPIPE NMP" and comply with the requirements of the product description.
Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено / Modification of this certificate or its use for other purposes is prohibited. При перепечатке по вопросам качества качества ссылаясь на номер сертификата / Certificate number shall be referred to while corresponding on quality issues. Ксерокопии и сертификаты с исправлениями не действительны / Certificates where any corrections have been made or photocopies of certificates are considered to be invalid.



ФИО сертифицирующего
Соловьева Инна Юрьевна
Name of a person issuing this certificate
Sologeva I.

49621



Заказчик/Сustomer: Общество с ограниченной ответственностью «Металлика»
Зуев» 2028, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Г. Асаки, 62
ОКТО: 38730480
Дата/ Date: 14.07.2020
Заводской заказ № / Production order №: 20-005073
Контракт №/ Contract №: BE6546CB
№ транспортного средства/ № vehicle: BE6546CB

Описание продукта/ Product description	Трубы стальные электросварные прямшовные/ Electric welded steel pipes	ГОСТ 10705-80 гп.В/ ГОСТ 10704-91
---	--	-----------------------------------

Размер изделия/ Product dimension	Марка steel grade	№ HEAT №	НД на металлопродукт/ Standard of metal	№ партии LOT №	№ пакета № packs	Кор- bo naker wt Q- тыр, pcs	Кор-во труб, pcs	Общая длина, м Total length, m	Теоретическая масса Teor. m weight	Брутто- масса Gross, t weight	Брутто- масса Net, t weight	Теоретическая масса, t
Диаметр, мм Diameter, mm	Толщина, мм Thickness, mm	Длина, мм Length, mm										
108	3.00	12000	Znc	TV V 27.1-23365425-621.2007	1307201803	1307201803-1	1	228	1,669	1,665		
108	3.00	12000	Znc	TV V 27.1-23365425-621.2007	1307201803	1307201803-3	1	228	1,669	1,665		
108	3.00	12000	Znc	TV V 27.1-23365425-621.2007	1307201803	1307201803-3/1	1	228	1,674	1,670		
Итого/sub total: 3												
57	3.50	12000	Znc	TV V 27.1-23365425-621.2007	0807202502	0807202502-1	1	528	2,466	2,460		
57	3.50	12000	Znc	TV V 27.1-23365425-621.2007	0807202502	0807202502-2	1	528	2,466	2,460		
57	3.50	12000	Znc	TV V 27.1-23365425-621.2007	0807202502	0807202502-3	1	528	2,476	2,470		
57	3.50	12000	Znc	TV V 27.1-23365425-621.2007	0807202502	0807202502-4	1	528	2,476	2,470		
Итого/sub total: 4												
89	3.00	12000	Znc	TV V 27.1-23365425-621.2007	1407201806	1407201806-1	1	216	1,302	1,300		
Итого/sub total: 1												
ВСЕГО /TOTAL: 8												
								3012	16,198	16,160		



UA.TR.021



Механические свойства / Mechanical properties:

ГОСТ 10705-80 гр. В/ ГОСТ 10704-91

Вид испытания/ Type of test

№ партии/ Metal Manufacture	Испытание на растяжение/ Tensile test	Предел прочности/ Tensile strength	Предел текучести/ Yield strength	Удлинение/ Elongation A	Испытание на сплющивание/ Flattening test	Испытание на изгиб/ Bending test	Давление гидростатическая/ Hydrostatic test pressure	Независимый контроль/ NDT inspection	Удовлетв.
0807202502	ПАО "Запорожсталь"	46,5	48,5	39,0	41,0	35,0	34,0	трещин нет	удовлетв.
1307201803	ПАО "Запорожсталь"	43,0	42,5	30,5	29,0	35,0	34,0	трещин нет	удовлетв.
1407201806	ПАО "Запорожсталь"	42,0	42,0	31,0	32,0	33,0	34,0	трещин нет	удовлетв.

Дополнительная информация/Supplementary information :


Допуск по длине/ Tolerance in length -0/+50 мм

Трубы без термобработки.

Z01 Качество труб, указанных в настоящем документе, соответствует условиям контракта и требованиям НД/ Quality of pipes indicated in this certificate meets contract

provisions and regulatory documents. Результаты испытаний, подтверждающие предпринятые предприятием ПАО "Интерпайп НМТЗ", отвечают требованиям описания изделия. These results certified by "INTERPIPE NMP" and comply with the requirements of the product description. Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено/ Modification of this certificate or its use for other purposes is prohibited. При перепечатке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата / Certificate number shall be referred to while corresponding on quality issues. Ксерокопии и сертификаты с исправлениями не действительны / Certificates where any corrections have been made or photocopies of certificates are considered to be invalid.

Подпись/
Signature



ФИО сертификата/

Name of a person issuing this certificate

Соловьева Инна Юрьевна

Solovyeva I.

49626

Протокол № 20-3-13444/1, 13444/2
 радиационного контроля транспорта (МЭД) гамма-излучения и груза (мощность экспозиционной дозы от «14» 07 2024.

Вид работы: определение мощности пороговой дозы (МЭД) или мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения транспорта и груза и уровня бета-загрязнённости (ПП)

Исполнитель: АО «ИНТЕРПЛАЙН НМТЗ», отдел контроля качества, тел.+38(05693)69-75-51

Транспортное средство: вид *АТМ* № *ВЕ 6546 СВ*

Груз – трубы электросварные

Собственник груза: АО «ИНТЕРПЛАЙН НОВОМОСОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

наименование предприятия
 И.О.Председателя Правления завода – А.В. Санин
 должность, ФИО руководителя

Адрес проведения РК: 51200, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115, тел. 69-77-28

Измерения проведены приборами: РК-01 «Стора - ТУ», прошедшим поверку

Полученные результаты

№ измерения	Описание мест и точек измерений	ММД (МЭД) гамма-излучения				ПП бета-частиц	
		Расстояние, м	ММД (МЭД) мкР/ч (мкР/ч)	Расстояние, м	ПП част/мин*см ²		
1	2	3	4	5	6		
1	Фоновое значение	1,0	0,12	—	—		
2	Фоновое значение	2,0	0,11	—	—		
3	Трубы, склад готовой продукции	0,1	0,12	0,2	75		
4	Транспортное средство, склад готовой продукции						
4.1	«--»	0,1	0,12	0,2	75		
4.2	«--»	0,1	0,12	0,2	75		
4.3	«--»	0,1	0,12	0,2	75		
4.4	«--»	0,1	0,12	0,2	75		

* Относительные погрешности измерений: МЭД (МЭД) гамма-излучения - ± 15%, бета-частиц - ± 20%

Класс использования	1 класс	2 класс
МЭД (МЭД) гамма-излучения, мкР/ч (мкР/ч)	<0,26 (30)	<0,43 (50)
ПП бета-частиц, част/мин*см ²	<30	<50

Вывод: Мощность пороговой дозы гамма-излучения и уровень бета-загрязнённости транспортного средства и партии груза не превышают (уровни 1,0 (2,0)) (классы использования согласно ДСЕПН 6.6.1-079/211.3.9001-02.

Измерения проведены: Главным специалистом СЗБ

А.А. Матвиенко

1. Грузополучатель/экспортер (наименование и адрес) АО «ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», Украина, 51200, Днепропетровская обл., г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115 по поручению ООО «ИНТЕРПАЙП УКРАИНА», Украина, 49005, г. Днепр, ул. Писаржевского, 1а.		2. Грузополучатель/импортер (наименование и адрес) Общество с ограниченной ответственностью «Металлика-3-уев», 2028, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Г. Асаки, 62.		3. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно) Автомобильный транспорт. № BE6546CB, прицепа BE6717XO.		4. № MD01205F 407/2 СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА Форма СТ-1		Вывоз в УКРАИНА (наименование страны) Для предоставления в РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА (наименование страны)		5. Для служебных отметок		6. №		7. Количество мест и вид упаковки		8. Описание товара		9. Критерий происхождения		10. Количество товара		11. Номер и дата счета фактуры	
1. Трубы стальные электросварные по ГОСТ 3262-75, марка стали 2пс, размерами: Ду 40,0 x 3,5 мм		2. Трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 г.р.В, марка стали 2пс, размерами: К 57,0 x 3,5 мм, К 108,0 x 3,0 мм, К 89,0 x 3,0 мм		ВСЕГО:		1032 от 15.07.2020 г.		вес (кг) нетто: 5 060 общий вес (кг) брутто/нетто: 21 270/ 21 220		ДТ306		ДТ306		1. Декларация заявителя		12. Удостоверение		13. Декларация заявителя					

Украина
 (наименование страны)
 и что все они отвечают требованиям, установленным в отношении таких товаров, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в

Нижнеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности; что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в

Украина
 (наименование страны)
 и что все они отвечают требованиям, установленным в отношении таких товаров, что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в

Машура Е.В.
 05393139 г. Новомосковск
 15.07.2020
 Дата
 Подпись

Новомосковская группа экспертов Днепропетровской
 торгово-промышленной палаты
 ул. Сучкова, 19, оф. 10, г. Новомосковск,
 Днепропетровской обл. 51200

Терещенко С.П.
 05944828
 15.07.2020
 Дата
 Подпись