

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 160

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7



DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 175 302,62 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi - pe alocuri	m2	42,000	33,680 33,500	1 414,560 1 407,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,520		
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuț, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile - Parapet	m2	41,300	36,060 36,000	1 489,278 1 486,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,868		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,868		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,826		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor - Canale de ventilare	m3	1,150	197,718 197,478	227,376 227,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,517		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,025		
	4100126202818	Apa	m3	0,138		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,092		
4	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - Restabilirea canalelor de ventilare	m3	1,150	3 849,127 470,783	4 426,496 541,400
	7122050013400	Zidar	h-om	9,103		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,725		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri	buc	464,600		




1	2	3	4	5	6	7
		sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
	26511221004022	Ciment M-400	kg	56,166		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,961		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,306		
	2873122000750	Plase din armatura	kg	11,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,193		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,483		
5	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare	kg	80,000	29,680 13,000	2 374,400 1 040,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,800		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	80,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,400		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,640		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,600		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,600		
6	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Caciuli la canale de ventilare	m2	9,600	131,556 50,000	1 262,938 480,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480		
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	44,856		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,302		
	2873147300863	Agrafe	kg	2,520		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096		
7	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; - prepararea materialelor; - croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; - lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	42,000	187,551 78,000	7 877,158 3 276,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,520		
	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	48,451		
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	86,520		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	121,128		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,043		
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	34,608		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,104		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,630		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,126		
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) într-un strat	m2	413,800	9,201 2,000	3 807,332 827,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,552		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	124,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,414		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,124		
9	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi (Uniflex EPP și EKP sau similare)	m2	334,500	221,250 56,500	74 008,134 18 899,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	307,740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,245		
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	405,832		
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	405,832		
	1120206201035	Gaz GPL în butelii	kg	211,738		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,450		
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	6,690		
10	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EPP și EKP sau similare)	m2	79,300	236,573 68,500	18 760,235 5 432,050
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	91,988		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,653		
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	98,302		
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	98,302		
	1120206201035	Gaz GPL în butelii	kg	50,197		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,930		
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	1,586		
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executată la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tablă de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumată, bitum topit, executate cu tablă de plumb, 1 strat de pinza bitumată și 2 straturi de bitum topit	buc	2,000	232,432 140,000	464,864 280,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,840		
	2682122600713	Pinza bit. fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,030		
	2320322600103	Bitum de izolație tip H-68/75	kg	3,502		
	2744223666817	Tablă de plumb 2 mm	kg	7,725		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 %	kg	0,124		



1	2	3	4	5	6	7
		G				
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,824		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,165		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,721		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,040		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060		
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	48,200	19,150 13,000	923,030 626,600
	7422010060100	Timplar	h-om	12,532		
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	50,610		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	289,200		
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	48,200	18,618 17,500	897,400 843,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,460		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410		
	2430226103000	Chit polimeric	kg	7,592		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,506		
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Se exclude platforma telescopica)	m	106,600	125,795 63,000	13 409,766 6 715,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	107,666		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,650		
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	354,765		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	110,864		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,869		
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	5,543		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	221,728		
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	62,500 62,500	250,000 250,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,000		
16	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	4,000	55,500 55,500	222,000 222,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,440		
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	72,240 0,000	288,960 0,000



1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,032		
Total Lucrari de constructie						132 103,97
Total			lei			132 103,94
Asigurarea sociala			24,00 %			10 213,22
Transport			1,00 %			889,90
Total			100,00 +			143 207,06
Cheltuieli de regie			1,00 %			1 432,07
Total			100,00 +			144 639,13
Beneficiu			1,00 %			1 446,39
Total			100,00 +			146 085,52
TVA			20,00 %			29 217,10

Total deviz:

175 302,62

Intocmit

Verificat



**Lucrari de reparatie a
acoperisului la IET nr. 160**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3



DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 175 302,62 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,620	50,00	481,000
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,000	50,00	50,000
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	476,500	50,00	23 825,000
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,800	50,00	40,000
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	151,394	50,00	7 569,700
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,400	50,00	920,000
7.	7422010060100	Timplar	h-om	12,532	50,00	626,600
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,440	50,00	222,000
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,691	50,00	8 534,550
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,000	50,00	200,000
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,725	50,00	86,250
Total manopera						42 555,10

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,600	10,00	16,000
2.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	261,935	18,20	4 767,217
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,043	280,00	12,040
4.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,306	280,00	85,680
5.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	221,728	0,22	48,780
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,165	25,00	4,125
7.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	35,432	23,00	814,936
8.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	90,022	7,00	630,154
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	124,140	24,00	2 979,360
10.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,506	21,00	10,626
11.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,800	26,00	20,800
12.	2430226103000	Chit polimeric	kg	7,592	5,70	43,274
13.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	464,600	7,20	3 345,120
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	122,728	2,00	245,456
15.	26511221004022	Ciment M-400	kg	56,166	2,00	112,332
16.	2652102100737	Var hidratat	kg	13,961	4,00	55,844
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,721	1,00	0,721
18.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	1,030	8,00	8,240
19.	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	504,134	60,00	30 248,040
20.	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	504,134	66,00	33 272,844

21.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	110,864	7,00	776,048
22.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	44,856	16,00	717,696
23.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	354,765	16,00	5 676,240
24.	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	50,610	3,00	151,830
25.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,993	8,00	71,944
26.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	7,725	16,00	123,600
27.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	80,000	16,00	1 280,000
28.	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	48,451	60,00	2 907,060
29.	2873122000750	Plase din armatura	kg	11,500	19,00	218,500
30.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	5,543	22,00	121,946
31.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,302	23,00	6,946
32.	2873147300863	Agrafe	kg	2,520	23,00	57,960
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,400	36,00	14,400
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	289,200	0,50	144,600
35.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,640	0,00	0,000
36.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,414	0,00	0,000
37.	4100126202818	Apa	m3	0,435	0,00	0,000
Total materiale de constructii						88 990,36

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,276	3,00	24,828
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,638	3,00	124,914
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,470	3,00	10,410
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,483	140,00	67,620
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096	3,50	0,336
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,690	60,00	41,400
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,032	280,00	288,960
Total utilaje de constructii						558,48

Total:

Total	lei	132 103,94
Asigurarea sociala	24,00 %	10 213,22
Transport	1,00 %	889,90
Total	100,00 +	143 207,06
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 432,07
Total	100,00 +	144 639,13
Beneficiu	1,00 %	1 446,39
Total	100,00 +	146 085,52
TVA	20,00 %	29 217,10

Total deviz:

175 302,62

Intocmit

Verificat



1	2	3	4	5	6	7
		din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Caciuli la canale de ventilare				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	16,00	74,760
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	23,00	0,724
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	23,00	6,038
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	3,50	0,035
7	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; - prepararea materialelor; - croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; - lipirea la cald si verificarea executiei)	m2			187,551 78,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	50,00	50,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	50,00	28,000
	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	1,1200	60,00	69,216
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	7,00	14,420
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,00	5,768
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	280,00	0,287
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	23,00	18,952
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	0,00	0,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	60,00	0,900
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	3,00	0,009
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			9,201 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,000
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	24,00	7,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	3,00	0,001
9	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			221,250 56,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	50,00	46,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	1,1500	60,00	72,795
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	1,1500	66,00	80,074
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	18,20	11,521
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	3,00	0,300
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	3,00	0,060
10	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			236,573 68,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	50,00	58,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	50,00	10,500
	2682131	Membrane bituminoase EPP, sau similare	m2	1,1750	60,00	74,377
	26821326004702	Membrane bituminoase - Uniflex EKP, sau similare	m2	1,1750	66,00	81,815
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	18,20	11,521
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	3,00	0,300
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	3,00	0,060
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc			232,432 140,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	50,00	94,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	50,00	46,000
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	8,00	4,120
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	7,00	12,257
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	16,00	61,800
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	8,00	0,496
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	23,00	9,476



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	25,00	2,063
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	1,00	0,360
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	3,00	0,060
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	60,00	1,800
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			19,150 13,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,000
	27431235490251	Sina marginala din aluminiu gr. - 1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	3,00	3,150
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			18,618 17,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,500
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	5,70	0,898
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	21,00	0,220
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Se exclude platforma telescopica)	m			125,795 63,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	50,00	50,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,500
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x 1000 mm	kg	3,2000	16,00	53,248
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	7,00	7,280
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	8,00	0,666
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	22,00	1,144
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,22	0,458
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			62,500 62,500
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	50,00	12,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	50,00	50,000
16	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			55,500 55,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,500
17	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			72,240 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	280,00	72,240

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit
SRL "ROM-VIC"



Investitor
