

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>21065368</b> din <b>10 octombrie 2022</b>
Obiectul achiziției: <b>Utilaj tehnologic pentru Instituția Publică Grădiniță-Creșa nr.199</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Masina de spalat vase	TDW60 520FS mașină de spălat vase	China	Tornado	<p>Tipul mas.spalat vase Capacitate de spalare de la 12 seturi si mai mult Dimensiuni (IxLxA), cm 85x60x55-60 Spălarea de la 40-75°C Clasa eficienta a energiei (A+) Cos pentru tacâmuri sau sertar</p> <p><b>Notă: Livrarea și montarea se va include în prețul ofertei cu materialele strict necesare pentru a fii conectate la rețea.</b></p>	<p>Rapid 30 de minute, 45C - da Capacitate (număr de seturi) - 12 Clasa energetica - A + Număr de coșuri - 2+1 pentru tacâmuri Numărul de moduri de funcționare - 6 Grinda pe podea - Nu AquaStop Protecție completă împotriva scurgerilor Da Consumul de apă, l - 11 Producător (marcă comercială) - Tornado Tara de productie - China Tip mașină de spălat vase - De sine stătătoare Nivel de zgomot - 55 Latime - 60</p>	Certificat de origine

**Lotul 2**

Masina de spalat vase incorporabila	TDW45 712BI mașină de spălat vase încorporată	China	Tornado	<p>Tipul mas.spalat vase incorporabila Ingusta,          Capacitate de spalare de la 12 seturi si mai mult          Dimensiuni (IxLxA), cm (85*45*58/60)          Dimens.compart. (HxLxL),cm 81.5–87.5x60x55          Spălarea de la 40-75°C          Clasa eficienta a energiei (A+)          Cos pentru tacâmuri sau sertar  <b>Notă: Livrarea și montarea se va include în prețul ofertei cu materialele strict necesare pentru a fii conectate la rețea.</b></p>	<p>Producător -Tornado          Tip -Îngustă          Capacitate seturi vase -9          Clasa energetică - A          Dimensiuni -44.5 x 55 x 82 cm          Culoare - White          Pornire întârziată -Da          Număr programe -7          Indicator de sare -Da          Senzor de puritate a apei - Da          Clasa eficienței la uscare - A          Putere electrică totală -1800 W          Clasa eficienței la spălare -A          Număr coșuri -3          Uscător -Da</p>	Certificat de origine
-------------------------------------	---	-------	---------	--	--	-----------------------

**Lotul 3**

Malaxor	Mixer spirală HKN-M50SN2V 54L,1000x520x880, 220v, 3 kw	Estonia	Hurakan	<p>Malaxor profesional cu spirală Framantator de aluat cu motor foarte puternic          Cu lanț de transmisie și curele trapezoidale          Carcasă metalică cu acoperire durabilă          Vas din oțel inoxidabil 120/130.0L de Ø 60/70 x 30/36 (h) cm          Axă și spirală din oțel inoxidabil          Viteze în spirală: 120/126 și 245/252 RPM          Viteza bolului: 15/17 RPM Max.          cantitate de faina: 40/50 kg Max.          cantitate de aluat: 70/80 kg Min.          cantitate de aluat: 25/30 kg          Complet cu cronometre Apărătoare metalică de protecție Cu întrerupător de siguranță Stand să fie pe roti si picioare reglabile Usor de curatat</p>	<p>Mixerul este destinat pentru frământarea aluaturilor dure, cum ar fi: pizza, pâine, găluște, gogoși.          Se recomandă în special pentru pizzerii, brutării, cofetării.          Acesta este alimentat de un motor de 2000 W, alimentat de 220 ~ 240V / 50Hz, folosind o roată dințată, care garantează o durată de viață foarte lungă a mecanismului și de utilizare. Pe de altă parte, transmisia este mișcată cu ajutorul unei curele de transmisie, care are o importanță deosebită atunci când deservesc dispozitivul, facilitând înlocuirea acestuia.          Vasul cu bobina se rotește simultan la o viteză constantă de 207 rpm.</p>	Certificat de origine
---------	---	---------	---------	--	---	-----------------------

				<p>Dimensiuni 670/685*1110/1120*1355/1365 mm Putere 24,5 kW Tensiune 400V</p> <p><b>Notă: Livrarea și montarea se va include în prețul ofertei cu materialele strict necesare pentru a fii conectate la rețea.</b></p>	<p>Malaxorul cu dimensiuni de 890x730x430 mm cântărește 94 kg. Corpurile din aluminiu și din oțel vopsite în alb pot fi ușor curățate. Cu toate acestea, mașina și accesoriile sunt fabricate din oțel inoxidabil destinat contactului cu alimentele. Capacitatea maximă de încărcare este de 22 kg. Capacul de protecție din oțel inoxidabil împiedică introducerea accidentală a mâinilor sau a obiectelor în tava în timpul funcționării. Pe de altă parte, găurile de umplere permit adăugarea de ingrediente individuale în timpul frământării aluatului.</p> <p>Mixerul are o protecție care oprește automat dispozitivul atunci când încearcă să deschidă capacul de protecție. În plus, mixerul este echipat cu un întrerupător de siguranță, care oprește automat funcționarea. Pe panoul de control montat pe partea din față există un indicator suplimentar care indică conectarea dispozitivului la rețeaua electrică, avertizând împotriva activării accidentale a mixerului în timpul curățării.</p>	
<b>Lotul 4</b>						
Mixer planetar	1. Mixer planetar HKN-KS10, bowl 10L ,220V, 0.5kw, 445x380x235	Estonia	Hurakan	<p>Dimensiuni 240/250x420/430x425/435 Puterea 0,28-0,30/230-240 Volum: 6-9 L Variator de viteza</p> <p>-Să fie inclus 3 accesorii: carlig, o spatula si un tel. -Ridicator bol cu pârghie și întrerupător de siguranță ; -Apărătoare de protecție din oțel inoxidabil peste bol;</p>	<p>1.Mixerul este proiectat pentru: frământarea aluatului pentru prăjituri, baterea spumei, amestecarea umpluturii.</p> <p>Acesta este alimentat de un motor de 1100 W, alimentat cu 220 ~ 240V / 50Hz, cu ajutorul unui mecanism rabatabil, care garantează o durată de viață foarte lungă a mecanismului și utilizare.</p>	Certificat de origine

				<p>- Întrerupător de siguranță în protecție;</p> <p>-Butoane separate de pornire și oprire;</p> <p><b>Notă: Livrarea și montarea se va include în prețul ofertei cu materialele strict necesare pentru a fii conectate la rețea.</b></p>	<p>Are trei viteze de operare de 104/187/365 rpm, astfel încât să puteți ajusta liber modul de funcționare în funcție de nevoile dvs. În plus, dispozitivul este echipat cu un întrerupător de siguranță, care oprește automat funcționarea.</p> <p>Mixerul cu dimensiuni de 780x500x430 mm cântărește 85 kg. Corpul din aluminiu și oțel, pictat în metal metalic, este ușor de păstrat curat. Cu toate acestea, mașina și accesoriile sunt fabricate din oțel inoxidabil destinat contactului cu alimentele.</p> <p>Mixerul are o protecție suplimentară împotriva pornirii. O protecție suplimentară este de asemenea oprirea automată a dispozitivului atunci când încercați să deschideți capacul de protecție.</p>	
Mixer planetar	2. Mixer planetar 20L, HKN-IP20FM,cu control electromecanic,762x405x513,220v,1.1kw.	Estonia	Hurakan	<p>Mixer universal de podea cu cuva din inox 304</p> <p>Dimensiuni 440/480x500/520x750/779</p> <p>-Puterea 750Wt</p> <p>-Volum 15-20 litri,</p> <p>-Să fie dotat cu maneta mecanica de schimbare a vitezelor (2-3 viteze).</p> <p>-Dispozitiv de securitate pentru detasarea cuvei si motor ventilat. –</p> <p>In set să fie incluse 3 accesorii usor detasabile: lopatica, batatorul si cirligul.</p> <p>-Ridicator bol cu pârghie și întrerupător de siguranță ;</p> <p>-Apărătoare de protecție din oțel inoxidabil peste bol;</p> <p>- Întrerupător de siguranță în protecție;</p> <p>-Butoane separate de pornire și oprire;</p>	<p>Greutate: 56 kg</p> <p>Înălțime: 785 mm</p> <p>Adâncime: 430 mm</p> <p>Lățime: 470 mm</p> <p>Diametru: 320 mm</p> <p>Capacitate: 20 l</p> <p>Puterea electrică: 0,75 kW</p>	Certificat de origine

**Notă: Livrarea și montarea se va include în prețul ofertei cu materialele strict necesare pentru a fii conectate la rețea.**

**Lotul 5**

Aparate de aer condiționat răcire / încălzire / dezumidificare și instalare	Aparat aer condiționat split Samsung AR12TXHQASINUA	Samsung	Samsung	<p>Tip: răcire / încălzire / dezumidificare Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: până la 35m2 Putere: min. 12000 BTU Funcție Răcire pînă la 3500/3700W - Încălzite pînă la 3700/3900 W Clasa de eficiență energetică &gt; Răcire / Încălzire: Clasa de eficiență energetică A+ Alimentare (Ph-V-Hz) Ph-220V/240V-50Hz Accesorii: telecomandă/ Opțiunea WI-FI Garanție: ≥24 luni.</p> <p><b><i>Notă: Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare pentru instalarea standardă per unitate.</i></b></p>	<p>Construcția-Tip split Moduri de operare răcire / încălzire / dezumidificare Modul silențio- da Turb- da Performanță Suprafata maximala, m2 35 Interval de temperaturi (încălzire) °C -15 ~+46 Interval de temperaturi (răcire) °C -15 ~+46 Capacitate de racire, W 3520 Capacitate de incalzire, W 3810 Caracteristici Nivel zgomot, dB 37 Mod silențios da Puterea Consum la racire, W 1213 Consum la incalzire, W 1088 Alimentare Tip compressor inverter Clasa de eficiență energetică A Filtrarea Filtru HD-filtru cu nivel înalt de curățare Compresor Agent frigorific R32 Funcții Timer-da Indicație Display-da Control Telecomanda-da Dimensiuni și greutate Blocul intern (LxÎxA), mm 805x285x194 Blocul extern (LxÎxA), mm 720X495X270 Lățimea blocului intern, mm 805 Principale Greutate unitatei interna, kg 8.1 Greutate unitatei externa, kg 23.2 Informații generale Lungimea de tub (max.), m 20</p>	Certificat de origine
---	---	---------	---------	--	--	-----------------------

					<p>Garanție, luni 36  Garanție la compresor 120  Culoare alb  Producător si model  Producator Samsung</p>	
<p>Aparate de aer condiționat răcire / încălzire / dezumidificare și instalare</p>	<p>Aparat aer condiționat split Samsung AR24BXHCNWK Wind Free</p>	<p>Samsung</p>	<p>Samsung</p>	<p>Tip: răcire / încălzire / dezumidificare  Tip unitate:de perete  Suprafața acoperită: până la 60 m2  Putere: min. 24 000 BTU  Funcție Răcire pina la 7000/7030W -  Încălzite pina la 7200/7240 W  Clasa de eficiență energetică &gt;  Răcire W 1969, Încalzire, W 1942  Clasa de eficiență energetică A+  Alimentare (Ph-V-Hz1 Ph-220V240V-50Hz  Accesorii: telecomandă/ Opțiunea WI-FI  Garanție: ≥24 luni.  <b>Notă:Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare pentru instalarea standardă per unitate.</b></p>	<p>Construcția Tip split  Moduri de operare răcire / încălzire / dezumidificare / ventilare  Modul silențios-da  Turbo-da  Performanță  Suprafata maximala, m2 75  Capacitate de racire, BTU 24000  Interval de temperaturi (încălzire)°C -15 ~ +24  Interval de temperaturi (răcire) °C -10 ~ +46  Capacitate de racire, W 7400  Capacitate de incalzire, W 6500  Dezumidificare aerului, L/ora 2.5  Caracteristici  Nivel zgomot, dB 26  Puterea  Consum la racire, W 1950  Consum la incalzire, W 2350  Alimentare  Tip compressor inverter  Clasa de eficiență energetică A++  Filtrarea  AutoClean da  Filtru antibacterian da  Filtru Easy Filter Plus  Compresor  Agent frigorific R32  Funcții  Auto restart da  Timer-da  Indicație Display-da  Control Telecomanda-da  Principale  Greutate unitatei interna, kg 11.5  Greutate unitatei externa, kg 43.4  Funcții suplimentare Fast Cooling,4way Swing  Informații generale  Lungimea de tub (max.), m 30</p>	<p>Certificat de origine</p>

						Înălțimea de tub (max.), m 10 Garanție, luni 36 Garanție la compresor 120 Culoare alb Producător si model Producator Samsung	
--	--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: **Poperecinii Andrei**

În calitate de: **Agent comert**

Ofertantul: **Vitra SRL**

Adresa: **or.Chisinau, str. Uzinelor 4**