

## PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU CONSUMATOR

### Alcool etilic - ElaDum 96% soluție cutanată

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași simptome cu ale dumneavoastră.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului. Vezi pct. 4.

#### **Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Alcool etilic-ElaDum și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Alcool etilic-ElaDum
3. Cum să utilizați Alcool etilic-ElaDum
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Alcool etilic - ElaDum
6. Conținutul ambalajului și alte informații.

#### **1. Ce este Alcool etilic - ElaDum și pentru ce se utilizează**

Alcoolul etilic manifestă acțiune antiseptică împotriva bacteriilor.

#### ***Alcool etilic - ElaDum este indicat pentru:***

- aplicare locală în terapia bolilor inflamatorii ale pielii de etiologie infecțioasă ( stadiile inițiale în furuncule, panarițiu, mastită);
- fricționări, comprese în inflamații ale tecilor tendinoase și ale articulațiilor;
- prelucrarea pielii înaintea de efectuarea injecțiilor;
- în leziuni superficiale ale pielii, vânătăi, zgârieturi, mușcături de insecte;
- prelucrarea mâinilor personalului medical cu alergii la alte antiseptice;
- prelucrarea mâinilor chirurgilor, precum și a pielii înainte de intervenții chirurgicale la persoanele cu alergii la alte antiseptice, copii și adulți pentru intervenții în zonele cu piele fină - gât, față.

#### **2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Alcool etilic - ElaDum**

##### **Nu utilizați Alcool etilic - ElaDum**

Dacă sunteți alergic (hipersensibil) la alcool etilic sau la alte componente ale acestui medicament enumerate la pct. 6.

#### **Atenționări și precauții**

Alcoolul etilic la utilizare cutanată se absoarbe prin piele, de aceea se va utiliza cu precauție la copii.

#### **Alcool etilic - ElaDum împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Din motive de precauție, se va evita administrarea cutanată în perioada sarcinii și a alăptării.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Din motive de precauție, se va evita utilizarea cutanată la persoanele ce conduc vehicule sau folosesc utilaje.

### **3. Cum să utilizați Alcool etilic - ElaDum**

Preparatul se utilizează în concentrații cuprinse între 40 și 70%.

Se va aplica cutanat. Se prelucrează pielea cu ajutorul unui tampon de vată, îmbibat cu preparat. Se indică și sub formă de fricțiuni sau comprese diluat cu apă în raport de 1:1.

### **Dacă luați mai mult Alcool etilic - ElaDum decât trebuie**

Dacă la aplicare pe piele, supradozajul este puțin probabil.

### **Dacă uitați să luați Alcool etilic - ElaDum**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, Alcool etilic - ElaDum poate determina reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Următoarele reacții adverse au fost raportate la utilizarea Alcool etilic :

**Foarte rare** (afectează cel mult 1 din 10000 utilizatori) - inhibarea sistemului nervos central (efect resorbtiv).

**Rare** (afectează cel mult 1 din 1000 utilizatori) – iritații ale pielii, deshidratare, arsuri pe locul aplicării compreselor.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale: [www.amed.md](http://www.amed.md) sau e-mail: [farmacovigelenta@amed.md](mailto:farmacovigelenta@amed.md).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

### **5. Cum se păstrează Alcool etilic - ElaDum**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25 °C, la loc ferit de foc.

Nu utilizați Alcool etilic - ElaDum după data de expirare înscrisă pe ambalaj după “Exp.:”.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Alcool etilic - ElaDum**

Substanța activă este alcool etilic. Fiecare flacon conține alcool etilic 96% 100 ml sau 1000 ml.

### **Cum arată Alcool etilic - ElaDum și conținutul ambalajului**

Alcool etilic - ElaDum se prezintă sub formă de soluție limpede, incoloră, volatilă, cu miros caracteristic, gust arzător, inflamabilă.

Soluția cutanată este ambalată în flacoane din plastic a câte 100 ml sau 1000 ml, etanșate cu căpăcele din polietilenă cu inel de rupere pentru controlul primei deschideri.

## **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

### **Deținătorul certificatului de înregistrare**

ElaDum Pharma SRL  
MD-3715, Republica Moldova, r-nul Strășeni,  
s. Cojușna, str. Centenarului, 2/C  
tel: + 237 42 927

### **Fabricantul**

ElaDum Pharma SRL  
MD-3715, Republica Moldova, r-nul Strășeni,  
s. Cojușna, str. Centenarului, 2/C

**Acest prospect a fost revizuit în februarie 2023.**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) <http://nomenclator.amed.md/>