



Specificatii tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dulap perete Cabinet Cancelarie 1		MD	I.I.”Gamureac Alexandru”		Dimensiuni : H-1800 x L-1600 x l-400. Constructia : Format din 3 compartimente: Copartimentul 1 este impartit in 5 spatii, la partea inferioara 1 usa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara usa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Copartimentul 2 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 2 usi oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 3 spatii. Copartimentul 3 este alcatuit din 2 sectiuni, jos 2 sertare sus 1 usa oarba impartit 3 spatii. Materia folosita: Pal melaminat grosime 18 mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6 mm; peretele spate din PFL culoare alba	

						grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare: Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: Fag	
2	Dulap perete Cabinet Cancelarie		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Dimensiuni : H-1800 x L-2800 x l-400. Format din 5 compartimente: Compartimentul 1-4 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 1 usa oarba pentru primele 2 spatii/ Partea superioara usa din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 2-4 este impartit in 5 spatii la partea inferioara 2 usi oarbe pentru primele 2 spatii/ Partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 3 spatii. Compartimentul 5 este alcatuit din 2 sectiuni, jos 2 sertare sus 1 usa oarba impartit 3 spatii. Material: Pal melaminat grosime 18 mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2mm, pentru corp 0.6mm; peretele spate din PFL culoare alba grosimea 4 mm. Sistemul de asamblare: Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp, la sertare se folosesc glisiere telescopice. Culoarea: Fag	

3	Dulap biblioteca cu 4 usi		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Dimensiuni 802x403x1 816mm. Jos - 2 usi oarbe. Partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 3 spatii. Material: Pal melaminat grosime 18 mm; sticla grosimea 3 mm; pentru bordurarea canturilor la usi ABS 2 mm, pentru corp 0.6 mm; Corpul dulapului este asamblat cu confirmate, la picioruse sunt folosite crapodine fixate pe corp. Culoarea: Fag.	
4	Dulap cu 1 usa si 4 rafturi		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Dulap prevazut cu 2 compartimente. Primul compartiment, cu usa, este dotat cu bara pentru umerase. Cel de-al doilea compartiment, deschis, este dotat cu rafturi. Structura din PAL melaminat de inalta calitate de 16 mm/18 mm. cant ABS de 1,00/2,00 mm. Dimensiune: 802x518x1816 mm. Culori: Fag	
5	Dulap pentru register cu antresol		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Dimensiuni: 800X400X1850. Material PAL laminat 18 mm, cant ABS corp 0,6 mm, usi 2 mm. In partea de sus si jos rafturi cu cite doua usi. In mijloc - doua rafturi cu pereti dispartitori pentru min. 15 registre fiecare. Culoarea: Fag	

6	Masa cu sectiuni romanita		MD	I.I.”Gamureac Alexandru”		Sase masute unite tip Romanita. Masa pentru copii cu sectiuni. Dimensiuni sectiune (petala) : 900x650 mm Material carcasa./fatada: laminat Egger 18 mm Bordura: ABC 1.0 mm Dimensiuni 860/460x440x565 mm	
7	Banca individuala pentru elev cu scaun		MD	I.I.”Gamureac Alexandru”		Scaun. Dimensiuni: L - 375 mm; l - 375 mm; H - ajustabila la 4 inaltimi 440 /420 / 400 / 380 mm; Structura: profil din otel elicoidal, sudura argonica, vopsit electrostatic. Talpi: material plastic fixate rigid, speciale pentru protectia pardoselii. Spatar si sezut din melaminat stratificat, ergonomic, pentru utilizare intensiva. Banca. Dimensiuni: L - 700 mm; l - 560 mm; H - ajustabila la 5 inaltimi 760/730/700/670/640 mm: Unghiul de inclinare a suprafatei mesei - 0 - 15. Structura: profil din otel elicoidal, sudura argonica, vopsit electrostatic. Talpi: material plastic fixate rigid, speciale pentru protectia pardoselii Polita/sertar: plasa metalica. Suprafata blat (partea fixa si partea inclinata) : melaminat stratificat, pentru utilizare	

						intensiva. Suprafata front melaminat stratificat , pentru utilizare intensiva. Bordura : plastic injectat. Nise pentru pixuri: plastic. Culori pentru suprafete melaminate : fag. Culoarea structurii metalice: gri.	
8	Set de mobilier scolarne-reglabil		MD	I.I.”Gamureac Alexandru”		Dimensiunile mesei : 1200x500x700 mm Material : cadrul metalic este realizat din teava profil cu sectiunea transversala de 25x25 mm si consta din doi pereti laterali, ale caror suprafete de sprijin sunt dotate la capete cu material polimer, pe peretii laterali desintga si dreapta dotate cu cirlige pentru ghiozdan (plastic). Blatul mesei este realizat din PAL captusite cu pelicula pe baza de polimeri termorigizi, de 16 mm grosime. Capacul, cu unghiuri drepte si marginile sunt captusite cu pelicula din PVC cu grosimea de 2 mm. Scaun:cadru metalic realizat din tiava profil cu sectiunea transversala din 25x25 mm. Inaltimea 440 mm Spatarul si scaunul din placaj, amplitudinea caror corespunde cu normele	

						GOST 11016-93, sunt pe cadru metalic, , formata cu 4 picioare, picioarele din fata unite intre ele, picioarele din spate unite intre ele. Picioarele din spate si din fata fixate prin bare in partea de jos	
9	Set de mobilier scolar nereglabil		MD	I.I.”Gamureac Alexandru”		Dimensiunile mesei : 1 200x500x640 mm Material : cadrul metalic este realizat din teava profil cu sectiunea transversala de 25x25 mm si consta din doi pereti laterali, ale caror suprafete de sprijin sunt dotate la capete cu material polimer, pe peretii laterali de stinga si dreapta dotate cu cirlige pentru ghiozdan (plastic). Blatul mesei este realizat din PAL captusite cu pelicula pe baza de polimeri termorigizi, de 16 mm grosime. Capacul, cu unghiuri drepte si marginile sunt captusite cu pelicula din PVC cu grosimea de 2 mm. Scaun: cadru metalic realizat din teava profil cu sectiunea transversala din 25x25 mm. Inaltimea 400 mm Spatarul si scaunul din placaj, amplitudinea caror corespunde cu normele	

						GOST 11016-93, sunt pe cadru metalic, formata cu 4 picioare, picioarele din fata unite intre ele, picioarele din spate unite intre ele. Picioarele din spate si din fata fixate prin bare in partea de jos	
10	Masa conferinte		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Masa conferinta 3760x1360xh=750 mm realizata din pal dublu melaminat de 36 mm grosime prevazuta integral cu cant ABS de 2 mm grosime. Componenta masa masa 2400x680xh=750 mm cu picioare metalice gri- 2 buc, - extensie semirotunda cu picior metalic rotund 1360x680xh=750 mm - 2 buc.	
11	Masa profesor		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Lungimea 150 cm, latimea 66 cm, inaltimea 745 cm, in stinga 3 sertare mobile, in dreapta 1 dulap cu 1 usa si o polita, material PAL, cu carcas fag.	


12	Scaun profesor		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Scaun realizat pe un cadru din otel vopsit in cimp electrostatic, negru, care ii asigura rezistenta in timp. Tapiteria din imitatie de piele neagra. Sezutul, si spatarul scaunului sunt capitonate cu burete (35 mm). Specificatii tehnice . Inaltime (cm): 81 . Culoare: negru . Sezut cu burete: Da . Destinatie: compatibil cu regim de utilizare 8/24 . Greutate scaun (kg): 6.5 . Garantie (luni): 24 . Adancime sezut (cm): 44 . Tip cadru: metalic . Spatar cu burete: Da . Latime totala (cm): 53 . Tip scaun: Fix . Latime sezut (cm): 47.50 . Produsul se livreaza: asamblat . Greutate maxima admisa scaun (kg): 120 . Grosime burete (cm): 3.5 Tapitat: Da . Reglabil pe inaltime: Nu . Tapiterie: Imitatie de piele	
13	Dulap pentru manuale scolare		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Dimensiuni : 844x430x1824 cm. Material: confectionat din PAL statificat cu grosimea de 16 mm, culoare fag deschis. Peretele din spate este fabricat din HDF. Marginile	

						vizibile sint deschise cu o banda din PVC,cu grosimea de 2 mm,iar celelalte cu grosimea de 0.6 mm.Marginile invizibile sint inchise cu banda din melamine. Dulapul consta din 3 compartimente :partea inferioara cu 2 usi oarbe si 3 sectiuni,partea superioara cu usi din sticla pentru 2 despartituri,compartimentul din mijloc este deschis.	
14	Scaun pentru calculator		MD	I.I.”Gamureac Alexandru”		Material: metal / piele ecologica Descriere: fotoliu de birou deosebit, construit pe cadru de otel cromatic, tapitat cu piele ecologica rezistenta si usor de intretinut. Este proiectat cu mecanism de reglare a inaltimei si suport pentru miini din polipropilena. Picioar din inox. Dimensiuni: 1 . Inaltime spatar pe interior: 69 cm 2. Inaltime sezut min: 49 cm 3. Inaltime sezut max: 62 cm 4. Latime sezut: 51 cm 5. Adincime sezut: 48 cm Greutatea admisibila :150 kg Greutatea neta / bruta 13.6/14.8 Kg	

15	Masa laptop/proiector pentru prezentare		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Tip produs - Stand. Masa suport Masa Laptop/Proiector, Ajustabila, inaltime maxima 1.1 metri. Compatibilitate maxima laptop 17.3 inch. Material: Plastic. Metal. Cauciuc	
16	Cuiere de podea		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Tip: de podea, pentru imbracaminte Material: metal vopsit. Material baza: marnura Mecanism rotitor: Cirlige pentru imbracaminte: 16 buc. Prevazute cu bumb. Cu suport metalic pentru umbrele. h 183 cm.baza diametru 38 cm.	
17	Raft pentru biblioteca		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Dulap/raft biblioteca cu rafturi deschise pe o parte, Dimensiuni- 900x260x1900 mm. Carcasa din teava profilata de metal cu sectiunea 25*25 mm. Piciorusele prevazute cu capace din plastic antiderapant, pentru protectia pardoselii. Rafturile realizate din PAL melaminat de 18 mm, cu cant ABS 2 mm. Distaanta dintre rafturi de 300 mm (6 polite).	

18	Raft pentru reviste		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Raft biblioteca pentru expunerea cartilor si revistelor. Dimensiuni- 900x260x 1900 mm. Carcasa din teava profilata de metal cu sectiunea 25*25mm. Piciorusele prevazute cu capace din plastic antiderapant, pentru protectia pardoselii. Rafturile inclinate pentru expunere, realizate din PAL melaminat de 18 mrn. cu cant ABS 2 mm.	
19	Dulap metallic pentru pastrarea cheielor		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Dimensiuni: 600x100x600 mm. Dulap securizat cu lacat cu o usa. Material - tabla de otel min 0,6 mm vopsit in cimp electrostatic, cu sistem prindere de perete.	
20	Dulapuri metalice casetate 2x3		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Dulapurile metalice 6 peroane casetate 2 rinduri cite 3 compartimente. Dimensiuni : 900x450xH1800 mm; Structura din tabla de otel, profilata, cu grosimea de min. 0,6 mm; Vopsit in cimp electrostatic, culoarea gri Fanta de aerisire pentru usa fiecarei casete; Cardtitular pentru usa fiecarei casete; Sistem de inchidere	

						individual; Polita metalica si bara cuier pentru caseta.	
21	Fotoliu de relaxare		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Tip:Patio, Holiday. Inextensibil. Dimensiuni: 84 X175 x 62 cm. Material acoperire - stofa.	
	Total lotul I						
22	Dulap pentru laborator de fizica-chimie		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Dulap pentru laborator fizica - chimie. Dimensiuni min: L1000, H1800, 1500. Caracteristici tehnice: parte inferioara cu doua usi oarbe pentru 3 spatii.partea superioara 2 usi din pal cu sticla pentru 5 spatii. Material:pal melaminat(rezistent la socuri si sticla).culoare gri	
23	Dulap metallic pentru pastrarea reactivelor		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Dulap metallic pentru depozitarea substantelor chimice, care sa asigure conditiile de securizare a substantelor cu grad sporit de pericolozitate. Dimensiuni min.: 800x500xH1800 mm. Caracteristici tehnice: Structura din otel, vopsita in camp electrostatic, tratata in prealabil cu fosfati, pentru rezistenta sporita la reactivi. 2 usi pline, prevazute cu yala - in partea superioara. 2 usi pline, prevazute cu yala - in partea	

						inferioara. Dotari: rafturi metalice.	
24	Nisa pentru laboratorul de chimie\ Hota de ventelare		MD	I.I.”Gamureac Alexandru”		Dulap de evacuare a gazelor. Dimensiuni: 1200x750x2400 mm. Format din 3 module: 1.Suport metalic din teava, cu suporturi ajustabile pe inaltime pentru preluarea denivelarilor pardoselii. 2. Dulap superior. Prins de suportul metalic. Prevazut cu: usa-panou cu geam de sticla, culisanta pe verticala; lampa pentru iluminarea. in conditii de siguranta, a suprafetei de lucru; panou electric cu 2 prize 220V, 2 sigurante de tensiune, intrerupator iluminare, intrerupator sistem de aerisire, bec semnalizator de activare a sistemului de aerisire; suprafata de lucru: inox/ceramica/ granit. 3. Dulap inferior, compus din 2 compartimente. Primul (destinat pastrarii substantelor chimice) cu 2 usi,cu o polita reglabila pe inaltime. Al2-lea cu o usa. Caracteristici tehnice: Structura nisei si a dulapurilor prevazuta din otel, vopsita electrostatic in culoare gri. Carcasa nisei metalica si sa fie demontabila. Suprafata interioara tratata cu polimeri, pentru o rezistenta	

						sporita la factorii fizico-chimici:	
25	Scaun (tabureta) rotativa ajustabila		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Scaun (tabureta) rotativa ajustabila. Sezutul din melaminat stratificat cu dm 370 mm, Suport placa de otel d - 160 mm, Picioarele sudate cu inel in cinci tuburi circulare de 25mm, diametru 290mm. Ridicarea este condusa de surubul interior, intervalul de ridicare 450mm-550mm.	
	Total lotul II						
26	Lavoar din inox alimentar chiuveta sudata (adincimea-400 mm)		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Lavoar din inox alimentar cu chiuveta sudata, inox AISI 304, finisaj scotch brite, picioruse patrate , sudura slefuita, Dimensiuni- 1200x600x850 mm, Adincimea chiuveta-400 mm, Termenul de garantie minim 2 ani,.	
27	Masa din inox cu polita		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Masd din inox alimentar , inox AISI 304, blat insonorizat, finisaj scotch brite, picioruge patrate , sudurd slefuitd, Dimensiuni - 1 200*600* 850mm., Termenul de sarantie minim 2 ani.	

28	Masa din inox cu polita		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Masa din inox alimentară, inox AISI 304, blat insonorizat, finisaj scotch brite, picioare patrata , sudura slefuita, Dimensiuni - 1100x600x850 mm., Termenul de garantie minim 2 ani.,	
29	Masa din inox cu polita		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Masa din inox alimentară , inox AISI 304, blat insonorizat, finisaj scotch brite, picioare patrata , sudura slefuita, Dimensiuni - 700x600x850mm., Termenul de garantie minim 2 ani.	
30	Masa din inox cu polita		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Masa din inox alimentară , inox AISI 201, blat insonorizat, finisaj scotch brite, picioare patrata, sudura slefuita, Dimensiuni - 840x1000x 840 mm., Termenul de garantie minim 2 ani..	

31	Raft din inox alimentar cu 4 polite		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Raft din inox alimentar cu 4 polite, inox AISI 430, finisaj scotch brite, montarea si instalarea politelor. Dimensiuni - 1000x500x1550mm. Termenul de garantie minim 2 ani.	
32	Raft din inox alimentar cu 4 polite		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Raft din inox alimentar cu 4 polite, inox AISI 430, finisaj scotch brite, picioruse patrate rezistente, sudura slefuita. Dimensiuni 1100x500x 1550 mm. Termenul de garantie minim 2 ani.	
33	Raft din inox alimentar cu 2 polite		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Raft din inox alimentar cu 2 polite, inox AISI 430, finisaj scotch brite, sudura slefuita. Dimensiuni - 1200x300x400 mm. Termenul de garantie minim 2 ani..	

34	Raft din inox alimentar cu 2 polite		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Raft din inox alimentar cu 2 polite, inox AISI 430, finisaj scotch brite, sudura slefuita Dimensiuni - 1100x300x400mm. Termenul de garantie minim 2 ani..	
35	Raft din inox alimentar cu 2 polite		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Raft din inox alimentar cu 2 polite, inox AISI 430. finisaj scotch brite, sudura slefuita, Dimensiuni - 1000x300x400mm, Termenul de garantie minim 2 ani.	
36	Raft din inox alimentar cu 2 polite		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Raft din inox alimentar cu 2 polite, inox AISI 430, finisaj scotch brite, sudura slefuita, Dimensiuni -900x300x350mm, Termenul de garantie minim 2 ani.	

37	Suport din inox pentru uscare vesela		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Suport din inox pentru uscare vesela din inox cu 2 polite, capacitate 18 farfurii, inox AISI 304, Dimensiuni 500x300x400mm, Termenul de garantie minim 2 ani.	
38	Suport din inox pentru uscare vesela		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Suport din inox pentru uscare vesela din inox cu 2 polite, capacitate 18 farfurii, inox AISI ' 304, Dimensiuni - 700x300x400 mm. Termenul de garantie minim 2 ani.	
39	Suport din inox pentru Cuptor cu conventie		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Suport din inox cu polita pentru cuptorul cu convecție, inox AISI 304, Dimensiuni – 900x800x850 mm	
	Total lotul						

	III						
40	Banc de lucru cu menghina		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Masa de lucru pentru timplar 1,2 x0,5x0,75- cadru din teava metalica 40x40,25x25 si coltar 50x50,cadru acoperit cu vopsea termica.. Fata de masa din lemn masiv specii tari, acoperita cu lac, pebaza de ulei.Masa trebuie sa aiba doua menghine (unelta pentru prinderea pieseilor de prelucrat) cu deschiderea de 200 mm. Pe menghine si pe fata de masa trebuie sa fie forate cite doua gauri cu d:20 mm paralele buzei'minghine la distanta de 160 mm intre ele pentru a ficsa cepurile, care permit de a prelucra scinduri de diferite lungimi si latimi..	
41	Stelaj pentru instrumente		MD	I.I."Gamureac Alexandru"		Confectionat din metal cu 5 polite.Dimensiuni: 1800x 1200 x450 mm	
	Total lotul IV						
	TOTAL						

II Gamureac Alexandru _____