

**Constructia galereei la gimnaziul  
Ion Luca Caragiale in s. Doina  
raionul Cahul**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

**Valoarea de deviz 1 534 057,48 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,00	36,45	510,30
2.	7122050013400	Zidar	h-om	360,14	36,45	13 127,10
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	680,60	36,45	24 807,87
4.	7123010010200	Betonist	h-om	761,61	36,45	27 760,69
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	401,85	36,45	14 647,43
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	588,54	36,45	21 452,28
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	180,80	36,45	6 590,16
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	69,38	36,45	2 528,90
9.	7129020012800	Pavator	h-om	248,83	36,45	9 069,85
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	117,23	36,45	4 273,04
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	551,65	36,50	20 135,23
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	22,65	36,45	825,59
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	554,13	36,45	20 198,04
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	320,36	36,45	11 677,12
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,36	36,45	1 106,62
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	416,16	36,45	15 169,03
17.	7422010060100	Timplar	h-om	123,00	36,45	4 483,35
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	112,46	36,45	4 099,17
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	708,15	36,45	25 812,05
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	207,54	36,45	7 564,84
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	189,62	36,45	6 911,65
22.	9312040019600	Sapator	h-om	113,40	36,45	4 133,43
		<b>Total manopera</b>				<b>246 883,74</b>

**Materiale:**

1.	1-2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosimea 40 mm	m2	35,31	71,76	2 533,85
2.	1-2663112800050	Blocul ceramic Brikston BKS-30	m3	29,46	1 085,15	31 968,52
3.	1-2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm	m2	235,40	115,86	27 273,44
4.	1-2710403643000	Placi din tabla ampreatata tip saiding	m2	74,75	105,00	7 848,75
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	31,21	320,00	9 987,20
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,72	320,00	230,40
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	18,74	210,00	3 935,40
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,77	210,00	161,70

9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,98	210,00	205,80
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,80	210,00	3 528,00
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,02	3 333,33	3 400,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,98	3 166,67	3 103,34
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,66	3 166,67	8 423,34
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,64	3 166,67	2 026,67
15.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,01	3 166,67	31,67
16.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,19	3 166,67	601,67
17.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}$ =40-75MM calit a II a	m3	0,51	3 166,67	1 615,00
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 400,00	0,02	68,00
19.	2010237318750	Distantieri	buc	1 522,74	0,00	0,00
20.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	149,05	580,00	86 449,00
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	25,83	1 150,00	29 704,50
22.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	79,31	223,61	17 734,51
23.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	11,92	22,35	266,41
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,01	15,00	105,15
25.	2320187315789	Decofrol	kg	88,62	13,89	1 230,93
26.	2413217300010	Cleme	buc	15,00	25,63	384,45
27.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,27	35,00	219,45
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	82,96	65,00	5 392,40
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,80	16,33	1 009,19
30.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	164,80	28,45	4 688,56
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,08	41,25	3,30
32.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	280,83	43,78	12 294,74
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	46,97	26,38	1 239,07
34.	24302261000001	Fuga	kg	72,18	15,00	1 082,70
35.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	104,99	26,78	2 811,63
36.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 012,00	2,50	2 530,00
37.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 265,00	2,50	3 162,50
38.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	40,60	2,83	114,90
39.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	202,40	2,83	572,79
40.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	81,90	105,00	8 599,50
41.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	81,90	125,00	10 237,50
42.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	17,68	81,13	1 434,38
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	283,91	8,75	2 484,21
44.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	34,50	85,00	2 932,50
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	285,60	1,54	439,82
46.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	313,60	1,54	482,94
47.	2651122100401	Ciment M300( saci S1500)	kg	1 019,59	1,54	1 570,17
48.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 532,96	1,54	5 440,76
49.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 083,08	1,54	4 747,94
50.	2652102100737	Var hidratat	kg	864,00	3,33	2 877,12
51.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 941,68	2,08	6 118,70
52.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,05	15,00	15,75
53.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	198,94	104,17	20 723,58
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	175,10	133,33	23 346,08
55.	2663102100000	Beton	m3	74,66	1 050,00	78 393,00
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	73,04	1 050,00	76 692,00
57.	2664102100000	Mortar	m3	0,51	680,00	346,80
58.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	688,50	2,83	1 948,45

59.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	281,40	54,17	15 243,44
60.	2666122800555	Element de inchidere	buc	14,00	32,50	455,00
61.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	46,92	150,00	7 038,00
62.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	7,14	250,00	1 785,00
63.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	10,82	20,00	216,40
64.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	322,00	10,00	3 220,00
65.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	172,50	18,00	3 105,00
66.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	322,00	105,00	33 810,00
67.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,80	95,00	1 311,00
68.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	31,50	81,11	2 554,97
69.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	73,50	83,33	6 124,76
70.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	14,02	10,58	148,33
71.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 223,55	11,50	14 070,83
72.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	7 184,88	10,58	76 016,02
73.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	8,00	4,17	33,36
74.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,80	15,00	72,00
75.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	52,49	15,00	787,35
76.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	121,60	18,00	2 188,80
77.	2873122004100	Plase sudate	kg	175,03	21,00	3 675,63
78.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	144,94	15,00	2 174,10
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	60,55	15,00	908,25
80.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	192,75	0,80	154,20
81.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	699,52	1,20	839,42
82.	2874115837745	Suruburi	buc	700,00	0,35	245,00
83.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	192,75	0,80	154,20
84.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,21	35,00	112,35
85.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 760,00 264,00	2,46 8,33	4 329,60 2 199,12
86.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	23,04	15,00	345,60
87.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	14,50	28,58	414,41
88.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	14,00	170,83	2 391,62
89.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,00	85,00	1 275,00
90.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,50	85,00	637,50
91.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,50	25,63	192,22
92.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	14,00	93,33	1 306,62
93.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	98,00	34,17	3 348,66
94.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	19,27	14,50	279,41
95.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 105,00	1,20	3 726,00
96.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 360,00	0,10	336,00
97.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,14	150,00	21,00
98.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,92	550,00	2 156,00
99.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	159,75	6,00	958,50
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>727 130,80</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,23	70,00	576,10
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,12	45,00	185,40
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,74	45,00	438,30
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,12	50,00	1 606,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,37	50,00	568,50
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,19	500,00	2 595,00
7.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	12,94	300,00	3 882,00

8.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	26,21	35,00	917,35
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	16,50	25,00	412,50
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	101,43	50,00	5 071,50
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,54	25,00	363,50
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,49	380,00	3 226,20
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,16	345,00	55,20
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	81,90	15,00	1 228,50
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,76	35,00	201,60
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,74	35,00	340,90
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,19	100,00	419,00
18.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,18	45,00	53,10
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,56	50,00	178,00
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,51	25,00	12,75
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,64	345,00	1 255,80
22.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	6,32	15,00	94,80
23.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	4,10	35,00	143,50
24.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	1,89	0,00	0,00
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,05	35,00	1,75
26.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,41	25,00	35,25
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	31,15	385,00	11 992,75
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,08	210,00	16,80
29.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	23,96	210,00	5 031,60
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>40 903,65</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	1 014 918,19
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	55 548,84
Transportarea materialelor	5,00 %	36 356,54
Total	100,00 +	1 106 823,57
Cheltuieli de regie	10,00 %	110 682,36
Total	100,00 +	1 217 505,93
Beneficiu de deviz	5,00 %	60 875,30
Total	100,00 +	1 278 381,23
TVA	20,00 %	255 676,25

**Total deviz:**

**1 534 057,  
48**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect**Constructia galereei la gimnaziul Ion Luca Caragiale  
in s. Doina raionul Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			27,24 ----- 26,24
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,45	13,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,12
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
2	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8,06 ----- 6,56
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0900	36,45	3,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,45	3,28
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			17,72 ----- 14,22
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800	36,45	10,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,45	4,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,50
4	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS	m2			34,26 ----- 34,26

1	2	3	4	5	6	7
		etc.				
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,4700	36,45	17,13
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
5	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			9,11 <hr/> 9,11
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,1300	36,45	4,74
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
6	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,93 <hr/> 10,93
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
7	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			10,34 <hr/> 9,84
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
8	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fundatia anexei)	m3			155,36 <hr/> 124,66
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	36,45	76,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
9	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereul)	m3			155,31 <hr/> 124,65
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	36,45	76,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,10
	291234000	Motocompresor mobil de aer de joasa	h-ut	0,2900	45,00	13,03

1	2	3	4	5	6	7
	2509	presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,13
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		<b>2. Executarea fundatiei</b>				
10	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			69,98 <hr/> 69,98
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	36,45	49,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	36,45	20,78
11	CA03F0 1	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 316,40 <hr/> 140,33
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 050,00	1 070,82
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,25
12	CA03F0 1	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 316,46 <hr/> 140,33
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 050,00	1 070,87
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,25
13	CA03F0 1	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier,	m3			1 316,66 <hr/> 140,33

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,75
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 050,00	1 071,07
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,25
14	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			<u>13,35</u> 1,31
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0360	36,45	1,31
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	11,50	11,67
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	0,00	0,00
15	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			<u>12,13</u> 1,02
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0280	36,45	1,02
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,58	10,74
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	0,00	0,00
16	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			<u>74,97</u> 38,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	36,45	34,63



1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	223,61	20,12
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 166,67	11,22
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 333,33	1,74
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	13,89	1,67
		<b>3. Stilpi monoliti</b>				
17	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3			1 305,61 ----- 213,25
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,4000	36,45	196,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,41
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 050,00	1 076,16
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,69
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	15,00	10,50
18	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,35 ----- 1,31
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0360	36,45	1,31
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	11,50	11,67
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	0,00	0,00
19	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			13,65 ----- 2,15
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	36,45	2,15
	271060220	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8	kg	1,0250	10,58	10,84

1	2	3	4	5	6	7
	0000	mm				
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
20	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			81,38 ----- 34,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	36,45	29,16
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	223,61	24,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,08
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,08
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 333,33	5,09
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	13,89	1,67
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	385,00	7,70
		<b>4. Planseu monolit</b>				
21	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3			1 305,53 ----- 213,22
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,4000	36,45	196,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,39
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 050,00	1 076,10
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,71
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	15,00	10,50
22	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu	kg			13,35 -----

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv				1,31
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0360	36,45	1,31
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	11,50	11,67
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	0,00	0,00
23	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			13,64 ----- 2,15
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	36,45	2,15
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,58	10,84
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
24	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			81,61 ----- 34,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	36,45	29,16
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	223,61	24,59
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,24
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 333,33	5,01
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	13,89	1,67
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	385,00	7,70
		<b>5. Grinzi monolite</b>				
25	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3			1 305,54 ----- 213,23
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,4000	36,45	196,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,40
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 050,00	1 076,13
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	100,00	5,69
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	15,00	10,50
26	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,35 ----- 1,31
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0360	36,45	1,31
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	11,50	11,67
	294034000 4000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	35,00	0,29
	295227000 4100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	295227000 4250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	35,00	0,05
	295227000 6600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	0,00	0,00
27	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			13,65 ----- 2,15
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	36,45	2,15
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,58	10,84
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	201023731	Distantieri	buc	0,3000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
28	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			81,44 ----- 34,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	36,45	29,16
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,17
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	223,61	24,60
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,14
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,14
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 333,33	5,03
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	13,89	1,67
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	385,00	7,70
		<b>6. Zidarie</b>				
29	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (Brikston BKS 30)	m3			1 534,84 ----- 165,91
	712205001 3400	Zidar	h-om	3,7600	36,45	137,05
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,7920	36,45	28,86
	1-2663112 800050	Blocul ceramic Brikston BKS-30	m3	1,0020	1 085,15	1 087,36
	265112210 0401	Ciment M300( saci S1500)	kg	34,6800	1,54	53,41
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	210,00	19,29
	201010290 4410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	3 166,67	1,08
	287312200 4203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	15,00	73,95
	292214000	Macara 8tn	h-ut	0,4400	300,00	132,04

1	2	3	4	5	6	7
	7008					
	295227000 3702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	45,00	1,81
		<b>7. Usi si ferestre</b>				
30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			642,96 ----- 26,61
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	580,00	580,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			118,62 ----- 13,12
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	105,00	105,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			128,78 ----- 3,28
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	252110671 8393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	125,00	125,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
33	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			20,49 ----- 18,23
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,45	11,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,54	1,14

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,02
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
34	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			26,97 ----- 24,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,45	16,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	8,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,54	1,51
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	1,31
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 217,83 ----- 29,54
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,49
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,01
		<b>8. Pardoseli</b>				
36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 618,99 ----- 248,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,29
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,1000	320,00	1 632,00
	295227000	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	2,1400	345,00	738,71

1	2	3	4	5	6	7
	4021	termic 6 cp (4 kw)				
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			146,06 ----- 32,80
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 050,00	107,66
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	100,00	0,60
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			56,48 ----- 25,55
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,50	21,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			262,08 ----- 105,84
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,50	95,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	133,33	137,33
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,83	11,46
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
40	CI24A	Placarea treptelor cu placi de	m2			434,19



1	2	3	4	5	6	7
		granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr. 10 mm)				140,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	36,45	140,49
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	250,00	255,00
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,83	16,41
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	15,00	2,25
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	15,00	3,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	150,00	3,00
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	35,00	12,00
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	50,00	1,79
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	35,00	0,25
		<b>9. Acoperis</b>				
41	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 188,68 878,10
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800	36,45	790,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,45	87,82
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	3 166,67	504,69
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 166,67	188,02
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 166,67	2 632,29
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,58	46,35
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	20,00	67,63
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	35,00	68,58
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,00
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,02
42	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			20,43 17,13

1	2	3	4	5	6	7
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0500	36,45	1,82
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3200	36,45	11,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 166,67	0,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
43	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<u>263,62</u> 30,99
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	36,45	30,99
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,35	38,00
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	26,38	176,76
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	41,25	0,47
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	210,00	2,40
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Saining metalic streasina	m2			<u>197,27</u> 41,92
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	1-2710403 643000	Placi din tabla amprentata tip saiding	m2	1,1500	105,00	120,75
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,00
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	10,80
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,50
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			<u>22,31</u> 9,11
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,45	7,29
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,50
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,20
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			197,27 ----- 41,92
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	271040364 3000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	120,75
	271040364 0000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,00
	287527631 2000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	10,80
	264012230 3000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	85,00	8,50
	271040374 0000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	95,00	3,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
47	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			212,96 ----- 10,94
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,45	10,94
	271040631 1800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	83,33	87,50
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	34,17	47,84
	266612280 0555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,50	6,50
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,1000	28,58	2,86
	287527411 0101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	93,33	18,67
	287527400 0501	Cot de jgheab	buc	0,2000	170,83	34,17
	287411583 7745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			188,79 ----- 12,76
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,45	12,76
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	81,11	85,17
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000	85,00	42,50
	287527411	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,63	6,41

1	2	3	4	5	6	7
	0001					
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000	25,63	12,81
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,25
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500	28,58	7,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
49	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc - montata pe un strat de 10 mm nisip	m2			90,72 ----- 6,20
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	36,45	6,20
	252130260 2901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	81,13	84,38
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	50,00	0,15
50	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			34,23 ----- 12,78
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	36,50	12,78
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0300	680,00	20,40
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	50,00	1,06
		<b>10. Finisari interioare</b>				
51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			66,39 ----- 43,74
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,54	4,85
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000	3,33	11,99
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0260	210,00	5,46

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			63,67 ----- 44,47
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			75,06 ----- 55,77
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,08	14,85
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,49
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,84 ----- 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
55	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			23,41 ----- 12,03
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	36,45	12,03
	243011610 350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	28,45	11,38
		<b>11. Finisari exterioare</b>				
56	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare	m2			262,82 ----- 84,20

1	2	3	4	5	6	7
		rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - grosimea 100 mm (cornier Ltot=8 m)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	36,45	68,96
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	36,45	15,24
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,00
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,50
	1-2682162 611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm	m2	1,0700	115,86	123,97
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,63
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		4,17	0,15
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,46	19,68
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
57	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - grosimea 40 mm	m2			293,03 <hr/> 106,54
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	36,45	87,26
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	36,45	19,29
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,00
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,50
	1-2521302 602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosimea 40 mm	m2	1,0700	71,76	76,78
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,75	11,11
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	8,33	66,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,26
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,79 ----- 4,37
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,37
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,78	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
59	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2			76,38 ----- 24,79
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	36,45	24,79
	243011610 4842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100	43,78	48,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	6,00	3,00
60	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			281,70 ----- 105,70
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,9000	36,45	105,70
	267011220 2051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	150,00	153,00
	246210611 0557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,83	12,45
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,45
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	50,00	1,26
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
		<b>12. Pereu</b>				
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,82 ----- 1,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31

1	2	3	4	5	6	7
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			108,33 ----- 32,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,16
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,54	36,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,54
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,37
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	100,00	0,66
		<b>13. Scari intrare, panta</b>				
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			22,85 ----- 1,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,19
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,50	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,34
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			108,82 ----- 32,86
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,67
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,54	36,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	210,00	13,77
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	320,00	19,48
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,04
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	100,00	0,70



1	2	3	4	5	6	7
		<b>14. Transportarea deseurilor</b>				
65	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 811,33 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 811,33
66	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			22,26 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	210,00	22,26
		<b>15. Amenajarea teritoriului</b>				
67	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			28,16 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	345,00	28,16
68	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 814,83 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 814,83
69	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			22,27 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	210,00	22,27
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			67,58 10,94
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,45	4,37
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	36,45	6,56
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,54	1,57
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	210,00	0,63
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	54,17	54,44
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta granit (fractia 20 - 40)	m3			442,93 36,08

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,46
	259227000 4021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,39
72	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			200,52 ----- 38,05
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	36,45	36,90
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	36,45	1,15
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	104,17	105,73
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,54	2,46
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,54	24,22
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	210,00	18,00
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	550,00	11,00

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

# Constructia galereei la gimnaziul Ion Luca Caragiale in s. Doina raionul Cahul

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 534 057,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demontare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	206,00	27,24 26,24	5 612,26 5 406,26
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	206,00	8,06 6,56	1 660,56 1 351,56
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	200,00	17,72 14,22	3 543,10 2 843,10
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	155,00	34,26 34,26	5 310,76 5 310,76
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	159,00	9,11 9,11	1 448,89 1 448,89
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	151,00	12,93	1 953,18

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			10,93	1 651,18
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,00	10,34 9,84	827,32 787,32
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fundatia anexei)	m3	26,00	155,36 124,66	4 039,33 3 241,13
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereul)	m3	7,60	155,31 124,65	1 180,33 947,33
<b>Total Lucrari de demontare</b>						<b>25 575,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 987,53</b>
<b>2. Executarea fundatiei</b>						
10	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	84,00	69,98 69,98	5 878,66 5 878,66
11	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	11,60	1 316,40 140,33	15 270,26 1 627,86
12	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	33,20	1 316,46 140,33	43 706,34 4 659,04
13	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	28,40	1 316,66 140,33	37 393,04 3 985,44

1	2	3	4	5	6	7
14	CC01A2	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	486,60	13,35 1,31	6 496,45 638,60
15	CC01B3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1 952,90	12,13 1,02	23 679,56 1 993,09
16	CB03A	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	96,00	74,97 38,27	7 196,70 3 674,16
<b>Total Executarea fundatiei</b>						<b>139 621,01</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 456,85</b>
<b>3. Stilpi monoliti</b>						
17	CA04B1	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi peste 35 m	m3	11,24	1 305,61 213,25	14 675,01 2 396,96
18	CC01A2	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg	169,70	13,35 1,31	2 265,74 222,71
19	CC04D3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	687,80	13,65 2,15	9 386,13 1 479,14
20	CB03B	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte pînă la 6 m înalțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	72,00	81,38 34,63	5 859,47 2 493,18

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Stilpi monoliti</b>						<b>32 186,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 591,99</b>
<b>4. Planseu monolit</b>						
21	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3	17,70	1 305,53 213,22	23 107,88 3 774,03
22	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	114,40	13,35 1,31	1 527,50 150,17
23	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	2 512,40	13,64 2,15	34 280,50 5 402,98
24	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	146,50	81,61 34,63	11 956,05 5 072,75
<b>Total Planseu monolit</b>						<b>70 871,93</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>14 399,93</b>
<b>5. Grinzi monolite</b>						
25	CA04B1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime peste 35 m	m3	25,32	1 305,54 213,23	33 056,28 5 398,98
26	CC01A2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	433,90	13,35 1,31	5 792,72 569,35
27	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52	kg	1 875,60	13,65	25 594,90

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm			2,15	4 033,56
28	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	424,00	81,44 34,63	34 529,04 14 682,06
<b>Total Grinzi monolite</b>						<b>98 972,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>24 683,95</b>
<b>6. Zidarie</b>						
29	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (Brikston BKS 30)	m3	29,40	1 534,84 165,91	45 124,30 4 877,74
<b>Total Zidarie</b>						<b>45 124,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 877,74</b>
<b>7. Usi si ferestre</b>						
30	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	149,05	642,96 26,61	95 832,45 3 965,76
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	81,90	118,62 13,12	9 715,05 1 074,55
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	81,90	128,78 3,28	10 547,14 268,64
33	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T,	m	164,00	20,49 18,23	3 359,79 2 988,90

1	2	3	4	5	6	7
		avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
34	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	164,00	26,97 24,06	4 423,06 3 945,35
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,83	1 217,83 29,54	31 456,53 762,90
<b>Total Usi si ferestre</b>						<b>155 334,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 006,10</b>
<b>8. Pardoseli</b>						
36	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,70	2 618,99 248,29	4 452,29 422,09
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	170,00	146,06 32,80	24 830,35 5 576,85
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	170,00	56,48 25,55	9 602,45 4 342,65
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	170,00	262,08 105,84	44 553,06 17 992,03
40	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (gr. 10 mm)	m2	7,00	434,19 140,49	3 039,32 983,42



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pardoseli</b>						<b>86 477,47</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>29 317,04</b>
<b>9. Acoperis</b>						
41	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,20	5 188,68 878,10	16 603,77 2 809,93
42	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	280,00	20,43 17,13	5 720,82 4 796,82
43	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,01	263,62 30,99	1 847,97 217,24
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Sading metalic streasina	m2	65,00	197,27 41,92	12 822,38 2 724,63
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	280,00	22,31 9,11	6 247,50 2 551,50
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	280,00	197,27 41,92	55 234,90 11 736,90
47	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,00	212,96 10,94	14 907,17 765,45
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,00	188,79 12,76	5 663,72 382,73
49	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A.,	m2	17,00	90,72 6,20	1 542,22 105,34

1	2	3	4	5	6	7
		perlit, fibroperlit, izobeton etc - montata pe un strat de 10 mm nisip				
50	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	17,00	34,23 12,78	581,98 217,18
<b>Total Acoperis</b>						<b>121 172,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>26 307,72</b>
<b>10. Finisari interioare</b>						
51	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	240,00	66,39 43,74	15 933,36 10 497,60
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	240,00	63,67 44,47	15 280,85 10 672,56
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	172,00	75,06 55,77	12 909,84 9 592,18
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	412,00	3,84 1,09	1 583,31 450,52
55	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe	m2	412,00	23,41 12,03	9 644,30 4 955,74

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli driscuite				
<b>Total Finisari interioare</b>						<b>55 351,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>36 168,60</b>
<b>11. Finisari exterioare</b>						
56	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - grosimea 100 mm (cornier Ltot=8 m)	m2	220,00	262,82 84,20	57 820,79 18 523,89
57	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala - grosimea 40 mm	m2	33,00	293,03 106,54	9 669,90 3 515,97
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	253,00	15,79 4,37	3 994,15 1 106,62
59	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	253,00	76,38 24,79	19 324,60 6 270,86
60	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	46,00	281,70 105,70	12 958,27 4 862,43
<b>Total Finisari exterioare</b>						<b>103 767,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>34 279,77</b>
<b>12. Pereu</b>						
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	144,00	22,82 1,09	3 286,58 157,46
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi	m2	7,60	108,33 32,81	823,32 249,32

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata mai mare de 16 mp				
<b>Total Pereu</b>						<b>4 109,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>406,78</b>
<b>13. Scari intrare, panta</b>						
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	29,30	22,85 ----- 1,09	669,54 ----- 32,08
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,27	108,82 ----- 32,86	464,65 ----- 140,33
<b>Total Scari intrare, panta</b>						<b>1 134,19</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>172,41</b>
<b>14. Transportarea deseurilor</b>						
65	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,20	1 811,33 ----- 0,00	2 173,60 ----- 0,00
66	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	150,00	22,26 ----- 0,00	3 339,00 ----- 0,00
<b>Total Transportarea deseurilor</b>						<b>5 512,60</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>15. Amenajarea teritoriului</b>						
67	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	1,96	28,16 ----- 0,00	55,20 ----- 0,00
68	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,58	1 814,83 ----- 0,00	1 052,60 ----- 0,00
69	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	76,00	22,27 ----- 0,00	1 692,60 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	280,00	67,58 10,94	18 921,46 3 061,80
71	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta granit (fractia 20 - 40)	m3	19,60	442,93 36,08	8 681,43 707,13
72	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	196,00	200,52 38,05	39 302,66 7 458,40
<b>Total Amenajarea teritoriului</b>						<b>69 705,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 227,33</b>
Cheltuieli directe			lei		1 014 918,19	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		55 548,84	
Transportarea materialelor			5,00 %		36 356,54	
Total			100,00 +		1 106 823,57	
Cheltuieli de regie			10,00 %		110 682,36	
Total			100,00 +		1 217 505,93	
Beneficiu de deviz			5,00 %		60 875,30	
Total			100,00 +		1 278 381,23	
TVA			20,00 %		255 676,25	

**Total deviz:** **1 534 057,48**  
**Incluziv salariu** **246 883,74**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)