

**Obiect Lucrări de construcție a casuțelor de Investitor Consiliul Raional Soroca
la Tabăra de odihnă pentru copii și
adolescenți „La Dumbrava”**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrări de construcție a casuțelor de la Tabăra de odihnă pentru copii
și adolescenți „La Dumbrava”**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Fundatii						
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			130,107
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	41,97	130,107
2	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			36,094
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	41,97	36,094
3	CA10A1	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier sub talpa de fundatie	m3			1 109,608
	7123010010200	Betonist	h-om	5,7500	41,97	241,328
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,280
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	800,00	816,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2500	20,00	25,000
4	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)	m3			1 237,510
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6800	41,97	238,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	41,97	96,531
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	363,0000	1,50	560,835
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6580	225,00	152,481
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7090	170,00	124,149
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,125
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	300,00	45,000
5	RpCB16A	Prepararea si turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate, cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton	m3			1 053,531
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3000	41,97	180,471



	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8200	41,97	76,385
	2663102100921	Beton de ciment clasa B5/M75	m3	0,8200	750,00	615,000
	1421102200400	Bolovani de riu, piatra sparta sau sapatari din beton	m3	0,5000	350,00	175,000
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,2670	25,00	6,675
6	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			90,332
						65,473
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	41,97	36,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	41,97	28,540
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	150,00	12,000
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	2 900,00	4,350
	2010102904418	Dulap rasi nos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0010	2 900,00	2,900
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	16,00	0,400
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	20,50	0,677
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	7,00	0,840
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	16,00	1,792
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	10,00	1,800
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	5,00	0,100
7	RpCD02A1	Armatari din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			13,043
						1,637
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	41,97	1,637
	271060200051	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	10,00	0,028
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	15,00	0,053
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	300,00	0,300
8	RpCD01A	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			12,727
						1,805
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	41,97	1,805
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
9	RpCD06A	Innadierea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat pina la d=20 mm inclusiv	buc			17,155
						12,591
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	41,97	12,591
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1500	30,00	4,500
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0008	5,00	0,004
10	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm	buc			351,671
						215,306
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	41,97	65,054
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	41,97	12,591
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	41,97	12,591
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	41,97	14,270
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	41,97	98,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	41,97	12,591
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	3,4500	22,00	75,900
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-In S 334	kg	0,9000	22,00	19,800
	123	Disc abraziv	buc	0,4500	21,00	9,450
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	30,00	9,000
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,7300	10,50	18,165
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	20,00	3,600
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	5,00	0,150
11	RpSA42H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"	buc			67,180
						27,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	41,97	27,700
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,4000	45,00	18,000



	123	Disc abraziv	buc		21,00	21,000
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0240	20,00	0,480
12	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundatiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm	m2			167,300 5,036
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	41,97	5,036
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,0000	20,00	141,400
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	20,00	9,090
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,110
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	20,00	0,602
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	15,00	0,062
13	RplzC17C	Strat-suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fara adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade in grosime medie de 3 cm.	m2			41,506 19,306
	7122050013450	Zidar - tencuitor	h-om	0,2700	41,97	11,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,97	7,975
	2664102102011	Mortar ciment 100-T fara adaos de var(pt.informatie)	m3	0,0330	650,00	22,095
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,105
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			87,129 71,349
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,97	58,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,591
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	650,00	15,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
		2. Pereti portanti , Terasa, Acoperis				
15	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2			114,029 29,379
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6000	41,97	25,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	3 150,00	25,200
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	3 150,00	31,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,00	1,600
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	18,00	1,800
	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,0000	4,00	8,000
	2874115840601	Piulita M20	buc	2,0000	2,00	4,000
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	2,00	0,262
	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000	2,00	8,000
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	1,00	0,138
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
16	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			39,651 12,381
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,443
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,938
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	3 150,00	25,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau imprentate	m2			20,142 10,492
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,099
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,476



	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
18	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2			185,662 50,364
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,97	46,167
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	85,00	102,638
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,200
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,050
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,45	2,362
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	25,00	3,938
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,110
19	RplzC13D	Strat termoizolant, executat la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (deseri melana, de in sau cinepa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.) cu grosime de 160 mm, asezate intre placile de azbociment (fara folia din impaslitura din fibre de sticla bitumata).	m2			83,663 15,109
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	41,97	3,358
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,97	11,752
	268212611310	Saltele din mat. termoizolante cu consum redus de energie inglobata - 150mm	m2	1,0200	64,00	68,544
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0020	5,00	0,010
20	RplzC02B	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisul si terase, executat pe suprafete inclinate peste 7 grade sau verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata perforata tip IBP-1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			25,130 4,197
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	41,97	1,259
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,938
	2682132601800	Impaslitura din fibre sticla bitumata	m2	1,1000	8,00	9,240
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,1000	10,00	1,050
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	15,00	7,875
	652	Gaz Propan-Butan	l	0,3000	8,50	2,678
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,080
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0020	5,00	0,010
21	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (Vagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2			225,507 130,107
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	41,97	102,826
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	41,97	16,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,492
	267011204050	Lambriu	m2	1,0000	95,00	95,190
	243026100034	Cuie	kg	0,0100	16,00	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			34,134 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,084
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,0800	20,00	1,600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	30,00	5,700
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (axele 1-2)	m3			4 778,685 944,325
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,893
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	94,433
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 150,00	31,500




	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 150,00	2 929,500
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 150,00	378,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,200
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	20,00	60,200
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,00	18,060
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	20,00	29,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,600
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,300
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			282,038
						86,038
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	41,97	86,039
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	20,00	196,000
25	C117B	Placare cu panouri fibrolemnoase (OSB), usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2			213,672
						104,925
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,531
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi (OSB)-10mm	m2	1,1000	55,00	60,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,00	1,600
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 150,00	44,097
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	25,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
26	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherearea de rasoase (Vagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2			225,507
						130,107
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	41,97	102,827
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	41,97	16,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,493
	267011204050	Lambriu	m2	1,0000	95,00	95,190
	243026100034	Cuie	kg	0,0100	16,00	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
27	CN32B	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi	m2			7,297
						4,197
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1400	15,00	2,100
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	l	0,0500	15,00	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
28	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			106,283
						86,458
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	41,97	2,518
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	41,97	75,546
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 150,00	17,350
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,00	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
29	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m			131,863
						67,991
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6200	41,97	67,991
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP D-300	m	1,0100	62,00	63,871
30	RpSB28A	Montarea caciului de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de	buc			126,570



		fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm				28,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6700	41,97	28,120
	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	1,0000	95,00	95,000
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,1650	20,00	3,300
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0052	30,00	0,150
31	RpVA08E	Confectionarea si montarea intariturilor pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, din profil cornier cu aripi egale	kg			39,673
						16,788
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4000	41,97	16,788
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0025	30,00	0,077
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,0500	20,00	21,209
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,600
32	RCsU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime	t			87,298
						87,298
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4800	41,97	20,146
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	41,97	67,152
		3. Pereti despartitori				
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 778,685
						944,325
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,893
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,432
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	30,00	225,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 150,00	31,500
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 150,00	2 929,500
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 150,00	378,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,200
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,200
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,00	18,060
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	20,00	29,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,600
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,300
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcasa, estacade.	m3			289,598
						86,038
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	41,97	86,038
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	20,00	196,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,50	7,560
35	RplzC03B2	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete verticale cu folie	m2			19,063
						9,653
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1400	41,97	5,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	41,97	3,777
	268212601800	Folie	m2	1,1000	8,00	9,240
	20521529010	Agrafe	buc	15,0000	0,01	0,158
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0025	5,00	0,013
36	RplzC14B	Strat fonoizolant la pereti dubli si tavane suspendate, executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale aplicate intre pereti dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.	m2			66,952
						8,394
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	41,97	3,358
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	41,97	5,036
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	52,00	55,692
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500	16,00	2,520
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A I 3,0 x 80 S2111	kg	0,0200	16,00	0,336
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0020	5,00	0,010
37	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton	m2			258,446



		grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				186,766
	7422010060100	Timplar	h-om	4,0500	41,97	169,979
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	41,97	14,690
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,099
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3900	70,00	27,300
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,0000	24,00	24,000
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4400	16,00	7,040
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,0000	0,08	4,240
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	31,0000	0,10	3,100
	2822115708000	Element de sustinere	buc	3,0000	2,00	6,000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,959
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,203
						23,084
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,114
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,959
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
41	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2			28,290
						14,690
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	41,97	14,690
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,00	10,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0800	20,00	1,600
		4. Pardosele , cota -0.00m, 2.6m				
42	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			141,546
						75,546
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	41,97	67,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	60,00	66,000
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,011
						13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,011
44	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			478,668
						184,668
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	41,97	184,668
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	60,00	294,000
45	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			897,159
						216,146
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	41,97	199,357
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,788
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,50	284,707



	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	170,00	135,619
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	225,00	165,560
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,127
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,000
46	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (2*1m) D-3mm	kg			12,862
						2,015
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	41,97	1,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,210
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	10,00	10,605
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	10,60	0,056
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	16,00	0,168
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500	0,10	0,016
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006	5,00	0,003
47	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2			45,208
						16,788
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	41,97	14,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,099
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	180,00	4,860
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,0000	1,50	22,500
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	0,1600	6,00	0,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
48	Izf52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			120,396
						27,616
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	41,97	27,616
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	1,50	45,450
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	20,00	5,050
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	140,00	5,656
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	45,00	31,815
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	22,00	3,333
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	65,00	0,525
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	0,25	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	5,00	0,025
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	10,00	0,324
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	10,00	0,470
49	Izf03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2			43,720
						3,358
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,358
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,00	22,500
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	8,00	8,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	20,00	6,000
	652	Gaz Propan-Butan	l	0,3000	8,50	2,550
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	5,00	0,012
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	20,00	0,500
50	RCsH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea -60*180mm	m3			3 887,042
						570,792
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,4000	41,97	478,458
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	41,97	92,334
	2010102908737	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	1,0500	3 150,00	3 307,500
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,5000	15,00	7,500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
51	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase (OSB), usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm.	m2			213,661
						104,925



[Handwritten signature]

		dispuse la 30 cm interior				
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,531
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi (OSB)-10mm	m2	1,1000	55,00	60,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,00	1,600
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 150,00	44,086
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	25,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
52	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, acoperis.	m2			30,114
						13,850
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800	41,97	11,752
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,099
	2413317346003	Component "A" (emulsie din bitum de polimeri)	kg	3,1150	20,00	0,623
	2413317346004	Component "B" (solutie CaCl)	kg	0,0350	30,00	0,009
	2952270004026	Agregat RX-25	h-ut	0,2310	65,00	15,016
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
	2912340002514	Compresor 7 m3/h	h-ut	0,0300	20,00	0,600
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			182,111
						46,167
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	41,97	46,167
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	105,00	109,232
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,00	19,392
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	16,00	6,626
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	5,00	0,009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	10,00	0,168
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,315
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			174,851
						54,561
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,266
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,296
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	95,00	100,748
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,484
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
		5. Planseu, cota -2.35m, 5.00m				
55	RCsH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, 60*180mm, inclusiv carbolinizarea	m3			3 887,042
						570,792
	7124010010700	Dulgher	h-om	11,4000	41,97	478,458
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	41,97	92,334
	2010102908737	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	1,0500	3 150,00	3 307,500
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,5000	15,00	7,500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	10,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
56	RCsH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase	m2			146,460
						32,737
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6400	41,97	26,861
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	41,97	5,876
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200	20,00	22,400
	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0280	3 150,00	88,273
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	16,00	2,400
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	10,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
57	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2			43,720
						3,358
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,358
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	15,00	22,500
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,1000	8,00	8,800
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	20,00	6,000
	652	Gaz Propan-Butan		0,3000	8,50	2,550



	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	5,00	0,013
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	20,00	0,500
58	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase (OSB), usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2			213,669
						104,925
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,531
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi (OSB)-10mm	m2	1,1000	55,00	60,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,00	1,600
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	3 150,00	44,094
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	25,00	2,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
59	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			0,000
						0,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	41,97	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	16,00	
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	20,00	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	7,00	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	15,00	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	10,00	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,40	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	10,00	
60	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (Vagenca) cu tablii din PFL melaminat	m2			225,508
						130,107
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	41,97	102,826
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	41,97	16,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,493
	267011204050	Lambriu	m2	1,0000	95,00	95,190
	243026100034	Cuie	kg	0,0100	16,00	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
61	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			34,134
						23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,084
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	20,00	1,600
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	30,00	5,700
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,750
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
		6. Finisare interioara pereti				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,959
						1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,00	0,200
63	CP61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2			98,278
						62,367
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,367
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,395

