

OFERTANT

**SRL “NostalitServ-Prim” SRL****Ofertă**Către **Primăria com.Todirești.****Stimați domni,**

1. Examenînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Bîtcă Tudor – director , reprezentat al ofertantului **SRL “NostalitServ-Prim” mun. Bălți, str. Decebal136A,** ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todirești r -nul Ungheni.** Cod CPV **45200000-9** pentru suma de **831 526,60 lei (opt sute treizeci și una mii cinci sute douăzeci și șase lei 60 bani),** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **166 305,32 lei (una sută șasezeci și șase mii trei sute cinci lei 32 bani)**
2. Ne angajăm ca , în cazul în care oferta noastră este stabilită ca câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen solicitați de 4 luni.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (**șasezeci**) zile, respectiv pînă la data de **28.06.2026** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la închierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumnevoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
Nu depunem ofertă alternativă
6. Am Înțeles și consimțim că, in cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standart pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Bîtcă Tudor, în calitate de Director SRL “ NostalitServ-Prim” , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL “ NostalitServ-Prim”.**

**Data 24.04.2026****Ofertant,**

SRL “ Nostalitsrv – Prim”

## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total oferat)

2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de: a) (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 b) Rețineri successive din facturi, c) transfer bancar către beneficiar.

în cuantum 0% (din prețul total oferat) ce constituie lei

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 (cinci) ani**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) **7(șapte)** zile calendaristice

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **7( șapte)** zile calendaristice

Ofertant,

Data  
24.04.2026

Nostalitserv-Prim

---

## Lucrari de amenajare prin pavarea trotuarului din s. Todiresti r -nului Ungheni.

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 997 831,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	1 120,00	38,88 38,88	43 545,60 43 545,60
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3	224,00	522,43 71,28	117 024,32 15 966,72
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x08 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	950,00	192,16 23,93	182 548,77 22 737,87
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 120,00	262,61 50,44	294 123,98 56 489,66
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	23,00	2 292,01 324,00	52 716,30 7 452,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	284,00	27,76 4,80	7 885,08 1 364,44

	Total	lei	697 844,05
	Asigurarea sociala	24,00 %	35 413,51
	Total	100,00 +	733 257,56
	Transportarea materialelor	8,00 %	43 144,49
	Total	100,00 +	776 402,05
	Cheltuieli de regie	5,00 %	38 820,10
	Total	100,00 +	815 222,16
	Beneficiu de deviz	2,00 %	16 304,44
	Total	100,00 +	831 526,60
	TVA	20,00 %	166 305,32
	<b>Total deviz:</b>		<b>997 831,92</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>147 556,29</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare prin  
pavarea trotuarului din s.  
Todiresti r -nul Ungheni.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 997 831,92 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,30	72,00	6 789,60
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,34	84,97	1 303,10
3.	7129020012800	Pavator	h-om	820,82	84,97	69 745,42
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,56	72,00	67 720,32
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,05	72,00	723,74
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,70	72,00	1 274,11
<b>Total manopera</b>						<b>147 556,29</b>

**Material:**

1.	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	257,60	360,00	92 736,00
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,64	0,00	0,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,85	365,00	1 040,25
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,81	0,00	0,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,60	550,00	3 080,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,94	380,00	18 215,68
7.	2010237318750	Distantieri	buc	42,60	1,00	42,60
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,00	2,60	2 519,40
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,00	2,60	4 659,20
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 003,50	0,00	0,00
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,40	2,60	22 917,44
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 136,80	162,50	184 730,00
13.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	69,53	1 750,00	121 675,05
14.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 08	m	954,75	80,00	76 380,00
15.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,10	22,00	6 404,20
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,84	26,00	73,84
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,40	180,00	4 032,00
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,62	25,00	240,50
19.	4100126202818	Apa	m3	22,40	25,00	560,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>539 306,16</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	94,08	70,00	6 585,60
----	---------------	--	------	-------	-------	----------

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	47,04	25,00	1 176,00
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,41	0,00	0,00
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,80	25,00	345,00
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,31	0,00	0,00
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,75	500,00	2 875,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>10 981,60</b>

Total	lei	697 844,05
Asigurarea sociala	24,00 %	35 413,51
Total	100,00 +	733 257,56
Transportarea materialelor	8,00 %	43 144,49
Total	100,00 +	776 402,05
Cheltuieli de regie	5,00 %	38 820,10
Total	100,00 +	815 222,16
Beneficiu de deviz	2,00 %	16 304,44
Total	100,00 +	831 526,60
TVA	20,00 %	166 305,32

**Total deviz:**

**997 831,9  
2**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de amenajare prin pavarea  
trotuarului din s. Todiresti r -nul Ungheni.****Investitor Prim Todiresti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2			38,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	72,00	38,88
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub bordure	m3			522,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,00	71,28
	1411122201752	Piatra sparta 20-40	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	25,00	5,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,40
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x08 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			192,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	72,00	8,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 750,00	84,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,60	2,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	365,00	1,09
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 200 x 08	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,07
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			262,61
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	72,00	1,14
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	162,50	164,94
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,60	4,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,60	20,46
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	550,00	2,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	380,00	16,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3			2 292,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	72,00	295,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 750,00	1 820,65
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			27,76 <hr/> 4,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	72,00	0,22
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.