

A P R O B
Administrator al
Î.S. „Radiocomunicații”

Mihail IACOB

27.02.2026

CAIET DE SARCINI

**privind achiziționarea dulapurilor pentru telecomunicații,
tip rack 19”, cu montare pe podea, capacitate de 42U și PDU**

- 1. Denumirea entității contractante:** Î.S. „Radiocomunicații”;
- 2. IDNO:** 1002600049442;
- 3. Sediul entității contractante:** mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, nr. 28/2;
- 4. Descriere generală:**

Î.S. „Radiocomunicații” este persoană juridică care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, precum și altor acte legislative.

Obiectul principal de activitate al întreprinderii este prevăzut în Statutul acesteia și se referă la:

- furnizarea rețelelor publice fixe pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale și furnizarea serviciilor de programe TV și radio prin eter;

5. Obiectul achiziției:

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice minime, obligatorii și condițiile contractuale pentru achiziționarea:

5.1 LOTUL Nr. 1: Dulap rack 19” – 42U + PDU 1U, 10 seturi:

Achiziționarea dulapurilor pentru telecomunicații, tip rack 19”, cu montare pe podea, capacitate 42U, destinate instalării echipamentelor active și pasive de rețea, montării echipamentelor specifice lanțului tehnologic de codificare a semnalelor video, precum și echipamentelor auxiliare aferente acestora, livrate în variantă dezasamblată, împreună cu accesorii pentru organizarea cablării și montarea echipamentelor.

Dulapurile vor fi utilizate pentru integrarea echipamentelor specifice infrastructurii de telecomunicații, în condiții de siguranță mecanică, ventilație adecvată și acces facil pentru exploatare și mentenanță.

5.2 LOTUL Nr. 2: PDU verticale 0U – 10 bucăți:

Pentru acest lot ofertanții vor prezenta două variante financiare distincte:

- variantă 220–240V monofazăată (10 buc.);
- variantă 380–400V trifazăată (10 buc.).

Enitatea contractantă își rezervă dreptul de a selecta una dintre variante.

Pentru a asigura compatibilitatea, se recomandă ofertarea ambelor loturi.

Specificațiile tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini rămân aplicabile integral pentru lotul/loturile oferite.

Cantitatea și valoarea estimativă a bunurilor solicitate sunt prezentate în Tabelul nr. 1.

Tabelul nr. 1

Cantitatea și valoarea estimativă a bunurilor solicitate

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea	Valoarea estimată (MDL fără TVA)	Specificația tehnică deplină solicitată
1.	32222000-5	LOTUL Nr. 1: DULAP TIP RACK 19" 42U 800x1200mm + PDU 1U	10 seturi	28 500.00 (pentru 1 set) sau 285 000.00 (pentru 10 seturi)	Conform specificațiilor tehnice stabilite în Caietul de sarcini, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2
2.	32222000-5	LOTUL Nr. 2: PDU VERTICAL 0U	10 bucăți	4 500.00 (pentru 1 buc.) sau 45 000.00 (pentru 10 buc.)	Conform specificațiilor tehnice stabilite în Caietul de sarcini și Anexa nr. 3
Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA:				330 000.00	

6. Termenul de livrare: 120 zile calendaristice de la data semnării contractului;

7. Tipul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri (Bunuri);

8. Criteriul de evaluare: prețul cel mai scăzut cu respectarea cerințelor Caietului de sarcini, Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4 (părți componente al prezentului Caiet de sarcini);

9. Conținutul LOTULUI Nr. 1 (Dulap rack 19" – 42U + PDU 1U):

9.1 LOTUL Nr. 1 include:

- a. Dulap rack 19" – 42U – 10 buc.;
- b. PDU 1U (3 bucăți pentru fiecare dulap) – 30 buc.;
- c. Polițe fixe heavy-duty (1 buc. pentru fiecare dulap) – 10 buc.

Notă: Toate accesoriile vor fi incluse în prețul ofertat.

9.2 Destinație și domeniu de utilizare:

Dulapurile vor fi utilizate în camere tehnice și spații tehnologice pentru montarea echipamentelor standard 19”, asigurând:

- 9.2.1 Protecția mecanică a echipamentelor;
- 9.2.2 Ventilație naturală eficientă;
- 9.2.3 Gestionarea cablării verticale;
- 9.2.4 Capacitate mare de încărcare statică;
- 9.2.5 Acces facil pentru mentenanță.

Dulapurile nu sunt destinate utilizării în centre de date pentru echipamente IT de tip server industrial, ci pentru integrarea echipamentelor specifice infrastructurii de telecomunicații (*echipamente specifice lanțului tehnologic de codificare a semnalelor video*).

9.3 Cerințe tehnice minime obligatorii

9.3.1 Caracteristici generale:

- a. Tip: dulap rack 19”, cu montare pe podea;
- b. Capacitate: 42U;
- c. Lățime: 800mm;
- d. Adâncime: 1 200mm;
- e. Înălțime: corespunzătoare formatului 42U (*aprox. 1 950 mm ± toleranțe constructive*);
- f. Variantă livrare: dezasamblat (*flat pack*);
- g. Culoare: negru (*RAL 9004 sau RAL 9005*);
- h. Grad de protecție: minim IP20;
- i. Marcaj de conformitate: CE sau echivalent.

9.3.2 Construcție mecanică:

- a. Structură realizată din tablă de oțel laminat la rece;
- b. Grosimea elementelor de rezistență (*cadru, profile verticale de montaj*): minimum 2.0mm;
- c. Grosimea elementelor secundare (*panouri, uși, acoperiș, elemente auxiliare*): minimum 1.2mm;
- d. Finisaj: degresare, fosfatare și vopsire în câmp electrostatic (*powder coating*);
- e. Sarcină statică maximă admisă: minim 1500 kg.

Notă: Sarcina statică trebuie să fie indicată explicit în fișa tehnică oficială a producătorului, emisă înainte de data publicării procedurii.

9.3.3 Uși și panouri laterale:

- Ușă frontală:

- a. deschidere simplă (*single open*);
- b. execuție perforată pentru ventilație;
- c. sistem de închidere cu broască metalică.

Notă: Nu se acceptă ușă frontală plină sau sticlă în locul ușilor perforate.

- Uși posterioare:
- d. deschidere dublă (*dual open*);
- e. execuție perforată;
- f. sistem de închidere cu broască metalică.

Notă: Nu se acceptă panou posterior plin în locul ușilor perforate.

- Panouri laterale:
- g. demontabile;
- h. execuție din două părți;
- i. prevăzute cu sistem de închidere (*lacăt sau broască dedicată*).

9.3.4 Profile și montaj echipamente:

- a. 4 profile verticale de montaj 19” (*2 față + 2 spate*);
- b. Profilele vor fi prevăzute cu marcaj U numeric;
- c. Posibilitate de reglare pe adâncime a profilelor;
- d. Kit de șuruburi și piulițe pentru montaj echipamente (*minim 25 seturi*).

9.3.5 Introducere cabluri:

- a. Minim 4 orificii circulare în partea superioară (*acoperiș*) pentru introducerea cablurilor;
- b. Minim 2 orificii și/sau plăci detașabile în partea inferioară pentru introducerea cablurilor;
- c. Orificiile trebuie să permită instalarea de perii sau plăci obturatoare (*opțional*).

9.3.6 Mobilitate și stabilitate:

- Set inclus:
- a. 4 roți (*castoare*), dintre care cel puțin două cu frână;
- b. 4 picioare reglabile pentru nivelare.

Notă: Dulapul trebuie să permită utilizarea roților sau a picioarelor, după necesitate.

9.4 Accesorii incluse în set

9.4.1 Dulapul va fi livrat împreună cu:

- a. Organizator cablu vertical 42U cu capac – 2 bucăți;
- b. Organizator cablu vertical 42U – 2 bucăți;
- c. Tăvi verticale pentru management cablu (*minim 2 bucăți*).

Notă: Configurația dulapului trebuie să permită instalarea simultană a accesoriilor de organizare cabluri prevăzute la pct. 9.4.1 și, opțional, montajul unui PDU vertical 0U, fără modificări structurale ale dulapului și fără excluderea accesoriilor.

9.4.2 PDU orizontale 19” 1U:

- a. 3 bucăți per dulap;
- b. Montaj rack 19”, 1U;
- c. Tensiune 220–240V;
- d. Curent nominal 16A, 50Hz;
- e. Minim 8 prize tip Schuko (*standard european*);

- f. Întrerupător general iluminat cu protecție la suprasarcină integrată;
- g. Carcasă metalică sau aluminiu;
- h. Lungime de cablu minim 2m.

9.4.3 Polițe suplimentare:

- a. 1 buc. poliță fixă per fiecare dulap;
- b. Grosime minim 1.2mm;
- c. Capacitate minim 100 kg;
- d. Dimensiune compatibilă 800x1200mm.

10. Conținutul LOTULUI Nr. 2 (PDU verticale 0U):

10.1 PDU verticale (0U):

10.1.1 Montaj vertical 0U în zona posterioară (*colț interior*), pe montanții posteriori sau pe suport 0U dedicat, fără a afecta posibilitatea instalării organizatoarelor de cablu prevăzute la pct. 9.4.1;

10.1.2 Curent nominal: 16A pentru alimentare monofazată sau 32A pentru alimentare trifazată, în funcție de soluția tehnică ofertată;

10.1.3 Tip intrare:

a. IEC60309 32A pentru PDU 32A;

b. Fișă Schuko pentru PDU 16A;

10.1.4 Număr și tip prize conform Anexei Nr. 3;

10.1.5 Protecție prin disjunctor integrat (*general pentru varianta monofazată / separat pe faze pentru varianta trifazată, conform Anexei Nr. 3*);

10.1.6 Lungime compatibilă 42U;

10.1.7 Carcasă aluminiu;

10.1.8 Indicare vizuală alimentare (*LED*);

10.1.9 Grad de protecție minimum IP20;

10.1.10 Temperatură operare 0–45°C;

10.1.11 Conductoare interne din cupru;

10.1.12 Lungime cablu minim 3m.

Notă: PDU verticale se achiziționează separat (lot distinct). Specificațiile tehnice detaliate ale PDU-urilor sunt prezentate în Anexa Nr. 2.

11. Opțiuni constructive și compatibilități (la necesitate)

Dulapul trebuie să permită instalarea ulterioară a următoarelor accesorii:

11.1 Panou ventilație cu ventilatoare (*1 sau 2 ventilatoare, 110V sau 220V*);

11.2 PDU 19" 1U, compatibil standard european;

11.3 Polițe fixe (*minim 1.2mm grosime*);

11.4 Polițe glisante (*minim 1.2mm grosime*);

11.5 Panou obturator 19";

11.6 Panou cu perii 19".

12. Ambalare și livrare:

12.1 Livrare în variantă dezasamblată (*flat pack*);

12.2 Ambalare separată pentru:

a. cadru;

b. uși;

c. panouri superioare/inferioare.

12.3 Ambalaj adecvat transportului pe distanțe lungi;

12.4 Volum de transport optimizat.

13. Condiții generale tehnice:

13.1 Produsele trebuie să fie noi, neutilizate;

13.2 Se vor livra în ambalaj original;

13.3 Ofertantul trebuie să garanteze compatibilitatea completă a componentelor din lot;

13.4 Nu se acceptă echivalente care nu respectă integral cerințele minime.

14. Tabel de conformitate (OBLIGATORIU):

Fiecare ofertant va prezenta Tabelul de conformitate (*Tabelul nr. 2*), completat integral și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, pentru lotul/loturile la care participă.

Structura obligatorie:

Tabelul nr. 2

Tabel de conformitate pentru LOTUL Nr. 1/2

Nr. crt.	Pct. din Caiet de sarcini	Conform	Parțial	Neconform	Observații

14.1 Reguli:

a. Se va bifa obligatoriu una dintre opțiuni;

b. Lipsa tabelului duce la respingerea ofertei;

c. Formulările generale „conform specificației” nu sunt acceptate;

d. Conformitatea trebuie raportată la punct exact din Caietul de sarcini sau Anexe.

15. Declarație de conformitate integrală:

Ofertantul va prezenta declarație pe propria răspundere că:

15.1 Produsul respectă integral toate cerințele tehnice;

15.2 Toate accesoriile sunt incluse în prețul oferat;

15.3 Nu există componente opționale neincluse financiar;

15.4 Configurația livrată va fi identică cu cea oferată.

Notă: Neconformitatea constatată la recepție conduce la respingerea produsului.

16. Condiții de plată

Plata se va efectua:

16.1 În termen de 30 zile calendaristice de la recepția finală a produselor și semnarea procesului-verbal de recepție.

Notă: Nu se acordă avans.

17. Recepție și verificare

17.1 La recepție se va verifica:

- a. Conformitatea dimensională;
- b. Existența tuturor accesoriilor;
- c. Grosimi structurale;
- d. Tipul ușilor;
- e. Număr prize PDU;
- f. Tip alimentare PDU 0U.

17.2 Fotografiile sau broșurile nu substituie conformitatea reală.

17.3 În cazul constatării unor neconformități, produsele vor fi respinse și returnate pe cheltuiala furnizorului.

18. Anexe:

18.1 Anexa nr. 1 – Specificații tehnice detaliate – Dulap telecomunicații 42U, 800x1200 mm;

18.2 Anexa nr. 2 – Specificații tehnice detaliate – PDU pentru rack server 42U;

18.3 Anexa nr. 3 – Specificații tehnice detaliate PDU 0U 380V;

18.4 Anexa nr. 4 – Modelul tabelor de conformitate Lot 1 / Lot 2.

19. Observație finală:

Alegerea codului CPV 32222000-5 „Aparate de codificare a semnalelor video” este justificată prin destinația funcțională a dulapurilor pentru telecomunicații, tip rack 19”, cu montare pe podea și capacitate de 42U, care sunt utilizate pentru instalarea și exploatarea echipamentelor de codificare, procesare și transmisie a semnalelor video.

Dulapurile respective sunt destinate montării echipamentelor specifice lanțului tehnologic de codificare a semnalelor video (*encodere, decodere, echipamente de procesare, distribuție și control*), precum și a echipamentelor auxiliare aferente acestora, asigurând condițiile tehnice necesare pentru funcționarea stabilă și securizată a sistemelor de radiodifuziune și televiziune.

Prin urmare, dulapurile pentru telecomunicații nu reprezintă bunuri cu utilizare generală, ci fac parte integrantă din infrastructura tehnică aferentă aparatelor de codificare a semnalelor video, fiind indispensabile pentru instalarea, organizarea și exploatarea acestora. În acest context, încadrarea achiziției la codul CPV 32222000-5 reflectă corect scopul și destinația funcțională a bunurilor achiziționate și este conformă principiilor de clasificare CPV aplicabile procedurilor de achiziție.

20. Operatorul economic va prezenta:

Tabelul nr. 3

Cerințe către Operatorul economic

1.	DUAЕ (Documentul Unic de Achiziții European)	Formularul standard al DUAЕ - original, semnat electronic
2.	Cerere de participare	Cerere de participare conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Declarație privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
4.	Specificații tehnice	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
5.	Specificații de preț	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
6.	Extras din Registrul de stat	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
7.	Declarație privind garanția bunului, care să includă perioada și condițiile de acordare a garanției	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
8.	Tabel de conformitate conform Anexei nr. 4 din Caietul de sarcini	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
9.	Declarație de conformitate conform pct. 15 din Caietul de sarcini	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
10.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, care confirmă situația obligațiilor fiscale la data deschiderii ofertelor	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice
11.	Date privind experiența similară, prin prezentarea a cel puțin unui contract executat privind livrarea echipamentelor IT/telecomunicații similare	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice
12.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Original confirmat prin semnătură electronică a operatorului economic (se prezintă doar de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică)

Notă: Neconformitatea sau lipsa documentelor solicitate poate constitui temei de respingere a ofertei.

ELABORAT:

**Președinte al Grupului de Lucru
pentru Achiziții (Șef Serviciu TI):**

**Specialist în Achiziții Publice
(Secretar al Grupului de Lucru):**

Sergiu CAZAC

Alexandr GRINICO

Specificații tehnice detaliate – Dulap telecomunicații 42U, 800x1200mm:

Nr. crt.	Caracteristică	Cerință minimă
1.	Tip montaj	Pe podea
2.	Standard montaj	19"
3.	Capacitate	42U
4.	Lățime	800mm
5.	Adâncime	1 200mm
6.	Sarcină statică	≥1 500kg
7.	Material	Oțel laminat la rece
8.	Grosime elemente structurale	≥2.0 mm
9.	Grosime panouri/uși	≥1.2 mm
10.	Ușă frontală	Perforată, deschidere simplă
11.	Uși spate	Perforate, deschidere dublă
12.	Panouri laterale	Demontabile, în două părți, cu închidere
13.	Introducere cablu sus	Minimum 4 orificii
14.	Introducere cablu jos	Minimum 2 orificii/plăci detașabile
15.	Profile montaj	4 bucăți, reglabile
16.	Organizatoare verticale	4 bucăți (2 cu capac + 2 fără capac)
17.	Roți	4 bucăți
18.	Picioare reglabile	4 bucăți
19.	Grad protecție	IP20
20.	Culoare	Negru (RAL 9004/9005)
21.	Finisaj	Vopsire electrostatică

Specificații tehnice detaliate – PDU pentru rack server 42U

PDU ORIZONTAL 19” – 1U:

Nr. crt.	Caracteristică	Cerință minimă
1.	Tip montaj	Rack 19”, 1U
2.	Număr bucăți	3 bucăți / dulap
3.	Tensiune nominală	220–240V AC
4.	Curent nominal	16A
5.	Frecvență	50Hz
6.	Tip priză ieșire	Prize Schuko (<i>Type F – standard european</i>)
7.	Număr prize	Minimum 8
8.	Tip intrare	Cablu alimentare cu fișă Schuko
9.	Protecție	Înterupător general iluminat. Protecție la suprasarcină (<i>termică sau magnetică</i>)
10.	Carcasă	Aluminiu sau tablă metalică
11.	Lungime	Compatibilă montaj 19” ($\approx 482mm$)
12.	Certificări	CE, RoHS sau echivalent

Specificații tehnice detaliate – PDU pentru rack server 42U

PDU VERTICAL (0U):

Nr. crt.	Caracteristică	Cerință minimă
1.	Tip montaj	Vertical (0U) pe profil lateral
2.	Număr total	Cantitatea 10 bucăți.
3.	Tensiune nominală	Tensiune nominală: – 220–240V AC pentru varianta monofazată; – 380–400V AC pentru varianta trifazată.
4.	Curent nominal	– 16A obligatoriu pentru varianta 220–240V – 32A obligatoriu pentru varianta 380–400V
5.	Frecvență	50 Hz
6.	Tip intrare	a) IEC60309 32A (<i>industrial</i>) pentru PDU 32A; b) fișă Schuko pentru PDU 16A.
7.	Număr prize ieșire	Varianta 220–240V: - Minim 18 prize Schuko (<i>Type F – standard european</i>) Varianta 380–400V: – Minim 16 prize C13 și minim 2 prize C19. – Distribuție obligatorie pe 3 faze (<i>L1/L2/L3</i>) – Minim 6 prize pe fiecare fază – Distribuție electrică echilibrată pe faze – Protecție separată pe fiecare fază prin disjuncteur integrat – Indicator LED pentru fiecare fază – Bornă de împământare dedicată – Schema de conexiuni inclusă în documentație
8.	Protecție	Disjuncteur general integrat (<i>caz monofazat</i>)
9.	Carcasă	Aluminiu extrudat
10.	Lungime	Compatibilă rack 42U (~1800mm)
11.	Montaj	Cu kit fixare inclus
12.	Certificări	CE, RoHS sau echivalent

Tabel de conformitate pentru LOTUL Nr. 1

Nr. crt.	Pct. din Caiet de sarcini	Conform	Parțial	Neconform	Observații
1.	9.1 lit. a).				
	9.1 lit. b).				
	9.1 lit. c).				
2.	9.3.1 lit. a).				
	9.3.1 lit. b).				
	9.3.1 lit. c).				
	9.3.1 lit. d).				
	9.3.1 lit. e).				
	9.3.1 lit. f).				
	9.3.1 lit. g).				
	9.3.1 lit. h).				
	9.3.1 lit. i).				
3.	9.3.2 lit. a).				
	9.3.2 lit. b).				
	9.3.2 lit. c).				
	9.3.2 lit. d).				
	9.3.2 lit. e).				
4.	9.3.3 lit. a).				
	9.3.3 lit. b).				
	9.3.3 lit. c).				
	9.3.3 lit. d).				
	9.3.3 lit. e).				
	9.3.3 lit. f).				
	9.3.3 lit. g).				
	9.3.3 lit. h).				
	9.3.3 lit. i).				
5.	9.3.4 lit. a).				
	9.3.4 lit. b).				
	9.3.4 lit. c).				
	9.3.4 lit. d).				
6.	9.3.5 lit. a).				

Nr. crt.	Pct. din Caiet de sarcini	Conform	Parțial	Neconform	Observații
	9.3.5 lit. b).				
	9.3.5 lit. c).				
7.	9.3.6 lit. a).				
	9.3.6 lit. b).				
8.	9.4.1 lit. a).				
	9.4.1 lit. b).				
	9.4.1 lit. c).				
9.	9.4.2 lit. a).				
	9.4.2 lit. b).				
	9.4.2 lit. c).				
	9.4.2 lit. d).				
	9.4.2 lit. e).				
	9.4.2 lit. f).				
	9.4.2 lit. g).				
	9.4.2 lit. h).				
10.	9.4.3 lit. a).				
	9.4.3 lit. b).				
	9.4.3 lit. c).				
	9.4.3 lit. d).				
11.	11.1				
	11.2				
	11.3				
	11.4				
	11.5				
	11.6				
12.	12.				
13.	13.				
14.	14.				
15.	15.				
16.	6.				
17.	16.				
18.	An. 1, pct. 1				
	An. 1, pct. 2				
	An. 1, pct. 3				
	An. 1, pct. 4				

Nr. crt.	Pct. din Caiet de sarcini	Conform	Parțial	Neconform	Observații
	An. 1, pct. 5				
	An. 1, pct. 6				
	An. 1, pct. 7				
	An. 1, pct. 8				
	An. 1, pct. 9				
	An. 1, pct. 10				
	An. 1, pct. 11				
	An. 1, pct. 12				
	An. 1, pct. 13				
	An. 1, pct. 14				
	An. 1, pct. 15				
	An. 1, pct. 16				
	An. 1, pct. 17				
	An. 1, pct. 18				
	An. 1, pct. 19				
	An. 1, pct. 20				
	An. 1, pct. 21				
19.	An. 2, pct. 1				
	An. 2, pct. 2				
	An. 2, pct. 3				
	An. 2, pct. 4				
	An. 2, pct. 5				
	An. 2, pct. 6				
	An. 2, pct. 7				
	An. 2, pct. 8				
	An. 2, pct. 9				
	An. 2, pct. 10				
	An. 2, pct. 11				
	An. 2, pct. 12				

Tabel de conformitate pentru LOTUL Nr. 2

Nr. crt.	Pct. din Caiet de sarcini	Conform	Parțial	Neconform	Observații
1.	10.1.1				
	10.1.2				
	10.1.3				
	10.1.4				
	10.1.5				
	10.1.6				
	10.1.7				
	10.1.8				
	10.1.9				
	10.1.10				
	10.1.11				
	10.1.12				
2.	An. 3, pct. 1				
	An. 3, pct. 2				
	An. 3, pct. 3				
	An. 3, pct. 4				
	An. 3, pct. 5				
	An. 3, pct. 6				
	An. 3, pct. 7				
	An. 3, pct. 8				
	An. 3, pct. 9				
	An. 3, pct. 10				
	An. 3, pct. 11				
	An. 3, pct. 12				