

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Aparate de uz casnic.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.md/category/achizitii-publice/plan_achizitii/

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cahul
2. IDNO: 1009603003860
3. Adresa: mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23
4. Numărul de telefon/fax: 0299/2-24-48
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: spital.md; e-mail: sr.cahul.anticamera@gmail.com.
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	39700000-9	Lotul : Aparate de uz casnic				
1		Boiler electric	Buc	2	Boiler electric, Cuva,Capacitate, 50 L Material cuva oțel;Acoperire internă a rezervorului email; Încălzire; Număr elemente de incalzire 1 Putere de încălzire, W 1500 Temperatura maximă, °C 75 Instalare: Orientare vertical Presiunea maximă de lucru, bar 8 Principale:Form factor circular;Tip control mecanic; Regulator de temperatură da. Indicație: Indicator de funcționare da Indicator temperatura apa da Siguranța: Anod de magneziu da Dimensiuni și greutate: Lățime, mm 480; Înălțime, mm 553; Adâncime, mm 450; Dimensiuni (LxÎxA), mm 553x450x480 Informații generale Culoare alb; Greutate, kg 15.6 Garanție pe rezervor, luni 60 Garanție pe componente electrice, luni 12; uzo incorporat da, cablu de conectare da, dibluri pentru ancorare 2 da	5600,00

2		Aparat aer condiționat split	Buc	3	Aparat aer condiționat split (ca exemplu Ballu BSD-09HN1_20Y). Tip split; Moduri de operare:răcire,încălzire,dezumidificare,ventilare Turbo da; Performanță Circulația aerului, m³/h 520 Interval de temperaturi (răcire) °C -7~24 Capacitate de incalzire, W 771 Capacitate de racire, BTU 9000-9500 Suprafata maximala, m2 28 Capacitate de racire, W 867 Interval de temperaturi (încălzire) °C 30 Alimentare: Clasa de eficiență energetică A Caracteristici: Nivel zgomot, dB 52 Puterea: Consum la racire, W 867; Consum la incalzire, W 771 Filtrarea: AutoClean da; Filtru Catalitic/Aer Compresor: Agent frigorific ?R410A Funcții: Timer da. Indicație: Display da Control: Telecomanda da Dimensiuni și greutate Blocul extern (LxÎxA), mm 720x495x270 Blocul intern (LxÎxA), mm 715x285x194 Lățimea blocului intern, mm 720 Dimensiuni în ambalaj (ÎxLxA), cm 21,9x100x100 Principale Greutate unitatei externa, kg 26.4 Greutate unitatei interna, kg 7.7 Functii suplimentare SLEEP, SWING, 'Start cold' Informații generale Înălțimea de tub (max.), m 8 Garanție, luni 24 Lungimea de tub (max.), m 20 Culoare alb Diametrul magistralei pentru lichid (mm/inch) 6,35 (1/4") Diametrul magistralei pentru gaz (mm/inch) 9,52 (3/8") montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț	22500,00
3		Aparat aer condiționat	Buc	7	Aparat aer condiționat split (ca exemplu Ballu BSD-12HN1_20Y); Tip split; Moduri de operare răcire,încălzire,dezumidificare,ventilare Turbo da; Performanță; Circulația aerului, m³/h 570;Capacitate de incalzire, W 3520 Capacitate de racire, BTU 12000 Suprafata maximala, m2 35 Capacitate de racire, W 3520 Alimentare: Clasa de eficiență energetică A Caracteristici: Nivel zgomot, dB 56; Puterea Consum la racire, W 1096;Consum la incalzire, W 974; Filtrarea:AutoClean da; Filtru Catalitic/Aer; Compresor;Agent frigorific R410A; Funcții: Timer da; Indicație Display da; Control; Telecomanda da Dimensiuni și greutate Blocul extern (LxÎxA), mm 720x495x270 Blocul intern (LxÎxA), mm 805x285x194 Lățimea blocului intern, mm 805 Dimensiuni în ambalaj (ÎxLxA), cm 21,9x100x100 Principale Greutate unitatei externa, kg 26.9 Greutate unitatei interna, kg 8.5 Functii suplimentare SLEEP, SWING, 'Start cold' Informații generale Înălțimea de tub (max.), m 8 Garanție, luni 24 Lungimea de tub (max.), m 20 Culoare alb Diametrul magistralei pentru lichid (mm/inch) 6,35 (1/4") Diametrul magistralei pentru gaz (mm/inch) 12,7 (1/2") montarea de la et.1 pina la et.4 inclusa in pret. Costul materialelor și a lucrărilor de montare vor fi incluse în preț	66500,00
4		Plita electrica cu 2 ochiuri	Buc	2	Tipul elementului de incalzire Disc din fonta Numarul de arzatoare 2; Suprafata de lucru Smalt; Puterea, W 2500 DIMENSIUNI (IXLXA), CM Inaltime, cm 10; Latime, cm 28 Adincime, cm 25 OPTIUNI GENERALE	1300,00

					Tipul Plita de masa electrica;Culoare Gri Greutate, kg 4.8 Garantie, luni 24 Material suprafata de gatit Emailat	
5		Sensor zi/noapte	Buc	10	"Sensor zi/noapte (ca exemplu Horoz HL 471 1200) W 220 - 240 V IP44; Puterea (W) 1200 W;Tensiune (V) 220 - 240 V; Dimensiuni (L x W x H x Ø) 145 x 62 mm Gradul de protecție (IP) IP44; Nivel de iluminare (lux) 50; Opțiuni 1 buton ajustibil(lux); Tip Radar Temperatura mediului ambiant la exploatare pînă la 24°C Tip formă Interior; Culoare Alb; Metoda de prindere Suport de fixare; Tip material Plastic"	1020,00
	31000000-6	Lotul :Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice				
6		Bec led	Buc	10	Bec led IEK HP 50 W E27 4000 K 4500 lm 220 - 240 V Soclu E27; Temperatura culoare (K) 4000 K Puterea (W) 50 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 4500 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 230 x 138 mm Model HP Durata medie de viață (h) 30000 h	2600,00
7		Bară operativă universală	Buc	1	Bară operativă universală IIIOY-1 Model IIIOY-1; Tensiune (V) 1 kV	663,00
8		Indicator 120 x 240 mm	Buc	2	Indicator 120 x 240 mm alb/Roșu "NU CONECTAȚI SE LUCREAZĂ" Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120 x 240 mm Culoare Alb/Roșu	60,00
9		Indicator 0.12 x 0.24 cm	Buc	2	Indicator 0.12 x 0.24 cm alb/Roșu "NU INCLUDEȚI LUCRU PE LINIE" Dimensiuni (L x W x H x Ø) 0.12 x 0.24 cm; Culoare Alb/Roșu	60,00
10		Indicator cablu sub tensiune 235 x 115 mm	Buc	2	Indicator cablu sub tensiune 235 x 115 mm roșu/Alb/Negru "CABLU SUB TENSIUNE" Dimensiuni (L x W x H x Ø) 235 x 115 mm Culoare Roșu/Alb/Negru	60,00
11		Indicator (legat la pamint) T10635 120 x 240 mm	Buc	2	Indicator (LEGAT LA PAMINT) (ca exemplu T10635) 120 x 240 mm alb/Albastru Dimensiuni (L x W x H x Ø) 120 x 240 mm Culoare Alb/Albastru	60,00
12		LED Driver DR 48 W	Buc	15	LED Driver DR 48 W	1500,00
13		Releu de timp	Buc	1	Releu de timp (ca exemplu IEK T3-15) digital 16 A 230 V IP20 Curent (A) 16 A; Tensiune (V) 230 V Tip Digital; Gradul de protecție (IP) IP20 Frecvența 50 Hz; Model T3-15 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 82 x 66 x 36 mm	560,00
14		Cutie interior hidrant,	Buc	1	Cutie interior hidrant, neechipata (760x650x230 locas lateral p/u 1 stingator si 1 furtun ca exemplu IIIPIK-315 HOK ΦA9KC (rosu)	2250,00
15		Set de instrumente dielectrice	Set	1	Set de instrumente dielectrice (ca exemplu Rexant RI-02 11) Complectatie:Geantă; Tensiune (V) 1000 V; Bucăți în set 11 buc	870,00
16		Mănuși dielectrice	Set	1	Set 2 buc	405,00
17		Releu de timp	Buc	1	Releu de timp (ca exemplu IEK T3-15) digital 16 A 230 V IP20; Curent (A) 16 A; Tensiune (V) 230 V Tip Digital; Gradul de protecție (IP) IP20 Frecvența 50 Hz Dimensiuni (L x W x H x Ø) 82 x 66 x 36 mm"	560,00
18		Foarfece	Buc	1	Foarfece pentru țevi PVC 42 mm (ca exemplu Profimet)	260,00
19		Pulverizator cu presiune	Buc	2	"Pulverizator cu presiune (ca exemplu Sprayer 3WBS-16) 16L; Tip-Dispozitive de irigat cu presiune Volum (L) 16"	600,00
20		Diblu fixare boiler	Buc	10	"Diblu fixare boiler 14/10x120mm 2buc in set Cutie; Cantitate (buc) 2 in set Diametru diblu (mm) 10mm Lungime diblu (mm) 120mm Material diblu-Otel zincat	700,00
21		Roată rotativă cu frână	Set	8	"Roată rotativă cu frână - Ø160mm (4003- 160) Carcasă din oțel zincată Roata cu cauciuc negru cu frână Pentru containere si diferite carucioare... Rezistente la temperaturi de la -40° C până la 60° C Diametrul roții - 160mm Lățimea roții - 40mm Înălțime totală cu carcas - 192mm Lățimea suportului metalic - 131x104 Distanța dintre găuri - 105x80 Suportă greutatea de: 150 kg"	2440,00

22		Ventilator de evacuare	Buc	1	"Ventilator de evacuare (ca exemplu Era Storm YWF4E 350);Tip pentru uz casnic; Construcția Tip axial Specificații principale: Performanță; Temperatura de lucru °C 40; Circulația aerului, m³/h 2600; Presiune maximală, kPa 0.12; Caracteristici: Nivel zgomot, dB 62 Alimentare: Consum de energie , W 135; Control Număr de programe 1;Carcasă; Standard de protecție IP 44;Diametrul orificiului de montare, mm 380 Garanție, luni 60"	3450,00,00
Valoarea estimativă totală						114 108,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru mai multe loturi;
 - 2) Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admit**
(indicați se admite sau nu se admite)
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Incoterms 2020 DDP, la comandă conform necesităților Cumpărătorului, în limita surselor financiare disponibile, cu livrare (la solicitarea Cumpărătorului) în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.
13. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2023
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
(indicați da sau nu)
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică.**
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAE	conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	Obligatoriu
2	Specificații tehnice	Anexa nr. 22 din Documentația standard completat - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
3	Specificații de preț	Anexa nr. 23 din Documentația standard completat- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
4	Cerere de participare	conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
5	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic.	Obligatoriu
7	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
8	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu

9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
10	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, după caz: nu este caz.

18. Garanția de bună execuție a contractului: nu este caz.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată.

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *cel mai mic preț, fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.*

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA RSAP "MTender"
- pe: Conform informației din SIA RSAP "MTender"

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender"

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP "MTender"
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |
38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ Vasile Rotaru .