

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP Institutul de Cardiologie mun.Chișinău, str. Testimitanu 29/1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1699962177332 din 19 decembrie 2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Articole parafarmaceutice pentru anul 2024, noi Tetis International Co SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19 decembrie 2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Tetis International Co SRL
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către IMSP Institutul de Cardiologie mun.Chișinău, str. Testimitanu 29/1
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Articole
parafarmaceutice pentru anul 2024**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1699962177332

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 zile, (nouăzeci), respectiv până la data de 18 martie 2024, și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării 19 decembrie 2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Tetis International Co SRL
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1699962177332 din 19 decembrie 2023
Obiectul achiziției: Articole parafarmaceutice pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
24. Nutrifix set pentru alimentare enterala B/Braun	NUTRIFIX UNIVERSAL ADAPTER - HF	Germania	B/Braun	Nutrifix set pentru alimentare enterala B/Braun	Nutrifix set pentru alimentare enterala ref.9240621	CE,ISO
51. Robinete 3-direktionale	DISCOFIX C-3,RED	Germania	B/Braun	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotatia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la pozitie intermediara (unghi de 45° fata de caile de curgere), Conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, cat si in planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari,Steril,Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Tip DiscifixR Plus, Rezistent la solicitări mecanice, Rezistent la substanțe medicamentoase agresive (inclusiv lipide);Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool; Rotatia robinetului 360°, posibilitate de oprire a robinetului la pozitie intermediara (unghi de 45° fata de caile de curgere), Conector cu posibilitate de miscare atat in planul axial, cat si in planul radial, Rezistent la presiune ≥ 4 bari,Steril ref.16496C	

52. Robinete 3-directional cu prelungitor	DISCOFIX C, 3WSC,BLUE,2 5CM TUBE	Germania	B/Braun	Tip Discifix-C, Transparent, Lungimea 10cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Rotatia robinetului 360°, Rezistent la solicitari mecanice, Rezistent la substante medicamentoase agresive (inclusiv lipide);,Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool;, Protectie impotriva pericolului de fisuri neobservate, embolism aerian si scurgeri, Steril, Prezentare de mostre la momentul licitatiei	Tip Discifix-C, Transparent, Lungimea 10cm, Rezistent la presiune ≥ 4 bari, Rotatia robinetului 360°, Rezistent la solicitari mecanice, Rezistent la substante medicamentoase agresive (inclusiv lipide);,Rezistent la dezinfectant pe baza de alcool;, Protectie impotriva pericolului de fisuri neobservate, embolism aerian si scurgeri, ref.16520C	CE,ISO
55. Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic	Pleurocan B set drenaj cavitatea pleurala si toracala	Germania	B/Braun	ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncție;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO; Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncție;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO ref.4462505	CE,ISO
62. Prelungitor compatibil seringi "Perfuzor compact"	Perfusor Tubing Line PVC	Germania	B/Braun	Prelungitor compatibil seringi "perfuzor compact". Lungime 1,5-2,0m, tip "Male-Female", diametru intern 1,5mm, rezistenta la compusii medicamentoasi, rezistente la contactul cu antiseptici, transparent inclusiv si locusul conexiunilor, polivinilclorid 9PVC), steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei.	ac cu bizou scurt 3,35 x 78 mm pentru puncție;-seringă de unică folosință PVC-free și Latex-free din 3 componente- 50ml, luer-lock; robinet cu trei căi de culoare albă prevăzut cu tub prelungitor de 100 mm cu conexiuni luer-lock; pungă de 2 l, cu prelungitor de 90 cm, pentru colectare; valvă unidirecțională; cateter de drenaj din poliuretan, diametru 2,7 mm, lungime 450 mm, radioopac, prevăzut cu înveliș de protecție din PVC; sterilizare cu EO ref.8722960	CE,ISO
70. Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	ORIG.PERFUSOR SYR. 50ML LL	Germania	B/Braun	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip" Perfuzor Spritze"pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm",Steril,	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip" Perfuzor Spritze"pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm",Steril, ref.8728844F	CE,ISO

				Prezentarea de mostre la momentul licitatiei		
71. Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 20 ml	Omnifix fara ac 20 ml	Germania	B/Braun	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip" Perfuzor Spritze"pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm",Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip" Perfuzor Spritze"pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm",Steril, ref.4617207V	CE,ISO
72. Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 5 ml	Omnifix fara ac 5 ml	Germania	B/Braun	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip" Perfuzor Spritze"pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm",Steril, Prezentarea de mostre la momentul licitatiei	Transparente, Fara latex, Piston de cauciuc, Luer-Lock, Seringa tip" Perfuzor Spritze"pentru aparatul de perfuzie "Perfuzor compact", "Perfuzor fm",Steril, ref.4617053V	CE,ISO
75. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm	CERTOPIX MONO S 420	Germania	B/Braun	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablu de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. ref.4160304	CE,ISO
76. Seturi pentru cateterizarea venelor	CERTOPIX DUO HF S 720	Germania	B/Braun	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu	CE,ISO

centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm				semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre	semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG ref.4168528	
77. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillum G-16-18-18 – L 15 cm	CERTOPIX TRIO S 715	Germania	B/Braun	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), ”kink proof” cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei.	CE,ISO

				simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre	-Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG ref.4161159	
78. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm	CERTOPIX QUATTRO V 815	Germania	B/Braun	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG. Perentare de mostre	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm / 18 G, ambou ergonomic, pentru minuirea usoara, cu semn ce indica pozitia bicoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescuta, plasat intr-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 in 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, virf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm in cm pentru pozitionare precisa (in Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detasabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringa (latex free, luer lock). -Valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. -Cablul de conectare pentru pozitionarea simultana cu ajutorul ECG ref. 4167767	CE,ISO
81. Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus	Infusomat plus line safeset IV-standart, 300cm	Germania	B/Braun	Calitati: tub calibrat din silicon, nu conține latex, Rezistent la presiune (4 bari), Lungimea tubului 300cm"	tub calibrat din silicon, nu conține latex, Rezistent la presiune (4 bari), Lungimea tubului 300cm ref.8700210	CE,ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Perepelita În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1699962177332 din 19 decembrie 2023
	Obiectul achiziției: Articole parafarmaceutice pentru anul 2024

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	24. Nutrifix set pentru alimentare enterala B/Braun	Bucată	20	66,60	79,92	1332	1598,40	la solicitare timp de 5 zile.		
	51. Robinete 3-direcționale	Bucată	5000	7,875	9,45	39375	47250	la solicitare timp de 5 zile.		
	52. Robinete 3-direcțional cu prelungitor	Bucata	100	23,30	27,96	2330	2796	la solicitare timp de 5 zile.		
	55. Pleuracan B- set complet pentru drenaj continu pleural si toracic	Bucată	10	499,30	599,16	4993	5991,60	la solicitare timp de 5 zile.		
	62. Prolungitor compatibil seringi "Perfuzor compact"	Bucata	4500	9,55	11,46	42975	51570	la solicitare timp de 5 zile.		
	70. Seringi pentru perfuzomate "Perfuzor compact", "Perfuzor fm" 50 ml	Bucată	6000	12,40	13,392	74400	80352	la solicitare timp de 5 zile.		

	71. Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 20 ml	Bucată	500	3,48	3,7584	1740	1879,20	la solicitare timp de 5 zile.		
	72. Seringi pentru perfuzomate “Perfuzor compact”, “Perfuzor fm” 5 ml	Bucată	400	1,70	1,836	680	734,40	la solicitare timp de 5 zile.		
	75. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm	Bucată	5	292,95	316,386	1464,75	1581,93	la solicitare timp de 5 zile.		
	76. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	Bucată	5	443,25	478,71	2216,25	2393,55	la solicitare timp de 5 zile.		
	77. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillum G-16-18-18 – L 15 cm	Bucată	350	450	486	157500	170100	la solicitare timp de 5 zile.		
	78. Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-18-14 – L 15 cm	Bucată	80	844,70	912,276	67576	72982,08	la solicitare timp de 5 zile.		
	81. Sisteme de infuzie a lichidelor pînă la 48 h compatibile cu Infuzomat Compact Plus	Bucată	1200	49,80	59,76	59760	71712	la solicitare timp de 5 zile.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Perepelița În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tetis International Co SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 103/3