

Profilabdiagnostic SRL

MD-2028, mun. Chişinău, str. Mioriţa, 5

Tel/fax. +373-22-882-516

e-mail: profilabdiagnostic@gmail.com

Nr. **21005370 F3.1** din **11.03.2019**

IMSP AMT Centru

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Licitația nr. **21005370**

Invitație la licitația publicată în BAP nr.:

Alternativa nr.:

Către: **IMSP AMT Centru**

Profilabdiagnostic SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____

b) **Profilabdiagnostic SRL** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii:

Reactivi de laborator

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie :

Suma totală: 202 830,00 (Două sute două mii opt sute treizeci) Lei ,00 bani

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie :

Suma totală: 219 056,40 (Două sută nouăsprezece mii cincizeci și șase) Lei 40 bani.

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____
[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7.**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.**

Semnata:

Nume: **Vârman Irina**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Profilabdiagnostic SRL**

Adresa: **mun. Chişinău, str. Mioriţa, 5**

Data: **11.03.2019**

