

LOT 3
Lucrari de reparatie din cadrul CMF nr.2,
mun. Chisinau, str.Independentei, 28
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 657 688,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir. 306				
		1.2. Demolari				
1	RpCO56C	Demontari: pereti din placaj laminat	m2	29,400	14,46 14,46	425,19 425,19
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	100,300	16,74 15,62	1 678,97 1 566,63
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,000	16,74 15,62	267,83 249,91
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 4buc)	m2	7,200	24,30 24,30	174,94 174,94
5	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla- oglinda	m2	13,500	46,58 46,28	628,84 624,78
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	75,000	28,14 26,61	2 110,57 1 995,82
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	75,000	32,79 31,24	2 459,54 2 342,92
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	12,73 12,73	76,36 76,36
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,47 3,47	34,71 34,71
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,96 54,96	54,96 54,96
11	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	4,000	6,94	27,77

1	2	3	4	5	6	7
					6,94	27,77
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	16,000	39,61 21,98	633,76 351,73
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	72,31 72,31	361,56 361,56
14	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000	28,92 28,92	144,62 144,62
15	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,000	129,00 0,00	645,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 724,62 8 431,90
		1.3. Pardoseli				
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,000	91,19 40,50	6 839,18 3 037,13
17	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	75,000	30,56 13,88	2 292,00 1 041,30
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	75,000	103,29 13,54	7 746,99 1 015,27
19	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 39m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	75,000	374,36 89,67	28 076,92 6 725,07
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				44 955,09 11 818,77
		1.4. Pereti				
20	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,100	464,31 155,23	975,05 325,98

1	2	3	4	5	6	7
		(astuparea unei usi)				
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	100,300	14,45 8,10	1 449,23 812,33
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	100,300	94,95 70,58	9 523,90 7 078,87
23	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2	100,300	87,47 13,88	8 773,64 1 392,57
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	35,000	34,14 5,79	1 194,73 202,48
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,750	142,13 85,96	1 243,68 752,17
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	109,500	20,43 11,57	2 236,65 1 266,91
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,500	4,64 1,74	447,32 167,48
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	96,000	40,82 31,82	3 918,63 3 054,48
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	96,500	4,64 1,74	447,32 167,48
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	96,500	50,44 31,82	4 867,22 3 070,39
31	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2	3,500	389,83 127,27	1 364,39 445,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 441,76 18 736,58
		1.5. Tavane				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	14,500	14,45 8,10	209,52 117,44
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	14,500	113,01 88,51	1 638,63 1 283,40

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a tavanelor)				
34	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	14,500	112,88 89,67	1 636,71 1 300,18
35	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	24,000	34,13 5,79	819,24 138,84
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,500	4,64 1,74	67,21 25,16
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,500	40,82 31,82	591,90 461,35
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,500	4,64 1,74	67,21 25,16
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	14,500	50,44 31,82	731,34 461,35
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	72,000	298,55 127,27	21 495,24 9 163,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 257,00 12 976,32
		1.6. Timplarie				
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,850	3 641,24 104,16	6 736,30 192,69
42	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	4,770	721,32 119,75	3 440,71 571,21
43	CI10A1 aplicativ	Placaje cu placute de sticla de format mai mare de 40x40 mm, livrate in vrac, aplicate pe suprafete drepte, plane,	m2	13,750	1 065,33 202,47	14 648,31 2 784,03

1	2	3	4	5	6	7
		montate simplu, intr-o singura culoare, la interior, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate pe glet existent, Oglinda simpla 6mm, placata pe perete 5500x2500mm				
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	6,000	98,03 28,93	588,15 173,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				25 413,47 3 721,48
		1.7. Rețele interioare de apa si canalizare				
45	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	8,000	52,06 52,06	416,52 416,52
46	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	19,80 13,88	158,43 111,07
47	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	35,87 35,87	71,74 71,74
48	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	35,25 33,55	70,50 67,11
49	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	9,000	71,93 17,93	647,37 161,40
50	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc	2,000	84,59 11,57	169,18 23,14
51	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc	2,000	86,43 11,57	172,86 23,14
52	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	8,000	32,28 16,78	258,21 134,21
53	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	9,000	8,68 8,68	78,10 78,10
54	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru	10 m	0,900	4,63 4,63	4,17 4,17

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
55	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc	2,000	161,03 10,41	322,05 20,83
56	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	2,000	136,16 10,41	272,33 20,83
57	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 253,65 109,91	1 253,65 109,91
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc	1,000	831,85 95,45	831,85 95,45
59	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	5,000	51,15 14,46	255,73 72,31
60	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	33,84 12,73	135,36 50,91
61	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,000	47,41 24,88	189,66 99,50
		Total Rețele interioare de apa si canalizare Inclusiv salariu				5 307,71 1 560,34
		1.8. Incalzire				
62	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	8,000	35,87 35,87	286,93 286,93
63	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	35,25 33,55	281,98 268,42
64	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	8,000	48,26 21,41	386,05 171,24

1	2	3	4	5	6	7
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	16,000	51,80 23,14	828,88 370,24
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	16,000	21,52 11,57	344,32 185,12
67	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	16,000	15,80 8,68	252,74 138,84
68	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	4,000	40,02 20,25	160,09 80,99
69	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	10,000	14,80 8,68	147,97 86,78
70	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	8,000	21,52 11,57	172,16 92,56
71	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,000	8,89 5,21	177,73 104,13
72	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	4,000	1 752,18 115,70	7 008,72 462,80
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	4,000	136,34 10,41	545,38 41,65
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	4,000	138,34 10,41	553,38 41,65
75	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu	buc	4,000	139,13	556,53

1	2	3	4	5	6	7
		mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)			8,68	34,71
76	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	8,000	86,43 11,57	691,44 92,56
77	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	8,000	99,20 11,57	793,60 92,56
		Total Incalzire Inclusiv salariu				13 187,90 2 551,18
		1.9. Retele electrice interne				
78	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	75,000	5,79 5,79	433,88 433,88
79	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	75,000	23,27 17,35	1 745,42 1 301,62
80	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	35,87 35,87	215,20 215,20
81	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	35,25 33,55	211,49 201,32
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				2 605,99 2 152,02
		1.10. Bir. 305, 304				
		1.11. Demolari				
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	105,500	16,74 15,62	1 766,02 1 647,86
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,500	92,80 92,56	139,20 138,84
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 2buc)	m2	3,600	24,29 24,29	87,46 87,46
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	38,500	28,14 26,61	1 083,43 1 024,52
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,500	18,83 17,35	725,14 668,16
87	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla- oglinda	m2	5,400	46,58 46,28	251,54 249,92
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	12,73 12,73	50,91 50,91
89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	8,000	3,47 3,47	27,77 27,77

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
90	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,79 5,79	5,79 5,79
91	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,000	6,94 6,94	20,83 20,83
92	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	45,000	39,61 21,98	1 782,46 989,24
93	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1,000	141,73 141,73	141,73 141,73
94	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,95 54,95	109,91 109,91
95	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	3,000	3,47 3,47	10,41 10,41
96	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	72,31 72,31	289,25 289,25
97	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,000	28,93 28,93	115,70 115,70
98	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	129,00 0,00	516,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 123,55 5 578,30
		1.12. Pardoseli				
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,500	91,19 40,50	3 510,78 1 559,06
100	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	38,500	30,56 13,88	1 176,57 534,53
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,500	103,29 13,54	3 976,77 521,17

1	2	3	4	5	6	7
102	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36,6m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,500	385,12 89,67	14 827,19 3 452,20
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 491,31 6 066,96
		1.13. Pereti				
103	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2	1,500	603,50 217,94	905,25 326,91
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	105,500	14,45 8,10	1 524,37 854,44
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	105,500	94,95 70,58	10 017,67 7 445,87
106	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2	105,500	87,47 13,88	9 228,52 1 464,76
107	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	15,250	34,13 5,78	520,54 88,22
108	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,650	142,14 85,97	376,66 227,81
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,150	20,43 11,57	2 209,07 1 251,30
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,150	4,64 1,74	501,32 187,67
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	108,150	40,82 31,82	4 414,61 3 441,09
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,150	4,64 1,74	501,32 187,67
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	108,150	50,44 31,82	5 454,85 3 441,09

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)				
114	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2	3,400	389,82 127,27	1 325,40 432,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 979,58 19 349,55
		1.14. Tavane				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	38,500	298,55 127,27	11 494,00 4 899,89
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 494,00 4 899,89
		1.15. Timplarie				
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,700	3 641,21 104,13	13 472,49 385,28
117	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	9,600	721,26 119,75	6 924,14 1 149,59
118	CI10A1 aplicativ	Placaje cu placute de sticla de format mai mare de 40x40 mm, livrate in vrac, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interioar, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate pe glet existent, Oglinda simpla 6mm, placata pe perete 1500x1200mm	m2	1,800	1 065,34 202,47	1 917,61 364,45
119	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	8,000	98,03 28,93	784,20 231,40
120	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor	m2	4,600	3 112,88 61,32	14 319,24 282,08

1	2	3	4	5	6	7
		va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)				
		Total Timplarie Inclusiv salariu				37 417,68 2 412,80
		1.16. Retele interioare de apa si canalizare				
121	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,000	52,06 52,06	208,26 208,26
122	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,000	19,80 13,88	79,22 55,54
123	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	35,87 35,87	143,47 143,47
124	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	35,25 33,55	140,99 134,21
125	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	10,000	71,93 17,93	719,33 179,34
126	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc	4,000	84,59 11,57	338,36 46,28
127	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc	4,000	86,43 11,57	345,72 46,28
128	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	8,000	32,28 16,78	258,21 134,21
129	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,68 8,68	86,78 86,78
130	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,000	4,63 4,63	4,63 4,63
131	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,	buc	4,000	161,02	644,08

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)			10,41	41,65
132	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	4,000	136,16 10,41	544,65 41,65
133	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (350x350mm)	buc	2,000	1 253,65 109,92	2 507,31 219,83
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc	2,000	831,86 95,45	1 663,71 190,91
135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	4,000	51,15 14,46	204,59 57,85
136	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	33,84 12,73	135,36 50,91
137	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,000	47,41 24,88	189,66 99,50
		Total Rețele interioare de apa si canalizare Inclusiv salariu				8 214,33 1 741,30
		1.17. Incalzire				
138	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	35,87 35,87	215,20 215,20
139	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	35,25 33,55	211,49 201,32
140	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	6,000	48,26 21,41	289,54 128,43
141	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	12,000	51,80 23,14	621,66 277,68

1	2	3	4	5	6	7
142	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	12,000	21,52 11,57	258,24 138,84
143	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	12,000	15,80 8,68	189,56 104,13
144	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	3,000	40,02 20,25	120,07 60,74
145	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	9,000	14,80 8,68	133,18 78,10
146	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	6,000	21,52 11,57	129,12 69,42
147	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,000	8,89 5,21	133,30 78,10
148	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	3,000	1 752,18 115,70	5 256,54 347,10
149	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	3,000	136,35 10,41	409,04 31,24
150	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	3,000	136,35 10,41	409,04 31,24
151	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	3,000	139,13 8,68	417,39 26,03
152	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	6,000	86,43 11,57	518,58 69,42

1	2	3	4	5	6	7
153	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	6,000	99,20 11,57	595,20 69,42
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 907,15 1 926,41
		1.18. Retele electrice interne				
154	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000	5,79 5,79	231,40 231,40
155	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000	23,27 17,36	931,00 694,20
156	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	35,87 35,87	215,20 215,20
157	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	35,25 33,55	211,49 201,32
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 589,09 1 342,12
		1.19. Bir. 303				
		1.20. Demolari				
158	RpCO56C	Demontari: pereti din placaj laminat	m2	26,250	14,46 14,46	379,67 379,67
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	83,500	16,74 15,62	1 397,75 1 304,23
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	7,500	16,74 15,62	125,55 117,15
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 4buc)	m2	7,200	24,30 24,30	174,94 174,94
162	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla- oglinda	m2	3,000	46,58 46,28	139,74 138,84
163	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	56,500	28,14 26,61	1 589,96 1 503,52
164	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	56,500	32,79 31,24	1 852,87 1 765,00
165	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	12,73 12,73	76,36 76,36
166	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	3,47 3,47	34,71 34,71

1	2	3	4	5	6	7
167	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,95 54,95	109,91 109,91
168	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	3,000	6,94 6,94	20,83 20,83
169	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	12,000	39,61 21,98	475,33 263,80
170	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	72,31 72,31	361,56 361,56
171	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	5,000	28,92 28,92	144,62 144,62
172	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	5,000	129,00 0,00	645,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				7 528,80 6 395,14
		1.21. Pardoseli				
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,500	91,19 40,50	5 152,19 2 287,97
174	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	56,500	30,56 13,88	1 726,66 784,45
175	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	56,500	103,29 13,54	5 836,04 764,83
176	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 35m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	56,500	376,84 89,67	21 291,61 5 066,21
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				34 006,50 8 903,46
		1.22. Pereti				
177	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu	m2	3,000	464,29	1 392,86

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi)			155,23	465,69
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	83,500	14,45 8,10	1 206,49 676,27
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	83,500	95,03 70,58	7 935,32 5 893,18
180	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2	83,500	87,47 13,88	7 304,08 1 159,31
181	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	26,000	34,13 5,79	887,51 150,41
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,500	142,14 85,97	1 066,06 644,74
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,000	20,43 11,57	1 858,76 1 052,87
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,000	4,64 1,74	421,83 157,93
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	91,000	40,84 31,82	3 716,37 2 895,39
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	91,000	4,64 1,74	421,83 157,93
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2	91,000	50,44 31,82	4 589,81 2 895,39
188	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2	1,800	389,76 127,27	701,56 229,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 502,48 16 378,20
		1.23. Tavane				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	8,000	14,45 8,10	115,59 64,79

1	2	3	4	5	6	7
		interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)				
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a tavanelor)	m2	8,000	113,01 88,51	904,07 708,08
191	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	8,000	112,88 89,67	903,02 717,34
192	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	12,000	34,13 5,79	409,62 69,42
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,000	4,63 1,74	37,08 13,88
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,000	40,84 31,82	326,71 254,54
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,000	4,63 1,74	37,08 13,88
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	8,000	50,44 31,82	403,50 254,54
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	54,100	298,54 127,27	16 151,26 6 885,30
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 287,93 8 981,77
		1.24. Timplarie				
198	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,850	3 641,24 104,16	6 736,30 192,69
199	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	4,500	721,22 119,75	3 245,47 538,88

1	2	3	4	5	6	7
200	CI10A1 aplicativ	Placaje cu placute de sticla de format mai mare de 40x40 mm, livrate in vrac, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interior, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate pe glet existent, Oglinda simpla 6mm, placata pe perete 4000x2200mm	m2	8,800	1 065,35 202,47	9 375,04 1 781,78
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	5,000	98,03 28,93	490,13 144,63
		Total Timplarie Inclusiv salariu				19 846,94 2 657,98
		1.25. Retele interioare de apa si canalizare				
202	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,000	52,06 52,06	104,13 104,13
203	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	19,80 13,88	39,61 27,77
204	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	35,87 35,87	71,74 71,74
205	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	35,25 33,55	70,50 67,11
206	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	3,000	71,94 17,93	215,81 53,80
207	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc	2,000	84,59 11,57	169,18 23,14
208	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc	2,000	86,43 11,57	172,86 23,14
209	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	4,000	32,28 16,78	129,11 67,11
210	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,000	8,68 8,68	26,03 26,03

1	2	3	4	5	6	7
211	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m	0,300	4,63 4,63	1,39 1,39
212	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sfera și fluture, Fi-Fi D 20)	buc	2,000	161,03 10,41	322,05 20,83
213	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	2,000	136,16 10,41	272,33 20,83
214	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 253,65 109,91	1 253,65 109,91
215	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromată cu corp integrat)	buc	1,000	831,85 95,45	831,85 95,45
216	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilenă PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	1,000	51,14 14,46	51,14 14,46
217	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	3,000	33,84 12,73	101,52 38,18
218	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele având diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc	2,000	47,31 24,88	94,63 49,75
		Total Rețele interioare de apă și canalizare Inclusiv salariu				3 927,53 814,77
		1.26. Incalzire				
219	RpCU05D	Execuția strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	35,87 35,87	215,20 215,20
220	RpCU07C	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment, după instalații	buc	6,000	35,25 33,55	211,49 201,32

1	2	3	4	5	6	7
221	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	6,000	48,26 21,41	289,54 128,43
222	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	12,000	51,80 23,14	621,66 277,68
223	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	12,000	21,52 11,57	258,24 138,84
224	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	12,000	15,80 8,68	189,56 104,13
225	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	3,000	48,91 20,25	146,73 60,74
226	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	9,000	15,80 8,68	142,18 78,10
227	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	6,000	21,52 11,57	129,12 69,42
228	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	15,000	8,89 5,21	133,30 78,10
229	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	3,000	1 752,18 115,70	5 256,54 347,10
230	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	3,000	136,35 10,41	409,04 31,24
231	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc	3,000	136,35 10,41	409,04 31,24

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")				
232	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	3,000	139,13 8,68	417,39 26,03
233	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	6,000	86,43 11,57	518,58 69,42
234	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	6,000	99,20 11,57	595,20 69,42
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 942,81 1 926,41
		1.27. Retele electrice interne				
235	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000	5,79 5,79	231,40 231,40
236	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000	23,27 17,36	931,00 694,20
237	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	35,87 35,87	215,20 215,20
238	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	35,25 33,55	211,49 201,32
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 589,09 1 342,12
		1.28. Bir. 302; 301				
		1.29. Demolari				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	109,800	16,74 15,62	1 838,00 1 715,02
240	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,000	92,80 92,56	464,00 462,80
241	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 2buc)	m2	3,600	24,29 24,29	87,46 87,46
242	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	38,500	28,14 26,61	1 083,43 1 024,52
243	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,500	18,83 17,35	725,14 668,16
244	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	12,73 12,73	50,91 50,91
245	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru	buc	8,000	3,47	27,77

1	2	3	4	5	6	7
		curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,47	27,77
246	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,79	5,79
					5,79	5,79
247	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,000	6,94	13,88
					6,94	13,88
248	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	30,000	39,61	1 188,30
					21,98	659,49
249	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,95	109,91
					54,95	109,91
250	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	4,000	3,47	13,88
					3,47	13,88
251	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	72,31	289,25
					72,31	289,25
252	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,000	28,93	115,70
					28,93	115,70
253	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	129,00	516,00
					0,00	0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				6 529,42 5 244,54
		1.30. Pardoseli				
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,500	91,19	3 510,78
					40,50	1 559,06
255	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	38,500	30,56	1 176,57
					13,88	534,53
256	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,500	103,29	3 976,77
					13,54	521,17
257	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	38,540	384,74	14 827,69
					89,67	3 455,78

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				23 491,81 6 070,54
		1.31. Pereti				
258	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2	1,500	603,50 217,94	905,25 326,91
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	109,800	14,45 8,10	1 586,50 889,27
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	109,800	95,03 70,58	10 434,72 7 749,35
261	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2	109,800	87,47 13,88	9 604,64 1 524,46
262	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	15,250	34,13 5,78	520,54 88,22
263	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,650	142,14 85,97	376,66 227,81
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,450	20,43 11,57	2 296,91 1 301,05
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,450	4,64 1,74	521,23 195,13
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	112,450	40,84 31,82	4 592,31 3 577,85
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	112,450	4,64 1,74	521,23 195,13
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2	112,450	50,44 31,82	5 671,73 3 577,91

1	2	3	4	5	6	7
269	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2	3,840	389,81 127,27	1 496,86 488,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 528,58 20 141,81
		1.32. Tavane				
270	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	38,300	298,54 127,27	11 434,26 4 874,44
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 434,26 4 874,44
		1.33. Timplarie				
271	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	3,700	3 641,21 104,13	13 472,49 385,28
272	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	6,270	721,30 119,75	4 522,55 750,83
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	5,000	98,03 28,93	490,13 144,63
		Total Timplarie Inclusiv salariu				18 485,17 1 280,74
		1.34. Retele interioare de apa si canalizare				
274	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,000	52,06 52,06	208,26 208,26
275	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,000	19,80 13,88	79,22 55,54
276	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	35,87 35,87	143,47 143,47

1	2	3	4	5	6	7
277	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	35,25 33,55	140,99 134,21
278	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	10,000	71,93 17,93	719,33 179,34
279	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc	4,000	84,59 11,57	338,36 46,28
280	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc	4,000	86,43 11,57	345,72 46,28
281	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	8,000	32,28 16,78	258,21 134,21
282	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	8,68 8,68	86,78 86,78
283	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,000	4,63 4,63	4,63 4,63
284	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc	4,000	161,02 10,41	644,08 41,65
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	4,000	136,16 10,41	544,65 41,65
286	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 253,65 109,92	2 507,31 219,83
287	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc	2,000	831,86 95,45	1 663,71 190,91
288	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	4,000	51,15	204,59

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)			14,46	57,85
289	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	33,84	135,36
					12,73	50,91
290	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc	4,000	47,41	189,66
					24,88	99,50
		Total Rețele interioare de apă și canalizare Inclusiv salariu				8 214,33 1 741,30
		1.35. Incalzire				
291	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	35,87	143,47
					35,87	143,47
292	RpCU07C	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment, după instalații	buc	4,000	35,25	140,99
					33,55	134,21
293	IC43A	Confectionarea și montarea tevei de protecție la trecerea conductelor prin planșee, teava avind diametrul de 40mm	buc	4,000	48,26	193,03
					21,41	85,62
294	IC35C	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	8,000	51,80	414,44
					23,14	185,12
295	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D25	buc	8,000	21,52	172,16
					11,57	92,56
296	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinări, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	8,000	15,80	126,37
					8,68	69,42
297	IC35B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	2,000	48,91	97,82
					20,25	40,49

1	2	3	4	5	6	7
298	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	6,000	14,80 8,68	88,78 52,07
299	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	21,52 11,57	86,08 46,28
300	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,000	8,89 5,21	88,87 52,07
301	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	2,000	1 752,18 115,70	3 504,36 231,40
302	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,000	136,34 10,41	272,69 20,83
303	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,000	138,34 10,41	276,69 20,83
304	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	2,000	139,13 8,68	278,27 17,36
305	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	4,000	86,43 11,57	345,72 46,28
306	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	4,000	99,20 11,57	396,80 46,28
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 626,54 1 284,29
		1.36. Retele electrice interne				
307	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000	5,79 5,79	231,40 231,40
308	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000	23,27 17,36	931,00 694,20
309	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	35,87 35,87	215,20 215,20

1	2	3	4	5	6	7
310	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	35,25 33,55	211,49 201,32
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 589,09 1 342,12
		1.37. Bir. 308; 308A				
		1.38. Demolari				
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	98,400	16,74 15,62	1 647,17 1 536,96
312	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,400	92,80 92,56	315,51 314,70
313	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 2buc)	m2	3,700	24,30 24,30	89,90 89,90
314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	36,000	28,14 26,61	1 013,08 958,00
315	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,000	18,84 17,36	678,06 624,78
316	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	12,73 12,73	50,91 50,91
317	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,47 3,47	27,77 27,77
318	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,79 5,79	5,79 5,79
319	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,000	6,94 6,94	13,88 13,88
320	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	10,000	39,61 21,98	396,10 219,83
321	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,95 54,95	109,91 109,91
322	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000	3,47 3,47	6,94 6,94
323	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	72,31 72,31	289,25 289,25

1	2	3	4	5	6	7
324	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,000	28,93 28,93	115,70 115,70
325	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	129,00 0,00	516,00 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 275,97 4 364,32
		1.39. Pardoseli				
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,000	91,19 40,49	3 282,80 1 457,82
327	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	36,000	30,56 13,88	1 100,16 499,82
328	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	36,000	103,29 13,54	3 718,55 487,33
329	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	36,000	386,36 89,67	13 908,86 3 228,03
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 010,37 5 673,00
		1.40. Pereti				
330	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi)	m2	1,500	427,27 155,23	640,90 232,85
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	98,400	14,45 8,10	1 421,78 796,94
332	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	98,400	95,03 70,58	9 351,37 6 944,78
333	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	98,400	87,47 13,88	8 607,45 1 366,19

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm				
334	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	20,500	34,13 5,78	699,76 118,59
335	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	142,14 85,97	397,99 240,71
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,200	20,43 11,57	2 067,10 1 170,88
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,200	4,64 1,74	469,11 175,63
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	101,200	40,84 31,82	4 132,92 3 219,93
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	101,200	4,64 1,74	469,11 175,63
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	101,200	50,44 31,82	5 104,27 3 219,93
341	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2	3,400	389,82 127,27	1 325,40 432,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				34 687,16 18 094,78
		1.41. Tavane				
342	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	36,000	298,55 127,27	10 747,62 4 581,72
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 747,62 4 581,72
		1.42. Timplarie				
343	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura	m2	3,700	3 641,21 104,13	13 472,49 385,28

1	2	3	4	5	6	7
		necesara)				
344	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	9,000	721,28 119,75	6 491,49 1 077,75
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	4,000	98,03 28,93	392,10 115,70
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 356,08 1 578,73
		1.43. Retele interioare de apa si canalizare				
346	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,000	52,06 52,06	208,26 208,26
347	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,000	19,80 13,88	79,22 55,54
348	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	35,87 35,87	143,47 143,47
349	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	35,25 33,55	140,99 134,21
350	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	8,000	71,93 17,93	575,47 143,47
351	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc	4,000	84,59 11,57	338,36 46,28
352	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc	4,000	86,43 11,57	345,72 46,28
353	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	8,000	32,28 16,78	258,21 134,21
354	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,000	8,68 8,68	69,42 69,42
355	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si	10 m	0,800	4,62	3,70

1	2	3	4	5	6	7
		functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			4,62	3,70
356	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 253,65 109,92	2 507,31 219,83
357	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc	2,000	831,86 95,45	1 663,71 190,91
358	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc	4,000	161,02 10,41	644,08 41,65
359	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	4,000	136,16 10,41	544,65 41,65
360	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	4,000	51,15 14,46	204,59 57,85
361	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	33,84 12,73	135,36 50,91
362	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,000	47,41 24,88	189,66 99,50
		Total Rețele interioare de apa si canalizare Inclusiv salariu				8 052,18 1 687,14
		1.44. Incalzire				
363	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	35,87 35,87	143,47 143,47
364	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	35,25 33,55	140,99 134,21
365	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de	buc	4,000	48,26	193,03

1	2	3	4	5	6	7
		protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm			21,41	85,62
366	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	8,000	51,80 23,14	414,44 185,12
367	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	8,000	21,52 11,57	172,16 92,56
368	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	8,000	15,80 8,68	126,37 69,42
369	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	2,000	40,02 20,25	80,04 40,49
370	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	6,000	15,80 8,68	94,78 52,07
371	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	21,52 11,57	86,08 46,28
372	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,000	8,89 5,21	88,87 52,07
373	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	2,000	1 752,18 115,70	3 504,36 231,40
374	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,000	136,34 10,41	272,69 20,83
375	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,000	138,34 10,41	276,69 20,83

1	2	3	4	5	6	7
376	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	2,000	139,13 8,68	278,27 17,36
377	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	4,000	86,43 11,57	345,72 46,28
378	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	4,000	99,20 11,57	396,80 46,28
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 614,76 1 284,29
		1.45. Retele electrice interne				
379	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000	5,79 5,79	231,40 231,40
380	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000	23,27 17,36	931,00 694,20
381	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	35,87 35,87	215,20 215,20
382	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	35,25 33,55	211,49 201,32
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 589,09 1 342,12
		1.46. Bir. 309				
		1.47. Demolari				
383	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	112,900	16,74 15,62	1 889,89 1 763,44
384	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,400	92,80 92,56	315,51 314,70
385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 2buc)	m2	3,600	24,29 24,29	87,46 87,46
386	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn	m2	12,500	14,46 14,46	180,79 180,79
387	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	66,500	28,14 26,61	1 871,39 1 769,64
388	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,500	18,83 17,35	1 252,52 1 154,10
389	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	12,73 12,73	50,91 50,91
390	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru	buc	10,000	3,47	34,71

1	2	3	4	5	6	7
		curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,47	34,71
391	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	5,79	5,79
					5,79	5,79
392	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	4,000	6,94	27,77
					6,94	27,77
393	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	20,000	39,61	792,20
					21,98	439,66
394	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,96	54,96
					54,96	54,96
395	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	2,000	3,47	6,94
					3,47	6,94
396	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,000	72,31	578,50
					72,31	578,50
397	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	8,000	28,93	231,40
					28,93	231,40
398	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,000	129,00	1 032,00
					0,00	0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 412,74 6 700,77
		1.48. Pardoseli				
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,500	91,19	6 064,07
					40,49	2 692,91
400	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	66,500	30,56	2 032,25
					13,88	923,29
401	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	66,500	103,29	6 869,00
					13,54	900,20
402	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	66,500	386,36	25 692,68
					89,67	5 962,88

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				40 658,00 10 479,28
		1.49. Pereti				
403	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi)	m2	4,000	464,31 155,22	1 857,24 620,90
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	112,900	14,45 8,10	1 631,30 914,38
405	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	112,900	95,03 70,58	10 729,34 7 968,14
406	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2	112,900	87,47 13,88	9 875,82 1 567,50
407	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	40,000	34,13 5,79	1 365,40 231,40
408	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,500	142,14 85,97	1 350,33 816,67
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	118,200	20,43 11,57	2 414,34 1 367,57
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,200	4,64 1,74	547,92 205,14
411	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	118,200	40,84 31,82	4 827,18 3 760,83
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	118,200	4,64 1,74	547,92 205,14
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip	m2	118,200	50,44 31,82	5 961,71 3 760,83

1	2	3	4	5	6	7
		Mattlatex sau analog)				
414	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2	3,400	389,82 127,27	1 325,40 432,72
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 433,90 21 851,22
		1.50. Tavane				
415	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	66,500	298,54 127,27	19 853,23 8 463,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 853,23 8 463,45
		1.51. Timplarie				
416	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,850	3 641,24 104,16	6 736,30 192,69
417	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,650	3 641,16 104,10	6 007,91 171,76
418	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	30,800	3 112,86 61,32	95 876,19 1 888,69
419	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de	m2	4,500	721,22 119,75	3 245,47 538,88

1	2	3	4	5	6	7
		dezinfectare				
420	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	11,000	98,02 28,92	1 078,27 318,17
		Total Timplarie Inclusiv salariu				112 944,14 3 110,19
		1.52. Retele interioare de apa si canalizare				
421	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,000	52,06 52,06	104,13 104,13
422	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	19,80 13,88	39,61 27,77
423	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	35,87 35,87	71,74 71,74
424	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	35,25 33,55	70,50 67,11
425	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	4,000	71,93 17,93	287,71 71,73
426	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc	2,000	84,59 11,57	169,18 23,14
427	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc	2,000	86,43 11,57	172,86 23,14
428	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	4,000	32,28 16,78	129,11 67,11
429	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,000	8,68 8,68	34,71 34,71
430	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,400	4,62 4,62	1,85 1,85

1	2	3	4	5	6	7
431	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc	2,000	161,03 10,41	322,05 20,83
432	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	2,000	136,16 10,41	272,33 20,83
433	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 253,65 109,91	1 253,65 109,91
434	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc	1,000	831,85 95,45	831,85 95,45
435	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	2,000	51,15 14,46	102,29 28,93
436	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	33,84 12,73	101,52 38,18
437	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	2,000	47,31 24,88	94,63 49,75
		Total Rețele interioare de apa si canalizare Inclusiv salariu				4 059,72 856,31
		1.53. Incalzire				
438	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	8,000	35,87 35,87	286,93 286,93
439	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	35,25 33,55	281,98 268,42
440	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	8,000	48,26 21,41	386,05 171,24
441	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	16,000	51,80 23,14	828,88 370,24

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25				
442	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D25	buc	16,000	21,52 11,57	344,32 185,12
443	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	16,000	15,80 8,68	252,74 138,84
444	IC35B	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	4,000	48,91 20,25	195,65 80,99
445	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, avind diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	10,000	14,80 8,68	147,97 86,78
446	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D20	buc	8,000	21,52 11,57	172,16 92,56
447	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,000	8,89 5,21	177,73 104,13
448	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind până la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 secții)	buc	4,000	1 752,18 115,70	7 008,72 462,80
449	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	4,000	136,34 10,41	545,38 41,65
450	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	4,000	138,34 10,41	553,38 41,65
451	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	4,000	139,13 8,68	556,53 34,71
452	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind	buc	8,000	86,43	691,44

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")			11,57	92,56
453	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	8,000	99,20	793,60
					11,57	92,56
		Total Incalzire Inclusiv salariu				13 223,46 2 551,18
		1.54. Retele electrice interne				
454	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	75,000	5,79	433,88
					5,79	433,88
455	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	75,000	23,27	1 745,42
					17,35	1 301,62
456	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	35,87	215,20
					35,87	215,20
457	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	35,25	211,49
					33,55	201,32
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				2 605,99 2 152,02
		1.55. Bir. 310				
		1.56. Demolari				
458	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,400	16,74	1 128,24
					15,62	1 052,75
459	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	1,850	24,32	45,00
					24,32	45,00
460	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,800	28,14	951,18
					26,61	899,46
461	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	33,800	32,79	1 108,43
					31,24	1 055,88
462	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	12,73	50,91
					12,73	50,91
463	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,47	27,77
					3,47	27,77
464	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,96	54,96
					54,96	54,96
465	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,000	6,94	13,88
					6,94	13,88
466	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii,	m	8,000	39,61	316,87

1	2	3	4	5	6	7
		montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"			21,98	175,86
467	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,500	72,31	325,40
					72,31	325,40
468	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	4,500	28,92	130,16
					28,92	130,16
469	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,500	129,00	580,50
					0,00	0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 733,30 3 832,03
		1.57. Pardoseli				
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,800	91,19	3 082,35
					40,49	1 368,73
471	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	33,800	30,56	1 032,85
					13,88	469,28
472	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	33,800	103,29	3 491,31
					13,54	457,54
473	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 24m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	33,800	379,11	12 813,90
					89,67	3 030,77
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 420,41 5 326,32
		1.58. Pereti				
474	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	67,400	14,45	973,86
					8,10	545,87
475	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	67,400	95,03	6 405,32
					70,58	4 756,89
476	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	67,400	87,47	5 895,75

1	2	3	4	5	6	7
	K=15	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm			13,88	935,78
477	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	19,000	34,13 5,78	648,56 109,91
478	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,200	142,14 85,96	1 023,41 618,94
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,100	20,43 11,57	1 431,87 811,06
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,100	4,64 1,74	324,95 121,66
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	70,100	40,84 31,82	2 862,82 2 230,41
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	70,100	4,64 1,74	324,95 121,66
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2	70,100	50,44 31,82	3 535,67 2 230,41
484	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2	1,700	389,75 127,27	662,58 216,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 089,74 12 698,95
		1.59. Tavane				
485	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	33,800	298,55 127,27	10 090,83 4 301,73
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 090,83 4 301,73
		1.60. Timplarie				
486	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii	m2	1,850	3 641,24 104,16	6 736,30 192,69

1	2	3	4	5	6	7
		chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)				
487	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	4,500	721,22 119,75	3 245,47 538,88
488	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	17,600	3 112,87 61,32	54 786,48 1 079,25
489	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	2,000	98,03 28,93	196,05 57,85
		Total Timplarie Inclusiv salariu				64 964,30 1 868,67
		1.61. Retele interioare de apa si canalizare				
490	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	2,000	52,06 52,06	104,13 104,13
491	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	2,000	19,80 13,88	39,61 27,77
492	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	35,87 35,87	71,74 71,74
493	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	35,25 33,55	70,50 67,11
494	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	3,000	71,94 17,93	215,81 53,80
495	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc	2,000	84,59 11,57	169,18 23,14
496	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc	2,000	86,43 11,57	172,86 23,14
497	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de	buc	4,000	32,28	129,11

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)			16,78	67,11
498	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,000	8,68	26,03
					8,68	26,03
499	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,300	4,63	1,39
					4,63	1,39
500	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc	2,000	161,03	322,05
					10,41	20,83
501	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	2,000	136,16	272,33
					10,41	20,83
502	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	1 253,65	1 253,65
					109,91	109,91
503	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc	1,000	831,85	831,85
					95,45	95,45
504	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	1,000	51,14	51,14
					14,46	14,46
505	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	33,84	101,52
					12,73	38,18
506	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	2,000	47,31	94,63
					24,88	49,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rețele interioare de apă și canalizare Inclusiv salariu				3 927,53 814,77
		1.62. Incalzire				
507	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	35,87 35,87	143,47 143,47
508	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	35,25 33,55	140,99 134,21
509	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	4,000	48,26 21,41	193,03 85,62
510	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	8,000	51,80 23,14	414,44 185,12
511	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	8,000	21,52 11,57	172,16 92,56
512	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	10,000	15,80 8,68	157,97 86,78
513	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	2,000	40,02 20,25	80,04 40,49
514	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	6,000	14,80 8,68	88,78 52,07
515	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	21,52 11,57	86,08 46,28
516	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta,	m	10,000	8,89 5,21	88,87 52,07

1	2	3	4	5	6	7
		etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
517	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	2,000	1 752,18 115,70	3 504,36 231,40
518	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,000	136,34 10,41	272,69 20,83
519	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,000	138,34 10,41	276,69 20,83
520	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	2,000	139,13 8,68	278,27 17,36
521	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	4,000	86,43 11,57	345,72 46,28
522	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	4,000	99,20 11,57	396,80 46,28
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 640,36 1 301,65
		1.63. Retele electrice interne				
523	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000	5,79 5,79	173,55 173,55
524	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	23,27 17,36	698,25 520,65
525	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	35,87 35,87	143,47 143,47
526	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	35,25 33,55	140,99 134,21
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 156,26 971,88
		1.64. Bir. 311				
		1.65. Demolari				
527	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,980	16,74 15,62	1 154,71 1 077,45
528	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,000	92,80 92,56	3 155,20 3 147,04

1	2	3	4	5	6	7
529	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 2buc)	m2	3,500	24,30 24,30	85,04 85,04
530	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,400	28,14 26,61	827,34 782,36
531	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	8,200	46,72 45,12	383,12 370,00
532	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	37,600	18,83 17,35	708,19 652,54
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,73 12,73	38,18 38,18
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	3,47 3,47	27,77 27,77
535	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,96 54,96	54,96 54,96
536	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din inox	buc	1,000	50,91 50,91	50,91 50,91
537	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc	2,000	6,94 6,94	13,88 13,88
538	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	8,000	39,61 21,98	316,87 175,86
539	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,500	72,31 72,31	470,03 470,03
540	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	6,500	28,92 28,92	188,01 188,01
541	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6,500	129,00 0,00	838,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				8 312,71 7 134,03
		1.66. Pardoseli				
542	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,600	91,19 40,50	3 428,63 1 522,62
543	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	37,600	30,56	1 148,91

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga			13,88	522,04
544	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	29,400	103,29 13,54	3 036,84 398,01
545	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 24m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	29,400	381,77 89,67	11 223,97 2 636,22
546	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	8,200	457,08 167,77	3 748,09 1 375,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 586,44 6 454,57
		1.67. Pereti				
547	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	68,980	14,45 8,10	996,68 558,66
548	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	68,980	95,03 70,58	6 555,46 4 868,42
549	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2	68,980	87,47 13,88	6 033,94 957,71
550	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m	19,000	34,13 5,78	648,56 109,91
551	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,200	142,14 85,96	1 023,41 618,94
552	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	72,680	20,43 11,57	1 484,57 840,91
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,680	4,64 1,74	336,88 126,11
554	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	72,680	40,84	2 968,20

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,			31,82	2 312,49
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	72,680	4,64 1,74	336,88 126,11
556	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matllatex sau analog)	m2	72,680	50,44 31,82	3 665,79 2 312,50
557	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2	72,680	389,80 127,27	28 330,64 9 249,98
558	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	34,000	14,45 8,10	491,27 275,37
559	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,000	136,97 98,34	4 657,01 3 343,73
560	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	4,800	46,10 38,18	221,29 183,27
561	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=2.5m)	m2	34,480	389,80 127,27	13 440,24 4 388,27
		Total Pereti Inclusiv salariu				71 190,82 30 272,38
		1.68. Tavane				
562	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	37,600	298,54 127,27	11 225,29 4 785,35
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 225,29 4 785,35
		1.69. Timplarie				
563	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren	m2	1,850	3 641,24 104,16	6 736,30 192,69

1	2	3	4	5	6	7
		2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)				
564	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,650	3 641,16 104,10	6 007,91 171,76
565	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2	22,000	3 112,87 61,32	68 483,05 1 349,06
566	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	4,500	721,22 119,75	3 245,47 538,88
567	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc	9,000	98,03 28,93	882,23 260,33
		Total Timplarie Inclusiv salariu				85 354,96 2 512,72
		1.70. Retele interioare de apa si canalizare				
568	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,000	52,06 52,06	208,26 208,26
569	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,000	19,80 13,88	79,22 55,54
570	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	35,87 35,87	71,74 71,74
571	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	35,25 33,55	70,50 67,11
572	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	4,000	71,93 17,93	287,71 71,73

1	2	3	4	5	6	7
573	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc	4,000	84,59 11,57	338,36 46,28
574	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc	4,000	86,43 11,57	345,72 46,28
575	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	4,000	32,28 16,78	129,11 67,11
576	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	4,000	8,68 8,68	34,71 34,71
577	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,400	4,62 4,62	1,85 1,85
578	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc	4,000	161,02 10,41	644,08 41,65
579	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	4,000	136,16 10,41	544,65 41,65
580	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 253,65 109,92	2 507,31 219,83
581	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc	2,000	831,86 95,45	1 663,71 190,91
582	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	3,000	51,15 14,46	153,45 43,39
583	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	6,000	33,84 12,73	203,03 76,36

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
584	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc	3,000	47,45 24,88	142,36 74,63
		Total Rețele interioare de apă și canalizare Inclusiv salariu				7 425,77 1 359,03
		1.71. Incalzire				
585	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	35,87 35,87	143,47 143,47
586	RpCU07C	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment, după instalații	buc	4,000	35,25 33,55	140,99 134,21
587	IC43A	Confectionarea și montarea tevelor de protecție la trecerea conductelor prin planșee, teava avind diametrul de 40mm	buc	4,000	48,26 21,41	193,03 85,62
588	IC35C	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	8,000	51,80 23,14	414,44 185,12
589	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă D25	buc	8,000	21,52 11,57	172,16 92,56
590	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	10,000	15,80 8,68	157,97 86,78
591	IC35B	Teava din polietilena armată de înaltă densitate sau polipropilena armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	2,000	40,02 20,25	80,04 40,49
592	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	6,000	14,80 8,68	88,78 52,07
593	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală	buc	4,000	21,52 11,57	86,08 46,28

1	2	3	4	5	6	7
		sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20				
594	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,000	8,89 5,21	88,87 52,07
595	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	2,000	1 752,18 115,70	3 504,36 231,40
596	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,000	136,34 10,41	272,69 20,83
597	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,000	138,34 10,41	276,69 20,83
598	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	2,000	139,13 8,68	278,27 17,36
599	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	4,000	86,43 11,57	345,72 46,28
600	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	4,000	99,20 11,57	396,80 46,28
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 640,36 1 301,65
		1.72. Retele electrice interne				
601	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000	5,79 5,79	173,55 173,55
602	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	23,27 17,36	698,25 520,65
603	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	35,87 35,87	143,47 143,47
604	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	35,25 33,55	140,99 134,21
		Total Retele electrice interne Inclusiv salariu				1 156,26 971,88
		1.73. Birou camera spelio				

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birou camera spelio Inclusiv salariu				0,00
		1.74. Demolare				
605	RpCO56C	Demontari: pereti din placaj laminat	m2	6,000	14,46 14,46	86,77 86,77
606	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,200	16,74 15,62	689,66 643,52
607	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 2buc)	m2	3,200	24,30 24,30	77,76 77,76
608	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,000	28,14 26,61	450,26 425,78
609	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,000	18,84 17,36	301,36 277,68
610	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	12,72 12,72	25,45 25,45
611	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,47 3,47	13,88 13,88
612	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,000	72,31 72,31	144,63 144,63
613	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,000	28,93 28,93	57,85 57,85
614	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,000	129,00 0,00	258,00 0,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				2 105,62 1 753,32
		1.75. Pardoseli				
615	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	91,19 40,49	1 459,02 647,92
616	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	16,000	30,56 13,88	488,96 222,14
617	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,000	103,29 13,54	1 652,67 216,59

1	2	3	4	5	6	7
618	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,000	386,36 89,67	6 181,71 1 434,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 782,36 2 521,33
		1.76. Pereti				
619	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi)	m2	8,000	464,30 155,23	3 714,40 1 241,81
620	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3, 5cm pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	6,000	341,18 7,52	2 047,08 45,12
621	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonococontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	61,000	14,45 8,10	881,39 494,04
622	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	61,000	95,03 70,58	5 797,07 4 305,20
623	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2	61,000	87,47 13,88	5 335,91 846,92
624	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	77,000	20,43 11,57	1 572,80 890,89
625	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,000	4,64 1,74	356,93 133,63
626	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	77,000	40,84 31,82	3 144,60 2 449,94
627	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	77,000	4,64 1,74	356,93 133,63
628	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip	m2	77,000	50,44 31,82	3 883,69 2 449,95

1	2	3	4	5	6	7
		Mattlatex sau analog)				
		Total Pereti Inclusiv salariu				27 090,80 12 991,13
		1.77. Tavane				
629	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	25,000	298,54 127,27	7 463,62 3 181,75
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 463,62 3 181,75
		1.78. Timplarie				
630	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,850	3 641,24 104,16	6 736,30 192,69
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 736,30 192,69
		1.79. Incalzire				
631	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,000	35,87 35,87	71,74 71,74
632	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	35,25 33,55	70,50 67,11
633	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	2,000	48,26 21,41	96,52 42,81
634	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	4,000	51,80 23,14	207,22 92,56
635	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	4,000	21,52 11,57	86,08 46,28
636	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena	buc	6,000	15,80 8,68	94,78 52,07

1	2	3	4	5	6	7
		armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)				
637	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m	1,000	40,03 20,25	40,03 20,25
638	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,000	14,80 8,68	59,19 34,71
639	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	21,52 11,57	86,08 46,28
640	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	6,000	8,89 5,21	53,32 31,24
641	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	1,000	1 752,18 115,70	1 752,18 115,70
642	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	1,000	136,34 10,41	136,34 10,41
643	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	1,000	138,34 10,41	138,34 10,41
644	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	1,000	139,13 8,68	139,13 8,68
645	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	2,000	86,43 11,57	172,86 23,14
646	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	2,000	99,20 11,57	198,40 23,14
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 402,71 696,53
		1.80. Coridor et. 3				

1	2	3	4	5	6	7
		1.81. Demolare				
647	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitrailii)	m2	17,300	24,30 24,30	420,34 420,34
648	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi -19 buc)	m2	33,430	24,30 24,30	812,22 812,22
649	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori de vopsea	m2	350,200	13,31 13,31	4 659,59 4 659,59
		Total Demolare Inclusiv salariu				5 892,15 5 892,15
		1.82. Pardoseli				
650	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	220,600	14,45 8,10	3 187,45 1 786,64
651	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	220,600	103,29 13,54	22 786,45 2 986,22
652	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, 1200x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	220,600	433,94 144,63	95 728,04 31 904,28
653	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	91,500	76,39 23,14	6 989,90 2 117,31
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				128 691,84 38 794,45
		1.83. Pereti				
654	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatia dubla, cu inaltimea pina la 4 m	m2	31,100	882,42 256,45	27 443,26 7 975,55
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	35,000	14,45 8,10	505,72 283,47
656	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	35,000	95,03 70,58	3 326,20 2 470,20
657	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,000	20,43 11,57	714,90 404,95
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	97,200	4,64 1,74	450,57 168,69
659	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	97,200	40,84	3 969,56

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor,			31,82	3 092,66
660	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	412,400	4,64 1,74	1 911,68 715,72
661	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	412,400	50,44 31,82	20 800,43 13 121,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				59 122,32 28 232,78
		1.84. Tavane				
662	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	220,600	298,55 127,27	65 859,04 28 075,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				65 859,04 28 075,77
		1.85. Timplarie				
663	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)	m	88,000	204,35 75,20	17 983,24 6 618,04
664	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	9,220	3 641,21 104,13	33 571,93 960,07
665	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2050 x 650, inclusiv furnitura necesara)	m2	14,660	3 768,72 54,96	55 249,49 805,68
666	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	0,980	3 768,64	3 693,27

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 700x700, inclusiv furnitura necesara la hidrant -2buc)			54,96	53,86
667	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 5400x2750(h))	m2	14,850	5 098,01 55,54	75 705,38 824,76
668	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usa glisante si furnitura necesara, 2000x3000(h))	m2	6,000	5 098,00 55,54	30 587,98 333,22
		Total Timplarie Inclusiv salariu				216 791,29 9 595,63
		1.86. Incalzire				
669	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	8,000	35,87 35,87	286,93 286,93
670	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	35,25 33,55	281,98 268,42
671	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	8,000	48,26 21,41	386,05 171,24
672	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	16,000	51,80 23,14	828,88 370,24
673	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	16,000	21,52 11,57	344,32 185,12
674	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	18,000	15,80 8,68	284,34 156,20
675	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m	4,000	40,02 20,25	160,09 80,99

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25				
676	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	8,000	14,80 8,68	118,37 69,42
677	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	6,000	21,52 11,57	129,12 69,42
678	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	20,000	8,89 5,21	177,73 104,13
679	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	4,000	1 752,18 115,70	7 008,72 462,80
680	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	4,000	136,34 10,41	545,38 41,65
681	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	4,000	138,34 10,41	553,38 41,65
682	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	4,000	139,13 8,68	556,53 34,71
683	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	8,000	86,43 11,57	691,44 92,56
684	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	8,000	99,20 11,57	793,60 92,56
		Total Incalzire Inclusiv salariu				13 146,86 2 528,04
		1.87. Bloc sanitar (WC)				
		Total Bloc sanitar (WC) Inclusiv salariu				0,00
		1.88. Demolare				
685	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	2,000	231,87	463,74

1	2	3	4	5	6	7
		caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor			228,51	457,02
686	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,000	92,80 92,56	3 804,80 3 794,96
687	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	71,100	16,74 15,62	1 190,18 1 110,55
688	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	22,500	46,72 45,12	1 051,26 1 015,26
689	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	22,500	18,83 17,35	423,78 390,48
690	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 4buc)	m2	6,220	24,29 24,29	151,10 151,10
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	12,73 12,73	38,18 38,18
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,47 3,47	13,88 13,88
693	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,96 54,96	54,96 54,96
694	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	63,64 63,64	190,91 190,91
695	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,000	3,47 3,47	34,71 34,71
696	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	8,000	4,63 4,63	37,02 37,02
697	RCsB30L	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3,7, pentru grosimea totala a peretelui 40cm)	buc	2,000	912,11 156,05	1 824,22 312,10
698	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	9,000	72,31 72,31	650,81 650,81
699	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	9,000	28,92 28,92	260,32 260,32
700	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15	t	9,000	129,00 0,00	1 161,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km				
		Total Demolare Inclusiv salariu				11 350,87 8 512,26
		1.89. Pardoseli				
701	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	22,500	14,45 8,10	325,11 182,23
702	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,500	91,19 40,50	2 051,75 911,14
703	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa- norma de consum 1.5kg/m2)	m2	27,000	113,32 2,31	3 059,70 62,48
704	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	22,500	457,08 167,76	10 284,37 3 774,71
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 720,93 4 930,56
		1.90. Pereti				
705	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	3,000	243,23 106,15	729,68 318,46
706	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	29,500	14,45 8,10	426,25 238,92
707	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	71,100	136,97 98,35	9 738,64 6 992,33
708	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2	71,100	61,41 30,08	4 366,57 2 138,83
709	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)	kg	149,310	23,95 2,60	3 576,63 388,69
710	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m	21,450	45,91	984,67

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			38,18	818,98
711	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=3m)	m2	75,390	389,80 127,27	29 387,01 9 594,89
712	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	9,000	14,45 8,10	130,04 72,89
713	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	9,000	95,03 70,58	855,30 635,19
714	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2	9,000	87,47 13,88	787,27 124,96
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,000	20,43 11,57	183,84 104,13
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,64 1,74	41,72 15,62
717	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	9,000	40,84 31,82	367,56 286,36
718	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,000	4,64 1,74	41,72 15,62
719	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	9,000	50,44 31,82	453,94 286,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 070,84 22 032,23
		1.91. Tavane				
720	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	2,200	14,45 8,10	31,79 17,82
721	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a tavanelor)	m2	2,200	113,01 88,51	248,63 194,72

1	2	3	4	5	6	7
722	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2	2,200	112,88 89,67	248,33 197,27
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,200	4,64 1,74	10,20 3,82
724	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,200	40,84 31,82	89,84 70,00
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,200	4,64 1,74	10,20 3,82
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2	2,200	50,44 31,82	110,96 70,00
727	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2	22,500	298,54 127,27	6 717,24 2 863,57
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 467,19 3 421,02
		1.92. Timplarie				
728	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara)	m2	4,920	3 641,20 104,13	17 914,72 512,32
729	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2050 x 650, inclusiv furnitura necesara)	m2	1,330	3 768,81 54,98	5 012,52 73,12
730	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu la	m2	14,040	3 112,86 61,32	43 704,58 860,92

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)				
731	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Fereastră PVC 400x400mm)	m2	0,160	3 211,75 54,25	513,88 8,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				67 145,70 1 455,04
		1.93. Retele interioare de apa si canalizare				
732	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	15,000	52,07 52,07	780,98 780,98
733	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,000	19,79 13,88	296,86 208,26
734	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	35,87 35,87	215,20 215,20
735	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	35,25 33,55	211,49 201,32
736	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m	20,000	71,93 17,93	1 438,65 358,67
737	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc	18,000	32,27 16,78	580,78 301,98
738	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,000	8,68 8,68	173,55 173,55
739	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,000	4,63 4,63	9,26 9,26
740	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa	buc	2,000	161,03 10,41	322,05 20,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)				
741	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc	8,000	136,16 10,41	1 089,30 83,30
742	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	1 253,65 109,92	2 507,31 219,83
743	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc	2,000	831,86 95,45	1 663,71 190,91
744	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m	14,000	96,31 18,51	1 348,37 259,17
745	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m	8,000	51,15 14,46	409,18 115,70
746	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiere pentru coloanele de canalizare D110)	buc	4,000	154,31 34,71	617,24 138,84
747	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc	2,000	96,08 16,20	192,16 32,40
748	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	68,39 16,20	410,33 97,19
749	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc	1,000	55,71 12,73	55,71 12,73
750	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	33,84 12,73	135,36 50,91
751	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardosea din inox D 50mm, cu clapeta antimiros)	buc	2,000	290,06 48,02	580,11 96,03

1	2	3	4	5	6	7
752	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)	buc	6,000	79,59 30,08	477,54 180,49
753	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc	4,000	47,41 24,88	189,66 99,50
754	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 955,62 271,89	11 822,49 1 087,58
		Total Retele interioare de apa si canalizare Inclusiv salariu				25 527,29 4 934,63
		1.94. Incalzire				
755	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	35,87 35,87	143,47 143,47
756	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	35,25 33,55	140,99 134,21
757	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc	4,000	48,26 21,41	193,03 85,62
758	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m	8,000	51,80 23,14	414,44 185,12
759	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc	8,000	21,52 11,57	172,16 92,56
760	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc	6,000	15,80 8,68	94,78 52,07
761	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor	m	2,000	40,02 20,25	80,04 40,49

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25				
762	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc	4,000	14,80 8,68	59,19 34,71
763	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc	4,000	21,52 11,57	86,08 46,28
764	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	10,000	8,89 5,21	88,87 52,07
765	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc	1,000	1 752,18 115,70	1 752,18 115,70
766	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-5 sectii)	buc	1,000	942,18 115,70	942,18 115,70
767	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc	2,000	136,34 10,41	272,69 20,83
768	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc	2,000	138,34 10,41	276,69 20,83
769	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc	2,000	139,13 8,68	278,27 17,36
770	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc	4,000	86,43 11,57	345,72 46,28
771	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc	4,000	99,20 11,57	396,80 46,28
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 737,58 1 249,58
		1.95. Reparatie acoperis				
772	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	5,000	8,22	41,09

1	2	3	4	5	6	7
					8,10	40,49
773	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,120	8 381,92 1 301,67	1 005,83 156,20
774	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,120	8 901,58 1 393,75	1 068,19 167,25
775	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30; 50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. (sipci 50x50mm-0.08m3)	m2	10,500	60,06 17,07	630,61 179,22
776	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	0,320	2 589,72 118,59	828,71 37,95
777	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana de difuzie)	m2	10,500	52,82 14,46	554,59 151,85
778	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica 0.5mm)	m2	10,500	394,06 66,53	4 137,61 698,54
779	CK26D aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	3,000	112,14 5,79	336,41 17,36
780	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 12.5mm, cu latimea medie de 0,4 m	m2	3,000	950,53 240,08	2 851,59 720,24
781	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic)	m2	3,000	198,47 72,31	595,42 216,94
782	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 125mm)	m	3,000	301,53 17,36	904,60 52,07
783	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D87mm)	m	3,000	341,56 20,25	1 024,68 60,74
		Total reparatie acoperis Inclusiv salariu				13 979,33 2 498,85
		1.96. Spelio (Camera cu sare)				
		1.97. Demolari				
784	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	19,500	28,14 26,61	548,75 518,92
785	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,500	18,83 17,35	367,28 338,42
786	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi - 1buc)	m2	1,850	24,32	45,00

1	2	3	4	5	6	7
					24,32	45,00
787	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,500	72,32 72,32	36,16 36,16
788	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,500	28,92 28,92	14,46 14,46
789	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,500	129,00 0,00	64,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 076,15 952,96
		1.98. Pardoseli				
790	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2	19,500	14,45 8,10	281,76 157,93
791	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,500	91,19 40,49	1 778,18 789,65
792	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,500	457,08 167,77	8 913,13 3 271,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 973,07 4 219,00
		1.99. Pereti				
793	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	56,700	243,21 106,15	13 790,23 6 018,95
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 790,23 6 018,95
		1.100. Tavane				
794	CK29B	Tavane suspendate extensibile, inclusiv banda de silicon pe perimetru- 19 m.l.	m2	19,500	413,13 86,78	8 056,09 1 692,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 056,09 1 692,12
		1.101. Timplarie				
795	CK21A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,840	3 168,73	5 830,47

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla armata, grosimea profilului minim 70mm 2050 x 650, inclusiv furnitura necesara)			54,96	101,12
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 830,47 101,12
		1.102. Sarea si servicii de pulverizare a sarii				
796	RpCF02A	Zidarie din bolovani sau caramizi de sare executata cu mortar M-50-Z,	m3	11,340	772,11 352,89	8 755,71 4 001,72
797		Bulgari de praid	kg	2 187,500	18,50 0,00	40 468,75 0,00
798		Caramizi Himalaya 20x20x5cm	buc	63,000	320,00 0,00	20 160,00 0,00
799		Aluminiu caramizi himalaya	m	17,500	200,00 0,00	3 500,00 0,00
800		Folie iluminiscenta Himalaya	m2	6,500	165,00 0,00	1 072,50 0,00
801	RCsJ34C Apicativ	Pulverizarea sarii pe pereti	m2	56,700	164,05 159,09	9 301,49 9 020,26
802		Sare de mare fr. 1	kg	3 125,000	18,75 0,00	58 593,75 0,00
803	TsC54A aplicativ	Strat de fundatie din sare	m3	0,200	52,05 52,05	10,41 10,41
804		Sare de mare fr. 3	kg	1 875,000	18,75 0,00	35 156,25 0,00
805	RCsB30L	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6, pentru grosimea totala a peretelui 50cm)	buc	1,000	1 133,83 193,97	1 133,83 193,97
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu exteriora D160)	buc	3,000	230,18 28,93	690,53 86,78
		Total Sarea si servicii de pulverizare a sarii Inclusiv salariu				178 843,22 13 313,14
		<i>Total</i>	lei			2 210 735,13
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			140 426,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			2 351 161,70
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			80 050,29
		<i>Total</i>	100,00 +			2 431 211,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6,00 %			145 872,72
		<i>Total</i>	100,00 +			2 577 084,71
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			77 312,54
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 654 397,25 585 110,71
		2. Montare utilaj				
		2.1. Bir. 306				
807	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
808	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
809	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
810	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
811	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C20)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
812	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24

1	2	3	4	5	6	7
		normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
813	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	50,000	21,63 4,05	1 081,64 202,47
814	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	150,000	31,83 4,05	4 774,49 607,42
815	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,000	55,37 5,21	1 107,30 104,13
816	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	200,000	38,16 28,93	7 633,00 5 785,00
817	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	20,000	42,53 31,24	850,53 624,78
818	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	74,77 17,36	74,77 17,36
819	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	1,000	74,77 17,36	74,77 17,36
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,000	107,50 17,93	752,49 125,53
821	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	3,000	107,50 17,93	322,49 53,80

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
822	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc	8,000	515,40 16,20	4 123,18 129,58
823	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)	buc	1,000	47,40 16,20	47,40 16,20
824	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	92,56 92,56	92,56 92,56
825		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
		Total Bir. 306 Inclusiv salariu				21 444,82 8 129,65
		2.2. Bir. 305, 304				
826	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
827	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
828	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP C10)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
829	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP C16)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
830	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)				
831	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C25)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
832	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
833	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	30,000	21,63 4,05	648,99 121,48
834	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	90,000	31,83 4,05	2 864,70 364,45
835	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,000	55,37 5,21	1 107,30 104,13
836	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	120,000	38,16 28,93	4 579,80 3 471,00
837	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	20,000	42,53 31,24	850,53 624,78
838	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	74,77 17,36	149,54 34,71

1	2	3	4	5	6	7
839	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	1,000	74,77 17,36	74,77 17,36
840	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	6,000	107,50 17,93	644,99 107,60
841	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	3,000	107,50 17,93	322,49 53,80
842	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc	4,000	515,40 16,20	2 061,59 64,79
843	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)	buc	1,000	47,40 16,20	47,40 16,20
844	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	92,56 92,56	185,12 185,12
845		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Bir. 305, 304 Inclusiv salariu				14 064,60 5 503,26
		2.3. Bir. 303				
846	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
847	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
848	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)				
849	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
850	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C20)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
851	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C25)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
852	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
853	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	30,000	21,63 4,05	648,99 121,48
854	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	90,000	31,83 4,05	2 864,70 364,45
855	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,000	55,37 5,21	1 107,30 104,13

1	2	3	4	5	6	7
856	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	120,000	38,16 28,93	4 579,80 3 471,00
857	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	20,000	42,53 31,24	850,53 624,78
858	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	74,77 17,36	149,54 34,71
859	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	1,000	74,77 17,36	74,77 17,36
860	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	5,000	107,50 17,93	537,50 89,67
861	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	1,000	107,49 17,93	107,49 17,93
862	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc	6,000	515,40 16,20	3 092,39 97,19
863	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)	buc	1,000	47,40 16,20	47,40 16,20
864	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	92,56 92,56	92,56 92,56
865		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
		Total Bir. 303 Inclusiv salariu				14 708,81 5 436,16

1	2	3	4	5	6	7
		2.4. Bir. 302; 301				
866	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
867	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
868	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
869	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
870	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C20)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
871	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C25)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
872	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24

1	2	3	4	5	6	7
873	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	30,000	21,63 4,05	648,99 121,48
874	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	90,000	31,83 4,05	2 864,70 364,45
875	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,000	55,37 5,21	1 107,30 104,13
876	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	120,000	38,16 28,93	4 579,80 3 471,00
877	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	20,000	42,53 31,24	850,53 624,78
878	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	2,000	74,77 17,36	149,54 34,71
879	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,000	74,77 17,36	149,54 34,71
880	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,000	107,50 17,93	752,49 125,53
881	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc	4,000	515,40 16,20	2 061,59 64,79
882	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	92,56 92,56	185,12 185,12
883		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bir. 302; 301 Inclusiv salariu				13 899,80 5 484,16
		2.5. 309				
884	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
885	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcini 50A, 3P)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
886	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 3P 25A)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
887	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 3P 16A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
888	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P C6)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
889	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P 16A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
890	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat IP 6A)				
891	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=32A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
892	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda Start/Stop inclusiv cutia	buc	1,000	224,56 17,36	224,56 17,36
893	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
894	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcini 63A, 3P)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
895	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
896	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcini 32A, 2P)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
897	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat IP 16A)	buc	10,000	22,82 15,62	228,20 156,20
898	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 16A)				
899	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 10A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
900	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 16A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
901	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
902	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
903	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	60,000	21,63 4,05	1 297,98 242,97
904	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	250,000	31,83 4,05	7 957,51 1 012,38
905	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,000	55,37 5,21	1 107,30 104,13
906	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente	m	25,000	122,70	3 067,62

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 5x6mm)			5,21	130,16
907	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	310,000	38,16 28,93	11 831,15 8 966,75
908	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	20,000	42,53 31,24	850,53 624,78
909	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 40mm, fixate pe scoabe)	m	25,000	54,37 31,24	1 359,14 780,98
910	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	74,77 17,36	74,77 17,36
911	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,000	74,77 17,36	149,54 34,71
912	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	7,000	107,50 17,93	752,49 125,53
913	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,000	107,50 17,93	429,99 71,73
914	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic)	buc	7,000	237,47 206,52	1 662,28 1 445,67
915	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,	buc	14,000	98,32	1 376,46

1	2	3	4	5	6	7
		simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V)			17,93	251,07
916	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 6A)	buc	7,000	22,82 15,62	159,74 109,34
917	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc	8,000	515,40 16,20	4 123,18 129,58
918	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	92,56 92,56	185,12 185,12
919		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total 309 Inclusiv salariu				37 885,32 15 119,10
		2.6. Bir. 310				
920	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
921	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
922	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
923	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)				
924	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C25)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
925	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
926	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	35,000	21,63 4,05	757,16 141,73
927	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	100,000	31,83 4,05	3 183,00 404,95
928	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	25,000	55,37 5,21	1 384,13 130,16
929	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	105,000	38,17 28,92	4 007,33 3 037,12
930	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	25,000	42,53 31,24	1 063,17 780,98
931	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	74,77 17,36	74,77 17,36
932	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	1,000	74,77 17,36	74,77 17,36

1	2	3	4	5	6	7
933	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	5,000	107,50 17,93	537,50 89,67
934	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	1,000	107,49 17,93	107,49 17,93
935	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic)	buc	2,000	237,47 206,53	474,94 413,05
936	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V)	buc	4,000	98,32 17,93	393,27 71,73
937	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat IP 6A)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
938	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc	3,000	515,40 16,20	1 546,19 48,59
939	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)	buc	1,000	47,40 16,20	47,40 16,20
940	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	92,56 92,56	92,56 92,56
941		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bir. 310 Inclusiv salariu				14 231,06 5 617,23
		2.7. Bir. 311				
942	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
943	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 50A)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
944	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
945	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	4,000	22,82 15,62	91,28 62,48
946	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 6A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
947	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
948	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
949	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)				
950	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24
951	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C20)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
952	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
953	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	25,000	21,63 4,05	540,83 101,24
954	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	100,000	31,83 4,05	3 183,00 404,95
955	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	25,000	55,37 5,21	1 384,13 130,16
956	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 5x6mm)	m	25,000	122,70 5,21	3 067,62 130,16
957	RpEA02B	Montarea tubului izolant din polielorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind	m	125,000	38,17 28,92	4 770,63 3 615,62

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)				
958	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	25,000	42,53 31,24	1 063,17 780,98
959	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 40mm, fixate pe scoabe)	m	25,000	54,37 31,24	1 359,14 780,98
960	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	74,77 17,36	74,77 17,36
961	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	2,000	74,77 17,36	149,54 34,71
962	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	2,000	107,50 17,93	215,00 35,87
963	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	4,000	107,50 17,93	429,99 71,73
964	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic)	buc	3,000	237,47 206,52	712,40 619,57
965	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V)	buc	6,000	98,32 17,93	589,91 107,60

1	2	3	4	5	6	7
966	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP 6A)	buc	3,000	22,82 15,62	68,46 46,86
967	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc	4,000	515,40 16,20	2 061,59 64,79
968	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)	buc	1,000	47,40 16,20	47,40 16,20
969	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	92,56 92,56	185,12 185,12
970		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Bir. 311 Inclusiv salariu				20 809,00 7 772,72
		2.8. Birou camera spelio				
971	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
972	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
973	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
974	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24

1	2	3	4	5	6	7
975	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
976	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	6,000	21,63 4,05	129,80 24,30
977	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	32,000	31,83 4,05	1 018,56 129,58
978	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	10,000	55,37 5,21	553,65 52,07
979	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	38,000	38,16 28,93	1 450,27 1 099,15
980	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	10,000	42,53 31,24	425,26 312,39
981	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc	1,000	74,77 17,36	74,77 17,36
982	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc	3,000	107,50 17,93	322,49 53,80
983	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc	2,000	515,40 16,20	1 030,80 32,40

1	2	3	4	5	6	7
984	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	92,56 92,56	92,56 92,56
985		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
		Total Birou camera spelio Inclusiv salariu				5 517,08 2 104,59
		2.9. Bloc sanitar (WC)				
986	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
987	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
988	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C10)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
989	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat IP C16)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
990	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
991	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	12,000	21,63 4,05	259,59 48,59
992	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind	m	20,000	31,78 5,21	635,60 104,13

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)				
993	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	32,000	38,16 28,93	1 221,28 925,60
994	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc	3,000	74,77 17,36	224,31 52,07
995	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)	buc	3,000	107,50 17,93	322,49 53,80
996	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc	4,000	515,40 16,20	2 061,59 64,79
997	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	92,56 92,56	92,56 92,56
998		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
999	SE59A	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	24,32 20,25	48,65 40,49
1000	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	676,47 668,17	1 352,94 1 336,34
		Total Bloc sanitar (WC) Inclusiv salariu				6 615,11 2 993,73
		2.10. Coridor et. 3				
1001	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.)	buc	1,000	180,93 137,10	180,93 137,10
1002	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	1,000	850,02 203,63	850,02 203,63
1003	08-03-575-1aplicativ	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc	17,000	68,29 64,79	1 160,96 1 101,46

1	2	3	4	5	6	7
1004	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.)	buc	1,000	180,93 137,10	180,93 137,10
1005	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc	1,000	850,02 203,63	850,02 203,63
1006	08-03-575-1aplicativ	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc	14,000	68,29 64,79	956,09 907,09
1007	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.)	buc	1,000	180,93 137,10	180,93 137,10
1008	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	687,57 162,56	687,57 162,56
1009	08-03-575-1aplicativ	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc	14,000	68,29 64,79	956,09 907,09
		Total Coridor et. 3 Inclusiv salariu				6 003,54 3 896,76
		2.11. Spelio (Camera cu sare)				
1010	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc	1,000	237,46 206,52	237,46 206,52
1011	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	50,18 21,98	50,18 21,98
1012	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
1013	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat	buc	2,000	22,82 15,62	45,64 31,24

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat IP C16)				
1014	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	22,82 15,62	22,82 15,62
1015	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru PVS 4x0.75mm)	m	30,000	24,01 4,05	720,36 121,48
1016	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 20x10 mm.	100 m	0,300	2 291,53 942,37	687,46 282,71
1017	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m	15,000	21,63 4,05	324,49 60,74
1018	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m	30,000	31,83 4,05	954,90 121,48
1019	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m	20,000	55,37 5,21	1 107,30 104,13
1020	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m	65,000	38,17 28,92	2 480,73 1 880,12
1021	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m	20,000	42,53 31,24	850,53 624,78
1022	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,000	92,56 92,56	92,56 92,56
1023		Cutii de distributie (doze) 310x230x130	buc	1,000	310,00 0,00	310,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1024	RpEF02D aplicativ	Montarea banda LED 14,4W, 12V, IP44-47m.l.	buc	1,000	4 415,84 101,24	4 415,84 101,24
1025		Amplificator banda LED 288W	buc	2,000	250,00 0,00	500,00 0,00
1026	RpEE05A	Montarea transformatorilor electrici, monofazici, pentru sonerii sau semnalizari de 3-24 V si 1-69 VA, de separatie, de protectie de 60-1000 VA, autoridicator de tensiune (autotransformator de 1 kVA) instalati pe dibluri de lemn sau plastic, pe console, exclusiv consolele, sau pe tablouri si pupitre de distributie si comanda (Transformator banda LED 360W, 12V)	buc	2,000	46,25 38,76	92,50 77,52
1027		Controller RGB 3x8A HX-SZ600	buc	2,000	570,00 0,00	1 140,00 0,00
1028	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 3 clape, tip ingropat)	buc	1,000	90,77 17,36	90,77 17,36
1029	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	676,47 668,17	676,47 668,17
1030	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	359,40 16,20	718,80 32,40
1031	10-04-066-07	Aparataj de perete: Boxe incorporabile in tavan	buc	2,000	57,85 57,85	115,70 115,70
1032		Boxe incorporabile in tavan 50W	buc	2,000	550,00 0,00	1 100,00 0,00
1033	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	92,56 92,56	185,12 185,12
1034		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Spelio (Camera cu sare) Inclusiv salariu				17 022,45 4 776,49
		2.12. Halogenerator				
1035	VC16A aplicativ	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, Halogenerator Multisalt +, doar manopera	buc	1,000	2 595,73 2 595,73	2 595,73 2 595,73
1036	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: Indicator umeditate	buc	1,000	124,20 115,70	124,20 115,70
		Total Halogenerator Inclusiv salariu				2 719,93 2 711,43
		<i>Total</i>	lei			174 921,52
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		16 690,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			191 612,39
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			5 250,17
		<i>Total</i>	100,00 +			196 862,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			34 772,64
		<i>Total</i>	100,00 +			231 635,20
		<i>Beneficiu</i>	3,00 %			6 949,07
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				238 584,27 69 545,28
		3. Utilaj				
		3.1. Bir. 306				
1037		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 149,00 0,00	1 149,00 0,00
1038		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1039		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1040		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1041		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1042		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	2,000	270,00 0,00	540,00 0,00
		Total Bir. 306 Inclusiv salariu				2 034,00
		3.2. Bir. 305, 304				
1043		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	859,00 0,00	859,00 0,00
1044		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1045		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1046		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V	buc	2,000	40,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
		BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic			0,00	0,00
1047		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1048		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Bir. 305, 304 Inclusiv salariu				1 434,00
		3.3. Bir. 303				
1049		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 149,00 0,00	1 149,00 0,00
1050		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1051		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1052		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1053		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1054		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	2,000	270,00 0,00	540,00 0,00
		Total Bir. 303 Inclusiv salariu				2 034,00
		3.4. Bir. 302;301				
1055		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	859,00 0,00	859,00 0,00
1056		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1057		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1058		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				
1059		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1060		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Bir. 302;301 Inclusiv salariu				1 474,00
		3.5. Bir. 309				
1061		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 149,00 0,00	1 149,00 0,00
1062		Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1063		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V BA47-29/3P/C25A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	105,00 0,00	210,00 0,00
1064		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/3P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1065		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1066		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1067		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=32A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C32A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1068		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,000	1 889,00 0,00	1 889,00 0,00
1069		Intrerupator de sarcina 3P/63A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1070		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C16A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
1071		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1072		Intrerupator automat, modular, 1-polar,	buc	10,000	40,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic			0,00	0,00
1073		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/3P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	130,00 0,00	260,00 0,00
1074		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1075		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1076		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C16A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
1077		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
1078		Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc	7,000	450,00 0,00	3 150,00 0,00
1079		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	7,000	40,00 0,00	280,00 0,00
		Total Bir. 309 Inclusiv salariu				8 833,00
		3.6. Bir. 310				
1080		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	859,00 0,00	859,00 0,00
1081		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1082		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1083		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1084		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1085		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
1086		Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00
1087		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, U _n =230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
		Total Bir. 310 Inclusiv salariu				2 374,00
		3.7. Bir. 311				
1088		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 149,00 0,00	1 149,00 0,00
1089		Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1090		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, U _n =230V BA47-29/3P/C25A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1091		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, U _n =230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1092		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, U _n =230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1093		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	859,00 0,00	859,00 0,00
1094		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1095		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, U _n =230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1096		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, U _n =230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1097		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, U _n =230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1098		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Schneider sau analogic				
1099		Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc	3,000	450,00 0,00	1 350,00 0,00
1100		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	3,000	40,00 0,00	120,00 0,00
		Total Bir. 311 Inclusiv salariu				4 303,00
		3.8. Birou camera spelio				
1101		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
1102		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1103		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1104		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1105		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
		Total Birou camera spelio Inclusiv salariu				945,00
		3.9. Bloc sanitar (WC)				
1106		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
1107		Separator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
1108		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1109		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1110		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
1111		Uscator pentru miini electric minim	buc	2,000	2 200,00	4 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul			0,00	0,00
1112		Ventilator perete d 125 180 m3/h	buc	2,000	355,00	710,00
					0,00	0,00
		Total Bloc sanitar (WC) Inclusiv salariu				6 015,00
		3.10. Coridor et. 3				
1113		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,000	1 889,00	1 889,00
					0,00	0,00
1114		Intrerupator de sarcina 3P 150A, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	150,00	150,00
					0,00	0,00
1115		Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
					0,00	0,00
1116		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	14,000	40,00	560,00
					0,00	0,00
1117		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
					0,00	0,00
1118		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,000	1 889,00	1 889,00
					0,00	0,00
1119		Intrerupator de sarcina 3P 200A, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	240,00	240,00
					0,00	0,00
1120		Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc	2,000	105,00	210,00
					0,00	0,00
1121		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V BA47-29/1P/C25A tip Schneider sau analogic	buc	6,000	40,00	240,00
					0,00	0,00
1122		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	6,000	40,00	240,00
					0,00	0,00
1123		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,000	1 889,00	1 889,00
					0,00	0,00
1124		Intrerupator de sarcina 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
					0,00	0,00
1125		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	10,000	40,00	400,00
					0,00	0,00
1126		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau	buc	4,000	40,00	160,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		analogic				
		Total Coridor et. 3 Inclusiv salariu				8 157,00
		3.11. Spelio (Camera cu sare)				
1127		Transformator banda LED 360W, 12V	buc	2,000	720,00 0,00	1 440,00 0,00
1128		Ventilator perete d 125 180 m3/h	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
1129		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	859,00 0,00	859,00 0,00
1130		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	130,00 0,00	130,00 0,00
1131		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
1132		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
1133		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/IT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
		Total Spelio (Camera cu sare) Inclusiv salariu				2 939,00
		3.12. Halogenerator				
1134		Halogenerator Multisalt +	buc	1,000	85 000,00 0,00	85 000,00 0,00
1135		Indicator umeditate	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
1136		Sare Halogenerator	kg	25,000	80,00 0,00	2 000,00 0,00
		Total Halogenerator Inclusiv salariu				87 200,00
		3.13. Echipament tehnologic				
1137		Televizor 32 inch, Smart TV cu stativ de perete	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
1138		Cablu aux 10m	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
1139		Regulator energie electrica 220V	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
1140		Fotolii din profil de aluminiu cu saltele moi, modelul se va coordona cu	buc	6,000	2 000,00	12 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul			0,00	0,00
1141		Set masa +4 scaune pentru copii	buc	2,000	5 000,00	10 000,00
					0,00	0,00
		Total Echipament tehnologic Inclusiv salariu				27 350,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				155 092,00

		Total	lei	3 048 073,52
		TVA	20,00 %	609 614,70
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 657 688,22
				654 655,99

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 657 688,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	76,247	57,85	4 410,87
2.	7122050013400	Zidar	h-om	629,121	57,85	36 394,63
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	439,956	57,85	25 451,45
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 527,380	57,85	88 358,91
5.	7123011000200	Betonist	h-om	6,120	57,85	354,05
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,972	57,85	345,48
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,172	57,85	183,48
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,038	57,85	1 564,15
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,032	57,85	291,11
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,136	57,85	7,87
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	178,682	57,85	10 336,75
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 114,219	57,85	64 457,60
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	831,831	57,85	48 121,40
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,960	57,85	229,08
15.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	195,178	57,85	11 291,07
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	261,540	57,85	15 130,23
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	59,260	57,85	3 428,19
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,650	57,85	2 004,51
19.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	44,870	57,85	2 595,73
20.	7137010011510	Electromontor	h-om	25,600	57,85	1 480,96
21.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 070,980	57,85	61 956,16
22.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	783,254	57,85	45 311,26
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	168,361	57,85	9 739,70
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,850	57,85	685,52
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	124,003	57,85	7 173,57
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 528,112	57,85	88 401,28
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,430	57,85	1 528,95
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 103,820	57,85	63 855,98
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	120,239	57,85	6 955,80
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	909,425	57,85	52 610,25
		Total manopera				654 655,99

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,300	85,00	25,50
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	2,00	120,00
3.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,000	2 500,00	0,00
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,510	63,00	32,13
5.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000	53,00	0,00
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,016	19,00	0,30

7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,989	85,00	254,08
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	20,00	6,00
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660	6,00	21,96
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042	200,00	8,40
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660	20,00	73,20
12.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,062	65,00	4,03
13.	1019852	Vopsea	kg	0,208	83,00	17,26
14.	1023	Cutii de distributie (doze) 310x230x130	buc	1,000	310,00	310,00
15.	1025	Amplificator banda LED 288W	buc	2,000	250,00	500,00
16.	1027	Controller RGB 3x8A HX-SZ600	buc	2,000	570,00	1 140,00
17.	1032	Boxe incorporabile in tavan 50W	buc	2,000	550,00	1 100,00
18.	1034	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00	80,00
19.	1037	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 149,00	1 149,00
20.	1038	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
21.	1039	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
22.	1040	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
23.	1041	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
24.	1042	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	2,000	270,00	540,00
25.	1043	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	859,00	859,00
26.	1044	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
27.	1045	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
28.	1046	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
29.	1047	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
30.	1048	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00	270,00
31.	1049	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 149,00	1 149,00
32.	1050	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
33.	1051	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
34.	1052	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
35.	1053	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
36.	1054	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	2,000	270,00	540,00
37.	1055	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	859,00	859,00
38.	1056	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip	buc	1,000	105,00	105,00

		Schneider sau analogic				
39.	1057	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
40.	1058	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
41.	1059	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
42.	1060	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00	270,00
43.	1061	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 149,00	1 149,00
44.	1062	Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
45.	1063	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V BA47-29/3P/C25A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	105,00	210,00
46.	1064	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/3P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
47.	1065	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
48.	1066	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
49.	1067	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=32A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C32A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
50.	1068	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,000	1 889,00	1 889,00
51.	1069	Intrerupator de sarcina 3P/63A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
52.	1070	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C16A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00	270,00
53.	1071	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
54.	1072	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	10,000	40,00	400,00
55.	1073	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/3P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	130,00	260,00
56.	1074	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
57.	1075	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
58.	1076	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C16A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00	270,00
59.	1077	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00	270,00
60.	1078	Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc	7,000	450,00	3 150,00
61.	1079	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	7,000	40,00	280,00

62.	1080	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	859,00	859,00
63.	1081	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
64.	1082	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
65.	1083	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
66.	1084	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
67.	1085	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00	270,00
68.	1086	Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc	2,000	450,00	900,00
69.	1087	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
70.	1088	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,000	1 149,00	1 149,00
71.	1089	Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
72.	1090	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V BA47-29/3P/C25A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
73.	1091	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
74.	1092	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
75.	1093	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	859,00	859,00
76.	1094	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
77.	1095	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
78.	1096	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
79.	1097	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
80.	1098	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00	270,00
81.	1099	Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc	3,000	450,00	1 350,00
82.	110-03331	Canale din masa plastica 20x10	m	30,000	7,00	210,00
83.	1101	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	450,00	450,00
84.	1102	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
85.	1103	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
86.	1104	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
87.	1105	Automat diferential cu caracteristica "AC",	buc	1,000	270,00	270,00

		bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic				
88.	1106	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,000	450,00	450,00
89.	1107	Separator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
90.	1108	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, U _n =230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
91.	1109	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, U _n =230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
92.	1110	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, U _n =230V BA47-29/IP/C6A tip Schneider sau analogic	buc	3,000	40,00	120,00
93.	1111	Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	2,000	2 200,00	4 400,00
94.	11110	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	270,00	270,00
95.	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	11,000	50,00	550,00
96.	11110001000201 1	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,000	50,00	50,00
97.	11110001000202	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	12,000	50,00	600,00
98.	11110001000203	Intrerupator cu 3 clape	buc	1,000	66,00	66,00
99.	1111000100048	Strat sintetic	m2	413,850	15,20	6 290,51
100.	1112	Ventilator perete d 125 180 m3/h	buc	2,000	355,00	710,00
101.	1113	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,000	1 889,00	1 889,00
102.	11135	Indicator umeditate	buc	1,000	200,00	200,00
103.	1114	Intrerupator de sarcina 3P 150A, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	150,00	150,00
104.	1115	Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
105.	1116	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, U _n =230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc	14,000	40,00	560,00
106.	1117	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, U _n =230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
107.	1118	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,000	1 889,00	1 889,00
108.	1119	Intrerupator de sarcina 3P 200A, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	240,00	240,00
109.	1120	Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc	2,000	105,00	210,00
110.	1121	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=25A, U _n =230V BA47-29/IP/C25A tip Schneider sau analogic	buc	6,000	40,00	240,00
111.	1122	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, U _n =230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc	6,000	40,00	240,00
112.	1123	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,000	1 889,00	1 889,00
113.	1124	Intrerupator de sarcina 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	105,00	105,00
114.	1125	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, U _n =230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc	10,000	40,00	400,00
115.	1126	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, U _n =230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	4,000	40,00	160,00
116.	1127	Transformator banda LED 360W, 12V	buc	2,000	720,00	1 440,00
117.	1128	Ventilator perete d 125 180 m3/h	buc	1,000	350,00	350,00

118.	1129	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,000	859,00	859,00
119.	113	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, I _{dn} =30mA, U=230V АВДТ С20А, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
120.	1130	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,000	130,00	130,00
121.	1131	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, U _n =230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,000	40,00	40,00
122.	1132	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, U _n =230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc	2,000	40,00	80,00
123.	1134	Halogenerator Multisalt +	buc	1,000	85 000,00	85 000,00
124.	1136	Sare Halogenerator	kg	25,000	80,00	2 000,00
125.	1137	Televizor 32 inch, Smart TV cu stativ de perete	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
126.	1138	Cablu aux 10m	buc	1,000	150,00	150,00
127.	1139	Regulator energie electrica 220V	buc	1,000	200,00	200,00
128.	1140	Fotolii din profil de aluminiu cu saltele moi, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	6,000	2 000,00	12 000,00
129.	1141	Set masa +4 scaune pentru copii	buc	2,000	5 000,00	10 000,00
130.	1412212205757	Creta macinata	kg	3,652	41,00	149,73
131.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,542	400,00	11 016,80
132.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,308	400,00	123,20
133.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,360	53,00	19,08
134.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,020	40,00	0,80
135.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	65,810	10,00	658,10
136.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	9,602	121,00	1 161,81
137.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,084	56,00	4,70
138.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,079	5 000,00	395,00
139.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ MM calit II	m3	0,014	5 000,00	70,00
140.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,100	5 000,00	500,00
141.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,120	5 000,00	600,00
142.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,001	5 000,00	5,00
143.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,119	5 000,00	595,00
144.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,019	5 000,00	95,00
145.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 992,450	0,05	299,62
146.	2010237318750	Distantieri	buc	44,793	2,00	89,59
147.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,013	24 000,00	312,00
148.	20201329200731	Lambriu din lemn 12.5mm	m2	3,150	200,00	630,00
149.	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	35,940	3 500,00	125 790,00
150.	20301129300002	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	3,700	3 500,00	12 950,00
151.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,160	3 000,00	480,00
152.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	15,000	57,00	855,00
153.	20301129477351 1	placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	89,760	120,00	10 771,20
154.	20301129510001	Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	89,040	3 000,00	267 120,00
155.	20301129510002	Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h)	m2	14,850	5 000,00	74 250,00

156.	20301129510003	Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h)	m2	6,000	5 000,00	30 000,00
157.	20301229467661	Plinte din PVC 60mm	m	313,137	25,00	7 828,42
158.	2051142950700	Dibluri	buc	204,160	2,00	408,32
159.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	121,805	2,00	243,60
160.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	112,656	2,00	225,32
161.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	176,000	2,00	352,00
162.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,700	2,00	5,40
163.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	2 000,00	2,00
164.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,566	121,00	794,51
165.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,540	41,00	22,12
166.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,060	30,00	1,80
167.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	8,100	54,00	437,40
168.	2320166200729	Parchetin	l	16,424	19,00	312,06
169.	23203226000361	Gudron	kg	0,310	9,00	2,79
170.	23203226000362	Mastica bituminoasa	kg	40,500	63,00	2 551,50
171.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,590	42,00	486,78
172.	2413217300010	Cleme	buc	1,530	21,00	32,13
173.	2413217300101	Clema de legatura	buc	77,048	21,00	1 617,99
174.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	26,533	42,00	1 114,37
175.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,596	150,00	89,40
176.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	30,217	121,00	3 656,27
177.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	340,734	17,00	5 792,44
178.	24301161030001	Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic	kg	1,080	300,00	324,00
179.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,450	83,00	120,35
180.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Matlatex sau analogic	kg	517,352	36,00	18 624,67
181.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	3,136	250,00	784,00
182.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	10,620	20,00	212,40
183.	24302261000001	Fuga	kg	161,435	25,00	4 035,89
184.	24302261010101	Betonocontact	kg	240,516	30,00	7 215,48
185.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	69,500	30,00	2 085,00
186.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	14,475	30,00	434,25
187.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	9,549	4,00	38,21
188.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,600	36,00	21,60
189.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,608	63,00	605,30
190.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,663	225,00	2 174,18
191.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	14,322	53,00	759,08
192.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	62,167	8,50	528,41
193.	2430226109080	Diluant preadez	kg	1,971	54,00	106,43
194.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,978	53,00	51,84
195.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,140	25,00	103,50
196.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	135,642	4,00	542,57
197.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	33,626	4,00	134,50
198.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	33,414	4,00	133,63
199.	2462106110443	Prenadez 400	kg	3,600	4,00	14,40
200.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 233,755	4,00	4 935,03
201.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,142	25,00	3,55
202.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	5,000	2,00	10,00
203.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	123,024	2,00	246,05
204.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	47,951	2,00	95,90
205.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	1,640	41,00	67,24
206.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,200	61,90	259,98
207.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,000	68,20	1 909,60

208.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,200	72,00	302,40
209.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,551	15,00	8,27
210.	25211067183901	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	50,121	550,00	27 566,55
211.	25212167010001	Teava din otel D40	m	14,500	85,00	1 232,50
212.	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1 329,168	8,00	10 633,35
213.	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	172,199	10,00	1 721,99
214.	25212167042343	Tub gofrat PVC D40	m	53,812	21,00	1 130,06
215.	25212167042348 17	Tub gofrat PVC D32	m	21,525	10,00	215,25
216.	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	128,750	27,83	3 583,12
217.	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	20,600	19,20	395,51
218.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,284	19,20	82,27
219.	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	72,420	19,20	1 390,47
220.	25212167201601	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	32,960	34,00	1 120,64
221.	25212167201602	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare DI10	m	14,420	73,00	1 052,66
222.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,200	38,20	160,44
223.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	19,254	82,00	1 578,83
224.	25213026029061	Placi vata minerala 100mm, densitatea 40kg/m3	m2	64,386	92,00	5 923,51
225.	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	2,840	2,68	7,60
226.	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	14,200	3,00	42,60
227.	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	14,910	3,79	56,51
228.	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	2,840	3,72	10,59
229.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	68,000	28,63	1 946,84
230.	25231567195301	Racord drept M x Fe	buc	3,000	28,63	85,89
231.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	269,325	2,00	538,66
232.	25231567210370	Revizie din polipropilena D50	buc	1,000	41,00	41,00
233.	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	35,000	19,13	669,55
234.	25231567210377 47	Revizie din polipropilena PP DI10	buc	2,000	76,21	152,42
235.	25231567210377 48	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare DI10	buc	6,000	48,52	291,12
236.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	174,000	2,00	348,00
237.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	994,708	7,50	7 460,32
238.	2622102438000	Lavoar	buc	11,330	650,00	7 364,50
239.	26221024380001	Lavoar portelanat	buc	1,030	650,00	669,50
240.	26221024380002	Lavoar portelanat 350x350mm	buc	2,060	650,00	1 339,00
241.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,242	1 600,00	6 787,20
242.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,200	250,00	1 050,00
243.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	14,420	300,00	4 326,00
244.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,103	250,00	275,75
245.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,613	2,50	4,03
246.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	24,350	7,00	170,45
247.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 639,595	2,50	21 599,01
248.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	31,541	2,50	78,86
249.	2652102100713	Var pasta	m3	0,026	2 800,00	72,80
250.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	243,720	6,00	1 462,32
251.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	9 391,965	5,60	52 595,00
252.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	852,688	3,00	2 557,98
253.	2653102100831	Amestec uscat	kg	23 954,603	3,00	71 863,81
254.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 031,353	8,50	8 766,52

255.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	704,931	3,00	2 114,80
256.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	51,706	250,00	12 926,50
257.	26611128007001	Gresie portelanat, minim 8mm grosime, 120x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	227,218	250,00	56 804,50
258.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	235,110	55,00	12 931,05
259.	26621027010003	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,583	55,00	87,06
260.	26641021000001	Mortar M100	m3	1,706	1 300,00	2 217,80
261.	2664102100001	Mortar	m3	3,629	1 300,00	4 717,70
262.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 096,740	4,00	4 386,96
263.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,048	1 300,00	62,40
264.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,618	56,00	34,61
265.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	209,739	220,00	46 142,58
266.	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	373,021	240,00	89 525,04
267.	26701122040512	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	40,829	240,00	9 798,96
268.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	721,336	7,00	5 049,36
269.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,799	7,00	5,60
270.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,580	54,00	31,32
271.	26821326004651	Membrana de difuzie	m2	12,437	30,00	373,11
272.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,840	54,00	963,36
273.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	8,720	41,00	357,52
274.	26821626113711	burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3, 5cm	m2	6,120	320,00	1 958,40
275.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,513	35,00	192,95
276.	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla 0.5mm	m2	12,679	200,00	2 535,80
277.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,441	250,00	110,25
278.	2710406311726783	Burlan rotund prefabricat tip brass D87mm	m	3,213	120,00	385,56
279.	2710406311800782	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 125mm	m	3,245	120,00	389,40
280.	2710602000092	Armaturi	kg	1,276	20,00	25,52
281.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,526	20,00	10,52
282.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,747	20,00	14,94
283.	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	59,993	12,00	719,92
284.	27107035202842	Profil de ghidaj UW	m	91,284	25,00	2 282,09
285.	27107035202843	Profil de ghidaj UD	m	3,128	12,00	37,54
286.	27107035202851	Profil de suport CW100	m	169,081	25,00	4 227,01
287.	27107035202852	Profil de suport CD	m	147,976	15,00	2 219,66
288.	272210310700100	Cablu din cupru PVS 4x0.75mm	m	33,990	16,60	564,23
289.	27221031070011	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	331,969	14,50	4 813,56
290.	27221031070012	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1 077,998	23,50	25 332,98
291.	27221031070013	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	198,379	44,90	8 907,24
292.	27221031070015	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm	m	55,106	106,00	5 841,24
293.	27321036461501	Tavane extensibile	m2	20,475	250,00	5 118,75
294.	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	677,145	155,00	104 957,49
295.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,493	21,00	31,35
296.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,522	21,00	10,97
297.	27431235490270	bara de retinere a zapezii	m	3,000	100,00	300,00
298.	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	226,000	22,00	4 972,00
299.	27461673351000	Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V	buc	24,480	66,00	1 615,68
300.	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	39,780	75,00	2 983,50
301.	27461673351002	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	12,240	75,00	918,00
302.	2746167335100820	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	7,140	75,00	535,50

303.	27461673351008 21	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	3,060	75,00	229,50
304.	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	50,000	65,00	3 250,00
305.	28112363062003	Grila de ventilare din aluminiu exterioara D1600	buc	3,000	200,00	600,00
306.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	221,000	7,00	1 547,00
307.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	230,741	2,00	461,51
308.	28112363120002	Banda de silicon	m2	19,000	65,00	1 235,00
309.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	10,150	65,00	659,75
310.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	12,662	32,00	405,18
311.	28121063060501	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	16,970	3 600,00	61 092,00
312.	28121063060507 95	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla armata, grosimea profilului minim 70mm	m2	1,840	3 000,00	5 520,00
313.	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	28,000	1 620,00	45 360,00
314.	28221157000002	Radiator bimetal 500mm (h) - 5 sectii	buc	1,000	810,00	810,00
315.	28631473068281	buton comanda Start/Stop	buc	1,000	200,00	200,00
316.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,968	36,00	178,85
317.	2873122004100	Plase sudate	kg	150,803	20,00	3 016,06
318.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,829	36,00	209,83
319.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	96,960	5,00	484,80
320.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	26,000	5,00	130,00
321.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,900	125,00	112,50
322.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 067,840	1,00	2 067,84
323.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,765	100,00	76,50
324.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 132,528	1,20	1 359,04
325.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	946,767	0,15	142,01
326.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	919,849	0,15	137,98
327.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	200,080	1,00	200,08
328.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	176,000	1,00	176,00
329.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	174,000	1,00	174,00
330.	2874115837745	Suruburi	buc	30,900	1,00	30,90
331.	2874115840479	Piulita M12	buc	193,920	0,50	96,96
332.	2874115881198	Saiba M 6	buc	26,000	0,50	13,00
333.	2874115883760	Saiba M 12	buc	193,920	0,50	96,96
334.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	97,997	40,00	3 919,88
335.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	174,000	0,50	87,00
336.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,200	72,83	305,89
337.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,000	2,00	52,00
338.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 579,600	2,00	5 159,20
339.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,224	36,00	44,06
340.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	7,500	19,00	142,50
341.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,200	28,00	117,60
342.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	14,280	87,24	1 245,77
343.	28751142029051	Sifon de pardosea din inox D 50mm, cu clapeta antimiros	buc	2,100	228,00	478,80
344.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,280	69,00	985,32
345.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,200	200,00	840,00
346.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	52,000	15,00	780,00
347.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,074	20,00	21,48
348.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,618	86,00	53,15
349.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,530	225,00	344,25
350.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,765	56,00	42,84

351.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,765	86,00	65,79
352.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,618	250,00	154,50
353.	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	125,000	4,00	500,00
354.	28752741101023	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	63,000	3,00	189,00
355.	28752741101024	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	12,000	4,00	48,00
356.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	218,664	2,00	437,34
357.	28752741190001	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	22,000	69,39	1 526,58
358.	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	68,000	71,23	4 843,64
359.	28752741190002 133	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	2,000	69,39	138,78
360.	28752741190003	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	2,000	71,23	142,46
361.	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	50,000	84,00	4 200,00
362.	28752741190005	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	8,000	71,23	569,84
363.	28752741190006	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	8,000	84,00	672,00
364.	28752741190061	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	4,000	71,23	284,92
365.	2875274123510	Dop din fonta	buc	44,700	15,00	670,50
366.	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	35,000	124,00	4 340,00
367.	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	23,000	126,00	2 898,00
368.	28752742040001	Bratara fixare PPR D25	buc	136,000	2,00	272,00
369.	28752742040002	Bratara fixare PPR D25	buc	30,000	2,00	60,00
370.	28752742040003	Bratara fixare PPR D25	buc	8,000	2,00	16,00
371.	28752742040400	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110	buc	6,000	48,00	288,00
372.	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	66,000	14,00	924,00
373.	28752742040402	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	29,000	21,00	609,00
374.	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	25,000	128,00	3 200,00
375.	28752742051003	Robinet PPR D25, PN25	buc	4,000	128,00	512,00
376.	28752744005010 0	Montarea banda LED 14,4W, 12V, IP44-	m	47,940	90,00	4 314,60
377.	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	36,400	450,00	16 380,00
378.	28752744005017	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,080	300,00	624,00
379.	28752744005018 22	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	8,320	450,00	3 744,00
380.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	4,326	42,00	181,69
381.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	99,225	3,00	297,67
382.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	129,780	0,20	25,96
383.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	87,000	2,00	174,00
384.	28752773305221	Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110	buc	4,000	104,00	416,00
385.	28811160030001	Oglinda din sticla 6mm	m2	25,689	800,00	20 551,20
386.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,000	600,00	6 600,00
387.	29131242013701	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	3,000	600,00	1 800,00
388.	29131242021001	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	26,156	126,71	3 314,22
389.	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	30,180	102,00	3 078,36
390.	29131242021003	Robinet sub lavoar D 15	buc	2,012	102,00	205,22
391.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	58,348	23,00	1 342,02
392.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,200	119,00	499,80
393.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200	98,00	411,60
394.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	52,000	15,00	780,00
395.	3220137315778	Decapant	kg	1,626	54,00	87,79
396.	4011106202741	Energie electrica	kw	102,712	5,00	513,56
397.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	75,488	20,00	1 509,76
398.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,101	20,00	2,02
399.	4100126202818	Apa	m3	38,179	20,00	763,58
400.	50010001001351	Freza cu carota diamanta d-130	buc	0,049	1 000,00	49,00
401.	50010001001351 1	Freza cu carota diamanta d-130	buc	0,079	1 000,00	79,00
402.	5009062	Papuci de cablu	buc	9,300	110,00	1 023,00

403.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000	5,00	15,00
404.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,060	230,00	13,80
405.	5009619	Ate de cusut	kg	0,010	19,00	0,20
406.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,004	56,00	0,22
407.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,039	19,00	0,73
408.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,156	257,00	40,09
409.	797	Bulgari de praid	kg	2 187,500	18,50	40 468,75
410.	798	Caramizi Himalaya 20x20x5cm	buc	63,000	320,00	20 160,00
411.	799	Aluminiu caramizi himalaya	m	17,500	200,00	3 500,00
412.	800	Folie iluminiscenta Himalaya	m2	6,500	165,00	1 072,50
413.	802	Sare de mare fr. 1	kg	3 125,000	18,75	58 593,75
414.	804	Sare de mare fr. 3	kg	1 875,000	18,75	35 156,25
415.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	173,709	7,00	1 216,00
416.	825	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00	40,00
417.	845	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00	80,00
418.	865	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00	40,00
419.	883	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00	80,00
420.	919	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00	80,00
421.	941	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00	40,00
422.	970	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	2,000	40,00	80,00
423.	985	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00	40,00
424.	998	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,000	40,00	40,00
		Total materiale de construcții				1 861 101,27

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,239	400,00	95,60
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,520	15,00	37,80
3.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	76,00	50,16
4.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,824	12,00	21,89
5.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	400,00	0,40
6.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,036	400,00	14,40
7.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	2,835	92,00	260,82
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,240	12,00	254,87
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,912	12,00	406,95
10.	2922140007000	Macara	h-ut	0,090	400,00	36,00
11.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,028	12,00	0,34
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,462	65,00	95,03
13.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,000	25,00	75,01
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	342,074	35,00	11 972,58
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	81,836	12,00	982,05
16.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	4,200	550,00	2 310,00
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,009	92,00	0,83
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,575	10,00	45,75
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,284	10,00	92,84
20.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,840	92,00	537,28
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	16,202	12,00	194,42
22.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,095	12,00	37,13

23.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	27,450	5,00	137,25
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,027	32,00	0,86
25.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,427	12,00	17,14
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	31,868	12,00	382,42
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,093	15,00	1,39
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	65,00	19,50
29.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,310	12,00	3,72
30.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,824	15,00	27,36
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	500,00	1,50
32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,545	500,00	6 772,50
33.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,580	45,00	26,10
34.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,159	500,00	79,50
		Total utilaje de constructii				24 991,39

Total	lei	3 048 073,52
TVA	20,00 %	609 614,70

Total deviz:

**3 657 688,
22**

**Obiect Lucrari de reparatie din cadrul CMF
nr.2, mun. Chisinau, str.Independentei, 28**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bir. 306				
		1.2. Demolari				
1	RpCO56C	Demontari: pereti din placaj laminat	m2			14,46
						14,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,85	7,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,85	6,94
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,74
						15,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,74
						15,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -4buc)	m2			24,30
						24,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
5	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla- oglinda	m2			46,58
						46,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,85	23,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,14
						26,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,85	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,85	13,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,79
						31,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,85	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,73
						12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,85	12,73
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,47
						3,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,85	3,47
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,96
						54,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,85	54,96
11	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,94
						6,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,85	6,94
12	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,61
						21,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinopa fuior	kg	0,0290	121,00	3,51
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,31
						72,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,85
14	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,92
						28,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,92
15	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.3. Pardoseli				
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19
						40,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
17	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			30,56
						13,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,85	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,85	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,29
						13,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,85	13,54
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
19	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 39m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			374,36 89,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,85	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,85	9,83
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,20	16,12
	20301229467661	Plinte din PVC 60mm	m	0,51485	25,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.4. Pereti				
20	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi)	m2			464,31 155,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,85	155,23
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	2,1000	55,00	116,08
	27107035202842	Profil de ghidaj UW	m	1,1450	25,00	28,77
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,2000	25,00	55,27
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	82,00	84,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,04
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	30,00	5,27
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			94,95 70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
23	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2			87,47 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,85	13,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
24	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			34,14 5,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			142,13 ----- 85,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,85	85,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43 ----- 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,82 ----- 31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			50,44 ----- 31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlalex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
31	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2			389,83 ----- 127,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,85	127,27
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
		1.5. Tavane				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioari, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 ----- 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	24302261010101	Betonocontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a tavanelor)	m2			113,01 88,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,85	88,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
34	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)	m2			112,88 89,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,85	89,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
35	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			34,13 5,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,64 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,82 31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,64 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,44 31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,55 127,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		1.6. Timplarie				
41	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2			3 641,24

1	2	3	4	5	6	7
		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)				104,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,48
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
42	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			721,32 119,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,00	1,35
	25211067183901	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0500	550,00	578,71
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	53,00	15,93
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	4,00	0,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	54,00	1,62
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	4,00	2,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
43	CI10A1 aplicativ	Placaje cu placute de sticla de format mai mare de 40x40 mm, livrate in vrac, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interior, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate pe glet existent, Oglinda simpla 6mm, placata pe perete 5500x2500mm	m2			1 065,33 202,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,9500	57,85	170,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,85	31,82
	1412212205757	Creta macinata	kg	0,1500	41,00	6,15
	28811160030001	Oglinda din sticla 6mm	m2	1,0550	800,00	843,99
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	7,00	7,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1700	25,00	4,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	35,00	0,88
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			98,03 28,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,85	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.7. Rețele interioare de apa si canalizare				
45	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			52,06 52,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,85	5,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,85	46,28
46	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,80 13,88

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,85	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
47	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
48	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
49	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,93
						17,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,85	17,93
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,00	0,60
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	3,79	0,80
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	3,72	0,15
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	2,68	0,11
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,63	28,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
50	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc			84,59
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002133	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,0000	69,39	69,39
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
51	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc			86,43
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190003	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
52	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			32,28
						16,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,85	16,78
	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	41,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
53	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,68
						8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,85	8,68

1	2	3	4	5	6	7
54	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			4,63 ----- 4,63
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	57,85	4,63
55	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avînd diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20)	buc			161,03 ----- 10,41
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021001	Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	126,71	127,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
56	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avînd diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			136,16 ----- 10,41
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021003	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
57	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avînd teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 253,65 ----- 109,91
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000	57,85	109,91
	26221024380001	Lavoar portelanat	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,00
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2" (baterie de lavaj cromată cu corp integrat)	buc			831,85 ----- 95,45
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,6500	57,85	95,45
	29131242013701	baterie de lavaj cromată cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
59	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avînd diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilenă PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,15 ----- 14,46
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	57,85	14,46
	25212167201601	Tuburi din polipropilenă PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	121,00	1,45
60	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, avînd diametrul de 50 mm	buc			33,84 ----- 12,73
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2200	57,85	12,73
	25231567210372	Cot, mufa dublă, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	121,00	1,45
61	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avînd diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			47,41 ----- 24,88
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4300	57,85	24,88
	28752742040402	Colier din oțel zincat cu garnitură de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	41,00	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Incalzire				
62	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 ----- 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
63	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 ----- 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
64	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26 ----- 21,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80 ----- 23,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
66	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52 ----- 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040002	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
67	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80 ----- 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
68	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			40,02 ----- 20,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,77
69	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,80 ----- 8,68

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101023	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
70	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52 ----- 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040003	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
71	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89 ----- 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
72	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18 ----- 115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,34 ----- 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			138,34 ----- 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	126,00	126,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
75	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13 ----- 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051003	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
76	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43 ----- 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190005	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
77	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20 ----- 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190006	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.9. Retele electrice interne				
78	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
79	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,85	17,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
80	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
81	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.10. Bir. 305, 304				
		1.11. Demolari				
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
83	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,85	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,85	46,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,17
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc)	m2			24,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
85	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			28,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,85	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,85	13,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,85	8,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
87	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla- oglinda	m2			46,58

1	2	3	4	5	6	7
						46,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,85	23,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,85	12,73
89	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,85	3,47
90	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
91	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,85	6,94
92	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,61
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	121,00	3,51
93	RpSE06A	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc			141,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	57,85	141,73
94	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,85	54,95
95	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,85	3,47
96	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,85
97	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,93
98	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.12. Pardoseli				
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
100	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			30,56 13,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,85	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,85	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,29 13,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,85	13,54
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
102	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36,6m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			385,12 89,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,85	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,85	9,83
	26701122040512	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,20	16,12
	20301229467661	Plinte din PVC 60mm	m	0,941236	25,00	23,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.13. Pereti				
103	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2			603,50 217,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,85	217,94
	26621027010003	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,0500	55,00	58,04
	27107035202843	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	12,00	25,03
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	15,00	63,31
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	32,00	135,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,00	9,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,50	15,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	1,20	64,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			94,95 70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
106	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2			87,47 ----- 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,85	13,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
107	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			34,13 ----- 5,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
108	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			142,14 ----- 85,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,85	85,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43 ----- 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,82 ----- 31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,44 ----- 31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
114	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-	m2			389,82

1	2	3	4	5	6	7
		granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)				127,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,85	127,27
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
		1.14. Tavane				
115	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,55
						127,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		1.15. Timplarie				
116	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,21
						104,13
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,46
	20301129300002	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
117	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			721,26
						119,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,00	1,35
	25211067183901	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0500	550,00	578,65
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	53,00	15,93
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	4,00	0,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	54,00	1,63
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	4,00	2,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
118	CI10A1 aplicativ	Placaje cu placute de sticla de format mai mare de 40x40 mm, livrate in vrac, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interioar, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate pe glet existent, Oglinda simpla 6mm, placata pe perete 1500x1200mm	m2			1 065,34
						202,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,9500	57,85	170,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,85	31,82
	1412212205757	Creta macinata	kg	0,1500	41,00	6,15
	28811160030001	Oglinda din sticla 6mm	m2	1,0550	800,00	844,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1700	25,00	4,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	35,00	0,87
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,09
119	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			98,03
						28,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,85	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
120	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2			3 112,88
						61,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,85	57,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,85	3,47
	20301129510001	Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	121,00	23,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	225,00	13,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.16. Retele interioare de apa si canalizare				
121	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			52,06
						52,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,85	5,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,85	46,28
122	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,80
						13,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,85	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
123	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
124	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
125	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,93
						17,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,85	17,93

1	2	3	4	5	6	7
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,00	0,60
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	3,79	0,80
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	3,72	0,15
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	2,68	0,11
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,63	28,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
126	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc			84,59
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190001	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,0000	69,39	69,39
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
127	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc			86,43
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190061	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
128	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			32,28
						16,78
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	57,85	16,78
	28752742040401	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	41,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
129	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,68
						8,68
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	57,85	8,68
130	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			4,63
						4,63
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	57,85	4,63
131	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20)	buc			161,02
						10,41
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021001	Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	126,71	127,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
132	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			136,16
						10,41
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
133	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (350x350mm)	buc			1 253,65
						109,92
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000	57,85	109,92
	26221024380002	Lavoar portelanat 350x350mm	buc	1,0100	650,00	669,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,00
134	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integrat)	buc			831,86 95,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,85	95,45
	29131242013701	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,15 14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,85	14,46
	25212167201601	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
136	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,84 12,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,85	12,73
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
137	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			47,41 24,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,85	24,88
	28752742040402	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	41,00	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.17. Incalzire				
138	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
139	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
140	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26 21,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
141	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80 23,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
142	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
143	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101024	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
144	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			40,02 20,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,78
145	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,80 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101023	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
146	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
147	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
148	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18

1	2	3	4	5	6	7
						115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetel 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
149	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,35
						10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
150	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			136,35
						10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
151	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
152	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
153	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.18. Retele electrice interne				
154	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,79
						5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
155	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,27
						17,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,85	17,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
156	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
157	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.19. Bir. 303				
		1.20. Demolari				
158	RpCO56C	Demontari: pereti din placaj laminat	m2			14,46
						14,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,85	7,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,85	6,94
159	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,74
						15,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			16,74
						15,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
161	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -4buc)	m2			24,30
						24,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
162	RpCM33F	Demontarea placajelor din sticla- oglinda	m2			46,58
						46,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,85	23,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
163	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,14
						26,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,85	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,85	13,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
164	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,79
						31,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,85	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48
165	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,73
						12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,85	12,73
166	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,47
						3,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,85	3,47
167	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,95
						54,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,85	54,95

1	2	3	4	5	6	7
168	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,94
						6,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,85	6,94
169	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,61
						21,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	121,00	3,51
170	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,31
						72,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,85
171	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,92
						28,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,92
172	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.21. Pardoseli				
173	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19
						40,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
174	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			30,56
						13,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,85	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,85	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
175	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,29
						13,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,85	13,54
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
176	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 60mm - 35m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			376,84
						89,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,85	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,85	9,83

1	2	3	4	5	6	7
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,20	16,12
	20301229467661	Plinte din PVC 60mm	m	0,61333	25,00	15,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.22. Pereti				
177	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi)	m2			464,29 ----- 155,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,85	155,23
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	2,1000	55,00	116,07
	27107035202842	Profil de ghidaj UW	m	1,1450	25,00	28,77
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,2000	25,00	55,27
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	82,00	84,87
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	30,00	5,28
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 ----- 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,03 ----- 70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
180	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2			87,47 ----- 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,85	13,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
181	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			34,13 ----- 5,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			142,14 ----- 85,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,85	85,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43 ----- 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,84 ----- 31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,44 ----- 31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
188	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2			389,76 ----- 127,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,85	127,27
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,60
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,11
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
		1.23. Tavane				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 ----- 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
190	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a tavanelor)	m2			113,01 ----- 88,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,85	88,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
191	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			112,88

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)				89,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,85	89,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
192	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			34,13
						5,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,63
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,84
						31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,63
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,44
						31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
197	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,54
						127,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.24. Timplarie				
198	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminata cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,24
						104,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,48
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
199	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			721,22 ----- 119,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,00	1,35
	25211067183901	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0500	550,00	578,60
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	53,00	15,94
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	4,00	0,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	54,00	1,62
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	4,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
200	CI10A1 aplicativ	Placaje cu placute de sticla de format mai mare de 40x40 mm, livrate in vrac, aplicate pe suprafete drepte, plane, montate simplu, intr-o singura culoare, la interior, inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu mortar de ciment alb si aracet, aplicate pe glet existent, Oglinda simpla 6mm, placata pe perete 4000x2200mm	m2			1 065,35 ----- 202,47
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,9500	57,85	170,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	57,85	31,82
	1412212205757	Creta macinata	kg	0,1500	41,00	6,15
	28811160030001	Oglinda din sticla 6mm	m2	1,0550	800,00	844,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	7,00	7,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,1700	25,00	4,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	35,00	0,87
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
201	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			98,03 ----- 28,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,85	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.25. Retele interioare de apa si canalizare				
202	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			52,06 ----- 52,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,85	5,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,85	46,28
203	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,80 ----- 13,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,85	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
204	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 ----- 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55

1	2	3	4	5	6	7
205	RpCU07C	Matarea golerilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 ----- 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
206	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,94 ----- 17,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,85	17,93
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,00	0,60
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	3,79	0,80
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	3,72	0,15
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	2,68	0,11
	25231567195301	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,63	28,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
207	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc			84,59 ----- 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190001	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,0000	69,39	69,39
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
208	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc			86,43 ----- 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
209	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			32,28 ----- 16,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,85	16,78
	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	41,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
210	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,68 ----- 8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,85	8,68
211	SF04A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,63 ----- 4,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,85	4,63
212	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc			161,03 ----- 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41

1	2	3	4	5	6	7
	29131242021001	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	126,71	127,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
213	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			136,16 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
214	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 253,65 109,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,85	109,91
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,00
215	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc			831,85 95,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,85	95,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
216	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,14 14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,85	14,46
	25212167201601	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
217	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,84 12,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,85	12,73
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
218	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			47,31 24,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,85	24,88
	28752742040402	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	41,00	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.26. Incalzire				
219	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
220	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
221	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26
						21,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44
222	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80
						23,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
223	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
224	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
225	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			48,91
						20,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
226	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			15,80
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
227	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
228	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
229	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetel 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18 115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetel 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
230	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,35 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
231	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			136,35 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
232	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
233	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
234	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.27. Rețele electrice interne				
235	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,79 5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
236	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,27 17,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,85	17,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
237	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
238	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.28. Bir. 302; 301				
		1.29. Demolari				
239	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,74
						15,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
240	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,80
						92,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,85	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,85	46,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
241	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc)	m2			24,29
						24,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
242	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			28,14
						26,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,85	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,85	13,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
243	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,83
						17,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,85	8,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
244	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,73
						12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,85	12,73
245	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,47
						3,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,85	3,47
246	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,79
						5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79

1	2	3	4	5	6	7
247	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,94
						6,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,85	6,94
248	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,61
						21,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	121,00	3,51
249	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,95
						54,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,85	54,95
250	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,47
						3,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,85	3,47
251	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,31
						72,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,85
252	Tr1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,93
						28,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,93
253	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.30. Pardoseli				
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19
						40,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
255	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			30,56
						13,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,85	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,85	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
256	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,29
						13,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,85	13,54
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
257	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			384,74 89,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,85	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,85	9,83
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,20	16,12
	20301229467661	Plinte din PVC 60mm	m	0,925806	25,00	23,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.31. Pereti				
258	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti	m2			603,50 217,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,85	217,94
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,0500	55,00	58,04
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	2,0750	12,00	25,03
	27107035202852	Profil de suport CD	m	4,2000	15,00	63,31
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	32,00	135,06
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	2,00	9,01
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,50	15,37
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	1,20	64,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,03 70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
261	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2			87,47 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,85	13,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
262	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			34,13 5,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
263	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			142,14

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				85,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,85	85,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,84 31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			50,44 31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlalex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
269	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2			389,81 127,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,85	127,27
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,65
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
		1.32. Tavane				
270	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,54 127,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		1.33. Timplarie				
271	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,21 104,13
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,46
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
272	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			721,30 119,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,00	1,35
	25211067183901	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0500	550,00	578,68
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	53,00	15,93
	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	0,2000	4,00	0,80
	2430226109080	Diluant preadez	kg	0,0300	54,00	1,62
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	4,00	2,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			98,03 28,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,85	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.34. Retele interioare de apa si canalizare				
274	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			52,06 52,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,85	5,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,85	46,28
275	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,80 13,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,85	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
276	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
277	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25

1	2	3	4	5	6	7
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
278	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,93 17,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,85	17,93
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,00	0,60
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	3,79	0,80
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	3,72	0,15
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	2,68	0,11
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,63	28,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
279	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc			84,59 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190001	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,0000	69,39	69,39
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
280	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc			86,43 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
281	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			32,28 16,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,85	16,78
	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	41,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
282	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,68 8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,85	8,68
283	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,63 4,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,85	4,63
284	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc			161,02 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021001	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	126,71	127,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
285	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu	buc			136,16

1	2	3	4	5	6	7
		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)				10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
286	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 253,65
						109,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,85	109,92
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,00
287	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc			831,86
						95,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,85	95,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
288	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,15
						14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,85	14,46
	25212167201601	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
289	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,84
						12,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,85	12,73
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
290	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			47,41
						24,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,85	24,88
	28752742040402	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	41,00	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.35. Incalzire				
291	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
292	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
293	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44
294	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
295	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
296	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
297	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			48,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
298	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101023	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
299	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
300	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89
						5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
301	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18
						115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
302	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,34
						10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
303	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			138,34
						10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	126,00	126,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
304	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
305	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
306	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.36. Retele electrice interne				
307	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,79
						5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
308	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,27
						17,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,85	17,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
309	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
310	RpCU07C	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment, după instalatii	buc			35,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.37. Bir. 308; 308A				
		1.38. Demolari				
311	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
312	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,85	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,85	46,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
313	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc)	m2			24,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
314	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			28,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,85	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,85	13,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
315	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,85	8,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
316	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc			12,73
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,2200	57,85	12,73
317	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,47
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,0600	57,85	3,47
318	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,79
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
319	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,94
						6,94

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,85	6,94
320	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,61
						21,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	121,00	3,51
321	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,95
						54,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,85	54,95
322	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,47
						3,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,85	3,47
323	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,31
						72,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,85
324	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,93
						28,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,93
325	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.39. Pardoseli				
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19
						40,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
327	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			30,56
						13,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,85	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,85	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
328	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,29
						13,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,85	13,54
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
329	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			386,36
						89,67

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,85	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,85	9,83
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,20	16,12
	20301229467661	Plinte din PVC 60mm	m	0,990099	25,00	25,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.40. Pereti				
330	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi)	m2			427,27 ----- 155,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,85	155,23
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	2,1000	55,00	116,09
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	1,1450	12,00	13,81
	27107035202852	Profil de suport CD	m	2,2000	15,00	33,17
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	82,00	84,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,05
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	30,00	5,28
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,43
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,77
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioari, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 ----- 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
332	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,03 ----- 70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
333	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2			87,47 ----- 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,85	13,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
334	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			34,13 ----- 5,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
335	CF61A	Driscuire continua a suprafetii (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			142,14 -----

1	2	3	4	5	6	7
						85,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,85	85,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
336	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
338	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,84 31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
339	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
340	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,44 31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
341	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2			389,82 127,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,85	127,27
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
		1.41. Tavane				
342	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,55 127,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
		1.42. Timplarie				
343	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,21 104,13
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,46
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
344	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			721,28 119,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,00	1,35
	25211067183901	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0500	550,00	578,66
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	53,00	15,93
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	4,00	0,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	54,00	1,63
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	4,00	2,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
345	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			98,03 28,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,85	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.43. Retele interioare de apa si canalizare				
346	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			52,06 52,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,85	5,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,85	46,28
347	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,80 13,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,85	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
348	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
349	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25

1	2	3	4	5	6	7
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
350	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,93 17,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,85	17,93
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,00	0,60
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	3,79	0,80
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	3,72	0,15
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	2,68	0,11
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,63	28,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
351	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc			84,59 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190001	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,0000	69,39	69,39
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
352	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc			86,43 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
353	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			32,28 16,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,85	16,78
	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	41,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
354	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,68 8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,85	8,68
355	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,62 4,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,85	4,63
356	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 253,65 109,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,85	109,92
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,00
357	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavoar cromata cu corp integru)	buc			831,86 ----- 95,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,85	95,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
358	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc			161,02 ----- 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021001	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	126,71	127,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
359	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			136,16 ----- 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
360	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,15 ----- 14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,85	14,46
	25212167201601	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
361	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,84 ----- 12,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,85	12,73
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
362	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			47,41 ----- 24,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,85	24,88
	28752742040402	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	41,00	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.44. Incalzire				
363	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 ----- 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
364	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 ----- 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
365	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44
366	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
367	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
368	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
369	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			40,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,77
370	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			15,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
371	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
372	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89
						5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
373	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18
						115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
374	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,34
						10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
375	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			138,34
						10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	126,00	126,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
376	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
377	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
378	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.45. Retele electrice interne				
379	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,79
						5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
380	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,27
						17,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,85	17,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
381	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
382	RpCU07C	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment, după instalatii	buc			35,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.46. Bir. 309				
		1.47. Demolari				
383	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
384	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,85	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,85	46,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
385	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc)	m2			24,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
386	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn	m2			14,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,85	7,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,85	6,94
387	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			28,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,85	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,85	13,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
388	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,85	8,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
389	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc			12,73
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,2200	57,85	12,73
390	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,47
	7137010011520	Electrician în constructii	h-om	0,0600	57,85	3,47
391	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			5,79

1	2	3	4	5	6	7
						5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
392	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,94
						6,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,85	6,94
393	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,61
						21,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	121,00	3,51
394	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,96
						54,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,85	54,96
395	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,47
						3,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,85	3,47
396	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,31
						72,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,85
397	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,93
						28,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,93
398	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.48. Pardoseli				
399	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19
						40,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
400	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			30,56
						13,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,85	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,85	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
401	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,29
						13,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,85	13,54
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
402	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			386,36 ----- 89,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,85	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,85	9,83
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,20	16,12
	20301229467661	Plinte din PVC 60mm	m	0,990099	25,00	25,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.49. Pereti				
403	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi)	m2			464,31 ----- 155,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,85	155,22
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	2,1000	55,00	116,08
	27107035202842	Profil de ghidaj UW	m	1,1450	25,00	28,77
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,2000	25,00	55,27
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	82,00	84,89
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,04
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	30,00	5,27
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 ----- 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
405	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,03 ----- 70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
406	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2			87,47 ----- 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,85	13,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
407	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			34,13 ----- 5,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	22,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
408	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			142,14 ----- 85,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,85	85,97
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,35
409	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43 ----- 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
411	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,84 ----- 31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,44 ----- 31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
414	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2			389,82 ----- 127,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,85	127,27
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,66
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
		1.50. Tavane				
415	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,54 ----- 127,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.51. Timplarie				
416	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,24 104,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,48
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
417	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,16 104,10
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,44
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,28
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
418	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2			3 112,86 61,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,85	57,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,85	3,47
	20301129510001	Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	121,00	23,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	225,00	13,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
419	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			721,22 119,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,85	11,57

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,00	1,35
	25211067183901	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0500	550,00	578,60
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	53,00	15,94
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	4,00	0,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	54,00	1,62
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	4,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
420	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			98,02 28,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,85	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.52. Retele interioare de apa si canalizare				
421	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			52,06 52,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,85	5,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,85	46,28
422	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,80 13,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,85	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
423	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
424	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
425	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,93 17,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,85	17,93
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,59
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,00	0,60
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	3,79	0,80
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	3,72	0,15
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	2,68	0,11
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,63	28,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,33
426	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc			84,59 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190001	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,0000	69,39	69,39
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
427	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc			86,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
428	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20)	buc			32,28
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2900	57,85	16,78
	28752742040401	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	41,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	20,00	0,02
429	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,68
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	57,85	8,68
430	SF04A	Efectuarea probei de etansitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m			4,62
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	57,85	4,63
431	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20)	buc			161,03
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021001	Robinet apă cu sferă și fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	126,71	127,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
432	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			136,16
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
433	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 253,65
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000	57,85	109,91
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,00
434	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integrat)	buc			831,85
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,6500	57,85	95,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
435	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant)	m			51,15
						14,46

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare D50)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,85	14,46
	25212167201601	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
436	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,85	12,73
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
437	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			47,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,85	24,88
	28752742040402	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	41,00	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.53. Incalzire				
438	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
439	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
440	IC43A	Confectionarea si montarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44
441	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
442	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50	buc	1,0000	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		F1				
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
443	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
444	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			48,91 20,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
445	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,80 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101023	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
446	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
447	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
448	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18 115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
449	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,34 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
450	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet	buc			138,34

1	2	3	4	5	6	7
		retur 1/2")				10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	126,00	126,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
451	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
452	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
453	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.54. Retele electrice interne				
454	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,79
						5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
455	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,27
						17,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,85	17,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
456	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
457	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.55. Bir. 310				
		1.56. Demolari				
458	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,74
						15,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
459	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2			24,32 ----- 24,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,16
460	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,14 ----- 26,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,85	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,85	13,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
461	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			32,79 ----- 31,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	57,85	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	19,00	0,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,00	0,48
462	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,73 ----- 12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,85	12,73
463	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,47 ----- 3,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,85	3,47
464	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,96 ----- 54,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,85	54,96
465	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,94 ----- 6,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,85	6,94
466	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,61 ----- 21,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	121,00	3,51
467	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,31 ----- 72,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,85
468	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,92 ----- 28,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,92
469	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.57. Pardoseli				
470	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19 ----- 40,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
471	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			30,56 13,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,85	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,85	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
472	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,29 13,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,85	13,54
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
473	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 60mm - 24m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			379,11 89,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,85	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,85	9,83
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,20	16,12
	20301229467661	Plinte din PVC 60mm	m	0,703028	25,00	17,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.58. Pereti				
474	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
475	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,03 70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
476	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2			87,47 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,85	13,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
477	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			34,13 5,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
478	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			142,14 ----- 85,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,85	85,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
479	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43 ----- 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
481	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,84 ----- 31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,44 ----- 31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
484	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2			389,75 ----- 127,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,85	127,27
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,60
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,09
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
		1.59. Tavane				
485	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,55 ----- 127,27

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		1.60. Timplarie				
486	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,24 104,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,48
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
487	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			721,22 119,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,00	1,35
	25211067183901	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0500	550,00	578,60
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	53,00	15,94
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	4,00	0,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	54,00	1,62
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	4,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
488	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2			3 112,87 61,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,85	57,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,85	3,47
	20301129510001	Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,1950	121,00	23,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	225,00	13,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
489	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			98,03 28,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,85	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.61. Retele interioare de apa si				

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare				
490	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			52,06 52,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,85	5,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,85	46,28
491	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,80 13,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,85	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
492	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
493	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
494	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,94 17,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,85	17,93
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,00	0,60
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	3,79	0,80
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	3,72	0,15
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	2,68	0,11
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,63	28,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
495	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc			84,59 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190001	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,0000	69,39	69,39
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
496	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc			86,43 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
497	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			32,28 16,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,85	16,78
	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	14,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	41,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
498	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,68 8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,85	8,68
499	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,63 4,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,85	4,63
500	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc			161,03 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021001	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	126,71	127,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
501	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			136,16 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
502	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 253,65 109,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,85	109,91
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,00
503	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integru)	buc			831,85 95,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,85	95,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
504	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,14 14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,85	14,46
	25212167201601	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
505	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,84 12,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,85	12,73
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
506	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind	buc			47,31 24,88

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,85	24,88
	28752742040402	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	41,00	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.62. Incalzire				
507	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
508	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
509	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26
						21,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44
510	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80
						23,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
511	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
512	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
513	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m			40,02
						20,25

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,77
514	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,80 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101023	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
515	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
516	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"aparaterelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
517	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18 115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
518	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,34 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
519	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			138,34 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	126,00	126,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
520	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
521	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43

1	2	3	4	5	6	7
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
522	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.63. Retele electrice interne				
523	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,79
						5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
524	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,27
						17,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,85	17,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
525	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
526	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.64. Bir. 311				
		1.65. Demolari				
527	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,74
						15,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
528	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,80
						92,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,85	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,85	46,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
529	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc)	m2			24,30
						24,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
530	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,14
						26,61

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,85	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,85	13,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
531	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			46,72
						45,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,85	22,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,85	22,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
532	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,83
						17,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,85	8,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
533	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,73
						12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,85	12,73
534	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,47
						3,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,85	3,47
535	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,96
						54,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,85	54,96
536	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din inox	buc			50,91
						50,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	57,85	50,91
537	RpIB11B	Demontari de radiatoare	buc			6,94
						6,94
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,85	6,94
538	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			39,61
						21,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	15,00	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	42,00	2,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	42,00	6,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	121,00	3,51
539	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,31
						72,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,85
540	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,92
						28,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,92
541	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.66. Pardoseli				
542	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19
						40,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
543	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			30,56 13,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,85	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,85	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
544	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,29 13,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,85	13,54
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
545	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate, plinta PVC 60mm - 24m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			381,77 89,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,85	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,85	9,83
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umiditate	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,20	16,12
	20301229467661	Plinte din PVC 60mm	m	0,808244	25,00	20,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
546	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			457,08 167,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,85	150,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,85	16,78
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.67. Pereti				
547	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
548	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,03 70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
549	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2			87,47 ----- 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,85	13,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
550	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm	m			34,13 ----- 5,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58
	27431235490271	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
551	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			142,14 ----- 85,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,85	85,96
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	30,00	9,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	12,00	0,36
552	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43 ----- 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
553	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
554	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,84 ----- 31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
556	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlalex sau analog)	m2			50,44 ----- 31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlalex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
557	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=1.4m- la lavoar)	m2			389,80 127,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,85	127,27
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
558	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
559	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,97 98,34
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,85	80,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,85	17,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
560	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			46,10 38,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,85	25,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,85	12,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	400,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
561	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=2.5m)	m2			389,80 127,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,85	127,27
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
		1.68. Tavane				
562	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,54 127,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		1.69. Timplarie				
563	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la	m2			3 641,24 104,16

1	2	3	4	5	6	7
		solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,48
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
564	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,16 104,10
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,02
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,44
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,28
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
565	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2			3 112,87 61,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,85	57,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,85	3,47
	20301129510001	Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	121,00	23,59
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	225,00	13,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
566	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp, Imbracarea peretilor si a glafurilor la usa cu PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2			721,22 119,75
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	3,00	1,35
	25211067183901	PAL Laminat 18mm, cu acoperire rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0500	550,00	578,60
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	53,00	15,94
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	4,00	0,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	54,00	1,62
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	4,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
567	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)	buc			98,03 28,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,85	27,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grila de ventilare 250x300	buc	1,0000	65,00	65,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.70. Retele interioare de apa si canalizare				
568	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			52,06
						52,06
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,85	5,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,85	46,28
569	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,80
						13,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,85	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
570	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
571	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
572	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,93
						17,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,85	17,93
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,59
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,00	0,60
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	3,79	0,80
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	3,72	0,15
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	2,68	0,11
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,63	28,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,33
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,33
573	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 3/4)	buc			84,59
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190001	Racord olandez PPR D20 x 3/4	buc	1,0000	69,39	69,39
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
574	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" (Racord olandez PPR D20 x 1/2)	buc			86,43
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
575	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu	buc			32,28
						16,78

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,85	16,78
	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	41,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
576	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,68 8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,85	8,68
577	SF04A	Efectuarea probei de etansare si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,62 4,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,85	4,63
578	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc			161,02 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021001	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	126,71	127,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
579	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			136,16 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
580	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 253,65 109,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,85	109,92
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,00
581	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata cu corp integrat)	buc			831,86 95,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,85	95,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
582	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,15 14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,85	14,46
	25212167201601	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
583	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,84 12,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,85	12,73
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
584	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)	buc			47,45 24,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,85	24,88
	28752742040402	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	41,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,53
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
		1.71. Incalzire				
585	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
586	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
587	IC43A	Confectionarea si montarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26 21,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44
588	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80 23,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
589	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
590	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
591	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			40,02 20,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,77
592	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,80 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101023	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	294060003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
593	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040002	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
594	IE03A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
595	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18 115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
596	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,34 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
597	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			138,34 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	126,00	126,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
598	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
599	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
600	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.72. Retele electrice interne				
601	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			5,79
						5,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,85	5,79
602	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,27
						17,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,85	17,36
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	400,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
603	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
604	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.73. Birou camera spelio				
		1.74. Demolare				
605	RpCO56C	Demontari: pereti din placaj laminat	m2			14,46
						14,46
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,85	7,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,85	6,94
606	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,74
						15,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
607	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -2buc)	m2			24,30
						24,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
608	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,14

1	2	3	4	5	6	7
						26,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,85	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,85	13,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
609	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,84
						17,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,85	8,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
610	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,72
						12,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,85	12,72
611	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,47
						3,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,85	3,47
612	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,31
						72,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,85
613	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,93
						28,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,93
614	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.75. Pardoseli				
615	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19
						40,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
616	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			30,56
						13,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,85	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,85	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,04
617	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,29
						13,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,85	13,54
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
618	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport	m2			386,36

1	2	3	4	5	6	7
		existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate, plinta PVC 60mm - 36m, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)				89,67
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,85	79,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,85	9,83
	26701122040511	Placi laminat 12mm, seria 33 rezistent la umeditate	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,20	16,12
	20301229467661	Plinte din PVC 60mm	m	0,990099	25,00	25,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		1.76. Pereti				
619	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 40kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (astuparea unei usi)	m2			464,30 ----- 155,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	57,85	155,23
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	2,1000	55,00	116,08
	27107035202842	Profil de ghidaj UW	m	1,1450	25,00	28,77
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,2000	25,00	55,27
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	82,00	84,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,00	2,45
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,00	3,04
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	8,50	4,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	30,00	5,28
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,02
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
620	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3, 5cm pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2			341,18 ----- 7,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	57,85	7,52
	26821626113711	burete cofrat fonoabsorbant 22kg/m3, 5cm	m2	1,0200	320,00	326,40
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	54,00	4,86
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	4,00	2,40
621	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 ----- 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
622	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,03 ----- 70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
623	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2			87,47 ----- 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,85	13,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
624	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			20,43 -----

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
625	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
626	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,84
						31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
627	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
628	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)	m2			50,44
						31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.77. Tavane				
629	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,54
						127,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.78. Timplarie				
630	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,24
						104,16
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,48
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,31
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.79. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
631	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87
						35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
632	RpCU07C	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25
						33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
633	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26
						21,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44
634	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80
						23,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
635	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
636	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
637	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			40,03
						20,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,78
638	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,80
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101023	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	3,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
639	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040002	Bratara fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
640	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
641	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18 115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
642	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,34 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
643	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			138,34 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	126,00	126,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
644	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
645	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
646	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		1.80. Coridor et. 3				
		1.81. Demolare				
647	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (vitrailii)	m2			24,30
						24,30
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
648	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi -19 buc)	m2			24,30
						24,30
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
649	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interioari de vopsea	m2			13,31
						13,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	57,85	13,31
		1.82. Pardoseli				
650	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45
						8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
651	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			103,29
						13,54
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,85	13,54
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	86,11
	24302261010107	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	30,00	2,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
652	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, 1200x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			433,94
						144,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,85	130,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,46
	26611128007001	Gresie portelanat, minim 8mm grosime, 120x600mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
653	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			76,39
						23,14
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	57,85	17,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	40,00	42,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	63,00	6,62
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.83. Pereti				
654	CD72F	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele	m2			882,42

1	2	3	4	5	6	7
		parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m				256,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4330	57,85	256,45
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	4,2000	55,00	232,15
	27107035202842	Profil de ghidaj UW	m	2,2910	25,00	57,56
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	4,2000	25,00	105,52
	25213026029061	Placi vata minerala 100mm, densitatea 40kg/m3	m2	2,0600	92,00	190,47
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,9440	2,00	5,92
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	8,50	8,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	30,00	5,28
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,0000	2,00	6,03
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	0,15	1,91
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	0,15	4,44
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0162	35,00	0,57
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1355	12,00	1,63
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45
						8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
656	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,03
						70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
657	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43
						11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
658	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
659	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,84
						31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
660	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
661	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,44
						31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		1.84. Tavane				
662	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,55 <hr/> 127,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
		1.85. Timplarie				
663	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)	m			204,35 <hr/> 75,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,85	66,53
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,00	0,75
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	203011294773511	placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	1,0200	120,00	122,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	2,00	4,00
664	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,21 <hr/> 104,13
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,46
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
665	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2050 x 650, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 768,72 <hr/> 54,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,85	49,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	28121063060501	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 600,00	3 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
666	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu	m2			3 768,64 <hr/> 54,96

1	2	3	4	5	6	7
		calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 700x700, inclusiv furnitura necesara la hidrant -2buc)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,85	49,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	28121063060501	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 600,00	3 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	225,00	39,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
667	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 5400x2750(h))	m2			5 098,01 55,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	57,85	52,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,85	2,89
	20301129510002	Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h)	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,00	19,36
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	225,00	12,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
668	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usa glisante si furnitura necesara, 2000x3000(h))	m2			5 098,00 55,54
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	57,85	52,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,85	2,89
	20301129510003	Perete despartitor din sticla calita 10mm mata, inclusiv usile glisante si furnitura necesara, 3000x2750(h)	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	121,00	19,36
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0560	225,00	12,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	5,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.86. Incalzire				
669	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
670	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
671	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26 21,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44
672	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80 23,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
673	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
674	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
675	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			40,02 20,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,77
676	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,80 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101023	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
677	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040002	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
678	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-ut	0,0400	92,00	3,68

1	2	3	4	5	6	7
		15,0 - 30,0 kw				
679	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18 ----- 115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
680	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,34 ----- 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
681	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			138,34 ----- 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	126,00	126,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
682	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13 ----- 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
683	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43 ----- 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
684	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20 ----- 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.87. Bloc sanitar (WC)				
		1.88. Demolare				
685	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			231,87 ----- 228,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,85	26,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,85	202,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800	12,00	0,96
686	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,80 ----- 92,56
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,85	46,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,85	46,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
687	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			16,74 -----

1	2	3	4	5	6	7
						15,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,85	6,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
688	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			46,72
						45,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,85	22,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,85	22,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
689	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,83
						17,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,85	8,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
690	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -4buc)	m2			24,29
						24,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,15
691	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,73
						12,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,85	12,73
692	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,47
						3,47
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,85	3,47
693	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,96
						54,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,85	54,96
694	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,64
						63,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,85	63,64
695	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			3,47
						3,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,85	3,47
696	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m			4,63
						4,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,85	4,63
697	RCsB30L	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=3,7, pentru grosimea totala a peretelui 40cm)	buc			912,11
						156,05
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5100	57,85	109,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2190	57,85	46,88
	500100010013511	Freza cu carota diamanta d-130	buc	0,0107	1 000,00	39,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0582	20,00	4,31
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3500	550,00	712,25
698	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,31
						72,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,85
699	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,92

1	2	3	4	5	6	7
						28,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,92
700	Ts150B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.89. Pardoseli				
701	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45
						8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
702	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19
						40,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
703	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi (Mastica bituminoasa- norma de consum 1.5kg/m2)	m2			113,32
						2,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,85	2,31
	23203226000362	Mastica bituminoasa	kg	1,5000	63,00	94,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 000,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	54,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	12,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	32,00	0,03
704	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			457,08
						167,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,85	150,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,85	16,78
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.90. Pereti				
705	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			243,23
						106,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	57,85	106,15
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,0500	55,00	58,04
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	12,00	11,08
	27107035202852	Profil de suport CD	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,50	2,31
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,20	19,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
706	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45
						8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
707	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			136,97
						98,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,85	80,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,85	17,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
708	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4	m2			61,41
						30,08
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,85	23,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,85	6,94
	26641021000001	Mortar M100	m3	0,0060	1 300,00	31,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,14
709	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)	kg			23,95
						2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,85	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
710	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			45,91
						38,18
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,85	25,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,85	12,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,50	2,45
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 800,00	2,74
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0062	400,00	2,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
711	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul, h=3m)	m2			389,80
						127,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	57,85	127,27
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	35,00	1,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	12,00	0,18
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	10,00	0,46
712	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45
						8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
713	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2			95,03
						70,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,85	70,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
714	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) K=15, la material si utilaj, pentru grosimea totala de 20mm	m2			87,47 ----- 13,88
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,85	13,88
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	64,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	8,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,54
715	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,43 ----- 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,85	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
716	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
717	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			40,84 ----- 31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
718	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,64 ----- 1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
719	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,44 ----- 31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.91. Tavane				
720	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 ----- 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
721	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Reparatie partiala a tavanelor)	m2			113,01 ----- 88,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,85	88,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
722	CF53B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			112,88

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52)				89,67
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,85	89,67
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	21,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,96
723	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,64
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
724	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			40,84
						31,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,85	26,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
725	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,64
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,85	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Matlatex sau analog)	m2			50,44
						31,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,85	31,82
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici -Matlatex sau analogic	kg	0,4000	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
727	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong 15mm grosime)	m2			298,54
						127,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	27321036461511	Tavane tip Armstrong 15mm grosime	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.92. Timplarie				
728	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 641,20
						104,13
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,85	85,03
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,85	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,46
	20301129300001	Usa de interior MDF laminate cu HPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 500,00	3 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,06
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	54,00	24,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
729	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			3 768,81

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 50mm 2050 x 650, inclusiv furnitura necesara)				54,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,85	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	28121063060501	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,0000	3 600,00	3 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
730	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Pereti dispartitori din profil de aluminiu la blocuri sanitare, 1800mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul)	m2			3 112,86 61,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,85	57,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,85	3,47
	20301129510001	Pereti dispartitori din profil de aluminiu 2000mm (h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	121,00	23,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0580	225,00	13,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
731	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Fereastră PVC 400x400mm)	m2			3 211,75 54,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	57,85	49,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,85	5,06
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	56,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,63
		1.93. Retele interioare de apa si canalizare				
732	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			52,07 52,07
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,85	5,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,85	46,28
733	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			19,79 13,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,85	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0005	400,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
734	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 ----- 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
735	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 ----- 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
736	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)	m			71,93 ----- 17,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,85	17,93
	25212167170501	Teava PPR D20, PN20	m	1,0200	19,20	19,58
	25231567194301	Cot ppr d 20	buc	0,2000	3,00	0,60
	25231567194501	Teu ppr d 20	buc	0,2100	3,79	0,80
	25231567194601	Reductie PPR D 20	buc	0,0400	3,72	0,15
	25231567194001	Mufa PPR D 20	buc	0,0400	2,68	0,11
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	28,63	28,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	25,00	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	65,00	1,34
737	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)	buc			32,27 ----- 16,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,85	16,78
	28752742040401	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,0000	14,00	14,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	41,00	0,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,49
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
738	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8" - 2"	m			8,68 ----- 8,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,85	8,68
739	SF04A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,63 ----- 4,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,85	4,63
740	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)	buc			161,03 ----- 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021001	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,0000	126,71	127,47
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14
741	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)	buc			136,16 ----- 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,85	10,41
	29131242021002	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,0000	102,00	102,61
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	23,00	23,14

1	2	3	4	5	6	7
742	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			1 253,65 ----- 109,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,85	109,92
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,00	669,50
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	87,24	88,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	19,20	5,88
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	300,00	309,00
743	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)	buc			831,86 ----- 95,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,85	95,45
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	600,00	600,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	68,20	136,40
744	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)	m			96,31 ----- 18,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,85	18,51
	25212167201602	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110	m	1,0300	73,00	75,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	53,00	0,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	121,00	1,81
745	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)	m			51,15 ----- 14,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,85	14,46
	25212167201601	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	53,00	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
746	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110)	buc			154,31 ----- 34,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,85	34,71
	28752773305221	Mufe antiincendiare pentru coloanele de canalizare D110	buc	1,0000	104,00	104,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 300,00	15,60
747	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)	buc			96,08 ----- 16,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,85	16,20
	252315672103774 7	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,0000	76,21	76,21
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	53,00	1,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	121,00	1,81
748	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			68,39 ----- 16,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,85	16,20
	252315672103774 8	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D110	buc	1,0000	48,52	48,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	53,00	1,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	121,00	1,81
749	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din polipropilena PP D50	buc			55,71 ----- 12,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,85	12,73
	25231567210370	Revizie din polipropilena D50	buc	1,0000	41,00	41,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45

1	2	3	4	5	6	7
750	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			33,84 12,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,85	12,73
	25231567210372	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare D50	buc	1,0000	19,13	19,13
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	53,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	121,00	1,45
751	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Sifon de pardosea din inox D 50mm, cu clapeta antimiros)	buc			290,06 48,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	57,85	48,02
	28751142029051	Sifon de pardosea din inox D 50mm, cu clapeta antimiros	buc	1,0000	228,00	239,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,50	0,29
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	56,00	2,35
752	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D110)	buc			79,59 30,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	57,85	30,08
	28752742040400	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 110	buc	1,0000	48,00	48,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	41,00	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,47
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
753	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50)	buc			47,41 24,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,85	24,88
	28752742040402	Colier din oțel zincat cu garnitura de cauciuc și diblu pentru fixarea tevelor pentru conducte D50	buc	1,0000	21,00	21,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	41,00	0,24
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	400,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
754	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apă montat la înaltime sau semiînaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 955,62 271,89
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,85	271,89
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 600,00	1 696,80
	2622102452900	Rezervor de apă cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	119,00	124,95
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	98,00	102,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	72,83	76,47
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	38,20	40,11
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	61,90	65,00
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	28,00	29,40
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	210,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet	buc	1,0000	72,00	75,60
		1.94. Incalzire				
755	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			35,87 35,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,85	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,85	33,55
756	RpCU07C	Matarea golurilor în pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			35,25 33,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,85	24,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
757	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40mm	buc			48,26
						21,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	57,85	21,41
	25212167010001	Teava din otel D40	m	0,2500	85,00	21,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	42,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0490	42,00	2,06
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	21,00	0,19
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	83,00	2,08
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	20,00	0,44
758	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25	m			51,80
						23,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,85	23,14
	25212167100001	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,0300	27,83	28,66
759	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25	buc			21,52
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
760	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 25)	buc			15,80
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101022	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
761	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25	m			40,02
						20,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,85	20,25
	25212167100002	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,0300	19,20	19,77
762	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)	buc			14,80
						8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752741101023	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	121,00	2,42
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,00	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	25,00	0,38
763	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20	buc			21,52
						11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752742040001	Bratară fixare PPR D25	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50	buc	1,0000	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		F1				
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,50	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	12,00	1,20
764	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			8,89 ----- 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,85	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	92,00	3,68
765	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-10 sectii)	buc			1 752,18 ----- 115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000001	Radiator bimetal 500mm (h) - 10 sectii	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
766	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Radiator bimetal 500mm (h)-5 sectii)	buc			942,18 ----- 115,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,85	115,70
	28221157000002	Radiator bimetal 500mm (h) - 5 sectii	buc	1,0000	810,00	810,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	121,00	3,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	20,00	1,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	2,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
767	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")	buc			136,34 ----- 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027001	Robinet tur 1/2"	buc	1,0000	124,00	124,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
768	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")	buc			138,34 ----- 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,85	10,41
	28752742027002	Robinet retur 1/2"	buc	1,0000	126,00	126,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	121,00	1,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
769	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)	buc			139,13 ----- 8,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,85	8,68
	28752742051002	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,0000	128,00	128,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	121,00	1,81
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
770	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")	buc			86,43 ----- 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190002	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,0000	71,23	71,23
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
771	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")	buc			99,20 ----- 11,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,85	11,57
	28752741190004	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,0000	84,00	84,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	121,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
		1.95. Reparatie acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
772	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,22 ----- 8,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,85	2,89
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
773	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 381,92 ----- 1 301,67
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,85	1 171,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,85	130,17
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	125,00	937,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 000,00	41,67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 000,00	4 666,67
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 000,00	583,33
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	36,00	122,42
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	150,00	451,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	9,00	23,25
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	36,00	108,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	54,00	78,33
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	5,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,83
774	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 901,58 ----- 1 393,75
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	57,85	1 254,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	57,85	139,33
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 000,00	791,67
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 000,00	291,67
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 000,00	4 166,67
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	36,00	259,17
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	20,00	87,67
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	54,00	182,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	150,00	293,75
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	36,00	1 368,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,58
775	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50*30; 50*50 mm grosime), la constructii obisnuite. (sipci 50x50mm- 0.08m3)	m2			60,06 ----- 17,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,85	13,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,85	4,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	5 000,00	37,62
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
776	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			2 589,72 ----- 118,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,85	118,59
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	250,00	2 450,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	400,00	1,25
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	92,00	2,59
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,69
777	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana de difuzie)	m2			52,82 ----- 14,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,85	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,85	2,89

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004651	Membrana de difuzie	m2	1,1500	30,00	35,53
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
778	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica 0.5mm)	m2			394,06 ----- 66,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,85	52,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,85	14,46
	27104036430001	Placi din tabla amprentata tip tigla 0.5mm	m2	1,1500	200,00	241,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,00	18,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	3,00	28,35
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	250,00	26,26
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	250,00	10,50
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	35,00	1,75
779	CK26D aplicativ	Sisteme de bara de retinere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m			112,14 ----- 5,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,85	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,85	0,58
	27431235490270	bara de retinere a zapezii	m	1,0000	100,00	100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
780	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din lambriu din lemn 12.5mm, cu latimea medie de 0,4 m	m2			950,53 ----- 240,08
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,8500	57,85	222,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,85	17,36
	20201329200731	Lambriu din lemn 12.5mm	m2	1,0500	200,00	210,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	5 000,00	200,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	57,00	285,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	36,00	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
781	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic)	m2			198,47 ----- 72,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	57,85	72,31
	24301161030001	Lac pentru lucrari exterioare tip Pinotex sau analogic	kg	0,3600	300,00	108,00
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,1200	53,00	6,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	30,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	36,00	7,20
782	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 125mm)	m			301,53 ----- 17,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,85	17,36
	271040631180078 2	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d 125mm	m	1,0500	120,00	129,80
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	56,00	11,54
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	20,00	2,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	250,00	51,50
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	86,00	17,72
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
783	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D87mm)	m			341,56 ----- 20,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,85	20,25
	271040631172678 3	Burlan rotund prefabricat tip brass D87mm	m	1,0500	120,00	128,52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	225,00	114,75
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	86,00	21,93
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	21,00	10,71
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	100,00	25,50
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	56,00	14,28
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	20,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.96. Spelio (Camera cu sare)				

1	2	3	4	5	6	7
		1.97. Demolari				
784	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			28,14 ----- 26,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,85	13,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,85	13,31
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
785	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,83 ----- 17,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,85	8,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,85	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
786	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi -1buc)	m2			24,32 ----- 24,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,85	12,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,85	12,16
787	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,32 ----- 72,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,85	14,46
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,85	57,86
788	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			28,92 ----- 28,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,85	28,92
789	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		1.98. Pardoseli				
790	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare, (Norma de consum 0,2 kg/m2)	m2			14,45 ----- 8,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,85	8,10
	24302261010101	Betoncontact	kg	0,2000	30,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
791	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,19 ----- 40,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,85	34,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
792	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, minim 8mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			457,08 ----- 167,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,85	150,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,85	16,78
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		1.99. Pereti				
793	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			243,21 ----- 106,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	57,85	106,15
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 rezistent la umeditate	m2	1,0500	55,00	58,04
	27107035202841	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	12,00	11,08
	27107035202852	Profil de suport CD	m	2,2000	15,00	33,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,50	2,32
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,20	19,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
		1.100. Tavane				
794	CK29B	Tavane suspendate extensibile, inclusiv banda de silicon pe perimetru- 19 m.l.	m2			413,13 ----- 86,78
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4000	57,85	80,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,79
	27321036461501	Tavane extensibile	m2	1,0500	250,00	262,50
	28112363120002	Banda de silicon	m2	0,974358	65,00	63,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		1.101. Timplarie				
795	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla armata, grosimea profilului minim 70mm 2050 x 650, inclusiv furnitura necesara)	m2			3 168,73 ----- 54,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,85	49,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,85	5,78
	2812106306050795	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla armata, grosimea profilului minim 70mm	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.102. Sarea si servicii de pulverizare a sarii				
796	RpCF02A	Zidarie din bolovani sau caramizi de sare executata cu mortar M-50-Z,	m3			772,11 ----- 352,89
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4100	57,85	255,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	57,85	97,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2664102100001	Mortar	m3	0,3200	1 300,00	416,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1000	12,00	1,20
797		Bulgari de praid	kg			18,50 ----- 0,00
	797	Bulgari de praid	kg	1,0000	18,50	18,50
798		Caramizi Himalaya 20x20x5cm	buc			320,00 ----- 0,00
	798	Caramizi Himalaya 20x20x5cm	buc	1,0000	320,00	320,00
799		Aluminiu caramizi himalaya	m			200,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	799	Aluminiu caramizi himalaya	m	1,0000	200,00	200,00
800		Folie iluminiscenta Himalaya	m2			165,00
						0,00
	800	Folie iluminiscenta Himalaya	m2	1,0000	165,00	165,00
801	RCsJ34C Apicativ	Pulverizarea sarii pe pereti	m2			164,05
						159,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6500	57,85	95,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,85	63,63
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0500	92,00	4,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
802		Sare de mare fr. 1	kg			18,75
						0,00
	802	Sare de mare fr. 1	kg	1,0000	18,75	18,75
803	TsC54A aplicativ	Strat de fundatie din sare	m3			52,05
						52,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,85	52,05
804		Sare de mare fr. 3	kg			18,75
						0,00
	804	Sare de mare fr. 3	kg	1,0000	18,75	18,75
805	RCsB30L	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm (K=4.6, pentru grosimea totala a peretelui 50cm)	buc			1 133,83
						193,97
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5100	57,85	135,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2190	57,85	58,25
	50010001001351	Freza cu carota diamanta d-130	buc	0,0107	1 000,00	49,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0582	20,00	5,36
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3500	550,00	885,50
806	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din aluminiu exterioara D160)	buc			230,18
						28,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,85	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,85	1,74
	28112363062003	Grila de ventilare din aluminiu exterioara D1600	buc	1,0000	200,00	200,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		2. Montare utilaj				
		2.1. Bir. 306				
807	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc			237,46
						206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
808	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			50,18
						21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
809	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
810	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
811	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
812	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
813	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			21,63 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
814	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,83 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,50	26,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
815	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,	m			55,37

1	2	3	4	5	6	7
		montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)				5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070013	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
816	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE- PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18- 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			38,16 <hr/> 28,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,85	28,93
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
817	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE- PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m			42,53 <hr/> 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	252121670423481 7	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
818	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			74,77 <hr/> 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
819	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			74,77 <hr/> 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	111100010002011	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50 <hr/> 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	274616733510082 0	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
821	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50 <hr/> 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	274616733510082 1	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
822	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc			515,40 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	287527440050182 2	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
823	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)	buc			47,40 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
824	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56 92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
825		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00 0,00
	825	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.2. Bir. 305, 304				
826	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			237,46 206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
827	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			50,18 21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
828	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
829	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			22,82 15,62

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
830	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C20)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
831	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C25)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
832	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
833	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			21,63 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
834	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,83 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,50	26,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
835	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			55,37 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
836	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			38,16 28,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,85	28,93

1	2	3	4	5	6	7
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
837	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m			42,53 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
838	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			74,77 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
839	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			74,77 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000202	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
840	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
841	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351002	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
842	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc			515,40 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
843	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon	buc			47,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)				16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
844	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56
						92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
845		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00
						0,00
	845	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.3. Bir. 303				
846	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc			237,46
						206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
847	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 32A)	buc			50,18
						21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
848	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22,82
						15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
849	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,82
						15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
850	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			22,82
						15,62

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
851	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C25)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
852	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
853	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			21,63 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
854	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,83 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,50	26,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
855	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			55,37 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
856	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			38,16 28,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,85	28,93
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
857	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m			42,53 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
858	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			74,77
						17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
859	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			74,77
						17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000202	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
860	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50
						17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
861	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,49
						17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351002	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
862	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc			515,40
						16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
863	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)	buc			47,40
						16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
864	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56
						92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
865		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	865	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.4. Bir. 302; 301				
866	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			237,46
						206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
867	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			50,18
						21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
868	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22,82
						15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
869	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,82
						15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
870	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			22,82
						15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
871	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de	buc			22,82
						15,62

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C25)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
872	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
873	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			21,63 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
874	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,83 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,50	26,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
875	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			55,37 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
876	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			38,16 28,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,85	28,93
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
877	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m			42,53 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
878	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			74,77 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
879	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			74,77

1	2	3	4	5	6	7
		(Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)				17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000202	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
880	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
881	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc			515,40 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
882	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56 92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
883		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00 0,00
	883	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.5. 309				
884	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 16 module IP54)	buc			237,46 206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
885	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcini 50A, 3P)	buc			50,18 21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
886	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			22,82 15,62

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
887	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 16A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
888	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C6)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
889	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 16A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
890	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 6A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
891	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=32A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
892	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda Start/Stop inclusiv cutia	buc			224,56 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36

1	2	3	4	5	6	7
	28631473068281	buton comanda Start/Stop	buc	1,0000	200,00	200,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
893	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.)	buc			237,46 206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
894	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcini 63A, 3P)	buc			50,18 21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
895	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
896	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcini 32A, 2P)	buc			50,18 21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
897	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P 16A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
898	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			22,82 15,62

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 16A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
899	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 10A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
900	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 16A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
901	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
902	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
903	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			21,63 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
904	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,83 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,50	26,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16

1	2	3	4	5	6	7
905	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			55,37 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
906	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 5x6mm)	m			122,70 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070015	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm	m	1,0300	106,00	116,82
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
907	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			38,16 28,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,85	28,93
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
908	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m			42,53 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
909	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 40mm, fixate pe scoabe)	m			54,37 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	25212167042343	Tub gofrat PVC D40	m	1,0250	21,00	22,60
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
910	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			74,77 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
911	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			74,77 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000202	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
912	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare	buc	1,0200	75,00	76,50

1	2	3	4	5	6	7
		oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V				
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
913	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
914	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic)	buc			237,47 206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
915	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V)	buc			98,32 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351000	Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V	buc	1,0200	66,00	67,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
916	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P 6A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
917	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc			515,40 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
918	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56 92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
919		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	919	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.6. Bir. 310				
920	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			237,46
						206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
921	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			50,18
						21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
922	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22,82
						15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
923	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,82
						15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
924	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C25)	buc			22,82
						15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
925	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			22,82
						15,62

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
926	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			21,63 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
927	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,83 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,50	26,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
928	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			55,37 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
929	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			38,17 28,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,85	28,92
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
930	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m			42,53 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
931	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)	buc			74,77 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
932	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			74,77 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000202	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
933	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			107,50 17,93

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
934	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,49 <hr/> 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351002	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
935	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic)	buc			237,47 <hr/> 206,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,53
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
936	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V)	buc			98,32 <hr/> 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351000	Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V	buc	1,0200	66,00	67,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
937	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Intreruptor automat 1P 6A)	buc			22,82 <hr/> 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
938	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc			515,40 <hr/> 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
939	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)	buc			47,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
940	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
941		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00
	941	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.7. Bir. 311				
942	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 16 module IP54)	buc			237,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
943	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 50A)	buc			50,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
944	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 25A)	buc			22,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
945	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
946	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc			22,82
						15,62

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 6A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
947	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)	buc			237,46 ----- 206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
948	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			50,18 ----- 21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
949	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22,82 ----- 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
950	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,82 ----- 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
951	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20)	buc			22,82 ----- 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
952	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc			22,82 -----

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)				15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
953	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			21,63 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
954	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,83 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,50	26,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
955	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			55,37 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,49
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
956	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 5x6mm)	m			122,70 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070015	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm	m	1,0300	106,00	116,82
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
957	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			38,17 28,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,85	28,92
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
958	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m			42,53 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
959	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 40mm, fixate pe scoabe)	m			54,37 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	25212167042343	Tub gofrat PVC D40	m	1,0250	21,00	22,60
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
960	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1- simbol 0158	buc			74,77

1	2	3	4	5	6	7
		(Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)				17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
961	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			74,77
						17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000202	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
962	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50
						17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
963	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50
						17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351002	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
964	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic)	buc			237,47
						206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
965	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V)	buc			98,32
						17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351000	Priza modulara montata in panou 16A, 220-250V	buc	1,0200	66,00	67,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
966	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P 6A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
967	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc			515,40 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
968	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa existenta)	buc			47,40 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
969	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56 92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
970		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00 0,00
	970	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.8. Birou camera spelio				
971	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc			237,46 206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
972	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			50,18 21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
973	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22,82 15,62

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
974	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
975	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
976	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			21,63 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
977	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,83 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,50	26,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
978	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablul din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			55,37 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070013	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
979	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			38,16 28,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,85	28,93
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
980	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrat diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m			42,53 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
981	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare -	buc			74,77

1	2	3	4	5	6	7
		intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)				17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000201	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
982	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla cu contact de protectie, montare incorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)	buc			107,50 17,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351001	Priza dubla cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
983	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc			515,40 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
984	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56 92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
985		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00 0,00
	985	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.9. Bloc sanitar (WC)				
986	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)	buc			237,46 206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
987	RpEE01B	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			50,18 21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
988	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			22,82 15,62

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
989	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
990	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
991	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			21,63 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070011	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
992	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,78 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070012	Cablul din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,50	25,90
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
993	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			38,16 28,93
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,85	28,93
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
994	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat)	buc			74,77 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000202	Intrerupator cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
995	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate	buc			107,50 17,93

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 65 Inom 16A, Unom 250V)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,85	17,93
	27461673351002	Priza cu contact de protectie, montare oncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
996	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W)	buc			515,40 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600x600 incorporate p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,0000	450,00	468,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
997	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56 92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
998		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00 0,00
	998	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
999	SE59A	Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			24,32 20,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,85	20,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
1000	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			676,47 668,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,85	668,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
		2.10. Coridor et. 3				
1001	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.)	buc			180,93 137,10
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,85	137,10
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	76,00	16,72
1002	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc			850,02 203,63
	1	Muncitor	h-om	3,5200	57,85	203,63
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	19,00	0,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6670	85,00	56,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	65,00	1,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0510	83,00	4,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	24 000,00	120,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	110,00	341,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	19,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	19,00	0,28
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	257,00	15,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
1003	08-03-575-1aplicativ	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc			68,29
						64,79
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,85	64,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
1004	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.)	buc			180,93
						137,10
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,85	137,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	76,00	16,72
1005	08-03-525-3	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A	buc			850,02
						203,63
	1	Muncitor	h-om	3,5200	57,85	203,63
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	19,00	0,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6670	85,00	56,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0240	65,00	1,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0510	83,00	4,23
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	24 000,00	120,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	110,00	341,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	19,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	19,00	0,28
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	257,00	15,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	400,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	45,00	13,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	500,00	15,00
1006	08-03-575-1aplicativ	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc			68,29
						64,79
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,85	64,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
1007	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			180,93

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.)				137,10
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,85	137,10
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	63,00	6,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	83,00	1,66
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,65
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	76,00	16,72
1008	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			687,57
						162,56
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,85	162,56
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	63,00	4,41
	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,0040	19,00	0,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	85,00	38,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	200,00	2,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	83,00	3,82
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	24 000,00	72,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	110,00	341,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	19,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	19,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	257,00	9,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	400,00	3,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	500,00	4,50
1009	08-03-575-1aplicativ	Dispozitiv: Intrerupator automat	buc			68,29
						64,79
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,85	64,79
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	500,00	1,00
		2.11. Spelio (Camera cu sare)				
1010	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intreruptoare automate 12 module IP54)	buc			237,46
						206,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	57,85	206,52
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	5,00	20,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	3,00	2,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
1011	RpEE01B	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			50,18
						21,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,85	21,98
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,00	10,00
1012	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
1013	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
1014	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc			22,82 15,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,85	15,62
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
1015	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru PVS 4x0.75mm)	m			24,01 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	272210310700100	Cablu din cupru PVS 4x0.75mm	m	1,0300	16,60	18,81
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16
1016	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 20x10 mm.	100 m			2 291,53 942,37
	1	Muncitor	h-om	16,2900	57,85	942,37
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	85,00	85,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	2,00	400,00
	110-03331	Canale din masa plastica 20x10	m	100,0000	7,00	700,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	12,00	72,97
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	15,00	91,20
1017	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)	m			21,63 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070011	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,0300	14,50	16,43
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,15
1018	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)	m			31,83 4,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,85	4,05
	27221031070012	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,0300	23,50	26,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	21,00	1,16

1	2	3	4	5	6	7
1019	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp (Cablu din cupru VVGng LS- 3x4mm)	m			55,37 5,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	57,85	5,21
	27221031070013	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3x4mm	m	1,0300	44,90	49,48
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	21,00	0,67
1020	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 25mm, fixate pe scoabe)	m			38,17 28,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	57,85	28,92
	25212167042341	Tub gofrat PVC d25	m	1,0250	8,00	8,61
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
1021	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava gofrata diametrul 32mm, fixate pe scoabe)	m			42,53 31,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,85	31,24
	25212167042342	Tub gofrat PVC D32	m	1,0250	10,00	10,76
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
1022	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56 92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
1023		Cutii de distributie (doze) 310x230x130	buc			310,00 0,00
	1023	Cutii de distributie (doze) 310x230x130	buc	1,0000	310,00	310,00
1024	RpEF02D aplicativ	Montarea banda LED 14,4W, 12V, IP44-47m.l.	buc			4 415,84 101,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	57,85	101,24
	287527440050100	Montarea banda LED 14,4W, 12V, IP44-	m	47,0000	90,00	4 314,60
1025		Amplificator banda LED 288W	buc			250,00 0,00
	1025	Amplificator banda LED 288W	buc	1,0000	250,00	250,00
1026	RpEE05A	Montarea transformatorilor electrici, monofazici, pentru sonerii sau semnalizari de 3-24 V si 1-69 VA, de separatie, de protectie de 60-1000 VA, autoridicator de tensiune (autotransformator de 1 kVA) instalati pe dibluri de lemn sau plastic, pe console, exclusiv consolele, sau pe tablouri si pupitre de distributie si comanda (Transformator banda LED 360W, 12V)	buc			46,25 38,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,85	38,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,00	0,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	3,00	0,92
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,08
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	40,00	0,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,04
1027		Controller RGB 3x8A HX-SZ600	buc			570,00 0,00
	1027	Controller RGB 3x8A HX-SZ600	buc	1,0000	570,00	570,00
1028	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 3 clape, tip ingropat)	buc			90,77 17,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,85	17,36
	11110001000203	Intrerupator cu 3 clape	buc	1,0000	66,00	66,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	2,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
1029	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			676,47 ----- 668,17
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,85	668,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	12,00	1,80
1030	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			359,40 ----- 16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,85	16,20
	28752744005017	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	15,00	15,60
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,60
1031	10-04-066-07	Aparataj de perete: Boxe incorporabile in tavan	buc			57,85 ----- 57,85
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,85	57,85
1032		Boxe incorporabile in tavan 50W	buc			550,00 ----- 0,00
	1032	Boxe incorporabile in tavan 50W	buc	1,0000	550,00	550,00
1033	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,56 ----- 92,56
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	57,85	92,56
1034		Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc			40,00 ----- 0,00
	1034	Cutii de distributie (doze) (80x80x40mm)	buc	1,0000	40,00	40,00
		2.12. Halogenerator				
1035	VC16A aplicativ	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, Halogenerator Multisalt +, doar manopera	buc			2 595,73 ----- 2 595,73
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	44,8700	57,85	2 595,73
1036	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: Indicator umeditate	buc			124,20 ----- 115,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,85	115,70
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	2 500,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	53,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	20,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040	56,00	0,22
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1900	12,00	2,28
		3. Utilaj				
		3.1. Bir. 306				
1037		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			1 149,00 ----- 0,00
	1037	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	1 149,00	1 149,00
1038		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00 ----- 0,00
	1038	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1039		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 ----- 0,00
	1039	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1040		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1040	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1041		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1041	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1042		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00
						0,00
	1042	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.2. Bir. 305, 304				
1043		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			859,00
						0,00
	1043	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	859,00	859,00
1044		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00
						0,00
	1044	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1045		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1045	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1046		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1046	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1047		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1047	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1048		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00
						0,00
	1048	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.3. Bir. 303				
1049		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			1 149,00
						0,00
	1049	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	1 149,00	1 149,00
1050		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00
						0,00
	1050	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1051		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1051	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1052		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-	buc			40,00

1	2	3	4	5	6	7
		29/IP/C16A tip Schneider sau analogic				0,00
	1052	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1053		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/IP/C20A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1053	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/IP/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1054		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00
						0,00
	1054	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.4. Bir. 302;301				
1055		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			859,00
						0,00
	1055	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	859,00	859,00
1056		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00
						0,00
	1056	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1057		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1057	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/IP/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1058		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1058	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/IP/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1059		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/IP/C20A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1059	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/IP/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1060		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00
						0,00
	1060	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.5. Bir. 309				
1061		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			1 149,00
						0,00
	1061	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	1 149,00	1 149,00
1062		Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00
						0,00
	1062	Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1063		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V BA47-29/3P/C25A tip Schneider sau analogic	buc			105,00
						0,00
	1063	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V BA47-29/3P/C25A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1064		Intrerupator automat, modular, 3-polar,	buc			105,00

1	2	3	4	5	6	7
		caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/3P/C16A tip Schneider sau analogic				0,00
	1064	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/3P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1065		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
	1065	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1066		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
	1066	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1067		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=32A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C32A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			105,00
	1067	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=32A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C32A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1068		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc			1 889,00
	1068	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,0000	1 889,00	1 889,00
1069		Intrerupator de sarcina 3P/63A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00
	1069	Intrerupator de sarcina 3P/63A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1070		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C16A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00
	1070	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C16A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
1071		Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00
	1071	Intrerupator de sarcina 3P/32A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1072		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
	1072	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1073		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/3P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			130,00
	1073	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/3P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	130,00	130,00
1074		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
	1074	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1075		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
	1075	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1076		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C16A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1076	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C16A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
1077		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00 ----- 0,00
	1077	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
1078		Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc			450,00 ----- 0,00
	1078	Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc	1,0000	450,00	450,00
1079		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 ----- 0,00
	1079	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
		3.6. Bir. 310				
1080		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			859,00 ----- 0,00
	1080	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	859,00	859,00
1081		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00 ----- 0,00
	1081	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1082		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 ----- 0,00
	1082	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1083		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 ----- 0,00
	1083	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1084		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 ----- 0,00
	1084	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1085		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00 ----- 0,00
	1085	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
1086		Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc			450,00 ----- 0,00
	1086	Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc	1,0000	450,00	450,00
1087		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 ----- 0,00
	1087	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
		3.7. Bir. 311				
1088		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc			1 149,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1088	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 16 module.	buc	1,0000	1 149,00	1 149,00
1089		Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00
						0,00
	1089	Intrerupator de sarcina 3P/50A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1090		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V BA47-29/3P/C25A tip Schneider sau analogic	buc			105,00
						0,00
	1090	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V BA47-29/3P/C25A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1091		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1091	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1092		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1092	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1093		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			859,00
						0,00
	1093	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	859,00	859,00
1094		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00
						0,00
	1094	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1095		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1095	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1096		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1096	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1097		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1097	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V BA47-29/1P/C20A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1098		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00
						0,00
	1098	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V AB/DT C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
1099		Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc			450,00
						0,00
	1099	Panou pentru intreruptoare automate 6 module IP40, aparent plastic	buc	1,0000	450,00	450,00
1100		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc			40,00
						0,00
	1110	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=6A, Un=230V BA47-29/1P/C6A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		3.8. Birou camera spelio				
1101		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			450,00 0,00
	1101	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	450,00	450,00
1102		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00 0,00
	1102	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1103		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1103	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1104		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1104	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1105		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00 0,00
	1105	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
		3.9. Bloc sanitar (WC)				
1106		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc			450,00 0,00
	1106	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 6 module.	buc	1,0000	450,00	450,00
1107		Separator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			105,00 0,00
	1107	Separator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1108		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1108	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1109		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1109	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1110		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			270,00 0,00
	11110	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	270,00	270,00
1111		Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			2 200,00 0,00
	1111	Uscator pentru miini electric minim 2300W, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
1112		Ventilator perete d 125 180 m3/h	buc			355,00 0,00
	1112	Ventilator perete d 125 180 m3/h	buc	1,0000	355,00	355,00
		3.10. Coridor et. 3				

1	2	3	4	5	6	7
1113		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc			1 889,00 0,00
	1113	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,0000	1 889,00	1 889,00
1114		Intrerupator de sarcina 3P 150A, tip Schneider sau analogic	buc			150,00 0,00
	1114	Intrerupator de sarcina 3P 150A, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	150,00	150,00
1115		Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc			105,00 0,00
	1115	Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1116		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1116	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1117		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1117	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1118		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc			1 889,00 0,00
	1118	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,0000	1 889,00	1 889,00
1119		Intrerupator de sarcina 3P 200A, tip Schneider sau analogic	buc			240,00 0,00
	1119	Intrerupator de sarcina 3P 200A, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	240,00	240,00
1120		Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc			105,00 0,00
	1120	Intrerupator automat 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1121		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V BA47-29/1P/C25A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1121	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=25A, Un=230V BA47-29/1P/C25A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1122		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1122	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1123		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc			1 889,00 0,00
	1123	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 36 module.	buc	1,0000	1 889,00	1 889,00
1124		Intrerupator de sarcina 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc			105,00 0,00
	1124	Intrerupator de sarcina 3P 63A, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	105,00	105,00
1125		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1125	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
1126		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1126	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
		3.11. Spelio (Camera cu sare)				
1127		Transformator banda LED 360W, 12V	buc			720,00 0,00
	1127	Transformator banda LED 360W, 12V	buc	1,0000	720,00	720,00
1128		Ventilator perete d 125 180 m3/h	buc			350,00 0,00
	1128	Ventilator perete d 125 180 m3/h	buc	1,0000	350,00	350,00
1129		Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc			859,00 0,00
	1129	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP-65 pentru 12 module.	buc	1,0000	859,00	859,00
1130		Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc			130,00 0,00
	1130	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20, tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	130,00	130,00
1131		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1131	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V BA47-29/1P/C10A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1132		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	1132	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=16A, Un=230V BA47-29/1P/C16A tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
1133		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc			40,00 0,00
	113	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ C20A, 30mA tip Schneider sau analogic	buc	1,0000	40,00	40,00
		3.12. Halogenerator				
1134		Halogenerator Multisalt +	buc			85 000,00 0,00
	1134	Halogenerator Multisalt +	buc	1,0000	85 000,00	85 000,00
1135		Indicator umeditate	buc			200,00 0,00
	1135	Indicator umeditate	buc	1,0000	200,00	200,00
1136		Sare Halogenerator	kg			80,00 0,00
	1136	Sare Halogenerator	kg	1,0000	80,00	80,00
		3.13. Echipament tehnologic				
1137		Televizor 32 inchi, Smart TV cu stativ de perete	buc			5 000,00 0,00
	1137	Televizor 32 inchi, Smart TV cu stativ de perete	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
1138		Cablu aux 10m	buc			150,00 0,00
	1138	Cablu aux 10m	buc	1,0000	150,00	150,00
1139		Regulator energie electrica 220V	buc			200,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1139	Regulator energie electrica 220V	buc	1,0000	200,00	200,00
1140		Fotolii din profil de aluminiu cu saltele moi, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc			2 000,00
						0,00
	1140	Fotolii din profil de aluminiu cu saltele moi, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
1141		Set masa +4 scaune pentru copii	buc			5 000,00
						0,00
	1141	Set masa +4 scaune pentru copii	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00