



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine DE SECARA din făină de grâu în
amestec cu făină de secara 1/500 gr.

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

Nr. probei:



58009669

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:36

Data eliberării raportul 05/11/2025 11:47:06

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	67,0	%	±0,7	min. 46,0	GOST 5669-96
Aciditate*	4,0	grade		4,0-12,0	GOST 5670-96
Umiditate*	42,5	%		41,0-53,0	GOST 21094-75
Indicii organoleptici*	Corespond cerințelor DN				
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați.

Note: 1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.

2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.

3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.

4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".

5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.

6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația
suplimentară
Responsabili:**

Vera Rosca

**Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator**

Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine integrală din făină integrală 1/500 gr.

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:45

Data eliberării raportul 05/11/2025 11:49:54

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	70,0	%		min 51,0	GOST 5669-96
Aciditate*	3,0	grade		3,0-8,0	GOST 5670-96
Umiditate*	45,0	%		43,0-50,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Valentin Negara





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secția Diagnostic de laborator


Denumirea probei: Pâine IMPLETITA din făină de gr calitate
superioară 1/425 (240)

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

Nr. probei:



58009667

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:30

Data eliberării raportul 05/11/2025 11:44:53

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Aciditate*	1,5	grade		1,5-3,5	GOST 5670-96
Umiditate*	38,5	%		30,0-46,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația
suplimentară
Responsabili:**

Vera Rosca

**Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator**

Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine cu fibre din făină de grâu și tărâțe
1/500gr.

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

Nr. probei:



58009670

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:39

Data eliberării raportul 05/11/2025 11:48:43

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	73,0	%		min. 60,0	GOST 5669-96
Aciditate*	2,5	grade		2,0-5,0	GOST 5670-96
Umiditate*	40,5	%		39,0-48,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii cercetați.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Valentin Negara





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secția Diagnostic de laborator


Denumirea probei: Pâine PITA din făină de grâu calitate 2
1/500gr (200)

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

Nr. probei:



58009668

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:33

Data eliberării raportul 05/11/2025 11:45:55

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	77,5	%		min. 60,0	GOST 5669-96
Aciditate*	2,0	grade		2,0-5,0	GOST 5670-96
Umiditate*	39,5	%		39,0-48,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Valentin Negara





Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md

DOCUMENTAȚIE
MEDICALĂ
Formular 343/e
Aprobat de MS RM
Nr. 828 din
31.10.2011

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Franzela DE ORHEI din făină de gr. C 1/s
1/400 gr (600).

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
HG nr. 775/2007

Nr. probei:



58009666

Beneficiar: SC Brodețchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:21:51

Data eliberării raportul 05/11/2025 11:43:54

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	82,0	%		min.65%	GOST 5669-96
Aciditate*	2,0	grade		1,5-3,5	GOST 5670-96
Umiditate*	40,0	%		30,0-46,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația
suplimentară
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de
laborator
Valentin Negara

